MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. MASSIMO LEVI

ANNALI IDROLOGICI

1957

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1960

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico (*l/s* km^2) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in *l/s* km^2.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1957*

MESE	RIO LAGO a VILLABASSA km² 29.4		LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	31.4	84	25.0	67	19.0	51	23.1	62	25.4	68	24.3	65	20.2	54	22.0	59
Febbraio	59.1	143	45.9	111	44.2	107	44.6	108	48.4	117	47.1	114	40.1	97	41.7	101
Marzo	11.6	*31*	17.2	*46*	14.6	*39*	14.9	*40*	10.1	*27*	13.4	*36*	15.7	*42*	16.4	*44*
Aprile	39.7	103	57.9	150	48.6	126	52.5	136	39.4	102	48.6	126	45.9	119	49.0	127
Maggio	31.0	83	57.5	154	37.0	99	44.8	120	25.0	67	38.5	103	29.1	78	33.6	90
Giugno	78.7	204	84.9	220	80.6	209	81.4	211	86.8	225	86.0	223	94.9	246	90.7	235
Luglio	83.3	**223**	68.7	184	78.8	211	74.7	200	85.1	**228**	80.6	216	96.3	**258**	108.3	**290**
Agosto	53.8	144	40.3	108	29.5	79	32.9	88	37.0	99	35.5	95	41.1	110	45.9	123
Settembre	47.8	124	27.8	72	25.5	66	27.8	72	34.0	88	30.5	79	38.2	99	34.7	90
Ottobre	30.2	81	33.2	89	24.6	66	28.4	76	18.7	50	25.0	67	27.6	74	33.6	90
Novembre	66.7	173	118.4	**307**	91.6	**244**	98.0	**254**	88.0	**228**	96.8	**251**	56.3	146	42.1	109
Dicembre	52.6	141	74.7	200	61.6	165	65.0	174	68.0	182	68.0	182	47.0	126	45.2	121
Anno	48.6	1534	54.2	1708	46.4	1462	48.9	1541	47.0	1481	49.4	1557	45.9	1449	46.9	1479

MESE	RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63		RESIA a STOLVIZZA km² 30,3		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	34.0	91	30.2	81	25.8	69	25.8	69	22.0	59	26.9	72	49.3	132	28.4	76
Febbraio	52.9	128	93.4	226	58.3	141	52.1	126	71.5	173	53.7	130	68.6	166	69.9	169
Marzo	11.6	*31*	17.5	*47*	13.4	*36*	13.1	*35*	7.5	*20*	12.7	*34*	16.8	*45*	10.1	*27*
Aprile	50.2	130	60.2	156	45.9	119	47.5	123	44.8	116	47.8	124	70.6	183	67.1	174
Maggio	19.4	52	34.0	91	27.3	73	33.2	89	25.4	68	33.6	90	54,1	145	49.3	132
Giugno	125.4	**325**	179.0	464	93.4	242	88.7	230	68.7	178	88.3	229	92.6	240	89.1	231
Luglio	116.9	313	98.2	263	91.8	**246**	84.4	226	60,5	162	83.3	223	66.1	177	51.2	137
Agosto	88.9	238	51.5	138	46.3	124	39.9	107	38,5	103	41.4	111	43.7	117	52.3	140
Settembre	52.9	137	47.1	122	38.2	99	34.0	88	38.2	99	35.9	93	36.7	95	15.0	39
Ottobre	23.1	62	31.0	83	27.6	74	26.9	72	51.5	138	28.7	77	35.5	95	27.3	73
Novembre	76.0	197	166.7	432	78.7	204	89.1	**231**	155.5	**403**	92.6	**240**	167.4	**434**	125.0	**324**
Dicembre	85.9	230	185.6	**497**	84.8	227	74.3	199	118.4	317	77.3	207	123.2	330	95.6	256
Anno	61.3	1934	82.4	2600	52.4	1654	50.6	1595	58.2	1836	51.7	1630	68.5	2159	56.4	1778

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1957*

MESE	PIAVE a PONTE CORDEVOLE km^2 63		PIAVE a PRESENAIO km^2 142		PADOLA a PONTE PADOLA km^2 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km^2 357		ANSIEI ad AURONZO km^2 205		PIAVE a CIMAGOGNA km^2 616		BOITE a PODESTAGNO km^2 82		BOITE a VODO DI CADORE km^2 323	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	16.1	*43*	13.8	*37*	12.3	*33*	13.4	*36*	15.7	*42*	14.6	*39*	16.8	45	17.5	47
Febbraio	23.6	57	24.8	60	28.1	68	26.9	65	26.9	65	26.9	65	23.1	56	24.8	60
Marzo	18.3	49	19.8	53	17.9	48	19.0	51	19.8	53	19.4	52	16.4	44	17.9	48
Aprile	54.0	140	51.7	134	45.1	117	49.0	127	50.9	132	49.4	128	32.0	83	37.4	97
Maggio	44.8	120	41.4	111	42.2	113	42.2	113	39.6	106	41.4	111	37.7	101	41.4	111
Giugno	76.8	199	78.7	**204**	77.2	**200**	78.7	**204**	79.9	**207**	78.7	**204**	71.8	**186**	76.8	**199**
Luglio	76.5	205	69.8	187	63.1	169	67.6	181	65.7	176	66.8	179	50.4	135	57.5	154
Agosto	40.7	109	41.1	110	55.3	148	48.5	130	53.8	144	50.0	134	43.3	116	47.4	127
Settembre	30.9	80	25.8	67	19.7	51	23.1	60	20.8	54	22.4	58	16.6	*43*	16.2	*42*
Ottobre	28.7	77	28.0	75	25.8	69	27.6	74	30.6	82	28.4	76	22.4	60	29.1	78
Novembre	83.3	**216**	69.1	179	50.2	130	60.6	157	51.3	133	57.1	148	48.6	126	56.7	147
Dicembre	50.0	134	39.9	107	35.1	94	37.7	101	33.2	89	36.2	97	32.9	88	31.7	85
Anno	45.3	1429	42.0	1324	39.3	1240	41.2	1299	40.7	1283	40.9	1291	34.3	1083	37.9	1195

MESE	BOITE a PERAROLO DI CADORE km^2 395		PIAVE a PERAROLO DI CADORE km^2 1228		VAJONT a ERTO km^2 55		MAE' a MUDA MAE' km^2 231		PIAVE a SOVERZENE km^2 1692		CORDEVOLE a DIGONERA km^2 97		CORDEVOLE a CAPRILE km^2 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km^2 419	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	17.9	48	16.1	*43*	27.6	74	14.9	*40*	18.7	50	16.8	45	16.4	44	20.2	54
Febbraio	28.1	68	27.7	67	41.3	100	26.9	65	31.0	75	26.9	65	24.4	59	28.5	69
Marzo	15.7	*42*	17.2	46	12.7	*34*	19.0	51	15,7	*42*	15.3	41	15.3	41	17.9	48
Aprile	37.4	97	44.0	114	55.6	144	38.6	100	42,1	109	32.8	85	32.4	84	32.8	85
Maggio	38,1	102	40.7	109	50.8	136	59.7	160	44.1	118	49.3	132	50.8	136	52.6	141
Giugno	71.8	**186**	74.8	**194**	87.2	226	75.2	**195**	74.5	**193**	89.1	**231**	83.3	**216**	84.5	**219**
Luglio	56.4	151	63.5	170	98.9	**256**	66.1	177	65.3	175	57.5	154	59,4	159	62.0	166
Agosto	43.7	117	45.9	123	32.5	87	46.3	124	42.6	114	66.5	178	65.3	175	59.0	158
Settembre	18.9	49	21.6	56	18.6	48	18.6	48	20.8	54	15.0	*39*	15.4	*40*	16.6	*43*
Ottobre	28.0	75	27.6	74	33.2	89	36.6	98	30.2	81	30.6	82	31.4	84	31.4	84
Novembre	56.3	146	55.9	145	92.6	240	49.4	128	60.2	156	45.5	118	48.6	126	60,6	157
Dicembre	35.5	95	36.2	97	63.8	171	39.9	107	42,2	113	31.7	85	32,1	86	39.2	105
Anno	37.3	1176	39.3	1238	51.2	1614	41.0	1293	40.6	1280	39.8	1255	39.6	1250	42.1	1329

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. ***Anno 1957***

MESE	CORDEVOLE a P.TE ALTO km² 573		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867		PIAVE a SEGUSINO km² 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3763		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CEGGIO a MASO COSTI km² 19.5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.0	59	19.8	53	20.5	55	21.7	58	22,4	60	14.2	38	14,6	39	20.9	56
Febbraio	30.6	74	32.2	78	31.8	77	35.5	86	38.4	93	20.3	49	24.4	59	33.9	82
Marzo	17.5	*47*	16.4	*44*	16.4	*44*	14.6	*39*	14.2	*38*	11.6	*31*	11.6	*31*	13.1	*35*
Aprile	33.2	86	35.9	93	32.8	85	40.5	105	40,9	106	17.4	45	15.4	40	23.5	61
Maggio	53.4	143	55.6	149	54.1	145	49.3	132	50.4	135	41,4	111	43.7	117	45.9	123
Giugno	83.3	**216**	64.4	167	77.5	**201**	73.7	**191**	72.5	**188**	64.4	**167**	61.3	**160**	49.8	129
Luglio	64.2	172	66.5	178	62,0	166	64.6	173	65.0	174	56.0	150	51.9	139	48.9	**131**
Agosto	57.5	154	47.4	127	53.8	144	43.3	116	41.8	112	28.4	76	24.3	65	22.4	60
Settembre	18.1	*47*	26.6	69	18.5	48	20.8	54	21.6	56	14.7	38	15.0	39	13.5	*35*
Ottobre	33.2	89	32.1	86	32.5	87	31.7	85	31.4	84	37.7	101	27.3	73	29.5	79
Novembre	65.6	170	77.5	**201**	67.9	176	69.8	181	71,0	184	57.1	148	47.5	123	16.2	42
Dicembre	42.9	115	51.5	138	43.7	117	48,5	130	49.3	132	39,2	105	44.1	118	47.4	127
Anno	43,5	1372	43,9	1383	42.7	1345	42.8	1350	43.2	1362	33.6	1059	31,8	1002	30.4	960

MESE	CISMON a ROCCA D'ARSIE' km² 622		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 116		ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		GUA' a LONIGO km² 260	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	23.1	62	22.4	60	23.5	63	40.3	108	29,5	79	40.7	109	30,2	81	34.0	91
Febbraio	32.2	78	38.9	94	42.2	102	58.7	142	50.0	121	61,2	148	52.5	127	56.6	137
Marzo	13.8	*37*	11.6	*31*	19.4	*52*	19.8	53	16.1	*43*	14.6	*39*	12.7	*34*	9.0	*24*
Aprile	32.0	83	33.2	86	24.7	64	37.8	98	32.0	83	39.4	102	38.2	99	43.2	112
Maggio	59.7	160	59.0	158	65.3	175	96.3	258	69.1	185	94.1	252	69.4	185	86.2	231
Giugno	69.1	179	62.5	162	74.8	194	64,4	167	69.4	180	64.0	166	57.1	148	54.4	141
Luglio	68.3	**183**	74.7	**200**	65.3	175	101.2	271	89.2	239	88.1	236	73.2	196	58.2	156
Agosto	51.5	138	37.7	101	31.7	85	21.3	57	23.9	64	28.4	76	22.4	60	15.3	41
Settembre	18,5	48	19.3	50	20.1	*52*	19.7	*51*	22.0	57	28.5	74	24.7	64	24,3	63
Ottobre	35.1	94	32.5	87	39.9	107	39.6	106	40.3	108	50.4	135	41.1	110	42,9	115
Novembre	68.7	178	67.1	174	87.2	**226**	148.9	**386**	94.5	**245**	135.8	**352**	83.7	**217**	98.8	**256**
Dicembre	48.2	129	51.5	138	74,3	199	100.8	270	70.2	188	98.6	264	64.6	173	76.9	206
Anno	43.4	1369	42.5	1341	47.4	1494	62,4	1967	50.5	1592	61.9	1953	47.4	1494	49,9	1573

MESE	ADIGE a LASA *km²* 908		RIO COSTA a VERNAGO *km²* 9,5		ADIGE a TEL *km²* 1675		PLAN a BAGNI PLATA *km²* 82		PASSIRIO a MOSO *km²* 181		PASSIRIO a SALTUSIO *km²* 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE *km²* 52		VALSURA a LANA *km²* 282	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	4.9	*13*	3.7	*10*	4.1	*11*	12.3	33	13.1	35	14.6	39	10.8	29	12.7	34
Febbraio	19.4	47	12.8	31	16.9	41	19.8	48	20.7	50	20.3	49	10.7	26	17.4	42
Marzo	6.7	18	5.2	14	6.3	17	9.0	24	9.3	25	8.2	*22*	53.4	**143**	20.9	56
Aprile	8.9	23	8.1	21	10.0	26	6.9	*18*	7.3	*19*	10.8	28	7.7	*20*	15.8	41
Maggio	21.7	58	22.8	61	21.3	57	8.6	23	9.3	25	9.7	26	40.3	108	30,6	82
Giugno	50.9	**132**	58.6	**152**	49.8	**129**	51.3	**133**	53.6	**139**	75.6	**196**	58.6	**152**	57.5	**149**
Luglio	42.6	114	44.1	118	39.2	105	31.4	84	32.5	87	38.8	104	23.9	64	38.5	103
Agosto	43.7	117	38.5	103	39.2	105	45.9	123	48.2	129	39.2	105	39,9	107	39.6	106
Settembre	11.2	29	8.5	*22*	10.4	27	8.5	22	8.9	23	10.8	28	7.7	*20*	8.5	*22*
Ottobre	8.6	23	9.0	24	8.2	22	16.8	45	17.5	47	13.4	36	19.8	53	15.7	42
Novembre	20.1	52	22.4	58	22.4	58	32.8	85	33.6	87	31.3	81	19.7	51	37.0	96
Dicembre	9.7	26	12.3	33	9.7	26	19.8	53	20.5	55	22.0	59	15.7	42	22.8	61
Anno	20.7	652	20.5	647	19.8	624	21.9	691	22,9	721	24.5	773	25.8	815	26.4	834

MESE	ADIGE a P.TE D'ADIGE *km²* 2642		ISARCO a COLLE ISARCO *km²* 118		RIDANNA a VIPITENO *km²* 206		ISARCO a PRA di SOPRA *km²* 652		RIENZA a MONGUELFO *km²* 273		AURINO a CA' di PIETRA *km²* 155		RIVA a SEGHE DI RIVA *km²* 91		RIO SELVA DEI MULINI a SELVA *km²* 84	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	7.5	*20*	12.3	33	10.1	27	10.1	27	6.3	*17*	17.5	47	9.0	24	5.6	15
Febbraio	17.4	42	21.5	52	26.9	65	21.1	51	21.1	51	44.6	108	29.8	72	16.5	40
Marzo	9.0	24	9.3	*25*	7,5	*20*	7.1	*19*	14.9	40	9.3	25	7.8	*21*	3.4	*9*
Aprile	11.2	29	17.4	45	12.7	33	12.0	31	34.0	88	10.8	28	15.0	39	17.4	45
Maggio	21.3	57	24.6	66	20,9	56	20.2	54	33.6	90	8.6	23	11.2	30	17.5	47
Giugno	55.2	**143**	74.5	193	77.2	**200**	70,6	**183**	70.2	**182**	53.2	138	93.4	**242**	73.7	191
Luglio	38.8	104	54.5	146	52.3	140	47.0	126	48.2	129	44.8	120	66.5	178	53.8	144
Agosto	39.2	105	73.2	**196**	63.1	169	55.6	149	55.3	148	52.3	**140**	50.0	134	77.7	**208**
Settembre	10.4	27	23.1	60	20.4	53	20.4	53	17.7	46	11.2	29	30.9	80	23.1	60
Ottobre	10.5	28	12.3	33	11.6	31	10.1	27	18.7	50	8.2	22	12.7	34	13.1	35
Novembre	26.2	68	17.4	45	33.6	87	23,5	61	31.3	81	20.1	52	21.2	55	30.1	78
Dicembre	14.2	38	12.7	34	11.2	30	10.1	27	19.0	51	7.1	*19*	10.5	28	11.9	32
Anno	21.7	685	29.4	928	28.9	911	25.6	808	30.9	973	23.8	751	29.7	937	28.7	904

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1957*

MESE	RIENZA a S. LORENZO km² 1303		GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIS km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTELROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a TIRES km² 36	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.3	*17*	6.0	*16*	6.3	*17*	6.7	*18*	6.3	*17*	1.1	*3*	1.5	*4*	4.5	*12*
Febbraio	23.1	56	15.7	38	21.1	51	20.7	50	19.8	48	17.8	43	15.7	38	7.9	19
Marzo	8.6	23	9.3	25	8.6	23	8.2	22	7.8	21	5.6	15	4.9	13	8.6	23
Aprile	22.4	58	20.4	53	21.2	55	20.8	54	20.1	52	18.5	48	22.8	59	28.9	75
Maggio	21.7	58	26.5	71	22.8	61	22.0	59	21.3	57	13.1	35	34.7	93	48.2	129
Giugno	69.8	**181**	75.6	**196**	70.6	**183**	68.3	**177**	65.6	**170**	57.9	150	85.3	**221**	93.8	**243**
Luglio	48.9	131	51.2	137	48.2	129	47.4	127	46.3	124	48.2	129	45.6	122	54.9	147
Agosto	60.5	162	56.4	151	58.6	157	57.9	155	57.1	153	59.7	**160**	75.8	203	42.6	114
Settembre	22.8	59	13.1	34	20.1	52	19.7	51	19.3	50	14.7	38	15.8	41	20.4	53
Ottobre	14.9	40	17.2	46	14.9	40	14.6	39	14.6	39	17.5	47	8.2	22	13.8	37
Novembre	25.8	67	29.3	76	26.2	68	25.8	67	25.5	66	21.6	56	21.2	55	25.8	67
Dicembre	12.3	33	18.7	50	13.4	36	13.4	36	13.1	35	9.7	26	12.7	34	17.2	46
Anno	28.1	885	28.3	893	27.7	872	27.1	855	26.4	832	23.8	750	28.7	905	30.6	965

MESE	BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km² 4.2		EGA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	4.1	*11*	6.7	*18*	15.3	41	11.9	32	9.7	26	10.1	27	11.2	30	16.1	43
Febbraio	7.9	19	19.4	47	12.0	29	9.5	23	12.4	30	16.1	39	16.9	41	31.4	76
Marzo	8.2	22	7.5	20	9.3	*25*	7.5	*20*	8.2	*22*	4.9	13	6.7	*18*	5.2	*14*
Aprile	28.2	73	18.9	49	29.3	76	23.1	60	27.0	70	4.2	11	9.6	25	25.5	66
Maggio	47.0	126	21.7	58	61.6	165	48.9	131	47.4	127	14.2	38	14.2	38	23.5	63
Giugno	91.4	**237**	67.5	**175**	90.3	234	71.4	185	74.1	192	83.3	**216**	71.6	**186**	60.6	157
Luglio	53.4	143	47.8	128	94.1	**252**	78.4	**200**	72.8	**195**	43.7	117	39.2	105	70.2	**188**
Agosto	41.4	111	59.4	159	69.4	186	54.9	147	53.0	142	52.6	141	51.9	139	41.4	111
Settembre	20.1	52	18.9	49	20.0	51	15.8	41	14.7	38	3.9	*10*	12.0	31	12.0	31
Ottobre	13.4	36	13.8	37	16.1	43	12.7	34	17.9	48	7.5	20	10.8	29	17.9	48
Novembre	25.1	65	24.7	64	40.1	104	31.6	82	28.5	74	25.8	67	25.1	65	36.7	95
Dicembre	16.8	45	12.3	33	16.4	44	13.1	35	13.4	36	20.2	54	17.5	47	21.7	58
Anno	29.8	940	26.5	837	39.6	1250	31.4	990	31.5	1000	23.9	753	23.9	754	30.1	950

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell' altezza di afflusso meteorico. ***Anno 1957***

MESE	ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384		NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		SPOREGGIO a SPORMAG-GIORE km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	7.5	20	17.5	47	17.2	46	13.8	37	15.7	42	20.5	55	16.1	43	20.5	55
Febbraio	19.0	46	34.3	83	34.3	83	21.5	52	24.8	60	20.3	49	22.3	54	34.7	84
Marzo	7.8	21	6.0	16	6.0	16	15.3	41	11.9	32	9.3	25	13.8	37	11.9	32
Aprile	16.2	42	28.2	73	27.8	72	21.6	55	18.9	49	17.0	44	20.1	52	20.1	52
Maggio	21.3	57	25.8	69	25.4	68	47.0	126	31.0	83	44.1	118	42.9	115	40,3	108
Giugno	61.7	**160**	66.0	171	66,0	171	57.9	**150**	40.9	106	64.0	**166**	55.6	**144**	39.4	102
Luglio	44.8	120	76.5	**205**	76.2	**204**	50.4	135	47.4	**127**	48.2	129	48.5	130	67.2	**180**
Agosto	51,9	139	45.6	122	45.2	121	33.2	89	29.1	78	35.1	94	33.2	89	21.7	58
Settembre	15.0	39	13.1	34	13.1	34	10,0	26	11.2	29	10.0	26	9.6	25	17.0	44
Ottobre	12.7	34	19.4	52	19.4	52	22.4	60	15.7	42	13.8	37	20.2	54	25.4	68
Novembre	25.5	66	40.1	104	39.7	103	39.3	102	44.4	115	38,2	99	43.6	113	61.3	159
Dicembre	13.4	36	23.9	64	23,9	64	30.2	81	25.8	69	25.0	67	30.6	82	46.7	125
Anno	24.7	780	33.0	1040	32.8	1034	30.3	954	26.4	832	28.8	909	29.7	938	33.8	1067

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRAMEN-TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		ADIGE a chiusura BACINO MONTANO km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	16.4	44	13.4	36	19.4	52	7.8	21	14.6	39	14.2	38	10,1	27	11.9	32
Febbraio	25.2	61	24.0	58	25.2	61	16.1	39	21,9	53	21.9	53	20,7	50	24.0	58
Marzo	13.1	35	10.1	27	11.2	30	7.5	20	9.7	26	9.7	26	9.0	24	9.0	24
Aprile	18,9	49	33.6	87	25,8	67	23.9	62	27.0	70	23.5	61	17.4	45	19.7	51
Maggio	41.1	110	41,4	111	51.5	138	29.5	79	41.8	112	41.1	110	27.6	74	34.7	93
Giugno	53.6	**139**	80.6	**209**	77.9	**202**	67.1	174	72.5	**188**	70.6	**183**	60.2	**156**	58.3	**161**
Luglio	51.5	138	53.8	144	74.7	200	72.1	**193**	64.6	173	60.5	162	47.8	128	48.9	131
Agosto	30,6	82	60.9	163	48.9	131	54.9	147	52.3	140	50.0	134	46.7	125	41.8	112
Settembre	11,0	26	18.6	48	17,4	45	17.7	46	17.0	44	17.0	44	13.9	36	15.8	41
Ottobre	21.3	57	25.4	68	34.0	91	31,7	85	27.3	73	26.9	72	16.1	43	18,7	50
Novembre	45.5	118	38.2	99	55.9	145	36.7	95	42.8	111	42.4	110	31.3	81	36.7	95
Dicembre	34.0	91	25.3	68	31.7	85	23.9	64	26.5	71	28.4	76	19.4	52	23.9	64
Anno	30.1	950	35.5	1118	39.5	1247	32.5	1025	34.9	1100	33.9	1069	26.7	841	28.6	902

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA
AL 31 DICEMBRE 1957

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	62	21
201 ÷ 500	19	17
501 ÷ 1000	22	16
1001 ÷ 1500	11	5
oltre i 1500	—	1
Totali	114	60

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	3.18	14 dic. 1957	0.55	12 dic. 1957	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	4.50	13 ott. 1933	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
Rio del Lago a Villabassa Fusine	M	754.00*	29.4	0.62	26 ott. 1952	0.18	19 mar. 1953	1951	
Rio Bianco a Villabassa Fusine	I	754.00*	15.4	0.92	6 set. 1952	0.00	vari giorni	1951	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Precenicco °	I	— 0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.54	12 nov. 1951	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fasuj	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	— 0.02	30 lug. 1943	1941	
Giaf alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	— 0.07	7 gen. 1945	1943	
Degano a Ponte Muina	Ir	440.00*	288	2.90	20 nov. 1952	0.73	9 feb. 1953	1941	
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	2.84	5 ott. 1935	0.06	17 gen. 1937	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	(1) 1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Raccolana a Ponte delle Lastre	M	457.50	57	1.40	16 ago. 1957	0.33	feb. 1957	1957	
Resia a Stolvizza	M	478.70	30.3	1.90	1 lug. 1954	— 0.09	19 mar. 1956	1953	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	4 ott. 1933	— 0.21	2 feb. 1954	1931	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE								NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni		
(*segue*) TAGLIAMENTO										
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926		a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926		
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875		
Lago di Cavazzo a Alesso (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	— 0.64	26 ott. 1949	1932		b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941		
Tagliamento a Fraforeano°	I	4.41	2300	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940		
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2300	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851		c) Il 14 giugno 1932 è stato installato un nuovo idrometro in sezione diversa dalla primitiva.
CANALE MALGHER										
Canale Malgher a Corbolone °	Ir	2.00*	Risorg.	3.86	27 nov. 1949	0.98	25 apr. 1944	1943		d) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
LIVENZA										
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924		
Livenza a San Cassiano °	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882		e) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883		
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.50	18 ago. 1957	1921		
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882		f) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
PIAVE										
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936		g) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1926.
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956	1950		
Ansiei a Auronzo *c*)	Mr	864.00*	205	2.20	28 ott. 1953	0.35	31 ott. 1951	1924		
Boite a Vodo di Cadore	Mr	818.27	323	2.51	28 set. 1942	0.24	21 mar. 1949	1929		
Piave a Perarolo ° *d*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.70	11 feb. 1952	1882		
Piave a Ponte nelle Alpi °	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	— 0.58	13 mar. 1944	1922		
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950		
Piave a Belluno ° *e*)	Mr	330.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950		
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939		
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114	3.50?	27 ott. 1953	0.09	feb. 1956	1946		
Piave a Segusino° *f*)	Mr	200.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925		
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924		
Piave a Revedoli ° *g*)	I	— 0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	— 1.00	8 mar. 1934	1908		

(1) Sostituisce l'idrometro di Interneppo con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
SILE								
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1956	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (Brolo)	M	375.00*	214	1.00	12-13 dic. 1957	0.18	feb.-mar. 1956	1955
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1955
Ceggio a Maso Costi	Mr	870.00*	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.10	24 feb. 1957	1951
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.29	22 nov. 1954	1953
Brenta a Sarson di Bassano ° *e*)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	— 0.86	29 dic. 1947	1915
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Bacchiglione a Vicenza °	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.20	set. 1957	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949
Astico a Seghe di Velo ° *f*)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *g*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.41	5 set. 1936	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *h*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	— 1.85	27 lug. 1957	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	—3.33	28 ago. 1955	1872

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) BACCHIGLIONE									
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Bacchiglione a Creola °	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	—3.41	4 set. 1955	1916	
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba ° *a*)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia °	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Ponte Arzignano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.40	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	—3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza ° (1) *b*)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa ° (1) *c*)	I	861.98	908	2.46	15 set. 1954	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	9,5	0.47	21 ago. 1956	0.08	vari 1956	1955	
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Plan a Bagni di Plata	M	1000.00*	82	2.66	10 ago. 1954	0.00	16-17 feb. 1956	1952	
Passirio a Moso	Mr	900.00*	181	2.02	22 ago. 1954	—0.23	19 feb. 1956	1952	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valsura a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	23 mag. 1951	0.09	vari 1955-56	1951	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) ALTO ADIGE									
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880	
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.30?	21 ago. 1956	0.23	vari 1955-56	1954	
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	8 set. 1952	0.48	30 gen. 1942	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 giu. 1951	»	» »	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *c*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889	
Rienza a Valdaora (1) *d*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) *e*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889	
Aurino a Ca' di Pietra	I	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *f*)	I	862.00*	117	2.43	1 set. 1940	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	0.80	12 giu. 1957	0.07	feb-mar. 1957	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) *g*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941	
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941	
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.45	17 giu. 1956	0.00	24 feb. 1956	1944	
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.60	26 set. 1956	0.00	7 mar. 1956	1944	
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955	
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.72	26 set. 1956	0.08	11 mar. 1956	1955	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.27	24 giu. 1957	0.04	mar. 1957	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.15	vari giorni	0.03	vari 1957	1955	
Ega a Ponte Nova *h*)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938	
Talvera a Campolasta	M	1000.00*	140	1.05	23 mag. 1950	—0.14	4 feb. 1956	1949	
Valdurna a Campolasta	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950	
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	1.08	30 giu. 1957	0.03	gen.-feb. 1957	1954	

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843
Rio Nero a Fontanefredde	Mr	950.00*	21	0.48	15 ago. 1956	0.05	6 mar. 1955	1954
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	— 0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Rabbi a Pondasio (1) *d*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	12 giu. 1955	1908
Noce a Zambana ° (1) *e*)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895
Avisio a Soraga	Mr	1205.00*	208	0.58	7 giu. 1954	— 0.02	vari 1956	1954
Roggia derivata a Soraga	I	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954
Avisio a Predazzo ° (1) *f*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908
Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1953
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.28	vari 1956	1938
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	— 0.03	9 mar. 1944	1929
Adige a Mattarello ° (1) *g*)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	1.54	18 apr. 1956	0.02	14 nov. 1955	1955
Adige a Serravalle °	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944
Adige a Ponte del Vo °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857
Chiampo a Montebello °	I	56.45	114	3.60	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	— 3.66	17 gen. 1955	1857
Adige a Legnago ° *h*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	— 2.54	20 mar. 1956	1857
Adige a Masi °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	— 2.31	6 mag. 1944	1875
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	— 2.45	9 mag. 1938	1826
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	» »	»	» »	1922

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero è stato alzato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta a)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° b)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.25	31 ago. 1934	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pizzon °	I	7.00*	»	4.20	6 feb. 1941	— 0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	22	22	22	»	8	asc.	8	asc.	18	16	22
2	26	22	22	24	»	8	asc.	4	asc.	18	16	28
3	26	26	22	62	»	8	asc.	asc.	28	18	16	36
4	26	24	22	76	»	8	asc.	asc.	36	18	16	52
5	24	20	22	54	»	8	asc.	asc.	76	22	18	196
6	24	20	20	48	»	8	asc.	asc.	44	28	48	130
7	24	20	18	28	»	4	asc.	asc.	18	36	78	88
8	22	22	20	28	»	4	asc.	asc.	18	78	164	54
9	22	24	22	24	»	4	asc.	asc.	18	42	48	32
10	22	24	22	14	»	4	asc.	asc.	18	38	26	28
11	22	26	22	24	»	asc.	asc.	asc.	18	36	22	22
12	22	32	22	24	»	asc.	asc.	asc.	14	26	18	22
13	22	28	20	22	»	asc.	asc.	asc.	14	26	18	22
14	22	160	20	22	»	asc.	asc.	10	14	26	18	22
15	22	140	20	22	»	asc.	asc.	14	14	18	18	22
16	24	90	20	22	»	asc.	asc.	28	14	18	22	34
17	26	64	20	22	»	asc.	asc.	16	36	18	22	34
18	30	42	20	22	»	asc.	asc.	8	42	18	26	42
19	28	148	20	22	»	asc.	26	8	26	16	18	78
20	24	112	24	20	»	asc.	86	asc.	20	16	18	54
21	24	78	24	20	»	asc.	170	asc.	16	16	16	38
22	22	62	22	20	»	asc.	106	asc.	16	16	16	30
23	22	42	22	20	»	asc.	46	asc.	16	16	16	30
24	22	26	22	20	»	asc.	18	asc.	16	16	16	30
25	22	24	22	20	»	asc.	18	asc.	16	16	16	30
26	22	22	22	20	»	asc.	14	asc.	16	16	16	28
27	22	22	22	24	»	asc.	94	asc.	16	16	16	28
28	22	22	22	24	»	asc.	162	asc.	54	16	16	28
29	22		22	20	»	asc.	48	asc.	38	16	16	28
30	22		22	20	»	asc.	26	asc.	18	16	16	22
31	22		20		»		14	asc.		16		22
Medie	24	48	21	27	»	»	»	»	»	23	27	43

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	70	93	85	81	84	87	98	80	90	71	77
2	102	70	86	91	87	66	84	95	87	107	68	80
3	114	64	75	131	88	72	85	89	84	98	75	77
4	100	68	86	110	88	71	88	88	84	89	60	78
5	94	70	80	107	80	90	78	87	86	87	68	75
6	82	79	83	99	98	94	89	87	87	84	74	80
7	83	88	83	92	102	92	84	83	80	83	180	80
8	82	72	79	115	92	91	80	80	86	76	126	79
9	82	80	81	105	92	92	87	80	84	83	114	72
10	82	74	80	98	95	90	86	86	82	74	110	67
11	77	95	80	178	95	91	91	88	76	79	130	66
12	81	78	82	174	96	90	93	86	77	83	119	97
13	79	80	77	147	90	92	90	85	86	56	107	148
14	80	186	80	124	76	93	87	84	111	76	100	220
15	74	113	80	108	88	92	80	76	120	74	95	138
16	78	132	80	94	84	92	106	73	98	75	94	125
17	80	124	71	94	84	77	111	145	91	68	79	108
18	66	120	80	92	87	92	95	100	63	74	85	103
19	85	141	83	90	84	96	88	97	85	83	83	94
20	70	110	82	89	81	89	166	92	88	58	89	87
21	75	119	88	90	80	81	125	83	57	75	84	88
22	73	108	81	91	80	93	156	85	86	84	89	80
23	69	95	90	90	80	141	117	84	76	86	83	81
24	72	88	83	85	66	98	101	83	76	85	66	91
25	73	94	90	85	76	122	99	87	80	76	82	91
26	72	91	92	84	86	137	95	82	77	77	84	89
27	71	90	91	80	88	115	89	86	80	65	82	88
28	71	91	90	89	91	101	140	83	81	72	82	89
29	71		80	87	86	96	145	90	59	71	81	90
30	71		82	86	86	92	120	88	57	71	78	86
31	75		75		68		105	81		67		85
Medie	79	96	83	102	86	94	101	88	82	78	91	94

Media annua: 90

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	104	100	124	119	145	125	143	168	120	144	112	100
2	106	102	122	110	138	121	135	152	114	177	111	90
3	170	103	120	208	136	120	130	145	119	170	105	85
4	153	102	117	190	137	119	133	143	145	153	111	87
5	144	103	121	170	135	142	105	133	125	150	112	97
6	113	102	115	159	160	147	116	127	105	115	109	83
7	114	103	119	153	159	144	110	131	110	112	210	83
8	113	102	119	175	155	140	111	124	108	110	214	70
9	114	108	119	175	150	144	101	122	101	102	171	62
10	105	110	109	161	152	146	100	123	100	105	185	59
11	105	115	110	175	153	144	134	127	105	111	190	65
12	104	117	111	258	148	142	141	132	103	110	185	55
13	103	121	110	227	145	133	133	115	122	100	175	227
14	102	236	110	175	143	145	130	115	183	95	157	318
15	103	185	111	120	135	140	125	118	170	102	150	223
16	102	227	110	161	133	125	160	117	161	106	145	193
17	104	181	110	152	140	123	200	210	146	97	125	175
18	102	170	111	151	135	125	145	164	105	102	123	163
19	103	220	110	149	133	152	135	143	111	85	121	152
20	100	191	111	145	130	140	200	144	101	100	118	149
21	99	183	110	143	129	137	175	141	102	110	115	137
22	100	180	111	147	137	140	260	124	101	102	113	132
23	100	157	116	150	135	200	191	128	100	110	113	130
24	100	142	123	145	110	160	167	125	123	109	112	132
25	99	143	124	146	127	170	153	120	95	108	110	135
26	101	139	120	135	129	168	148	102	112	109	109	137
27	100	141	118	135	130	174	143	104	102	112	107	140
28	101	133	111	136	135	155	155	104	101	115	115	142
29	100		112	138	136	145	245	145	90	112	114	123
30	101		111	134	125	147	182	141	80	110	113	122
31	100		120		120		168	124		109		120
Medie	109	143	115	158	138	144	150	133	115	115	135	129

Media annua: 132

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	asc.	62	asc.	22	asc.	82	102	20	asc.	asc.	asc.
2	asc.	asc.	35	185	15	asc.	75	84	26	asc.	asc.	asc.
3	104	asc.	30	212	12	asc.	62	80	22	asc.	asc.	asc.
4	82	asc.	12	200	2	asc.	60	72	15	asc.	asc.	asc.
5	42	asc.	5	170	asc.	asc.	46	48	12	asc.	asc.	asc.
6	28	asc.	10	165	asc.	asc.	40	45	2	asc.	35	asc.
7	8	asc.	asc.	156	asc.	asc.	32	40	asc.	asc.	138	asc.
8	asc.	asc.	asc.	130	asc.	asc.	36	48	asc.	asc.	192	asc.
9	asc.	asc.	asc.	112	asc.	asc.	30	40	asc.	asc.	176	asc.
10	asc.	asc.	asc.	95	asc.	asc.	22	35	asc.	asc.	170	asc.
11	asc.	asc.	asc.	90	asc.	asc.	20	35	asc.	asc.	118	asc.
12	asc.	26	asc.	312	asc.	asc.	28	45	asc.	asc.	94	asc.
13	asc.	32	asc.	300	asc.	asc.	18	40	asc.	asc.	72	218
14	asc.	166	asc.	216	asc.	asc.	16	32	118	asc.	38	326
15	asc.	184	asc.	200	asc.	asc.	35	28	110	asc.	44	282
16	asc.	270	asc.	164	asc.	asc.	86	25	84	asc.	56	205
17	asc.	212	asc.	150	asc.	asc.	72	186	76	asc.	50	186
18	asc.	190	asc.	152	asc.	asc.	70	182	42	asc.	26	152
19	asc.	275	asc.	88	asc.	78	62	114	38	asc.	24	114
20	asc.	332	asc.	80	asc.	72	116	112	35	asc.	18	105
21	asc.	178	asc.	40	asc.	60	110	100	35	asc.	12	70
22	asc.	176	asc.	45	asc.	34	95	85	20	asc.	10	46
23	asc.	170	asc.	60	asc.	202	92	80	20	asc.	22	32
24	asc.	142	asc.	28	asc.	176	82	68	12	asc.	20	30
25	asc.	112	asc.	26	asc.	145	70	60	asc.	asc.	8	25
26	asc.	84	asc.	35	asc.	116	68	35	asc.	asc.	4	22
27	asc.	80	asc.	32	asc.	184	55	30	asc.	asc.	asc.	18
28	asc.	65	asc.	30	asc.	180	52	32	asc.	asc.	asc.	10
29	asc.		asc.	25	asc.	140	40	25	asc.	asc.	asc.	10
30	asc.		asc.	25	asc.	108	184	20	asc.	asc.	asc.	8
31	asc.		asc.		asc.		114	20		asc.		10
Medie	»	»	»	»	»	»	64	63	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	46	62	50	54	50	58	58	56	68	56	54
2	72	46	50	92	54	50	56	56	56	60	56	54
3	60	46	50	62	54	50	54	56	54	58	54	54
4	58	46	50	60	54	52	54	56	54	58	54	54
5	56	46	50	58	54	62	52	56	54	56	52	54
6	54	46	50	58	60	58	52	56	54	56	54	52
7	54	46	50	58	56	54	50	54	54	56	180	52
8	54	46	50	58	54	50	50	54	52	56	82	52
9	52	46	50	56	54	48	48	54	52	56	80	50
10	52	46	50	56	54	56	60	54	52	56	76	50
11	52	46	48	102	54	52	60	54	52	56	74	50
12	50	46	48	80	54	56	58	52	54	54	72	132
13	50	46	48	66	54	54	58	52	82	54	68	106
14	50	48	48	64	52	54	58	52	64	54	64	106
15	50	58	48	60	52	54	58	52	68	54	64	82
16	50	62	48	60	52	54	60	54	62	54	60	74
17	50	60	48	60	50	54	58	68	58	54	60	70
18	50	90	50	58	50	54	56	62	58	54	60	68
19	50	64	50	58	50	60	58	64	58	52	58	66
20	50	60	50	58	50	56	74	62	56	54	58	66
21	50	60	50	58	50	54	64	62	56	60	56	62
22	50	60	48	56	50	54	60	60	54	58	56	60
23	48	58	48	56	52	54	60	60	56	56	56	60
24	48	58	48	54	50	70	58	60	54	56	56	60
25	48	56	48	54	52	76	58	64	54	56	54	62
26	48	54	48	54	52	72	62	60	54	56	54	62
27	48	54	46	54	50	64	60	62	54	56	54	60
28	48	52	46	54	50	60	102	60	54	56	54	60
29	48		48	54	50	60	66	58	54	56	54	58
30	46		48	54	50	58	60	58	54	56	54	58
31	46		50		50		58	58		56		58
Medie	51	53	49	61	52	57	59	58	56	56	65	65

Media annua: 57

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	40	60	50	40	40	40	50	40	80	40	40
2	180	40	40	180	40	40	40	40	40	70	40	40
3	100	40	40	180	40	40	40	40	40	60	40	40
4	80	40	40	170	100	50	40	40	40	50	40	40
5	70	40	40	150	170	50	40	40	40	40	150	40
6	60	40	40	150	165	70	40	40	40	40	150	40
7	50	40	40	150	165	70	40	40	40	40	180	40
8	40	40	40	150	150	70	40	40	40	40	120	40
9	40	40	40	180	150	50	40	40	40	40	120	40
10	40	40	40	190	90	50	70	40	40	40	90	40
11	40	40	40	200	70	60	60	40	40	40	90	40
12	40	40	40	190	50	60	50	40	70	40	90	200
13	40	40	40	180	40	70	45	40	60	40	75	180
14	40	60	40	170	40	60	40	40	60	40	75	180
15	40	180	40	170	40	50	40	40	60	40	60	150
16	40	170	40	150	40	50	70	260	50	40	50	135
17	40	130	40	120	40	60	60	160	50	40	50	120
18	40	180	40	100	40	60	60	90	50	40	50	100
19	40	170	40	100	40	60	100	70	45	40	45	100
20	40	130	40	90	40	60	160	70	45	40	45	90
21	40	150	40	80	40	60	250	50	45	40	45	90
22	40	130	40	80	40	250	160	50	42	40	45	70
23	40	130	40	70	40	150	80	40	42	40	45	70
24	40	90	40	50	40	75	45	40	42	40	45	70
25	40	90	40	50	40	120	40	40	40	40	45	65
26	40	80	40	40	40	150	40	40	40	40	45	65
27	40	70	40	40	40	90	45	40	40	40	45	65
28	40	70	40	40	40	60	250	40	40	40	45	60
29	40		40	40	40	55	240	40	42	40	45	60
30	40		40	40	40	50	65	40	45	40	45	55
31	40		40		40		50	40		40		55
Medie	50	84	40	118	64	73	77	55	45	43	68	78

Media annua: 66

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	86	186	154	172	148	196	236	176	152	146	166
2	106	84	182	300	170	166	192	212	174	148	152	164
3	190	82	184	282	156	160	205	196	170	160	156	160
4	168	80	176	295	152	158	212	198	170	162	148	172
5	160	88	175	274	156	172	190	182	172	166	164	162
6	142	78	172	234	158	186	186	176	164	164	186	160
7	136	76	170	212	150	162	182	172	168	155	212	168
8	118	82	170	196	162	160	184	202	165	158	335	164
9	106	80	166	190	160	152	180	190	172	154	268	166
10	102	80	168	185	166	158	178	185	165	160	260	172
11	98	84	162	182	155	156	192	180	164	162	262	175
12	96	164	164	385	152	146	186	190	160	160	210	172
13	92	160	160	305	155	168	184	192	162	164	194	330
14	96	300	160	280	165	160	180	190	280	165	198	465
15	88	278	162	264	165	162	182	178	272	160	210	305
16	86	340	166	238	162	170	235	176	265	156	212	275
17	82	260	168	230	160	160	230	322	244	158	205	262
18	96	254	166	202	162	156	222	280	236	155	198	212
19	102	360	162	188	164	212	214	222	195	155	198	198
20	98	290	160	186	160	196	315	202	192	162	184	202
21	95	264	158	180	158	192	240	194	178	162	178	216
22	92	282	158	172	156	184	236	185	175	165	176	216
23	94	240	154	168	158	318	260	182	170	170	182	195
24	96	246	156	160	150	296	252	170	172	168	174	222
25	94	242	158	172	142	212	242	172	168	160	178	218
26	96	232	160	186	146	198	235	168	165	155	172	216
27	92	210	162	180	140	252	226	176	165	152	170	214
28	98	192	158	192	146	250	228	178	172	146	158	192
29	98		154	190	142	208	340	168	155	145	156	180
30	84		158	174	140	202	262	166	146	140	162	170
31	88		156		140		254	174		142		178
Medie	106	186	165	219	155	187	220	194	185	157	193	208

Media annua: 181

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	1	5	13	18	18	41	24	19	16	10	16
2	4	1	5	13	18	18	40	24	19	16	11	16
3	4	1	4	13	18	19	40	23	19	16	11	15
4	4	1	4	12	18	20	39	23	18	14	11	15
5	5	2	5	12	19	23	39	23	18	14	11	15
6	5	2	5	12	19	23	39	22	18	14	11	15
7	5	2	6	12	19	23	38	22	18	14	12	15
8	5	2	6	12	18	23	37	22	18	14	12	14
9	5	3	7	12	18	30	36	22	18	13	12	14
10	6	3	8	12	18	30	36	21	18	13	13	14
11	6	3	8	13	18	30	36	21	18	13	13	14
12	5	3	8	13	18	30	36	21	18	13	13	13
13	5	4	8	13	18	30	34	21	18	12	13	13
14	5	4	9	14	17	45	33	21	17	12	13	12
15	4	4	9	14	17	45	32	20	17	12	14	12
16	4	4	9	14	17	45	32	20	16	12	14	12
17	4	4	9	14	16	65	32	20	16	12	14	12
18	4	4	9	14	16	65	31	19	16	12	14	12
19	4	4	10	15	16	65	30	19	16	12	14	12
20	3	5	10	15	16	65	30	19	16	12	14	12
21	3	5	10	15	17	65	29	20	16	12	15	12
22	3	4	11	15	17	60	29	20	16	11	15	12
23	3	4	11	14	17	60	28	20	16	11	15	11
24	3	4	11	14	17	57	27	19	16	11	15	11
25	3	4	12	14	17	57	26	19	16	11	15	11
26	3	5	12	15	17	52	25	19	15	11	15	11
27	2	5	12	15	18	49	25	20	15	11	15	11
28	2	5	12	16	18	46	24	20	15	10	16	11
29	2		12	16	18	41	24	19	15	10	16	12
30	1		13	17	18	41	24	[19]	15	10	16	11
31	1		13		18		24	[19]		10		11
Medie	4	3	9	14	18	41	32	21	17	12	13	13

Media annua: 16

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	70	71	68	66	64	58	66	69	69	62	69
2	88	70	71	87	66	60	57	66	69	70	62	69
3	84	69	70	78	64	60	57	66	73	68	63	69
4	82	69	70	73	64	77	56	65	70	66	63	69
5	80	68	70	70	66	73	55	64	69	66	63	68
6	79	69	69	68	77	68	55	64	69	65	64	68
7	78	70	69	67	69	66	54	64	69	65	113	68
8	76	69	69	71	67	69	54	64	68	65	90	68
9	76	69	69	68	66	65	53	64	68	64	77	68
10	76	69	69	69	65	65	56	63	67	64	73	68
11	76	69	69	90	65	64	72	62	67	64	101	68
12	76	69	69	109	64	64	61	62	68	64	80	73
13	76	72	68	95	64	63	58	62	68	64	76	82
14	75	75	68	91	64	61	57	62	68	64	72	109
15	75	87	67	89	65	59	58	62	67	64	71	83
16	75	81	67	88	65	59	62	62	67	64	70	78
17	74	75	68	87	68	58	61	61	68	64	70	77
18	74	95	69	82	65	61	60	61	67	64	71	76
19	74	88	69	68	65	60	62	76	67	64	71	76
20	74	75	69	68	64	60	66	68	67	64	71	75
21	73	116	69	68	64	60	65	66	67	68	71	75
22	72	86	68	67	76	61	70	73	67	65	71	74
23	71	80	68	67	75	62	67	70	67	68	71	74
24	71	78	68	67	75	62	66	68	67	64	71	75
25	70	76	69	67	71	62	67	88	66	64	71	76
26	70	75	68	67	68	68	69	78	67	64	71	76
27	70	74	68	66	70	62	66	72	68	64	70	76
28	69	72	67	66	68	61	70	70	68	63	70	77
29	69		67	65	67	59	70	73	67	63	70	76
30	70		69	64	67	58	68	70	67	62	69	76
31	70		69		66		67	69		62		76
Medie	75	76	69	75	67	63	62	67	68	65	73	75

Media annua: 70

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	76	76	71	72	71	64	75	77	86	70	77
2	102	76	76	90	70	68	64	75	77	79	71	78
3	96	76	75	85	69	71	64	74	80	77	73	78
4	86	75	75	76	70	81	63	74	78	74	71	78
5	85	75	75	76	72	78	61	73	78	75	71	77
6	84	75	75	73	87	78	60	71	78	74	71	77
7	83	74	75	72	74	73	58	72	78	74	111	77
8	82	74	75	80	72	76	56	72	77	73	99	77
9	83	73	74	74	73	73	55	72	76	73	84	76
10	83	75	74	72	72	72	72	72	75	73	92	76
11	82	73	72	100	72	72	87	71	75	73	108	75
12	82	74	73	102	71	71	68	70	76	73	88	81
13	82	78	73	118	71	71	65	70	76	72	80	95
14	82	83	73	100	73	69	64	68	75	73	79	111
15	81	82	73	95	72	67	65	69	75	73	78	90
16	80	85	73	95	72	65	69	69	74	72	78	85
17	80	80	73	87	72	66	67	69	75	72	78	84
18	80	111	71	74	72	68	67	68	75	72	79	83
19	78	96	72	74	72	68	67	85	74	72	80	81
20	77	86	72	73	71	67	80	75	74	72	79	81
21	77	120	72	75	72	67	88	76	74	76	78	82
22	76	92	72	75	80	71	80	76	75	72	78	82
23	76	85	72	74	76	70	76	77	75	78	79	82
24	77	82	72	73	74	69	74	73	75	73	79	83
25	77	82	71	73	76	68	74	93	74	72	77	84
26	76	80	71	73	76	70	76	81	80	72	78	84
27	75	78	70	72	78	71	74	78	76	71	78	84
28	76	77	70	72	75	67	80	77	74	72	78	84
29	75		71	71	74	64	84	88	74	71	76	84
30	75		71	72	73	63	77	82	74	70	76	84
31	75		71		73		75	78		70		83
Medie	81	82	73	81	73	70	70	75	76	74	81	82

Media annua: 77

Bacino: STELLA

Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	31	35	35	27	25	19	22	26	26	24	27
2	50	31	35	35	27	25	19	22	26	26	24	27
3	66	31	33	33	27	25	17	20	26	20	24	27
4	50	31	33	33	35	25	17	20	23	20	24	35
5	47	37	30	30	47	27	17	17	23	23	27	47
6	47	37	30	30	60	32	16	17	20	28	27	60
7	47	37	30	30	60	35	16	19	20	27	60	60
8	47	37	30	30	60	35	16	19	20	20	49	60
9	45	40	35	35	45	29	16	22	23	20	47	45
10	45	40	35	35	45	25	17	22	22	20	45	45
11	42	40	35	35	45	25	19	20	20	17	45	45
12	42	38	35	35	40	25	19	20	20	17	39	40
13	47	38	35	35	40	35	17	20	20	15	35	40
14	47	38	35	33	39	32	17	20	20	15	35	39
15	40	39	33	33	39	27	17	25	20	12	35	39
16	40	40	33	33	35	23	17	25	17	12	30	39
17	35	39	33	35	35	23	17	25	15	12	30	35
18	35	70	35	35	30	23	20	23	15	12	30	35
19	35	41	35	35	30	23	20	23	13	12	27	30
20	35	41	35	35	30	20	43	20	10	17	27	30
21	35	97	35	35	32	20	27	20	10	17	27	30
22	35	72	35	35	32	20	27	21	10	20	27	30
23	35	56	35	30	25	20	27	21	10	20	25	32
24	35	36	30	30	25	21	27	21	10	24	20	32
25	35	35	30	30	32	20	27	21	17	24	20	25
26	35	35	30	25	32	19	29	23	17	26	17	25
27	35	35	29	25	30	19	29	23	22	24	17	32
28	35	35	25	21	25	19	29	26	22	24	17	30
29	35		25	21	25	19	25	26	26	24	17	25
30	35		20	20	25	19	25	26	26	24	17	25
31	35		20		25		22	26		24		25
Medie	41	42	32	31	35	24	22	22	19	20	29	35

Media annua: 29

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a PRECENICCO (*m* —0.42 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	102	90	104	115	93	90	95	85	101	85	45
2	119	99	85	130	112	79	75	87	75	95	80	59
3	117	85	92	110	102	68	65	76	76	87	85	61
4	112	84	100	95	85	71	69	74	79	91	95	64
5	113	74	99	67	63	57	66	74	99	98	100	69
6	100	61	88	58	58	59	69	76	107	98	134	93
7	86	51	85	62	50	51	70	84	109	110	142	99
8	60	40	69	57	61	60	78	102	117	103	150	128
9	42	40	60	60	69	75	84	110	114	121	146	134
10	45	45	56	62	71	87	90	125	120	126	180	130
11	40	40	45	105	84	109	105	123	129	120	180	117
12	49	70	50	120	91	110	112	130	125	122	154	124
13	118	95	65	127	92	105	113	120	126	114	133	146
14	108	121	68	131	107	103	110	116	104	106	102	115
15	127	140	90	129	101	104	117	122	100	90	82	118
16	125	102	98	111	97	98	104	108	95	81	67	115
17	120	132	102	90	82	90	89	96	85	68	86	116
18	124	186	100	70	80	80	78	98	77	62	98	100
19	100	110	75	60	78	79	94	84	79	70	90	115
20	90	80	70	48	67	84	96	80	86	83	103	120
21	70	118	60	43	56	80	91	81	95	108	117	108
22	60	81	50	37	51	78	76	80	130	120	115	108
23	58	75	45	40	53	71	100	108	134	135	124	117
24	55	103	45	41	69	78	105	121	114	133	113	125
25	73	70	39	43	90	90	105	140	138	137	102	115
26	71	62	80	51	88	114	113	137	124	125	95	97
27	69	83	79	52	96	92	118	135	107	111	85	80
28	61	93	78	63	118	102	112	120	105	97	73	87
29	58		74	83	112	98	113	93	104	90	85	67
30	77		98	104	110	101	100	104	102	87	89	59
31	96		104		111		98	107		79		65
Medie	86	87	75	78	84	86	94	103	105	102	110	100

Media annua: 93

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	220	234	220	224	248	234	230	232	210	234	210	176
2	240	236	214	264	250	206	214	224	206	224	200	178
3	238	220	220	244	240	200	206	210	200	210	224	166
4	244	218	232	218	220	198	218	200	210	220	212	172
5	238	210	234	190	208	184	202	196	218	226	218	192
6	234	190	222	200	196	178	200	190	220	220	256	210
7	218	184	218	204	188	188	204	200	230	230	260	230
8	194	168	204	184	180	184	210	210	236	234	270	256
9	168	168	190	180	182	200	220	236	242	254	274	264
10	166	178	178	192	190	210	226	254	238	258	304	252
11	160	168	170	210	206	210	230	248	246	260	300	258
12	170	200	180	226	202	236	242	268	260	258	290	268
13	244	212	186	236	216	260	248	250	262	250	270	250
14	256	240	190	258	238	244	256	250	264	236	240	230
15	248	266	210	260	240	236	240	252	242	226	210	234
16	250	270	214	242	238	230	230	250	230	214	190	226
17	252	280	218	220	236	224	220	238	226	196	190	220
18	256	310	220	204	224	214	222	230	216	190	210	208
19	236	238	218	198	234	210	232	220	210	188	214	204
20	228	216	206	176	216	214	224	210	200	206	240	224
21	198	210	200	188	200	200	220	204	204	230	246	230
22	190	204	190	168	184	210	200	206	208	246	250	250
23	200	196	178	168	178	198	230	200	254	250	254	258
24	204	190	170	172	180	204	234	208	264	252	258	258
25	200	186	178	166	208	218	236	236	224	260	244	250
26	206	188	210	164	218	236	238	264	268	258	234	226
27	198	200	192	166	216	226	240	250	260	248	216	204
28	194	210	180	168	234	238	244	258	244	234	220	196
29	210		194	194	248	244	250	248	240	226	198	194
30	214		198	234	244	242	248	240	238	228	174	182
31	218		200		242		244	244		224		196
Media	216	214	201	204	216	216	227	230	232	232	236	222

Media annua: 221

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: DEGANO a PONTE MUINA (*m* 440.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	116	113	114	116	124	119	119	128	118	116	116	117
2	118	113	113	118	124	119	119	120	118	115	116	117
3	115	113	113	121	126	120	118	120	117	117	116	116
4	115	113	113	121	124	122	118	120	117	116	116	115
5	115	113	113	120	123	122	117	119	118	116	116	116
6	115	116	114	119	121	123	117	118	117	115	119	117
7	115	116	114	119	120	122	116	118	118	117	165	115
8	115	116	113	119	119	122	119	119	117	116	158	116
9	115	114	114	119	118	122	118	118	117	115	146	116
10	115	114	114	118	118	122	120	118	116	117	142	116
11	115	114	115	119	117	122	120	118	117	115	140	117
12	114	114	115	123	117	123	118	118	116	113	133	119
13	114	114	115	120	116	125	117	116	115	114	129	150
14	114	114	115	119	116	123	116	117	116	116	126	151
15	113	116	115	118	116	122	118	118	115	115	124	125
16	113	114	115	118	117	121	118	117	117	116	122	120
17	113	114	114	118	118	123	119	115	117	117	121	118
18	113	114	115	118	118	127	119	116	116	115	120	116
19	113	116	115	117	119	124	119	120	116	116	116	116
20	113	114	115	118	120	122	133	119	116	116	116	116
21	113	116	115	119	121	122	125	118	116	117	115	116
22	113	114	115	119	122	121	127	119	116	115	116	116
23	114	116	116	118	122	123	125	117	116	116	119	116
24	113	114	117	118	121	122	124	119	117	115	119	116
25	113	113	117	118	122	123	123	118	117	115	119	116
26	113	113	118	119	123	124	122	118	116	115	119	116
27	113	114	117	119	123	122	121	119	115	117	118	116
28	113	114	116	119	122	121	132	118	116	116	118	116
29	113		116	120	121	120	126	119	117	117	117	116
30	113		116	122	120	119	121	118	116	117	116	116
31	113		116		120		120	117		117		116
Media	114	114	115	119	120	122	121	118	117	116	124	119

Media annua: 118

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	33	40	49	62	48	51	52	37	60	37	35
2	61	33	39	55	61	47	50	50	40	43	37	35
3	53	33	39	64	68	47	50	48	40	42	38	35
4	52	32	38	63	63	54	49	47	38	41	39	34
5	58	32	38	58	61	56	47	46	37	40	40	33
6	51	32	39	55	57	60	46	43	37	40	41	32
7	49	32	40	55	53	58	45	42	37	40	171	31
8	47	32	38	58	50	60	43	40	37	40	108	30
9	46	34	38	57	49	58	44	40	38	40	86	30
10	45	34	40	55	47	59	52	40	38	40	108	30
11	44	33	41	59	46	57	56	39	38	39	119	30
12	43	32	39	69	46	59	50	38	38	39	86	42
13	45	33	39	62	46	64	46	38	39	39	68	122
14	41	32	38	57	47	62	45	37	40	39	62	90
15	40	34	41	54	49	58	44	37	42	39	56	55
16	40	34	42	53	50	58	47	38	38	39	55	50
17	40	34	42	50	53	60	47	38	38	40	53	48
18	41	41	43	49	52	73	46	38	38	40	52	46
19	38	62	43	50	52	65	46	60	38	39	52	43
20	38	43	45	49	51	59	84	54	37	40	50	38
21	40	42	46	52	50	58	63	46	37	42	49	38
22	41	40	47	53	54	60	66	45	37	42	48	36
23	41	40	47	51	53	58	60	43	36	42	44	35
24	44	40	51	52	51	59	54	41	38	40	40	35
25	40	41	53	53	54	56	52	41	38	38	39	34
26	38	41	64	54	56	64	52	39	38	88	37	35
27	36	41	52	53	58	58	50	40	42	37	36	34
28	36	41	51	54	56	55	78	39	42	38	36	33
29	34		51	56	52	52	63	38	46	39	35	33
30	33		51	56	51	51	60	37	44	37	35	32
31	33		51		49		55	37		37		32
Media	43	36	44	55	53	58	53	42	39	40	59	41

Media annua: 47

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	12	14	20	40	28	27	26	15	10	11	8
2	28	12	13	24	39	29	25	24	15	10	11	7
3	20	12	13	27	38	29	25	24	17	10	9	6
4	19	12	14	27	32	31	24	24	17	10	8	6
5	16	12	13	26	32	39	24	22	16	10	9	5
6	16	12	14	24	32	45	23	20	15	10	25	5
7	15	12	14	26	28	37	23	20	15	10	105	5
8	15	12	14	26	28	39	23	19	14	9	75	5
9	14	13	16	27	28	37	22	19	14	9	55	4
10	14	12	16	26	26	37	24	18	13	9	36	4
11	14	12	16	28	28	35	48	17	13	9	43	4
12	14	12	17	37	28	34	32	16	13	9	36	15
13	13	12	17	29	26	36	28	16	14	9	28	88
14	13	12	19	27	28	34	25	16	13	10	24	60
15	13	12	20	27	30	31	22	18	32	10	20	36
16	13	12	21	26	32	34	40	18	26	10	17	22
17	13	13	21	25	35	31	33	19	22	9	17	12
18	13	27	22	25	30	41	28	16	20	9	16	8
19	12	23	22	25	30	37	27	30	18	10	13	6
20	12	20	25	25	33	33	74	27	17	10	12	4
21	12	19	26	26	31	34	50	24	16	20	11	2
22	12	16	26	26	33	36	50	22	15	19	11	asc.
23	12	15	28	27	32	37	40	20	14	18	11	asc.
24	12	15	32	27	29	46	34	20	13	16	11	asc.
25	12	16	31	30	30	38	30	18	12	15	10	asc.
26	12	16	28	30	30	70	36	18	13	14	10	asc.
27	12	15	28	30	29	45	30	17	15	13	9	asc.
28	12	14	28	31	26	38	74	17	12	12	9	asc.
29	11		26	35	33	34	47	19	11	12	8	asc.
30	11		24	38	33	31	34	17	10	11	8	asc.
31	11		24		33		30	16		11		asc.
Media	14	14	21	28	31	37	34	20	16	11	22	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (*m* 755.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	93	95	110	116	116	143	138	120	118	117	112
2	93	93	96	111	115	116	145	136	118	118	116	112
3	95	93	96	112	115	115	145	134	121	118	115	110
4	96	94	96	114	114	118	143	132	120	117	113	109
5	96	94	96	114	113	119	143	130	119	117	112	109
6	97	94	96	113	115	122	140	128	117	117	111	109
7	97	94	96	112	113	119	138	128	116	117	118	108
8	96	94	97	118	112	117	136	126	116	117	124	108
9	95	94	97	116	112	115	136	126	115	116	127	107
10	95	94	97	114	112	114	142	125	113	116	128	106
11	95	94	97	115	112	114	148	124	112	116	132	106
12	95	94	97	122	112	115	143	122	112	116	131	119
13	95	94	97	117	112	115	138	122	114	116	128	122
14	95	94	98	116	112	115	136	121	115	116	126	130
15	94	94	98	115	112	118	132	121	127	115	124	126
16	94	94	98	114	112	124	145	122	124	116	124	121
17	94	95	98	112	116	120	142	126	122	116	122	118
18	94	95	100	111	114	122	138	124	119	116	122	118
19	94	95	100	111	113	123	135	127	119	115	122	116
20	94	95	103	111	112	121	144	125	120	115	121	116
21	94	95	103	114	112	120	140	123	118	114	121	116
22	94	95	104	112	113	128	150	123	118	114	120	114
23	93	95	106	111	115	130	144	122	118	115	119	114
24	93	95	106	111	115	134	138	122	116	115	117	114
25	93	95	107	112	115	137	136	121	116	115	116	114
26	93	95	109	112	115	164	134	121	116	117	116	114
27	93	95	109	112	117	156	132	122	115	117	114	112
28	93	95	108	113	118	150	168	123	115	118	114	112
29	93		107	113	118	146	152	126	115	118	112	112
30	93		109	113	118	144	144	124	114	118	112	112
31	93		110		117		140	122		118		112
Media	94	94	101	113	114	126	141	125	117	116	120	114

Media annua: 115

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	25	30	40	25	34	47	49	49	36	28	32
2	46	24	28	38	28	35	46	52	49	35	28	31
3	42	24	28	38	30	35	44	50	46	35	29	31
4	40	24	28	35	30	39	44	55	45	39	28	31
5	40	24	26	35	32	56	42	58	45	39	28	31
6	35	24	26	34	35	52	42	61	45	38	39	31
7	34	25	26	34	35	46	40	62	44	38	92	30
8	34	25	25	34	36	45	40	64	44	38	68	30
9	30	25	25	34	36	43	40	66	43	36	61	29
10	30	25	25	34	36	43	45	68	42	36	60	29
11	30	25	25	34	37	41	48	70	45	36	67	29
12	25	25	25	34	37	43	44	70	45	36	58	55
13	25	25	25	32	38	43	42	72	46	36	54	84
14	24	28	25	32	40	41	40	72	46	36	48	70
15	24	30	24	32	41	39	42	56	46	36	46	58
16	24	37	24	32	40	45	49	69	45	35	43	49
17	24	40	24	38	41	46	47	72	45	35	40	45
18	24	42	24	38	38	47	44	48	46	34	38	43
19	24	40	24	38	38	43	42	48	48	34	36	41
20	24	38	24	38	38	41	74	64	42	34	34	39
21	24	38	24	38	37	40	56	62	56	34	33	38
22	24	35	24	26	42	44	61	70	62	34	33	37
23	24	33	24	26	39	66	53	75	60	33	33	36
24	24	33	24	29	36	60	48	78	58	32	34	37
25	24	33	30	25	38	103	45	72	49	32	33	35
26	24	30	30	25	38	78	46	72	46	30	33	34
27	24	30	28	25	40	61	44	78	42	30	33	34
28	24	30	40	25	39	56	87	78	39	30	33	34
29	25		40	25	37	50	62	66	36	29	33	35
30	25		40	25	36	48	56	72	36	28	32	35
31	25		40		35		50	76		28		34
Media	28	30	28	32	36	49	49	65	46	34	42	39

Media annua: 40

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-58	-60	-60	-45	-22	-41	-26	-27	-43	-35	-50	-50
2	-55	-60	-60	-45	-27	-41	-23	-28	-46	-40	-50	-50
3	-50	-60	-60	-32	-29	-41	-27	-30	-44	-40	-50	-50
4	-45	-60	-60	-32	-33	-38	-29	-32	-44	-40	-50	-50
5	-40	-60	-60	-32	-35	-22	-31	-35	-46	-40	-50	-50
6	-52	-60	-60	-32	-34	-19	-32	-37	-46	-40	-50	-50
7	-52	-60	-60	-30	-37	-29	-33	-39	-47	-46	25	-50
8	-52	-60	-60	-27	-39	-32	-35	-40	-48	-46	-2	-50
9	-52	-60	-60	-34	-40	-35	-38	-40	-50	-45	-17	-50
10	-52	-60	-60	-37	-41	-36	-25	-40	-50	-46	-17	-50
11	-53	-60	-60	-30	-41	-38	-14	-42	-50	-47	-10	-50
12	-58	-60	-60	-12	-40	-37	-30	-39	-50	-48	-15	-23
13	-58	-60	-60	-25	-41	-33	-33	-40	-49	-49	-25	23
14	-58	-60	-60	-31	-41	-36	-36	-41	-49	-49	-34	11
15	-58	-50	-60	-34	-39	-38	-38	-41	-14	-49	-35	-12
16	-50	-58	-60	-37	-39	-29	-10	-37	-25	-50	-37	-22
17	-58	-58	-60	-39	-37	-34	-15	-35	-31	-49	-39	-32
18	-58	-50	-57	-38	-39	-24	-10	-41	-38	-49	-40	-37
19	-58	-38	-57	-39	-40	-30	-10	-24	-40	-50	-40	-38
20	-60	-50	-55	-38	-40	-34	-15	-31	-42	-50	-40	-40
21	-60	-60	-55	-30	-42	-28	-10	-35	-43	-44	-40	-42
22	-60	-60	-57	-34	-37	-25	-10	-33	-44	-46	-40	-43
23	-60	-60	-45	-35	-38	-21	-10	-37	-45	-47	-40	-45
24	-60	-60	-34	-36	-40	-11	-10	-38	-46	-48	-40	-45
25	-60	-60	-35	-35	-38	-9	-25	-40	-47	-49	-45	-46
26	-60	-60	-35	-34	-38	18	-33	-41	-47	-50	-46	-47
27	-60	-60	-35	-34	-37	-6	-33	-41	-47	-50	-47	-47
28	-60	-60	-35	-32	-38	-14	14	-42	-49	-50	-47	-48
29	-60		-42	-30	-40	-19	-6	-36	-50	-50	-47	-48
30	-60		-40	-29	-40	-22	-14	-41	-50	-50	-48	-50
31	-60		-45		-40		-23	-42		-50		-50
Media	-56	-58	-53	-33	-37	-27	-22	-37	-44	-47	-36	-40

Media annua: - 41

Bacino: TAGLIAMENTO

Staz.: RACCOLANA a PONTE DELLE LASTRE (*m* 457.50 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	34	35	37	41	40	47	44	40	37	37	36
2	39	34	35	40	42	40	46	42	40	37	36	35
3	38	34	35	41	42	40	44	40	41	37	36	35
4	37	34	35	40	42	40	44	40	40	37	36	35
5	37	34	35	40	42	41	44	40	40	37	36	35
6	37	34	35	41	42	43	43	41	40	37	37	35
7	37	34	35	41	41	42	43	41	39	37	80	35
8	37	33	35	41	41	42	43	40	39	37	65	35
9	37	33	35	41	40	42	43	40	39	37	56	35
10	37	33	35	41	40	43	43	40	39	37	55	35
11	37	33	35	44	40	44	45	40	39	37	60	35
12	37	33	35	47	39	44	43	41	40	37	56	39
13	36	33	35	45	39	44	42	41	42	37	50	76
14	35	33	35	41	39	44	42	40	43	37	47	64
15	35	33	35	40	39	45	43	40	60	37	45	56
16	35	33	35	40	39	45	46	40	60	37	43	52
17	34	34	35	40	39	46	44	51	45	37	42	49
18	34	40	35	40	39	46	42	50	45	37	42	48
19	34	38	35	40	40	46	47	63	40	37	41	46
20	34	38	36	40	41	46	48	50	40	37	41	45
21	34	37	36	40	41	47	60	48	40	37	40	43
22	34	37	36	40	41	47	52	45	40	37	40	43
23	34	37	36	40	41	58	47	44	39	37	40	41
24	34	36	37	40	42	54	46	42	39	37	40	40
25	34	35	37	40	43	54	43	40	38	37	39	40
26	34	35	37	40	43	66	42	40	38	37	38	39
27	34	35	37	40	43	55	41	40	38	37	37	39
28	34	35	37	40	43	52	65	40	38	37	37	39
29	34		37	40	42	50	50	40	38	37	37	39
30	34		37	40	41	47	46	40	37	37	36	39
31	34		37		40		44	40		37		39
Media	35	35	36	41	41	46	46	42	41	37	44	42

Media annua: 41

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	-1	2	*2*	8	2	6	9	-7	8	-10	10
2	16	-2	2	10	10	2	5	9	-8	5	-10	9
3	13	-2	2	22	13	*1*	3	8	-9	3	*-11*	9
4	13	-2	1	18	12	*1*	1	8	-9	1	*-11*	8
5	11	-3	1	16	11	13	0	6	-10	-1	*-11*	8
6	11	-3	1	17	9	12	-2	4	-10	-2	-2	7
7	10	-3	0	16	8	10	-3	3	-10	-3	18	7
8	10	-4	0	16	6	8	-4	3	-12	-5	68	6
9	9	-4	0	15	5	6	-5	2	-12	-5	57	6
10	9	-4	0	15	5	16	7	2	*-13*	-6	46	*5*
11	8	-3	*-1*	26	4	11	10	1	*-13*	-6	40	*5*
12	8	-3	*-1*	31	3	9	6	0	2	-7	38	39
13	7	-3	*-1*	26	3	8	4	2	25	-7	35	115
14	5	-1	*-1*	20	2	7	3	1	32	-8	30	89
15	5	1	2	16	2	6	1	1	37	-8	27	84
16	4	10	2	14	2	5	1	11	28	-9	23	63
17	4	12	2	14	1	4	10	40	17	-9	22	54
18	3	24	3	12	1	5	5	22	11	-10	21	39
19	3	22	3	12	*0*	12	3	13	4	-10	19	28
20	3	19	4	10	*0*	9	8	8	0	*-11*	18	23
21	6	15	4	10	*0*	9	35	5	-2	*-11*	17	19
22	4	12	5	10	7	8	20	3	-3	-5	16	18
23	3	8	5	9	5	10	17	2	-4	-6	15	17
24	3	6	12	9	4	33	15	2	-4	-7	14	16
25	2	4	16	9	3	25	13	0	-5	-8	13	18
26	2	4	10	8	6	34	10	-2	-5	-9	13	15
27	2	3	7	8	9	56	8	-4	-3	-10	12	14
28	1	3	4	8	7	36	5	-5	-4	*-11*	12	13
29	1		2	7	6	25	30	-6	-5	-8	11	12
30	1		2	6	4	14	28	-7	-6	-9	11	11
31	*0*		3		2		13	-7		-10		10
Media	6	4	3	14	5	13	8	4	0	-6	18	25

Media annua: 8

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	69	22	32	*49*	61	41	128	120	82	98	70	81
2	86	*21*	81	59	60	*40*	120	118	81	95	70	80
3	70	*21*	30	63	58	*40*	113	115	80	92	70	78
4	53	*21*	28	70	58	45	111	113	79	90	*68*	76
5	43	*21*	28	68	56	68	107	112	78	88	*68*	74
6	42	*21*	27	67	53	69	102	108	77	88	*68*	70
7	42	22	28	66	47	69	106	105	77	82	200	68
8	41	*21*	28	72	44	68	100	103	76	80	175	66
9	40	23	30	66	43	64	*99*	100	74	79	155	65
10	39	23	35	73	42	60	118	99	72	78	146	*64*
11	38	23	34	83	41	56	142	97	*71*	78	154	*64*
12	35	23	34	106	*40*	55	120	95	100	77	140	152
13	30	23	34	90	*40*	57	113	92	99	77	124	206
14	31	24	33	69	42	56	110	90	100	75	115	195
15	30	30	35	62	46	50	105	88	148	74	110	154
16	29	43	36	56	45	55	132	140	113	73	105	144
17	29	41	38	52	47	52	120	109	100	72	99	140
18	28	85	41	51	46	70	110	133	95	*70*	97	135
19	28	80	43	50	45	60	108	109	91	75	95	120
20	28	56	45	49	44	54	193	105	88	78	94	115
21	27	50	46	53	41	70	150	103	85	80	93	110
22	27	41	48	52	48	64	184	100	82	80	92	105
23	27	40	49	52	47	100	145	95	80	78	90	100
24	27	38	52	51	45	120	125	93	79	77	88	98
25	27	38	60	51	49	114	123	90	78	75	87	95
26	26	37	58	50	45	180	121	87	77	75	85	93
27	26	35	55	52	49	173	120	86	75	74	84	85
28	25	33	50	53	45	163	200	85	73	73	83	83
29	24		49	55	43	145	180	84	72	73	83	80
30	*23*		50	56	41	133	128	83	100	71	82	78
31	*23*		48		*40*		122	*82*		*70*		76
Media	36	34	40	61	47	80	128	101	86	79	103	102

Media annua: 75

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	75	82	*86*	96	86	101	112	99	103	94	98
2	110	75	81	90	95	*85*	100	110	99	103	94	98
3	100	74	81	99	95	*85*	99	110	99	100	92	97
4	93	74	81	98	94	87	98	108	99	100	92	97
5	89	74	80	97	94	96	96	105	99	100	*91*	96
6	89	74	*79*	97	92	105	96	102	98	100	100	95
7	88	74	*79*	96	91	95	92	101	97	98	230	95
8	87	74	*79*	97	91	100	92	100	97	98	164	94
9	84	74	80	93	90	95	*90*	100	97	98	143	94
10	85	*73*	80	92	89	98	96	100	97	98	138	94
11	84	*73*	80	108	87	96	106	102	97	97	180	94
12	84	*73*	*79*	126	87	97	93	99	98	97	130	115
13	83	*73*	80	110	*86*	98	91	98	102	97	124	180
14	82	*73*	80	106	*86*	98	91	*97*	102	95	121	155
15	81	74	80	104	*86*	98	100	*97*	132	95	121	155
16	81	76	*79*	101	89	100	100	98	122	*94*	114	135
17	80	78	80	94	89	96	98	118	117	*94*	114	135
18	80	86	81	94	90	105	94	108	110	*94*	104	108
19	80	106	81	92	90	99	94	119	110	94	100	98
20	79	103	81	91	88	98	140	102	109	97	100	98
21	79	91	82	91	90	108	116	102	106	97	100	96
22	78	88	83	92	89	100	114	100	100	97	100	96
23	78	86	84	92	89	110	114	104	98	98	100	96
24	79	85	87	91	89	119	112	103	*96*	97	100	88
25	78	84	89	91	89	125	112	102	*96*	97	99	88
26	78	83	90	91	89	163	109	100	*96*	95	99	88
27	77	82	89	93	89	120	100	100	97	95	99	87
28	76	82	88	95	89	112	124	100	97	95	99	87
29	76		87	96	88	106	122	100	*96*	95	99	*82*
30	*75*		88	98	*86*	104	121	100	*96*	94	99	*82*
31	*75*		87		*86*		118	100		94		*82*
Media	83	80	83	97	90	103	104	103	102	97	115	104

Media annua: 97

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	40	51	*59*	83	64	82	105	57	80	43	80
2	123	40	49	69	84	*63*	81	98	55	64	43	79
3	94	39	48	84	86	66	78	91	57	58	42	79
4	75	39	*46*	83	82	69	74	87	56	56	42	79
5	70	39	*46*	81	79	86	70	82	54	55	*41*	78
6	66	39	*46*	81	81	90	68	78	53	53	62	77
7	63	39	47	79	77	83	66	75	51	51	225	77
8	60	39	47	85	73	85	63	72	50	50	168	76
9	58	38	48	79	71	83	*62*	72	52	50	147	75
10	56	38	49	76	68	94	63	71	51	49	166	74
11	53	*37*	50	98	67	88	99	71	51	48	167	*73*
12	51	*37*	50	117	66	86	79	70	52	48	141	140
13	50	*37*	49	98	66	90	70	68	68	47	128	245
14	49	38	49	90	67	87	67	63	67	47	119	167
15	50	46	51	86	69	84	63	60	103	47	112	130
16	59	44	50	81	70	88	85	72	81	46	105	122
17	48	43	51	78	73	87	79	88	70	46	102	116
18	48	75	54	76	72	102	72	70	63	46	100	111
19	47	83	54	75	71	94	68	92	59	45	97	109
20	47	66	54	73	71	88	138	79	57	45	94	106
21	46	64	56	76	70	97	104	68	54	53	91	104
22	46	59	57	76	74	96	124	66	52	51	90	102
23	46	55	59	74	73	106	100	70	50	49	89	100
24	47	53	65	74	70	113	88	67	49	47	87	100
25	46	53	66	74	71	122	78	63	48	46	87	98
26	46	52	68	74	70	168	83	61	48	46	86	96
27	45	52	65	74	74	121	75	63	50	46	85	95
28	44	51	63	75	72	103	171	61	48	46	84	94
29	41		61	79	69	94	132	66	47	45	83	93
30	41		62	80	67	85	117	62	49	44	82	92
31	*40*		60		*65*		110	*59*		44		92
Media	55	48	54	80	73	92	87	73	57	50	100	102

Media annua: 73

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: LAGO DI CAVAZZO ad ALESSO (*m* 193.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	84	111	289	280	139	-65	-44	-66	-139	-149	-169	-185
2	89	134	287	282	135	-66	-45	-78	-137	-146	-162	-170
3	110	159	284	280	88	-64	-49	-93	-147	-147	-155	-8
4	127	190	284	282	42	-62	-45	-103	-149	-145	-158	-45
5	130	227	283	283	-4	-58	-51	-104	-152	-143	-152	-160
6	131	254	281	283	-6	-52	-58	-102	-150	-142	-150	-165
7	130	281	278	285	-10	-55	-41	-100	-156	-144	-146	-168
8	129	307	275	283	-13	-49	-43	-106	-152	-145	-149	-170
9	129	301	272	285	-23	-53	-45	-104	-150	-142	-151	-163
10	128	271	269	290	-22	-56	-50	-108	-148	-143	-153	-171
11	128	254	271	300	-42	-58	-54	-101	-146	-147	-149	-175
12	127	260	274	320	-60	-55	-62	-103	-149	-146	-150	-178
13	126	270	275	346	-53	-50	-70	-101	-143	-160	-154	-180
14	126	282	280	340	-54	-41	-79	-106	-145	-155	-156	-185
15	125	299	290	241	-55	-35	-78	-108	-147	-150	-153	-187
16	124	280	292	295	-55	-11	-75	-101	-149	-153	-190	-185
17	123	284	294	340	-56	-9	-70	-117	-143	-149	-205	-179
18	122	271	298	200	-57	-11	-73	-110	-139	-151	-190	-180
19	119	260	232	160	-56	-15	-71	-108	-138	-152	-187	-175
20	117	265	302	169	-59	-23	-70	-112	-144	-150	-185	-172
21	115	267	306	124	-58	-28	-68	-109	-147	-153	-185	-170
22	114	269	310	101	-42	-25	-65	-111	-150	-149	-187	-173
23	113	281	314	91	-40	-19	-67	-113	-152	-149	-182	-175
24	112	281	289	79	-45	-23	-63	-118	-153	-152	-170	-178
25	112	285	283	59	-48	-25	-61	-118	-154	-175	-185	-171
26	110	290	268	63	-54	-29	-65	-115	-152	-180	-174	-176
27	108	283	269	118	-58	-35	-63	-112	-149	-194	-192	-160
28	107	282	271	129	-62	-38	-67	-116	-150	-197	-185	-150
29	108		273	136	-65	-40	-64	-114	-152	-195	-187	-164
30	109		276	144	-65	-46	-61	-112	-150	-194	-191	-166
31	110		278		-66		-60	-111		-182		-170
Medie	117	257	282	220	-27	-40	-61	-106	-148	-157	-170	-163

Media annua: 0

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-45	-57	-47	-53	-50	-42	-38	-46	-53	64	-50	-50
2	-46	-57	-47	-52	-50	-40	-38	-48	-53	-10	-50	-50
3	-46	-57	-47	-18	-50	-40	-38	-48	-53	-50	-50	-50
4	-49	-57	-47	-40	-50	-40	-38	-48	-53	-54	-50	-50
5	-50	-57	-49	-51	-45	-42	-38	-50	-53	-54	-50	-50
6	-50	-57	-49	-52	-50	-42	-38	-50	-53	-54	100	-50
7	-50	-57	-49	-53	-50	-42	-38	-50	-53	-54	0	-50
8	-50	-57	-50	-53	-50	-20	-38	-50	-53	-54	-10	-50
9	-51	-57	-51	-53	-50	-40	-38	-50	-54	-54	10	-50
10	-51	-57	-52	-53	-50	-40	-38	-50	-54	-54	10	-50
11	-52	-57	-53	-15	-50	-40	-38	-50	-54	-54	0	-50
12	-52	-57	-53	-10	-50	-40	-38	-50	-54	-50	-10	-20
13	-53	-57	-53	-20	-50	-40	-37	-48	-54	-50	-20	90
14	-53	-57	-53	-30	-54	-48	-35	-48	-54	-50	-25	-10
15	-53	-57	-53	-40	-54	-48	-35	-46	-54	-50	-30	-10
16	-53	-57	-53	-43	-54	-38	-35	-46	-54	-50	-30	-20
17	-54	-57	-53	-45	-54	-35	-35	-44	-54	-50	-30	-30
18	-54	38	-53	-46	-56	-35	-30	-44	-54	-50	-30	-30
19	-54	39	-53	-46	-56	-35	-30	-44	-54	-50	-30	-40
20	-55	-43	-53	-47	-44	-35	-10	-44	-54	-50	-30	-40
21	-56	-45	-53	-47	-44	-35	-45	-44	-54	-50	-40	-50
22	-57	-46	-53	-50	-44	-35	-46	-44	-54	-50	-40	-50
23	-57	-47	-53	-50	-44	-38	-46	-44	-54	-50	-50	-50
24	-57	-47	-53	-50	-44	-38	-46	-44	-54	-50	-50	-50
25	-57	-47	-53	-50	-42	-20	-46	-44	-54	-50	-50	-50
26	-57	-47	-53	-50	-42	-25	-46	-44	-54	-50	-50	-50
27	-57	-47	-53	-50	-42	-30	-46	-50	-54	-50	-50	-50
28	-57	-47	-53	-50	-42	-38	0	-52	-54	-50	-50	-50
29	-57		-53	-50	-42	-38	-46	-53	-54	-50	-50	-50
30	-57		-53	-50	-42	-38	-46	-53	-54	-50	-50	-50
31	-57		-53		-42		-46	-53		-50		-50
Medie	-53	-47	-52	-44	-48	-37	-37	-48	-54	-46	-28	-39

Media annua: -44

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	2	-6	7	12	12	8	25	28	44	55	45
2	50	-7	-5	9	19	12	9	24	40	46	68	49
3	48	-7	-6	22	29	13	10	34	32	52	75	56
4	17	-9	-4	23	35	18	11	26	21	53	70	48
5	11	-5	-2	25	38	29	15	24	8	54	66	46
6	14	-3	-1	45	39	39	18	15	8	52	75	35
7	15	2	5	44	40	42	11	10	7	45	149	35
8	17	15	7	42	38	48	9	4	12	33	310	37
9	22	25	18	49	60	35	6	3	8	21	195	39
10	28	35	36	57	45	38	6	2	6	9	122	31
11	25	38	41	78	42	47	7	2	7	8	115	20
12	27	40	41	99	19	35	6	3	9	10	190	56
13	55	45	60	102	9	19	5	2	14	12	115	130
14	85	49	31	56	-2	17	4	4	18	14	103	645
15	88	11	15	42	7	20	3	6	19	15	82	280
16	68	-5	-2	32	9	22	5	8	22	25	78	178
17	48	-6	-2	28	12	25	7	8	33	36	82	138
18	34	35	-1	44	16	35	9	10	43	42	90	111
19	2	42	3	28	18	45	9	22	60	59	84	93
20	1	55	5	18	25	49	29	60	60	66	70	78
21	7	62	8	24	24	49	79	41	48	55	46	50
22	7	53	11	9	24	53	58	38	38	42	36	25
23	6	57	15	12	43	67	70	12	48	37	23	19
24	34	60	19	17	42	55	52	10	9	26	18	25
25	40	61	25	25	46	68	30	8	7	26	12	19
26	57	34	35	27	40	83	25	15	6	15	15	16
27	45	30	49	13	30	99	26	25	8	18	17	19
28	33	11	35	9	25	60	240	45	10	24	19	25
29	25		26	7	15	28	142	18	32	30	28	29
30	8		15	6	6	8	25	8	42	37	49	42
31	8		9		9		24	12		45		50
Medie	32	26	15	34	26	39	31	17	23	34	82	76

Media annua: 36

Bacino: LIVENZA
Stazione: SORGENTI GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	51	71	77	81	88	96	80	71	75	63	83
2	112	49	70	76	83	85	91	78	70	78	61	82
3	105	48	69	85	83	83	88	77	73	76	58	81
4	97	48	69	86	84	82	86	76	73	75	56	81
5	91	48	69	88	84	94	84	75	72	73	55	79
6	86	48	69	87	84	93	83	74	71	72	56	79
7	82	48	68	86	84	90	82	74	70	70	160	78
8	79	49	68	85	82	90	81	74	69	68	140	77
9	78	49	71	84	81	88	81	74	68	66	136	76
10	76	49	72	83	80	96	80	74	67	62	128	76
11	75	48	73	102	79	96	80	74	66	60	127	77
12	74	45	73	106	78	95	81	73	65	56	126	81
13	74	45	76	105	78	90	81	72	64	54	124	135
14	73	56	76	102	78	88	82	72	63	51	121	140
15	73	69	78	96	77	86	82	72	69	49	118	136
16	70	73	78	92	77	85	85	72	69	45	116	132
17	70	65	75	90	77	84	85	77	69	44	113	126
18	69	74	75	86	78	94	84	76	66	40	111	123
19	67	94	76	85	78	102	81	76	65	38	108	120
20	64	85	78	84	78	95	106	88	64	36	106	117
21	64	85	78	83	82	94	104	86	63	39	104	114
22	64	80	78	82	86	92	99	84	61	67	101	113
23	64	77	78	81	90	90	96	81	59	68	100	111
24	64	76	79	80	89	88	94	79	57	77	99	107
25	62	74	85	80	87	87	90	77	55	75	95	105
26	60	72	89	80	95	114	87	76	54	72	92	102
27	59	72	84	79	103	107	86	75	53	71	91	100
28	58	72	81	79	98	103	84	72	52	69	86	97
29	56		80	80	96	98	83	72	51	67	85	95
30	55		79	79	93	96	82	72	52	66	85	94
31	54		78		90		81	72		65		92
Medie	72	62	76	86	84	92	87	76	64	62	100	100

Media annua: 80

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	108	132	124	46	124	110	170	110	96	96	168
2	210	100	140	130	76	140	106	156	124	128	98	174
3	194	70	128	136	85	114	110	148	120	130	76	164
4	144	110	118	142	86	152	120	146	126	132	70	164
5	122	96	124	144	44	154	118	140	130	130	80	182
6	100	74	96	140	72	178	114	136	132	140	102	174
7	126	66	98	136	104	164	96	112	130	144	280	168
8	130	78	96	124	134	160	88	114	130	146	244	146
9	94	94	98	134	140	70	110	110	112	150	138	136
10	110	92	68	132	136	118	130	114	116	162	100	142
11	110	96	100	220	140	120	124	100	126	150	338	160
12	114	90	94	214	124	110	120	106	130	92	260	270
13	84	84	84	240	120	94	120	100	130	128	188	474
14	86	96	82	184	130	88	120	194	128	130	178	434
15	104	98	80	158	138	80	166	38	102	130	168	376
16	116	127	82	160	130	44	116	44	100	128	174	282
17	122	66	72	146	116	56	150	40	114	116	182	244
18	120	150	100	144	114	70	142	36	120	114	174	222
19	124	176	62	142	44	96	134	60	118	92	176	210
20	122	164	110	142	104	82	128	66	122	116	188	204
21	76	218	100	140	116	78	185	60	120	116	184	200
22	108	174	104	84	160	74	128	80	40	112	186	190
23	122	150	100	124	170	46	94	82	108	118	180	196
24	124	138	84	130	166	62	80	54	110	114	176	178
25	128	126	192	64	174	102	98	50	106	116	172	158
26	128	134	122	113	140	110	102	64	110	94	170	166
27	128	154	136	124	152	106	100	52	108	100	172	164
28	120	142	132	38	160	106	84	98	108	106	174	138
29	122		134	124	158	68	112	100	54	110	176	155
30	110		136	116	152	54	82	114	94	130	170	158
31	116		132		130		120	120		112		158
Medie	119	117	108	138	121	101	116	96	113	122	169	205

Media annua: 127

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	56	42	43	44	49	50	53	58	70	31	76
2	162	53	42	43	44	49	50	52	59	68	31	76
3	148	53	46	49	44	49	50	55	56	68	33	76
4	102	53	46	52	47	52	48	56	53	68	31	73
5	96	51	43	58	47	50	48	56	59	68	36	73
6	96	51	42	58	63	49	48	52	60	68	49	72
7	96	51	42	56	60	49	49	52	63	62	162	72
8	92	51	42	56	58	49	47	54	69	60	152	72
9	88	50	42	58	58	56	52	54	70	56	153	72
10	83	50	44	96	51	60	52	54	70	56	112	72
11	79	50	45	136	51	60	56	55	70	53	308	72
12	76	50	45	142	51	58	60	55	70	42	260	72
13	76	49	43	146	50	53	60	53	69	42	102	102
14	73	49	48	143	52	53	58	56	68	42	79	814
15	70	49	48	102	54	53	79	56	69	42	80	360
16	70	50	46	88	54	53	80	62	70	42	80	242
17	66	50	46	66	58	51	94	62	70	42	80	180
18	66	98	46	52	62	51	91	66	70	39	79	140
19	66	140	46	52	62	51	90	59	70	36	80	132
20	66	132	46	52	64	51	90	58	70	36	80	132
21	63	158	46	49	66	49	88	56	70	31	80	122
22	62	116	46	49	60	51	82	53	70	31	80	123
23	62	99	47	46	60	50	82	52	68	31	80	123
24	60	81	43	46	60	50	80	59	68	28	80	120
25	60	63	41	46	58	50	80	53	68	28	78	120
26	60	52	41	46	56	50	80	58	68	28	78	120
27	60	46	41	45	53	48	80	58	68	28	78	121
28	58	42	41	45	51	51	80	58	70	27	79	122
29	58		43	44	51	50	80	58	70	27	79	113
30	56		42	44	52	50	80	58	70	27	78	113
31	56		42		54		80	56		27		113
Medie	78	68	44	67	55	51	69	56	67	44	97	138

Media annua: 70

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MEDUNA di LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	-56	-8	-48	-110	-50	-84	-32	-90	-52	-100	-12
2	70	-56	-16	-52	-130	-72	-80	-38	-120	-40	-120	-20
3	52	-66	-40	-24	-100	-110	-86	-42	-82	-32	-100	-18
4	36	-100	-52	-26	-100	-20	-90	-96	-62	-30	-120	-18
5	-4	-100	-54	-30	-100	-8	-84	-120	-52	-40	-90	-12
6	-12	-100	-60	-34	-90	-50	-92	-52	-40	-38	-88	-12
7	-52	-110	-64	-50	-88	-100	-110	-66	-46	-50	86	-12
8	-40	-100	-62	-78	-84	-64	-120	-70	-50	-58	70	-10
9	-40	-100	-64	-36	-60	-82	-96	-72	-54	-60	28	-16
10	-36	-110	-82	-28	-46	-94	-78	-80	-50	-62	260	-18
11	-30	-80	-100	90	-50	-52	-50	-100	-52	-70	82	-20
12	-32	-80	-110	100	-76	-60	-54	-120	-54	-56	60	-10
13	-40	-68	-110	100	-90	-86	-62	-82	-54	-120	16	180
14	-50	-54	-110	60	-60	-100	-100	-80	-60	-140	18	520
15	-40	4	-110	10	-62	-120	-120	-120	-72	-74	18	443
16	-44	50	-100	-14	-70	-120	6	-140	-52	-62	14	320
17	-30	90	-90	-30	-70	-130	-24	-140	-48	-76	10	215
18	-36	94	-110	-34	-70	-82	-40	-150	-50	-78	12	140
19	-38	100	-120	-30	-100	-92	-48	-140	-48	-82	10	80
20	-50	100	-120	-30	-120	-80	-18	-100	-52	-120	10	80
21	-80	80	-70	-34	-60	-110	20	-100	-82	-120	10	80
22	-48	40	-80	-70	-30	-80	-4	-100	-100	-76	9	62
23	-30	-4	-96	-100	-18	-110	-48	-90	-90	-88	4	52
24	-36	-28	-120	-60	-10	-130	-40	-100	-82	-42	4	56
25	-30	-10	-120	-80	-10	-90	-28	-120	-76	-38	4	52
26	-32	-10	-100	-110	-22	-82	-18	-100	-74	-64	-2	40
27	-30	-6	-76	-84	-24	-70	-100	-90	-70	-86	-4	20
28	-50	-8	-62	-100	-30	-66	-52	-96	-92	-100	-2	20
29	-50		-50	-130	-38	-94	-58	-40	-100	-82	-6	16
30	-64		-46	-90	-30	-120	-40	-48	-120	-80	-8	-10
31	-56		-50		-34		-42	-50		-86		44
Medie	-28	-25	-79	-35	-64	-84	-59	-89	-69	-71	3	72

Media annua: -44

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	-25	10	-25	-45	-4	-83	-15	-24	-35	-46	21
2	81	-34	2	-23	-83	-8	-30	-26	-30	-17	-43	12
3	124	-40	-8	8	-52	-42	-41	-18	-22	-8	-50	14
4	73	-55	-13	5	-47	-20	-47	-20	-29	-14	-65	18
5	36	-44	-12	4	-49	21	-62	-42	28	-12	-49	16
6	28	-45	-20	-4	-54	7	-73	-44	-23	-10	-42	12
7	-5	-47	-18	-6	-31	44	-78	-46	-16	-13	-55	13
8	8	-48	-44	-35	-28	18	-86	-49	-20	-20	40	15
9	7	-46	-38	-6	-16	37	-91	-38	-32	-18	42	14
10	4	-40	-35	-4	-7	40	-70	-41	-18	-22	93	11
11	8	-42	-60	88	-12	10	-34	-48	-21	-23	204	11
12	5	-40	-48	120	-18	-8	-25	-76	-23	-17	206	28
13	-2	-38	-50	203	-29	-27	-38	-58	-19	-24	110	95
14	-12	-30	-65	102	-17	-48	-40	-47	-12	-67	62	415
15	3	-32	-67	35	-20	-62	-47	-70	-20	-42	47	440
16	-2	51	-63	18	-18	-75	20	-82	-62	-38	48	342
17	7	-1	-71	10	-16	-78	14	-91	-18	-40	47	246
18	5	-32	-75	4	-30	-60	-3	-93	-30	-48	46	190
19	1	138	-60	5	-34	-15	-18	-95	-17	-49	38	110
20	-10	62	-73	-2	-71	-46	-2	-67	-16	-57	32	95
21	-44	64	-48	-14	-35	-57	32	-68	-25	-60	35	55
22	-16	122	-45	-22	-10	-60	40	-81	-40	-41	36	54
23	-12	65	-47	-68	25	-62	-4	-66	-84	-40	32	52
24	4	31	-48	-30	28	-77	-42	-70	-47	-14	31	52
25	-3	15	-65	-27	10	-52	-37	-84	-24	-25	28	53
26	-1	12	-41	-73	9	-45	-9	-87	-27	-30	27	48
27	-2	13	-24	-47	4	-36	-43	-84	-16	-36	28	40
28	-30	29	-25	-48	26	-40	-45	-80	-24	-47	22	40
29	-28		-24	-82	25	-42	28	-16	-37	-44	21	45
30	-27		-21	-51	5	-74	-34	-28	-70	-42	22	37
31	-25		-22		-2		-5	-24		-45		38
Medie	6	-1	-39	1	-19	-29	-31	-57	-29	-32	32	85

Media annua: -9

Tabella 1. — **Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*)** *Anno 1957*

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE A PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	39	39	53	82	62	62	55	47	60	41	42
2	40	39	36	54	74	62	62	54	46	47	40	42
3	40	39	40	56	82	63	61	53	46	46	40	42
4	40	39	40	59	74	73	60	52	45	45	40	42
5	40	39	40	58	70	71	59	51	45	43	39	42
6	41	39	39	60	67	70	58	50	45	43	41	41
7	41	39	40	61	63	68	57	50	44	44	114	41
8	41	39	40	62	61	68	55	51	44	43	98	41
9	40	39	40	58	60	68	54	50	44	43	77	41
10	40	39	40	57	58	73	57	51	44	43	79	41
11	40	39	41	62	58	71	71	49	44	42	89	41
12	40	39	42	64	57	90	60	49	43	42	70	42
13	40	39	42	60	58	90	56	49	45	42	63	83
14	40	39	43	57	58	78	55	49	46	41	58	58
15	40	40	45	54	61	74	77	50	46	41	54	50
16	40	40	47	52	64	73	60	49	46	41	52	46
17	40	39	50	53	66	86	59	49	45	41	50	44
18	40	38	51	54	64	100	56	48	44	40	50	43
19	40	39	50	54	65	83	58	83	44	40	50	42
20	40	40	53	55	65	79	89	62	43	42	49	41
21	40	38	55	61	64	74	77	56	42	48	49	41
22	40	38	57	61	66	73	76	57	42	46	48	41
23	40	38	56	62	66	77	69	53	43	46	48	41
24	40	37	63	63	63	74	63	51	43	45	48	42
25	40	37	60	65	70	71	59	50	42	44	47	41
26	40	37	60	66	72	77	58	48	42	44	46	40
27	39	38	58	66	69	71	57	48	44	43	46	40
28	38	38	57	67	65	67	71	48	42	42	46	39
29	38		57	67	63	67	63	48	41	41	45	39
30	38		56	68	62	63	59	48	41	41	44	39
31	38		55		62		56	47		41		38
Medie	40	37	48	60	65	74	62	52	44	43	55	43

Media annua: 52

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	43	44	60	95	67	69	62	55	56	46	51
2	49	43	42	61	84	67	69	61	55	54	46	50
3	50	44	43	65	91	67	69	60	56	54	46	50
4	47	43	43	68	85	75	67	59	54	53	46	50
5	49	43	43	67	80	74	67	59	54	51	46	50
6	50	43	43	68	77	73	65	58	53	51	45	49
7	47	43	43	68	72	72	65	58	53	50	99	49
8	48	43	43	68	70	72	62	58	52	49	90	49
9	48	43	43	65	70	75	61	58	52	49	80	48
10	47	43	43	63	68	79	65	61	51	48	81	48
11	46	43	44	68	67	77	79	57	51	48	90	48
12	45	43	45	71	67	95	68	56	51	48	78	49
13	46	43	46	67	65	99	65	56	52	48	72	78
14	45	43	47	64	66	92	63	59	52	48	69	62
15	46	43	50	62	68	87	72	57	55	47	64	55
16	46	43	51	61	71	85	67	56	54	46	63	54
17	45	43	53	61	75	99	65	58	52	46	61	52
18	44	43	55	62	71	100	64	56	52	46	60	51
19	43	43	54	62	72	97	65	94	51	45	59	51
20	43	43	56	63	70	91	84	71	50	46	58	50
21	43	43	59	69	69	86	77	66	50	55	57	49
22	43	43	60	69	71	85	81	68	49	54	55	48
23	43	43	59	69	70	89	75	63	50	53	55	48
24	44	44	66	69	69	85	71	62	49	52	55	50
25	45	43	63	70	75	81	69	60	48	51	54	49
26	45	43	64	71	78	87	67	59	48	50	53	48
27	45	44	63	72	74	79	66	58	54	49	53	47
28	43	44	62	74	69	76	76	58	50	48	52	48
29	43		62	74	68	74	68	58	49	48	52	47
30	43		62	76	67	71	65	57	49	47	52	47
31	43		61		67		63	56		47		46
Medie	46	43	52	67	73	82	69	61	52	50	61	51

Media annua: 59

Bacino: PIAVE
Stazione: ANSIEI a AURONZO (*m* 864.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	101	98	98	106	117	95	97	96	88	97	80	93
2	101	98	97	111	108	95	97	93	96	93	80	93
3	101	98	97	126	113	95	97	93	94	90	80	94
4	100	98	97	124	115	99	95	93	94	89	80	93
5	100	98	97	119	109	97	95	93	93	88	80	93
6	100	98	96	118	108	97	94	93	93	104	82	91
7	99	99	99	116	95	97	110	93	92	90	126	91
8	99	98	102	114	93	96	97	93	91	91	118	113
9	99	99	100	112	94	99	98	94	90	89	111	105
10	99	98	100	111	94	100	98	96	90	89	110	105
11	99	98	100	114	94	98	111	93	89	88	132	105
12	98	97	99	121	94	130	100	92	89	89	108	105
13	98	98	98	115	94	126	97	92	90	90	106	123
14	98	98	98	114	94	120	96	92	100	90	104	113
15	99	98	100	111	96	110	102	92	90	90	102	110
16	98	98	98	108	94	110	94	91	90	90	101	106
17	98	97	100	108	96	112	93	92	89	89	100	98
18	99	98	102	106	96	117	92	90	88	89	100	97
19	99	101	102	105	95	110	94	118	87	88	99	96
20	99	100	102	104	95	104	117	100	88	89	98	95
21	99	100	103	108	94	103	104	94	93	92	98	95
22	98	99	103	98	95	105	106	93	90	90	98	94
23	99	99	102	96	95	121	99	92	90	92	98	94
24	100	99	114	95	94	108	94	92	88	89	97	95
25	99	99	109	105	95	107	92	92	88	86	97	95
26	99	99	111	94	96	109	92	91	97	85	96	94
27	99	99	109	94	96	102	91	91	92	84	95	94
28	99	98	106	94	95	99	95	91	90	82	93	94
29	98		105	92	95	99	94	90	90	82	92	93
30	98		108	93	95	98	93	90	90	81	92	92
31	98		110		95		93	89		81		92
Medie	99	98	102	108	98	105	98	93	91	89	98	98

Media annua: 98

Bacino: PIAVE
Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- 1	-9	-4	-7	-6	49	77	72	35	11	12	7
2	17	-9	-5	0	-6	41	79	63	42	11	12	7
3	8	-9	-6	0	-4	82	76	54	42	11	12	7
4	-1	-9	-6	-2	-2	93	77	52	19	13	11	7
5	-3	-9	-6	-3	-4	102	»	42	18	15	12	6
6	-5	-9	-6	-4	-1	104	»	42	17	14	13	6
7	-5	-8	-6	-5	-2	106	48	43	17	13	151	6
8	-5	-8	-7	-4	21	102	50	43	16	12	161	5
9	-5	-8	-7	-4	-3	81	»	48	16	12	113	5
10	-5	-8	-7	-4	-4	140	»	44	16	12	153	3
11	-5	-7	-7	-3	-4	42	»	40	36	12	146	2
12	-6	-7	-8	-3	-5	76	41	47	34	11	110	13
13	-6	-7	-8	-3	-5	123	»	53	35	11	74	138
14	-6	-5	-8	-2	-6	78	»	49	34	11	96	102
15	-6	-5	-8	-3	-6	67	39	43	34	10	56	8
16	-7	-1	-7	-4	-6	27	39	44	16	10	28	2
17	-8	-4	-7	-4	-5	70	39	50	14	10	9	0
18	-8	21	-7	-4	-4	134	»	47	13	9	10	-1
19	-8	-5	-7	-4	-5	132	43	55	13	9	29	-2
20	-8	-1	-7	-4	-5	106	137	100	12	10	10	-3
21	-8	0	-7	-5	-5	96	»	75	12	11	9	-4
22	-8	-1	-7	-5	53	83	142	89	9	34	8	-3
23	-9	-3	-7	-6	37	79	»	84	8	28	9	-4
24	-9	-3	-6	-4	31	90	»	106	10	18	8	-3
25	-9	-4	-6	-5	79	96	»	80	9	15	8	-4
26	-10	-3	-5	-5	43	95	»	98	10	14	9	-4
27	-10	-4	-4	-6	40	64	»	89	8	13	9	-4
28	-10	-3	-4	-6	32	118	»	83	8	12	8	-4
29	-10		-5	-7	33	26	95	23	8	13	8	-4
30	-10		-6	-7	45	[70]	»	20	8	13	8	-4
31	- 9		-6		56		»	39		13		-4
Medie	- 6	-4	-6	-4	12	86	»	58	19	13	43	9

Media annua: »

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	39	47	41	48	119	104	80	45	26	25	20
2	87	38	46	48	48	106	101	82	51	25	26	20
3	61	38	45	52	55	146	78	68	42	24	25	19
4	55	38	45	51	54	157	112	65	34	24	25	19
5	51	39	44	50	51	164	80	51	33	25	25	19
6	48	39	44	48	56	166	77	52	34	24	35	18
7	48	38	43	47	52	167	56	52	32	24	190	18
8	46	38	43	48	53	159	90	57	30	24	198	18
9	45	38	43	48	52	149	81	59	27	24	155	18
10	44	38	43	48	50	186	124	57	27	24	178	17
11	44	38	43	72	48	127	145	48	40	25	183	17
12	44	38	43	75	47	131	79	58	37	24	146	27
13	43	39	43	67	46	178	72	66	46	23	99	144
14	43	41	42	58	48	146	70	62	44	23	119	147
15	43	51	42	54	47	129	74	54	46	23	76	60
16	42	47	42	52	47	59	85	54	32	23	56	49
17	42	44	41	50	49	131	74	62	31	23	30	45
18	41	103	41	50	47	199	71	60	31	23	28	44
19	41	73	41	49	47	190	91	74	28	22	45	42
20	40	58	41	48	46	165	197	131	27	30	25	39
21	40	60	41	48	45	174	160	103	25	32	25	39
22	40	56	40	48	82	176	192	98	25	26	24	39
23	40	52	40	46	108	163	144	75	25	31	24	39
24	40	50	46	45	100	165	108	130	25	29	23	38
25	40	48	43	45	160	177	154	99	27	28	23	38
26	40	48	44	44	114	179	96	123	25	27	22	37
27	39	49	43	44	109	113	120	126	25	27	22	37
28	39	48	42	44	97	166	110	119	24	26	22	37
29	39		41	44	110	75	130	38	24	26	21	36
30	39		41	44	114	98	126	34	24	25	21	36
31	39		41		128		83	34		25		35
Media	45	47	43	50	69	149	106	73	32	25	64	39

Media annua: 62

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	107	90	100	129	126	115	102	104	102	89	98
2	109	107	90	101	133	127	114	100	100	94	96	88
3	108	91	90	103	140	127	115	106	102	100	94	106
4	108	108	87	106	136	135	114	104	98	93	91	106
5	108	107	88	100	133	130	102	96	96	101	91	106
6	90	97	88	107	126	133	101	96	98	96	96	106
7	108	107	92	106	121	132	100	95	102	91	132	99
8	95	107	92	109	117	132	98	96	97	93	125	98
9	107	107	95	107	113	134	98	96	92	95	115	104
10	107	90	94	107	109	136	100	103	93	90	118	104
11	106	107	91	107	108	131	120	94	95	91	122	104
12	106	107	95	110	107	176	110	96	92	96	115	104
13	88	99	98	108	106	165	108	103	92	95	110	97
14	110	100	98	107	110	140	98	105	98	94	107	101
15	110	92	99	104	114	135	110	106	98	94	106	100
16	109	92	100	104	118	131	106	105	95	95	108	88
17	106	91	102	105	126	135	105	106	97	94	104	104
18	109	90	104	106	120	130	103	106	97	94	104	104
19	109	92	105	105	124	131	105	140	97	94	104	106
20	89	90	105	107	131	126	135	128	98	97	103	104
21	108	91	107	109	128	124	124	123	98	93	103	104
22	109	90	108	109	130	123	125	121	98	93	101	104
23	108	90	106	110	126	123	121	118	97	93	102	104
24	101	90	116	113	125	126	118	116	95	92	100	106
25	99	88	105	114	126	123	116	114	95	93	96	103
26	108	91	106	116	142	124	112	110	95	98	97	103
27	88	91	106	118	137	120	111	110	96	94	96	103
28	107	89	106	118	132	117	113	106	95	91	97	103
29	107		106	120	131	115	104	106	88	91	98	103
30	107		106	124	130	114	103	108	87	90	95	104
31	107		106		127		102	98		89		104
Media	104	97	99	109	124	131	110	107	95	94	104	102

Media annua: 106

Bacino: PIAVE

Stazione: MIS a PONTE SANT'ANTONIO (*m* 385.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	17	22	27	33	30	27	26	24	31	21	22
2	36	17	21	30	40	29	25	26	23	30	21	22
3	29	17	20	32	45	28	24	26	26	25	21	22
4	24	18	20	33	40	34	24	25	25	23	21	21
5	23	18	20	32	35	33	23	25	24	21	22	21
6	22	18	21	31	34	32	23	24	23	20	33	21
7	22	18	20	30	30	31	22	24	23	19	120	21
8	22	18	22	32	28	36	22	24	23	19	90	20
9	22	18	23	31	27	63	21	33	22	18	61	20
10	22	18	24	33	27	46	26	30	21	18	110	21
11	21	17	24	63	26	38	40	28	22	18	90	21
12	21	17	25	50	26	50	33	27	23	17	65	27
13	20	17	24	40	25	52	24	26	23	18	53	120
14	20	18	23	34	24	48	22	25	24	17	46	81
15	19	19	23	32	25	45	21	30	33	17	40	52
16	18	20	24	29	26	43	23	29	27	17	38	48
17	18	21	24	28	33	40	26	26	24	17	35	33
18	18	26	26	28	30	36	27	33	23	17	35	31
19	18	26	26	28	29	34	26	62	22	17	34	28
20	18	24	26	27	28	34	90	41	21	17	33	26
21	17	23	26	27	29	33	53	33	21	32	30	24
22	17	23	27	27	47	32	46	30	20	28	28	24
23	17	22	27	27	35	33	43	27	20	33	27	23
24	17	21	46	27	33	36	35	26	19	31	26	22
25	16	21	33	27	46	44	33	25	18	28	26	21
26	16	22	42	27	66	38	32	29	19	26	25	21
27	17	23	33	26	53	33	30	30	20	25	25	21
28	17	23	31	26	42	31	33	26	20	24	24	20
29	17		30	27	38	29	31	25	20	23	23	20
30	17		28	28	34	28	28	24	19	22	22	19
31	16		28		33		27	24		21		19
Media	20	20	26	31	34	37	31	29	22	22	42	29

Media annua: 29

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	116	113	127	123	135	162	158	157	131	120	116	119
2	180	112	125	125	140	161	166	144	130	120	115	117
3	148	111	122	130	147	161	162	143	132	116	116	115
4	137	111	120	134	152	173	158	142	128	115	114	115
5	130	112	120	132	148	175	150	137	124	114	114	115
6	127	112	120	129	148	177	147	136	122	113	123	113
7	124	113	120	126	143	175	150	135	123	112	286	113
8	123	114	119	128	141	187	151	135	122	113	254	112
9	121	114	121	131	140	185	154	145	120	113	210	111
10	121	115	121	129	138	205	159	141	119	113	284	112
11	121	114	121	166	131	189	170	135	120	112	276	111
12	119	114	121	159	131	171	168	133	123	112	226	126
13	118	116	121	156	128	226	151	137	124	112	198	288
14	117	120	121	150	131	188	148	134	124	111	188	250
15	116	123	121	139	132	174	150	141	133	110	172	198
16	116	128	121	136	134	166	158	133	123	109	168	170
17	116	123	120	134	142	159	150	138	120	110	147	162
18	116	155	120	132	142	220	146	137	118	110	142	157
19	116	169	119	131	139	210	155	166	117	111	156	154
20	115	140	119	129	139	194	252	191	117	112	138	152
21	114	139	120	130	138	194	203	173	116	124	134	148
22	114	131	120	129	157	180	200	171	115	121	132	147
23	114	132	122	127	153	194	194	159	114	144	130	144
24	114	129	132	128	150	195	176	161	112	135	128	142
25	114	126	129	130	147	200	160	156	112	127	124	141
26	114	124	136	127	176	198	175	146	114	125	121	140
27	114	130	133	131	179	185	160	151	114	123	122	139
28	112	130	129	133	170	183	158	154	111	121	121	139
29	112		128	131	167	181	167	141	110	118	121	140
30	112		128	132	164	156	170	129	109	117	120	137
31	113		126		162		157	127		116		136
Media	121	124	123	134	147	184	165	146	120	117	160	144

Media annua: 140

Bacino: PIAVE

Staz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (*m* 77.54 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*60*	61	76	*75*	84	104	73	74	47	39	38	68
2	**127**	60	74	77	84	102	80	71	47	36	38	68
3	106	59	72	82	90	99	80	70	**56**	35	38	68
4	90	*58*	70	84	99	112	75	65	50	35	38	68
5	83	60	69	84	97	121	*72*	58	46	34	*37*	67
6	79	60	68	82	94	120	81	56	45	34	39	66
7	76	61	68	87	91	122	74	54	43	34	170	65
8	75	61	68	88	89	128	76	52	39	34	158	64
9	73	62	*67*	92	88	125	82	70	39	34	134	*61*
10	72	64	*67*	91	86	132	91	60	39	32	153	*61*
11	71	64	*67*	**127**	84	125	114	55	33	32	**174**	*61*
12	70	63	68	119	78	106	118	*50*	36	30	143	90
13	69	66	68	118	*75*	**136**	93	54	37	30	130	146
14	69	70	68	107	81	113	87	56	36	*29*	124	**165**
15	70	68	68	100	80	103	110	61	35	32	117	135
16	69	75	68	93	79	95	111	55	38	30	114	116
17	68	71	68	89	84	78	98	56	39	30	103	107
18	67	105	68	87	85	123	92	56	38	30	93	103
19	66	**113**	69	86	82	114	100	66	38	*29*	99	98
20	66	88	69	84	81	112	**152**	**117**	37	37	92	94
21	64	100	72	83	82	104	132	102	37	34	83	88
22	65	86	73	82	100	95	130	99	36	46	83	86
23	64	81	74	83	101	97	128	81	36	**68**	81	82
24	65	79	78	83	99	101	115	98	36	52	78	81
25	66	75	79	84	94	106	95	92	36	45	77	79
26	66	74	**83**	83	114	105	109	76	36	40	77	75
27	64	81	**83**	83	**123**	100	91	86	35	39	76	72
28	61	80	82	83	113	93	96	88	34	38	72	74
29	62		81	82	108	95	95	69	33	38	71	72
30	63		80	81	106	*69*	99	55	*31*	38	70	69
31	61		79		103		80	*50*		38		66
Medie	72	73	72	89	92	108	98	69	39	37	93	84

Media annua: 77

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	6	8	»	*2*	49	28	49	67	56	33	30
2	**52**	6	7	14	3	51	28	46	62	**57**	*25*	30
3	40	5	6	23	4	39	27	45	72	51	32	*28*
4	25	5	6	12	17	**85**	26	51	72	47	28	30
5	17	4	5	7	19	72	26	49	69	47	28	31
6	17	4	5	7	29	76	25	45	65	47	39	31
7	12	4	4	8	32	64	24	45	57	46	66	31
8	11	4	4	15	33	72	*22*	47	60	42	64	38
9	10	4	4	25	35	67	*22*	45	49	42	53	34
10	10	*3*	4	19	35	71	27	49	*48*	38	62	38
11	11	*3*	3	115	33	68	47	52	*48*	38	**118**	36
12	9	5	3	85	32	68	46	45	49	36	82	55
13	9	7	2	142	26	66	39	*42*	54	36	64	70
14	12	17	2	86	24	59	40	46	54	31	54	**140**
15	22	14	2	41	22	55	34	55	56	31	47	125
16	13	27	»	21	22	50	53	45	52	31	44	78
17	16	17	»	21	25	42	55	46	49	32	42	81
18	12	26	»	18	27	54	50	48	49	33	37	67
19	9	45	»	19	28	61	51	56	49	32	37	52
20	8	24	»	15	25	65	62	55	49	41	35	47
21	7	**72**	»	17	24	65	64	55	49	52	38	42
22	7	53	»	5	39	57	**76**	55	49	47	34	37
23	*6*	32	»	2	40	55	**76**	54	50	54	35	33
24	8	22	»	»	41	49	72	56	51	51	40	37
25	*6*	15	»	»	44	54	67	59	52	42	30	41
26	8	15	»	»	55	55	62	55	**76**	37	30	33
27	*6*	17	»	»	60	49	64	55	73	37	29	31
28	*6*	10	»	»	**61**	41	73	59	65	32	28	35
29	*6*		»	»	59	41	70	**64**	55	31	28	42
30	*6*		»	»	55	*38*	61	63	50	*28*	30	35
31	*6*		»		52		55	63		*28*		39
Medie	13	17	»	»	32	58	47	51	57	40	44	46

Media annua: »

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* -0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	102	101	100	108	114	103	116	129	133	113	*105*
2	142	94	98	120	109	113	101	115	127	133	115	108
3	130	92	94	115	104	*108*	*97*	*114*	133	127	127	107
4	116	83	97	103	101	132	100	118	133	128	128	115
5	107	80	96	88	*98*	134	99	117	130	136	129	115
6	104	76	91	86	109	140	102	117	132	132	146	120
7	100	77	92	93	105	129	107	118	131	132	159	125
8	91	*75*	90	99	106	136	104	123	131	127	160	132
9	86	84	89	110	115	136	112	126	124	128	148	134
10	90	89	97	112	118	140	115	133	126	129	174	135
11	96	89	94	199	119	**142**	126	126	125	126	**203**	125
12	94	99	93	175	118	138	127	130	128	126	167	145
13	107	112	98	**234**	112	138	118	124	129	118	150	159
14	141	129	100	178	111	130	115	124	123	110	139	**226**
15	141	131	98	136	109	123	112	125	120	110	131	187
16	132	126	103	116	106	118	121	120	*115*	*108*	126	180
17	**143**	118	100	103	104	112	122	116	119	109	*124*	174
18	124	141	94	100	103	120	119	*114*	122	110	134	162
19	103	134	88	97	102	127	123	118	125	115	129	148
20	96	109	80	92	102	138	128	122	124	126	135	139
21	85	**164**	81	93	99	129	128	125	124	144	134	129
22	*83*	139	*78*	80	109	126	138	128	129	140	130	124
23	85	124	81	*67*	108	124	140	136	134	**146**	129	120
24	102	121	84	77	111	121	143	139	142	139	127	124
25	101	118	87	83	114	128	**144**	**140**	140	133	114	121
26	106	107	100	81	130	132	141	137	**150**	120	109	110
27	105	108	**106**	84	**137**	122	140	138	145	115	*103*	*105*
28	100	101	101	87	133	117	140	134	136	111	*103*	114
29	90		101	92	133	118	129	125	126	111	104	117
30	92		102	101	126	112	127	121	124	112	116	118
31	101		103		118		121	121		*108*		115
Medie	107	108	94	110	112	126	121	125	129	122	134	130

Media annua: 118

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	*40*	*46*	53	**51**	*48*	**73**	**65**	55	50	*50*	59
2	46	*40*	*46*	54	**51**	*48*	**73**	64	55	51	*50*	59
3	46	*40*	*46*	54	**51**	*48*	71	63	**56**	**52**	*50*	59
4	46	*40*	*46*	54	**51**	50	70	63	**56**	**52**	*50*	58
5	**47**	*40*	46	54	**51**	51	69	63	**56**	51	*50*	57
6	**47**	*40*	*46*	54	**51**	53	68	63	55	50	53	56
7	**47**	*40*	*46*	54	50	54	67	62	55	50	69	55
8	**47**	*40*	*46*	54	49	54	66	60	54	50	71	54
9	**47**	*40*	*46*	**55**	48	55	66	60	54	50	72	54
10	46	41	*46*	**55**	47	56	66	59	54	49	74	*53*
11	46	41	*46*	**55**	47	57	66	59	53	49	78	*53*
12	46	41	*46*	54	46	58	66	58	52	49	**80**	54
13	46	42	*46*	54	46	60	66	58	52	49	79	57
14	46	43	*46*	54	46	62	66	57	52	49	77	88
15	46	44	*46*	54	*45*	64	66	57	51	49	75	89
16	46	45	*46*	54	*45*	66	66	57	51	48	73	**90**
17	45	46	*46*	53	*45*	67	26	58	51	48	72	**90**
18	45	46	*46*	53	*45*	69	68	58	51	*47*	72	88
19	45	46	*46*	53	*45*	71	70	59	51	*47*	72	86
20	44	46	*46*	53	*45*	72	72	59	51	50	71	84
21	44	**47**	47	52	46	73	**73**	58	*50*	50	69	82
22	44	**47**	48	52	46	73	**73**	58	*50*	51	67	81
23	44	**47**	49	52	46	74	**73**	57	*50*	51	65	80
24	44	**47**	49	52	47	75	72	57	*50*	51	64	80
25	43	**47**	50	51	47	**76**	70	56	*50*	**52**	64	80
26	42	**47**	50	51	48	**76**	68	56	51	**52**	64	78
27	42	**47**	51	*50*	48	75	68	56	*50*	51	62	76
28	42	**47**	51	*50*	48	74	67	56	*50*	51	61	74
29	42		52	*50*	48	74	67	56	*50*	51	60	73
30	*41*		52	51	48	73	66	56	*50*	50	60	72
31	*41*		**53**		48		*65*	*55*		50		72
Medie	45	43	47	53	48	64	68	59	52	50	66	71

Media annua: 55

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	89	88	86	89	89	104	105	100	100	101	108
2	92	89	88	86	89	89	104	105	100	100	101	108
3	93	89	88	86	90	89	104	104	100	100	101	107
4	93	88	87	87	91	89	104	104	100	100	101	107
5	93	88	87	87	91	90	106	103	100	99	101	106
6	93	88	87	87	91	90	104	103	100	99	101	106
7	93	88	87	87	90	90	104	102	100	98	104	106
8	93	88	87	88	90	90	104	102	100	98	106	105
9	93	87	86	88	89	90	105	102	100	98	107	105
10	93	87	86	88	89	90	107	101	100	98	109	104
11	92	87	86	88	89	90	119	101	100	98	116	103
12	92	87	86	88	89	92	117	101	100	98	116	107
13	92	87	86	88	89	92	114	100	100	97	116	115
14	92	88	85	88	89	92	112	100	100	97	114	123
15	91	88	85	88	89	92	111	101	100	97	114	123
16	91	88	85	88	89	92	100	101	100	97	113	122
17	91	88	85	88	89	94	109	101	100	97	113	121
18	90	89	85	88	89	98	108	101	100	97	113	121
19	90	90	85	89	89	98	110	102	100	97	112	120
20	90	90	85	89	89	98	118	102	99	97	112	120
21	89	90	85	89	89	98	116	101	99	100	112	119
22	89	89	85	89	89	98	115	100	99	100	111	118
23	89	89	85	89	89	98	113	100	98	102	111	117
24	89	89	85	89	89	104	112	101	98	102	111	117
25	89	89	86	89	89	104	110	100	98	102	110	117
26	89	88	86	89	89	104	109	100	98	102	110	116
27	89	88	86	89	90	104	109	100	99	102	110	116
28	89	88	86	89	90	104	108	100	99	101	109	116
29	89		86	89	90	104	107	101	99	101	109	116
30	89		86	89	89	104	107	101	99	101	109	115
31	89		86		89		106	101		101		115
Media	91	88	86	88	89	95	109	101	99	99	109	114

Media annua: 97

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	17	20	20	20	22	26	26	25	22	21	26
2	20	17	20	20	20	20	26	26	25	22	21	24
3	20	17	20	20	24	18	26	26	25	22	21	24
4	20	17	20	20	23	20	26	26	25	22	20	24
5	20	18	20	21	23	22	26	26	24	21	20	24
6	20	18	20	21	23	25	26	26	24	21	20	24
7	20	19	20	21	23	27	26	27	23	20	25	24
8	20	19	20	23	22	27	26	27	23	20	32	24
9	19	19	20	23	22	26	26	26	23	20	41	23
10	19	20	19	23	21	25	24	26	22	20	64	22
11	19	20	18	23	21	25	33	25	22	20	58	22
12	19	21	18	22	21	30	33	24	22	20	34	55
13	19	22	19	22	20	30	30	24	22	20	32	90
14	20	22	19	22	20	28	30	24	22	20	32	52
15	19	22	19	22	20	28	30	28	22	20	32	40
16	19	22	19	22	21	30	28	26	22	21	32	40
17	18	21	19	22	21	34	28	26	22	21	32	40
18	18	20	19	22	22	34	26	26	22	21	34	38
19	18	21	19	22	22	32	25	25	23	20	32	38
20	18	21	19	22	23	30	22	25	24	23	31	38
21	18	21	19	22	23	30	22	25	23	25	31	38
22	18	21	20	22	24	32	30	24	23	24	30	37
23	17	21	20	21	23	32	30	23	23	24	30	37
24	17	20	20	21	22	32	29	23	23	24	29	36
25	17	20	20	21	26	32	29	21	22	24	29	36
26	17	20	25	21	32	32	28	21	22	24	28	34
27	17	20	24	20	30	30	28	20	22	24	28	34
28	18	20	20	20	30	29	27	20	22	24	27	34
29	18		20	20	28	28	27	20	22	23	26	34
30	18		20	20	25	26	27	20	22	21	26	34
31	17		20		24		27	20		21		33
Media	18	20	20	21	23	28	27	24	23	22	31	35

Media annua: 24

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	96	96	98	98	98	98	96	96	98	98	98
2	98	96	96	98	98	98	98	96	96	98	98	98
3	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	98	98
4	98	96	96	98	98	98	98	96	98	98	98	98
5	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	98	98
6	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	98	98
7	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	100	98
8	98	96	96	98	98	98	96	96	98	98	100	98
9	98	96	96	98	98	100	96	96	98	98	100	98
10	98	98	96	98	98	100	96	96	98	98	102	98
11	98	98	96	100	98	98	98	96	98	98	102	104
12	98	98	96	100	98	100	100	96	98	98	100	108
13	98	98	96	100	98	100	98	96	98	98	98	108
14	98	98	96	100	98	98	98	96	98	98	98	102
15	98	98	96	100	98	98	98	98	100	98	98	100
16	98	98	94	100	100	98	98	98	100	98	98	98
17	98	98	94	100	100	100	98	98	100	98	98	98
18	96	98	94	98	98	108	98	98	100	98	98	98
19	96	98	94	98	100	106	98	98	100	98	98	98
20	96	98	94	98	98	100	100	98	98	98	98	98
21	96	98	94	98	100	98	100	98	98	98	98	98
22	96	98	94	98	100	100	100	98	98	98	98	98
23	96	98	94	98	98	100	100	98	98	100	98	98
24	96	96	96	98	98	100	98	98	98	100	98	98
25	96	96	96	98	100	102	96	98	98	100	98	98
26	96	96	96	98	100	100	96	98	98	98	98	98
27	96	96	98	98	100	100	96	98	98	98	98	98
28	96	96	98	98	100	100	96	98	98	98	98	98
29	96		98	98	98	98	96	98	98	98	98	98
30	96		98	98	98	98	96	98	98	98	98	98
31	96		98		98		96	98		98		98
Media	97	97	96	98	99	100	97	97	98	98	99	99

Media annua: 98

Bacino: BRENTA

Stazione: CEGGIO a MASO COSTI (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	12	20	24	28	33	25	22	20	16	20	21
2	16	13	20	25	28	33	25	21	21	20	20	20
3	14	13	20	24	33	32	24	20	21	19	21	20
4	13	13	20	24	32	41	23	20	20	19	20	19
5	13	12	15	24	31	40	22	21	20	18	20	19
6	13	12	16	24	30	37	21	21	19	18	25	19
7	14	12	17	25	29	34	21	21	19	17	44	18
8	14	11	18	26	28	34	19	21	18	17	39	18
9	14	11	19	26	26	34	19	20	18	17	38	19
10	14	11	19	25	25	36	23	20	18	17	46	18
11	14	11	19	29	23	35	33	19	17	16	48	18
12	13	11	19	29	23	39	29	18	17	16	39	21
13	13	11	20	29	24	38	27	19	17	16	38	36
14	13	11	21	27	26	35	26	26	17	16	34	28
15	13	11	22	26	25	33	25	22	18	16	33	25
16	13	11	22	24	27	32	26	22	18	16	31	23
17	13	11	22	23	31	36	25	20	18	16	30	22
18	13	11	25	23	30	36	24	20	18	15	28	21
19	13	11	25	23	29	35	28	36	18	15	27	20
20	13	11	25	24	33	33	48	32	18	20	26	20
21	12	11	26	25	31	32	37	29	17	25	25	19
22	12	11	26	26	32	31	36	28	17	24	24	19
23	12	11	26	26	31	30	35	27	17	27	24	18
24	12	11	28	27	30	31	32	26	16	25	23	18
25	12	11	26	28	32	31	30	25	16	25	23	18
26	12	20	28	28	43	29	28	24	17	24	23	18
27	12	20	27	28	44	28	27	24	17	24	22	17
28	12	20	26	27	42	27	26	23	17	23	22	18
29	12		25	28	39	26	25	22	16	22	22	17
30	12		25	28	36	25	24	21	16	21	21	18
31	12		25		34		24	21		21		17
Media	13	12	22	26	31	33	27	23	18	19	28	20

Media annua: 23

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	6	8	24	38	47	42	35	28	26	26	38
2	22	6	8	26	39	47	40	34	27	25	24	37
3	20	6	8	27	44	44	38	32	29	25	24	37
4	15	5	8	28	43	60	34	30	29	25	23	36
5	14	5	8	27	40	60	32	30	29	24	22	35
6	12	5	8	28	40	58	30	29	28	22	21	34
7	13	5	8	31	38	50	28	28	27	22	60	34
8	13	5	8	31	38	50	26	28	26	21	62	34
9	12	5	8	29	37	56	25	28	25	21	60	34
10	11	5	8	29	36	57	28	27	24	20	95	34
11	11	4	8	34	34	54	60	27	22	18	95	34
12	10	4	8	36	33	60	46	27	22	19	70	34
13	10	5	8	35	32	60	39	27	25	20	65	100
14	10	6	9	33	30	59	38	27	23	20	60	75
15	10	6	9	33	31	56	39	30	24	20	58	66
16	9	8	9	34	33	59	42	29	24	20	55	64
17	8	6	9	34	40	50	40	31	24	19	52	58
18	7	17	9	35	40	65	38	30	24	18	50	54
19	7	12	11	29	40	60	40	50	22	18	49	51
20	7	8	10	29	42	57	83	49	21	19	48	49
21	6	10	13	32	40	54	73	38	21	24	47	47
22	6	8	16	32	50	56	68	37	21	27	46	45
23	6	8	17	30	40	50	60	36	20	36	45	41
24	6	8	24	30	39	53	52	34	20	29	44	40
25	6	7	20	35	40	58	49	30	20	28	43	38
26	7	7	28	34	61	57	47	30	20	28	40	38
27	7	10	27	34	66	53	45	29	20	28	39	37
28	7	9	24	33	59	51	41	29	20	27	39	35
29	7		21	34	54	45	39	28	20	27	39	35
30	6		25	31	50	45	37	28	20	27	38	34
31	6		27		47		35	28		26		33
Medie	10	7	13	31	42	54	43	31	24	24	48	44

Media annua: 31

Bacino: BRENTA

Stazione: CISMON a PONTE SAN SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	35	35	44	53	58	57	53	50	45	41	47
2	43	35	35	46	59	57	57	52	49	44	41	47
3	40	35	35	46	61	56	58	51	49	43	41	47
4	39	35	35	46	59	64	56	50	49	43	41	46
5	39	35	35	48	56	61	55	50	48	42	40	46
6	39	35	35	47	56	60	54	50	47	41	57	45
7	39	35	35	47	54	59	54	50	47	41	84	45
8	39	35	36	46	54	59	53	49	46	41	76	45
9	39	35	37	46	53	64	53	55	46	41	68	44
10	39	35	37	47	52	64	53	53	46	41	90	44
11	38	35	38	64	51	63	65	53	45	40	80	44
12	38	35	38	54	51	72	58	52	45	40	75	46
13	38	35	38	51	50	70	56	51	46	39	67	92
14	37	35	38	50	50	67	54	56	47	39	61	70
15	37	36	38	49	51	66	54	54	47	39	61	60
16	37	36	39	48	52	65	57	56	46	38	59	55
17	37	36	39	47	53	70	56	53	45	38	57	54
18	37	37	40	47	54	67	55	52	45	38	55	52
19	37	36	41	47	53	65	60	74	44	39	54	51
20	37	36	41	47	54	66	78	61	44	39	53	50
21	37	36	42	49	54	66	70	58	43	45	52	49
22	36	35	44	48	60	66	68	57	43	43	51	49
23	36	35	43	49	56	66	62	55	43	48	51	48
24	36	35	50	49	56	64	60	55	43	44	50	48
25	36	35	47	50	60	63	59	54	43	42	49	48
26	36	35	52	49	68	63	58	53	43	41	49	47
27	36	37	49	50	67	62	57	53	44	41	49	47
28	36	36	47	49	64	60	56	52	44	41	48	47
29	36		46	49	61	59	56	51	43	41	48	46
30	36		47	50	59	58	55	51	42	41	48	46
31	36		46		58		54	50		41		45
Medie	38	35	41	48	56	63	58	54	45	41	57	50

Media annua: 49

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-69	-67	-70	-29	-28	-28	-15	-28	-70	-70	-73	-28
2	-12	-69	-70	-33	-10	-35	-38	-40	-70	-43	-73	-27
3	-21	-69	-70	-23	-8	-54	-40	-54	-38	-70	-73	-28
4	-64	-70	-69	-22	-10	18	-60	-54	-38	-70	-72	-30
5	-64	-70	-70	-20	-12	12	-60	-54	-65	-70	-72	-35
6	-66	-70	-71	-15	-10	7	-64	-54	-70	-70	-64	-35
7	-64	-71	-72	-58	-10	5	-64	-54	-70	-72	125	-28
8	-64	-71	-71	-20	-15	-4	-64	-54	-68	-72	95	-28
9	-65	-71	-72	-23	-17	43	-56	-54	-68	-70	58	-30
10	-65	-71	-72	-15	-28	38	-56	-20	-70	-70	120	-30
11	-65	-72	-72	21	-30	12	60	-25	-70	-70	165	-30
12	-64	-72	-72	15	-30	8	32	-40	-70	-70	95	10
13	-64	-72	-72	5	-30	5	-10	-40	-70	-9	54	170
14	-66	-71	-72	-8	-30	2	-28	-20	-70	-70	32	130
15	-66	-71	-72	-15	-30	4	18	-40	-70	-70	17	50
16	-64	-71	-72	-18	-25	6	35	-40	-70	-70	10	26
17	-67	-70	-1	-25	-25	8	16	-44	-70	-72	5	15
18	-67	-35	-73	-20	-30	49	-5	-44	-70	-72	-5	15
19	-67	-55	-73	-24	-30	28	68	-5	-70	-72	-6	15
20	-66	-68	-73	-24	-32	15	170	12	-70	-72	-19	10
21	-67	-67	-62	-68	-32	8	84	5	-70	-70	-22	10
22	-67	-67	-35	-24	55	7	58	-8	-70	-68	-22	-10
23	-65	-68	-25	-24	19	-5	34	-8	-70	-25	-24	-15
24	-66	-68	-22	-24	12	3	20	-10	-70	-46	-24	-15
25	-66	-69	-22	-20	15	19	9	-25	-68	-65	-25	-60
26	-67	-69	-23	-18	38	5	3	-25	-68	-65	-28	-64
27	-66	-67	-22	-15	62	-5	-10	-40	-69	-70	-28	-15
28	-68	-68	-21	-13	38	-10	-15	-65	-70	-72	-28	-15
29	-68		-23	-10	19	-13	-18	-68	-72	-72	-28	-12
30	-67		-22	-12	10	-15	-18	-70	-72	-73	-28	-15
31	-66		-22		-2		-17	-70		-73		-15
Medie	-63	-68	-51	-19	-7	4	-1	-37	-68	-67	2	-3

Media annua: —31

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BARZIZA (Bassano) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	71	70	76	103	94	111	108	101	74	95	75	86
2	113	70	73	103	109	111	106	94	83	92	76	94
3	103	70	73	106	112	110	105	93	87	86	71	92
4	89	72	72	108	111	130	103	83	83	84	80	93
5	82	73	75	108	113	133	96	85	83	85	79	92
6	67	72	73	108	115	126	94	82	82	73	81	92
7	77	72	73	92	109	119	80	89	82	81	216	85
8	78	73	75	107	108	131	90	90	74	80	183	86
9	77	69	79	108	104	160	89	90	82	80	152	90
10	78	72	81	112	102	145	94	95	83	74	189	89
11	76	69	80	156	99	131	156	75	82	75	234	87
12	75	70	81	134	101	129	131	82	83	73	172	103
13	58	70	81	124	101	130	116	82	83	72	151	258
14	73	74	82	117	101	134	108	87	80	73	134	205
15	74	74	83	114	102	127	124	80	76	72	125	141
16	74	75	86	110	103	129	137	87	84	74	120	132
17	74	72	88	108	108	121	122	85	86	77	114	122
18	73	78	90	106	108	146	114	84	86	70	111	116
19	82	90	92	106	102	138	134	112	85	69	111	102
20	71	78	94	108	110	128	230	113	85	69	104	109
21	71	73	96	94	123	122	169	105	86	84	103	108
22	74	75	94	92	162	121	151	100	72	87	100	107
23	74	74	97	104	130	121	139	99	85	106	101	104
24	71	72	115	109	123	121	126	97	84	101	96	103
25	71	71	112	108	116	135	118	97	84	93	99	88
26	72	73	121	105	163	124	114	90	85	90	87	86
27	70	82	112	109	163	117	110	89	86	81	94	97
28	71	82	107	110	139	113	107	87	82	86	95	97
29	72		109	111	131	111	107	83	81	83	96	99
30	72		108	109	124	105	106	83	86	82	96	97
31	73		106		115		103	80		80		97
Medie	76	74	90	110	116	126	119	90	82	81	118	108

Media annua: 99

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	35	56	71	102	83	75	62	58	65	61	67
2	86	30	50	68	96	80	80	67	61	68	62	66
3	80	31	40	71	93	73	79	65	62	65	53	63
4	70	30	42	73	91	82	73	60	61	61	53	70
5	62	43	42	73	90	89	66	64	58	59	62	64
6	50	43	44	70	89	89	60	62	58	57	63	61
7	59	41	42	77	92	87	59	64	57	62	170	61
8	56	29	48	75	95	97	61	64	25	57	138	53
9	54	32	59	73	97	118	60	65	66	55	110	63
10	56	2	61	73	97	88	65	65	55	54	142	61
11	56	12	61	112	96	96	112	62	50	51	192	61
12	54	30	60	95	90	93	100	62	51	53	133	62
13	27	21	59	82	79	95	86	61	48	49	113	150
14	58	42	59	78	80	96	72	63	50	58	100	173
15	43	48	61	79	78	95	81	64	52	57	93	92
16	47	52	63	70	78	93	100	62	60	50	91	86
17	45	35	67	68	82	89	92	61	54	48	86	81
18	53	56	69	69	88	105	85	61	55	48	84	79
19	35	56	78	69	67	103	90	71	54	48	82	80
20	46	56	72	70	86	96	188	89	60	49	77	82
21	42	57	73	70	85	92	138	82	57	64	77	81
22	37	51	70	70	86	89	115	78	54	70	75	65
23	47	43	69	69	86	82	112	78	63	75	74	70
24	44	41	75	70	90	90	96	76	50	79	73	71
25	40	40	77	67	122	99	92	76	52	74	73	68
26	43	42	82	63	138	92	85	67	55	71	72	68
27	37	57	80	70	116	88	85	64	59	69	69	67
28	41	58	78	77	105	83	71	62	58	70	72	63
29	38		80	78	98	80	81	61	57	65	71	65
30	41		76	72	103	76	81	61	64	65	71	67
31	36		88		97		69	60		62		67
Medie	49	40	64	74	93	91	87	66	55	61	90	75

Media annua: 70

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-25	-35	-4	40	42	44	25	-21	-6	»	»	-46
2	23	-37	-13	41	36	39	22	-5	-21	26	2	-45
3	48	-43	-15	43	43	35	18	-6	7	»	»	-30
4	31	-35	-11	43	49	43	45	»	20	»	»	25
5	17	-40	-12	44	47	60	-2	-13	17	10	-11	26
6	8	-38	-15	43	47	58	-22	»	14	»	-4	25
7	-4	-39	-15	41	46	51	-7	»	9	-2	18	26
8	-9	-40	-16	38	44	124	-38	-23	»	»	190	21
9	-10	-40	-17	47	41	63	-41	»	»	-1	154	25
10	-11	-41	-7	46	96	83	-39	-21	-23	-6	130	23
11	-10	-37	-1	108	96	72	6	»	»	»	270	23
12	-11	-43	-1	83	94	62	76	-35	-27	»	170	30
13	-18	-37	0	132	96	67	52	-47	»	»	120	106
14	-23	-28	0	60	95	62	32	»	-26	-23	52	255
15	-26	-25	- 2	45	94	63	22	-36	»	-23	34	168
16	-25	-4	3	51	92	55	62	-35	-36	-27	25	125
17	-24	-13	4	48	35	53	64	-27	-28	»	12	60
18	-26	-2	15	46	43	84	53	-38	»	»	7	52
19	-28	25	17	44	39	86	101	9	-27	-27	-2	51
20	-29	9	20	45	35	76	279	53	-30	-14	-11	48
21	-22	26	23	44	52	66	199	43	-35	»	-25	47
22	-28	15	23	32	74	64	159	36	-38	»	-27	42
23	-30	6	29	29	74	56	141	33	-41	»	-34	32
24	-31	-3	33	39	61	55	130	31	-21	»	-26	34
25	-31	-4	44	40	57	64	62	»	-12	»	-28	30
26	-22	-10	46	38	65	65	51	23	3	»	-31	15
27	-31	-12	64	41	111	54	45	11	16	»	-35	10
28	-27	-2	50	43	84	45	36	14	20	18	-36	25
29	-36		45	44	68	39	22	15	10	18	-38	25
30	-37		44	42	60	33	32	»	8	14	-40	27
31	-35		47		49		26	8		11		[24]
Medie	-16	-19	12	49	63	61	52	»	»	»	»	40

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	135	128	167	147	138	132	135	167	135	152	132	155
2	210	126	138	152	155	128	137	149	132	128	135	152
3	148	130	145	150	157	135	132	128	135	125	135	157
4	140	128	132	148	152	152	130	130	135	132	137	150
5	138	128	140	152	137	137	130	130	132	128	135	155
6	135	127	138	150	140	135	128	132	130	128	147	155
7	132	130	138	148	152	138	119	125	133	130	165	153
8	128	130	142	155	155	182	125	125	135	128	138	150
9	130	127	140	135	155	152	125	122	130	128	140	152
10	128	129	135	162	150	143	127	137	132	126	152	155
11	128	142	137	210	152	145	135	139	132	125	165	155
12	130	145	140	195	128	138	126	135	130	132	147	162
13	132	147	147	182	150	135	122	138	130	130	145	286
14	128	180	135	177	153	140	120	138	128	130	145	187
15	130	167	150	158	147	137	120	132	130	128	147	160
16	127	165	148	152	145	135	117	135	130	132	142	162
17	129	152	148	138	150	142	132	138	125	132	138	158
18	127	270	142	135	147	195	125	138	128	130	138	152
19	127	210	145	137	128	152	137	135	132	128	140	155
20	130	172	145	135	152	148	175	135	128	132	135	155
21	128	237	147	135	155	150	160	135	125	165	132	152
22	128	168	152	138	158	145	157	137	127	147	140	157
23	128	165	147	152	147	147	140	132	145	162	152	155
24	130	167	147	155	150	147	138	138	147	138	155	162
25	127	165	140	155	128	145	135	138	147	135	155	158
26	132	168	142	157	185	142	128	132	145	137	157	155
27	125	170	145	160	152	140	132	135	162	137	152	155
28	125	165	145	158	137	140	135	138	155	137	155	162
29	130		140	150	128	137	128	132	148	132	155	153
30	128		142	152	125	135	132	135	145	130	152	155
31	128		145		127		130	135		130		148
Medie	133	158	143	154	146	144	133	135	136	134	145	161

Media annua: 144

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a VICENZA (m 27.04 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	90	84	80	84	85	88	86	79	88	87	82
2	151	89	84	90	83	86	86	86	78	84	84	79
3	112	90	86	84	85	81	86	85	80	82	88	81
4	97	86	83	85	84	110	85	86	80	81	84	81
5	95	91	83	84	84	88	84	84	80	80	84	84
6	95	89	82	84	87	86	84	85	78	81	84	82
7	89	89	81	85	83	84	81	86	77	79	136	83
8	91	88	81	88	82	91	84	86	73	79	110	83
9	90	87	82	93	82	96	84	86	76	79	100	82
10	91	90	83	88	81	96	85	87	76	80	304	81
11	88	91	82	136	82	92	132	84	75	79	280	83
12	87	89	83	102	79	92	95	83	78	79	129	92
13	92	93	83	105	76	92	92	81	76	78	108	430
14	89	105	82	96	77	91	90	84	77	77	100	240
15	91	104	82	89	76	90	88	84	78	77	93	115
16	90	107	82	90	74	89	101	83	77	76	92	94
17	91	98	83	89	77	89	96	82	77	76	93	89
18	88	138	81	89	78	105	93	82	77	75	88	84
19	88	105	82	88	77	95	91	83	78	75	86	84
20	92	90	81	88	80	94	119	85	78	77	86	81
21	88	137	81	88	80	90	99	84	77	89	86	82
22	91	94	81	88	105	91	96	83	80	83	85	81
23	90	90	79	88	84	90	95	83	78	196	86	86
24	90	88	78	85	82	90	95	83	78	88	87	86
25	89	83	74	86	83	91	93	82	77	85	84	87
26	100	86	76	84	232	89	92	80	84	84	85	86
27	94	87	81	83	132	91	91	80	88	85	84	85
28	89	86	80	84	106	91	89	80	82	83	83	91
29	91		80	76	95	91	89	80	81	83	82	90
30	91		80	80	91	88	88	80	80	84	81	86
31	91		84		86		87	80		85		87
Medie	94	95	81	89	90	91	92	83	78	85	105	102

Media annua: 90

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	28	41	55	54	56	43	42	30	30	46	50
2	39	27	40	53	56	54	43	42	30	33	44	49
3	41	28	39	54	61	52	42	42	29	35	45	49
4	41	28	40	53	60	63	41	40	27	36	45	48
5	40	29	40	55	59	68	41	40	26	35	44	48
6	38	30	40	58	60	61	40	38	26	34	46	48
7	40	30	40	58	57	57	40	37	24	32	115	47
8	40	30	42	60	53	56	39	37	25	31	100	47
9	39	31	46	58	50	64	38	36	23	31	91	46
10	39	32	50	56	47	75	39	36	22	30	161	46
11	38	33	50	81	46	66	67	36	21	30	125	46
12	37	33	50	75	44	68	62	34	20	29	95	49
13	37	33	49	65	44	72	55	33	22	28	84	180
14	36	34	50	60	44	65	50	32	29	28	77	103
15	35	36	50	56	45	60	47	36	24	27	71	73
16	35	35	52	53	44	56	55	33	21	27	68	62
17	34	35	54	52	46	57	55	32	21	26	65	54
18	34	40	56	53	48	96	51	32	21	26	62	49
19	33	43	57	53	48	76	68	34	23	26	61	46
20	32	42	59	54	48	66	113	42	23	27	59	43
21	32	42	60	55	62	60	84	39	20	35	58	40
22	31	41	60	56	65	56	79	37	27	57	57	40
23	30	40	58	55	65	54	68	35	26	60	56	38
24	30	40	83	56	60	53	61	33	26	54	54	37
25	30	40	68	56	62	53	56	33	26	53	53	36
26	30	39	86	55	104	52	54	32	27	53	52	36
27	29	42	74	55	97	50	52	31	28	52	52	36
28	28	42	64	54	80	47	50	31	30	52	51	35
29	28		61	54	69	46	47	31	30	50	51	35
30	28		60	54	63	44	45	31	29	48	50	34
31	28		58		59		43	31		47		32
Medie	34	35	54	57	58	60	54	35	27	37	68	51

Media annua: 48

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	16	27	32	34	45	28	43	25	22	26	37
2	37	15	27	34	40	46	27	42	24	22	26	36
3	30	15	26	36	34	41	26	42	24	21	26	36
4	28	15	26	36	32	51	24	36	24	20	25	35
5	27	15	26	36	41	48	23	34	24	20	25	35
6	25	15	26	36	37	45	23	33	24	20	50	34
7	25	15	26	41	36	42	22	33	23	20	86	34
8	24	15	26	35	33	45	22	33	23	20	74	33
9	24	15	28	34	32	59	22	32	23	20	70	33
10	23	16	28	34	31	58	24	32	22	20	142	33
11	23	16	28	57	29	52	53	32	22	20	119	32
12	22	15	28	51	31	50	39	31	22	19	82	38
13	22	16	28	46	27	50	34	31	22	19	73	192
14	21	17	28	48	27	48	36	31	22	18	67	100
15	21	17	27	42	27	45	34	32	22	18	63	74
16	20	17	27	40	27	45	40	31	21	18	60	66
17	20	17	27	38	27	41	42	31	21	18	57	61
18	20	27	28	38	27	49	39	30	21	18	55	57
19	19	29	28	36	26	46	58	30	21	18	53	54
20	18	29	29	35	27	46	89	30	21	18	52	52
21	18	31	30	40	32	41	68	36	21	23	50	50
22	18	30	29	39	43	40	63	29	21	25	50	49
23	17	28	29	33	41	42	58	28	20	38	49	47
24	17	27	41	31	39	37	54	27	20	33	42	47
25	17	26	35	31	43	35	52	28	20	31	40	46
26	17	26	43	31	76	34	50	27	21	30	39	39
27	17	28	40	30	64	33	49	27	22	30	39	38
28	16	29	37	35	57	31	48	26	21	29	38	38
29	16		36	30	52	34	46	26	20	28	38	40
30	16		35	30	52	34	45	26	20	27	37	36
31	16		38		48		44	26		26		35
Medie	21	21	30	37	38	44	41	31	22	23	55	50

Media annua: 34

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-27	-27	-18	-16	-17	-9	-20	-24	-36	-39	-36	-32
2	-17	-27	-19	-16	-11	-12	-21	-26	-37	-39	-35	-34
3	-17	-28	-20	-16	-11	-14	-21	-26	-37	-39	-38	-34
4	-20	-28	-20	-16	-12	-2	-22	-24	-37	-40	-38	-35
5	-21	-28	-21	-15	-12	0	-23	-26	-37	-40	-38	-36
6	-22	-28	-20	-13	-10	-6	-23	-28	-38	-40	-27	-36
7	-22	-28	-20	-14	-13	-10	-22	-30	-38	-40	49	-36
8	-21	-28	-20	-11	-16	-6	-22	-29	-34	-41	28	-37
9	-22	-28	-19	-12	-17	21	-23	-30	-35	-41	18	-39
10	-22	-28	-18	-13	-18	16	-22	-30	-37	-41	90	-39
11	-27	-28	-18	18	-19	5	4	-30	-38	-41	69	-39
12	-28	-28	-19	10	-20	3	-8	-30	-38	-40	28	-34
13	-29	-28	-19	0	-20	4	-16	-31	-38	-40	11	119
14	-25	-28	-19	-6	-20	-1	-16	-32	-38	-41	1	55
15	-24	-25	-18	-10	-20	-6	-17	-32	-38	-41	-6	20
16	-24	-26	-18	-14	-20	-10	-12	-32	-38	-41	-12	5
17	-25	-26	-2	-14	-20	-9	-11	-32	-39	-41	-12	-3
18	-24	-18	-17	-15	-20	19	-15	-32	-39	-41	-20	-10
19	-25	-17	-16	-16	-20	6	13	-32	-39	-41	-24	-14
20	-21	-18	-13	-16	-20	-2	58	-32	-40	-40	-25	-18
21	-26	-16	-12	-14	-10	-7	19	-28	-40	-40	-25	-21
22	-27	-17	-13	-16	-2	-11	9	-34	-40	-32	-26	-23
23	-27	-18	-14	-17	-3	-11	-2	-35	-40	-18	-27	-25
24	-28	-20	6	-18	-10	-15	-9	-36	-40	-29	-28	-25
25	-28	-19	-4	-17	-7	-16	-14	-36	-40	-33	-28	-26
26	-28	-19	9	-18	40	-18	-17	-35	-39	-34	-28	-24
27	-26	-18	1	-18	30	-18	-19	-36	-39	-35	-29	-28
28	-27	-18	-8	-18	16	-19	-20	-36	-39	-34	-30	-28
29	-27		-11	-18	6	-19	-21	-37	-39	-35	-31	-29
30	-27		-12	-18	-1	-19	-22	-36	-40	-36	-32	-24
31	-27		-14		-6		-24	-36		-35		-25
Medie	-25	-24	-14	-13	-9	-6	-12	-31	-38	-38	-10	-18

Media annua: - 20

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-10	-11	-7	-8	-28	-15	-11	-6	-30	-35	-18	-30
2	-12	-13	-7	-13	-28	-11	-11	-7	-31	-31	-15	-28
3	-11	-15	-10	-15	-30	-10	-13	-7	-30	-30	-14	-29
4	-14	-11	-10	-11	-32	-10	-11	-6	-33	-31	-13	-27
5	-13	-11	-13	-15	-30	-12	-11	-7	-35	-28	-10	-30
6	-10	-13	-15	-12	-27	-13	-13	-9	-30	-29	-10	-28
7	-10	-13	-10	-8	-30	-10	-13	-11	-31	-27	50	-30
8	-10	-12	-10	-5	-28	5	-10	-13	-33	-30	40	-24
9	-12	-11	-11	20	-28	8	-11	-15	-35	-31	40	-20
10	-12	-14	-13	28	-27	10	-11	-17	-35	-32	178	-20
11	-10	-10	-13	80	-28	7	-13	-17	-35	-28	140	-18
12	-11	-11	-11	25	-30	0	-14	-20	-31	-28	70	-7
13	-11	-11	-10	13	-31	-5	-12	-21	-33	-30	65	200
14	-14	-10	-10	10	-33	-6	-10	-23	-31	-30	50	120
15	-11	-8	-10	5	-27	-8	-11	-25	-32	-32	50	50
16	-12	-7	-8	2	-25	-10	-13	-21	-32	-31	40	42
17	-13	-9	-10	-8	-24	-11	-14	-23	-31	-27	25	38
18	-12	-4	-12	-10	-25	-10	-9	-21	-33	-28	20	32
19	-12	10	-10	-12	-27	-9	-5	-24	-31	-30	15	27
20	-11	16	-13	-15	-25	-9	74	-27	-36	-31	9	20
21	-10	7	-12	-17	-28	-11	70	-27	-31	-27	3	18
22	-11	6	-11	-18	-29	-11	65	-24	-33	-20	-7	10
23	-13	-3	-13	-17	-24	-8	50	-26	-31	-15	-10	-3
24	-13	-6	-10	-18	-20	-11	43	-24	-28	-17	-13	-8
25	-10	-6	-11	-21	-18	-13	40	-25	-34	-17	-15	-8
26	-10	-8	-13	-23	40	-14	30	-27	-36	-18	-17	-10
27	-12	-6	-13	-25	40	-13	27	-27	-35	-17	-25	-12
28	-10	-5	-8	-27	30	-15	20	-25	-34	-18	-30	-14
29	-11		-11	-27	15	-13	12	-27	-37	-19	-30	-20
30	-11		-10	-30	12	-13	5	-25	-35	-21	-30	-22
31	-13		-12		5		3	-28		-20		-25
Medie	-11	-7	-11	-7	-17	-8	7	-20	-33	-26	18	5

Media annua: - 9

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	64	-3	49	75	37	53	31	45	62	41	25	39
2	138	-10	37	48	38	97	7	38	40	-10	20	31
3	88	32	54	50	31	54	24	32	37	10	23	38
4	39	3	35	22	26	96	33	42	36	-3	22	41
5	18	-11	32	41	29	87	30	37	33	8	23	39
6	87	8	14	10	39	75	25	73	31	31	24	32
7	37	-28	12	63	41	60	36	76	20	2	241	35
8	8	-13	7	46	30	94	22	50	45	8	145	24
9	8	2	-2	77	32	99	29	46	31	6	100	36
10	-4	19	48	71	22	127	27	51	34	10	255	33
11	-3	28	30	196	37	94	119	48	12	8	504	35
12	20	-18	21	115	38	97	51	40	22	10	207	100
13	53	24	33	141	30	96	45	31	10	17	114	305
14	5	68	37	108	46	85	65	52	19	18	109	456
15	-13	55	19	80	43	63	58	50	46	9	50	185
16	4	80	16	66	40	76	61	42	33	35	38	106
17	19	58	58	58	41	57	48	48	10	11	35	85
18	-10	101	65	75	43	106	40	70	8	10	32	67
19	-7	50	66	60	33	95	40	50	7	9	34	40
20	44	53	60	46	53	93	240	42	-17	50	39	39
21	5	137	-11	91	48	68	132	45	-19	46	42	36
22	6	74	-11	74	98	50	94	44	44	24	40	38
23	3	54	-10	50	92	77	81	43	68	136	40	30
24	3	78	57	38	57	36	23	41	27	47	37	29
25	10	30	14	40	55	12	52	45	-4	33	34	42
26	47	31	11	44	193	10	44	43	40	34	19	33
27	58	12	-5	49	186	-11	44	44	62	16	35	34
28	5	46	-1	69	121	-9	41	40	-23	27	32	38
29	21		-12	38	104	60	45	40	22	19	14	43
30	20		-9	47	101	62	57	31	-31	17	10	42
31	11		58		54		47	27		23		42
Medie	25	34	25	66	60	69	55	45	24	23	78	70

Media annua: 48

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	3	31	17	19	49	38	14	-11	19	4	15
2	190	-3	14	56	39	30	28	21	17	34	24	30
3	109	-23	-4	29	39	49	16	13	14	23	9	25
4	54	12	28	38	38	85	12	-28	1	26	4	24
5	31	-9	19	19	15	74	9	24	8	14	21	24
6	12	-14	20	33	57	58	2	20	1	-22	11	22
7	42	-6	8	-10	45	48	-25	19	-5	33	370	21
8	21	-12	3	47	38	105	16	24	-27	11	216	14
9	16	-24	1	69	37	67	3	17	19	8	124	29
10	13	-31	-13	55	37	134	5	19	4	6	300	19
11	5	12	24	316	32	100	114	-11	1	8	730	19
12	15	4	15	160	13	74	42	17	4	4	411	83
13	-8	4	13	231	25	72	19	-1	6	-13	188	268
14	15	37	17	103	23	65	10	6	3	9	119	727
15	-7	32	15	82	21	55	17	-1	-25	1	93	351
16	4	92	18	61	14	22	71	31	13	-4	68	163
17	-4	23	-4	57	15	47	32	16	0	2	42	104
18	-2	59	11	52	19	115	23	-9	-2	2	56	80
19	-5	158	0	63	5	105	19	23	-4	-3	49	76
20	-20	66	11	49	33	61	418	17	6	-30	40	66
21	7	163	22	24	31	65	148	13	4	54	43	62
22	-3	98	17	23	102	53	101	15	-35	54	39	44
23	-2	50	12	40	49	21	51	18	5	114	41	58
24	-3	12	-9	26	43	62	35	20	6	66	29	59
25	-3	41	13	8	37	51	37	-3	-6	31	41	50
26	29	19	-4	38	196	42	30	15	3	24	43	48
27	6	32	14	31	308	50	29	16	61	5	37	60
28	23	36	15	8	169	47	3	11	35	21	35	56
29	7		15	35	115	18	33	8	-2	13	38	62
30	1		16	33	61	15	14	5	42	16	44	63
31	1		-3		71		16	6		18		55
Medie	18	30	11	60	56	61	42	11	4	18	109	90

Media annua: 43

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-241	-252	-248	-264	-270	-252	-260	-256	-258	-257	-250	-247
2	-92	-251	-249	-254	-266	-250	-260	-255	-255	-257	-252	-246
3	-170	-254	-251	-258	-267	-237	-259	-255	-255	-255	-251	-246
4	-193	-244	-250	-264	-267	-234	-261	-271	-256	-256	-253	-245
5	-200	-253	-250	-265	-269	-231	-261	-260	-257	-251	-252	-247
6	-239	-261	-251	-267	-265	-235	-263	-259	-256	-260	-244	-245
7	-232	-262	-252	-274	-265	-239	-268	-257	-260	-256	10	-245
8	-245	-260	-253	-221	-267	-168	-264	-257	-265	-256	-145	-248
9	-247	-259	-252	-210	-269	-178	-262	-258	-260	-255	-170	-247
10	-249	-254	-253	-218	-268	-70	-263	-257	-258	-256	-62	-244
11	-248	-253	-253	34	-267	-160	-262	-260	-260	-255	374	-239
12	-250	-251	-252	-130	-269	-183	-260	-257	-261	-251	90	-181
13	-249	-254	-252	39	-268	-220	-257	-257	-259	-256	-105	72
14	-250	-243	-254	-179	-267	-224	-258	-256	-258	-254	-160	386
15	-249	-235	-254	-217	-267	-240	-252	-263	-262	-252	-196	95
16	-249	-179	-255	-246	-268	-245	-197	-259	-261	-251	-218	-130
17	-250	-217	-257	-256	-267	-240	-212	-269	-261	-252	-232	-166
18	-252	-213	-255	-259	-263	-172	-220	-263	-259	-252	-235	-185
19	-251	-114	-258	-249	-268	-183	-255	-263	-260	-254	-237	-216
20	-252	-210	-257	-248	-261	-208	66	-261	-257	-257	-237	-223
21	-253	-113	-257	-258	-262	-237	-110	-262	-260	-255	-238	-235
22	-253	-184	-258	-255	-196	-248	-154	-259	-265	-250	-239	-240
23	-252	-211	-258	-242	-214	-250	-200	-256	-262	-186	-241	-235
24	-250	-220	-259	-256	-233	-255	-256	-256	-260	-202	-242	-235
25	-252	-232	-259	-257	-265	-256	-250	-262	-259	-235	-242	-239
26	-240	-244	-259	-258	-149	-258	-251	-259	-259	-245	-240	-240
27	-236	-245	-258	-259	20	-259	-256	-258	-254	-250	-242	-236
28	-241	-240	-259	-261	-126	-260	-260	-257	-259	-251	-241	-231
29	-245		-250	-259	-135	-260	-258	-258	-260	-250	-243	-232
30	-248		-250	-258	-112	-264	-259	-258	-257	-255	-242	-232
31	-251		-254		-265		-259	-259		-255		-235
Medie	-236	-229	-254	-226	-235	-224	-234	-259	-259	-250	-180	-188

Media annua: -231

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	89	87	52	71	94	71	49	83	107	75	60
2	297	87	81	54	70	92	65	48	81	119	78	58
3	169	85	75	57	72	98	61	50	113	111	79	57
4	123	83	74	61	73	149	33	48	100	106	80	55
5	108	81	73	65	75	112	57	49	97	97	83	54
6	101	79	71	68	92	101	49	51	95	95	86	55
7	97	77	69	69	87	98	31	52	91	91	174	53
8	89	78	67	108	72	146	34	53	80	86	216	52
9	84	75	66	123	72	122	33	50	74	85	122	54
10	81	79	61	101	71	120	35	49	71	84	233	53
11	77	74	55	139	70	111	110	48	62	81	463	55
12	75	76	53	112	65	98	144	51	65	80	378	133
13	74	79	52	354	62	97	94	54	69	78	157	245
14	73	118	50	186	61	92	91	58	75	77	108	487
15	75	125	49	101	62	89	75	111	82	75	91	325
16	74	138	48	92	60	87	132	84	90	76	89	141
17	73	129	49	81	59	91	126	76	88	75	88	113
18	71	191	48	72	58	221	109	64	85	74	86	104
19	70	232	47	70	59	157	88	133	83	75	84	98
20	68	216	46	72	61	116	208	129	79	77	81	89
21	67	261	47	71	63	111	125	118	73	112	76	91
22	65	147	48	69	64	106	111	117	75	119	74	90
23	64	106	49	70	67	97	110	111	77	246	72	84
24	62	104	50	72	69	93	104	107	84	148	71	76
25	68	97	49	71	75	91	92	103	89	103	68	89
26	131	91	51	70	148	80	87	105	99	94	65	84
27	107	95	50	69	209	88	81	102	123	90	64	82
28	92	94	51	66	119	86	75	101	140	86	62	96
29	85		53	65	109	81	66	100	178	83	63	112
30	88		50	63	101	79	52	96	121	81	61	104
31	92		51		98		50	91		79		94
Medie	93	113	57	91	80	107	84	79	91	96	117	107

Media annua: 93

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	126	20	40	26	125	129	14	130	128	20	40	128
2	128	125	126	126	129	127	128	20	30	136	126	40
3	128	128	128	124	40	46	127	128	126	130	128	127
4	30	20	30	127	126	128	126	130	127	70	30	128
5	126	126	124	18	130	130	10	20	128	128	126	128
6	127	127	126	128	30	130	127	127	35	130	126	40
7	20	128	128	130	124	30	126	128	127	40	128	130
8	126	10	30	80	126	128	10	130	128	127	60	128
9	128	125	126	114	128	130	10	20	30	126	124	36
10	128	130	130	125	24	30	124	124	126	122	122	126
11	20	20	30	127	127	126	128	128	127	40	136	127
12	126	126	126	96	128	128	7	20	128	128	128	127
13	128	126	126	130	20	130	124	125	34	126	124	80
14	30	127	128	129	124	60	127	126	126	120	125	138
15	124	6	20	54	126	130	10	126	128	132	90	130
16	125	134	124	128	126	132	126	16	30	128	128	70
17	126	132	128	127	17	60	128	124	126	126	127	126
18	10	50	30	128	128	128	128	130	127	60	60	128
19	126	128	127	30	127	130	10	6	127	126	127	127
20	130	129	128	127	20	130	126	126	24	128	126	60
21	20	130	127	130	126	40	132	128	118	40	128	127
22	126	60	40	20	127	128	20	128	126	126	60	128
23	128	128	126	126	128	130	126	30	40	120	126	40
24	130	132	130	128	30	50	128	127	126	128	128	126
25	30	40	28	130	127	127	128	128	125	40	40	128
26	126	124	126	24	130	128	10	30	127	128	126	127
27	128	122	128	128	128	128	126	126	60	127	128	40
28	30	124	128	130	129	20	130	128	128	60	127	126
29	126		20	40	127	126	30	128	128	126	40	128
30	125		128	127	128	128	128	30	20	124	127	20
31	124		130		36		128	128		126		126
Medie	100	96	99	102	101	106	93	97	99	106	107	105

Media annua: 101

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	140	156	150	-14	101	142	81	80	61	130	19
2	158	27	82	75	-18	82	38	145	130	82	-31	117
3	220	24	85	81	184	150	32	-7	27	62	44	15
4	195	127	154	90	-10	102	24	28	64	135	134	27
5	86	18	53	152	84	181	132	142	61	45	-42	62
6	72	29	59	-30	192	144	42	-19	142	41	-25	123
7	154	32	62	75	94	185	0	-22	67	134	122	26
8	15	148	155	147	82	108	100	7	19	-22	167	34
9	58	8	21	196	59	164	108	165	135	-27	26	120
10	46	17	30	201	140	242	-3	32	2	-31	145	41
11	149	135	142	358	-2	165	12	-4	-10	-40	353	35
12	31	23	17	331	23	125	217	134	-20	-57	366	69
13	39	51	31	380	140	120	110	-12	133	22	125	221
14	155	64	27	245	-38	170	84	-20	-21	140	87	356
15	31	177	147	234	-7	89	140	18	-5	-44	170	330
16	47	216	-35	153	-10	66	107	130	130	-52	0	210
17	52	125	44	144	145	160	125	8	5	-63	68	170
18	137	182	142	127	66	130	98	14	0	121	148	153
19	22	307	35	207	80	168	145	145	6	-26	54	119
20	29	175	47	99	148	111	112	74	125	21	25	130
21	142	152	54	107	88	175	188	92	-19	131	19	92
22	42	274	158	166	93	82	151	85	18	39	128	108
23	37	142	46	93	143	63	36	140	132	-24	22	128
24	33	94	64	97	156	145	17	79	7	147	33	44
25	138	145	149	95	90	77	21	58	36	166	132	38
26	82	42	62	155	101	82	100	143	44	-18	-11	47
27	105	52	78	100	336	45	60	75	182	8	-18	132
28	154	102	84	74	264	140	79	54	114	135	-21	82
29	46		145	152	168	86	123	50	62	-28	122	117
30	37		74	66	138	77	74	134	132	-40	24	135
31	34		80		195		77	32		-58		77
Medie	84	108	79	151	100	125	87	64	59	31	83	109

Media annua: 90

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	100	125	115	-10	71	110	54	5	47	100	0
2	130	31	63	60	-12	75	10	84	90	51	0	89
3	160	34	65	73	145	134	5	0	10	33	15	0
4	170	113	120	75	5	57	0	33	28	100	115	7
5	70	26	53	115	65	150	104	85	31	18	-13	41
6	61	29	60	-20	140	105	10	0	95	75	-5	93
7	113	40	63	35	70	115	21	22	38	105	95	5
8	11	93	120	120	68	93	63	25	0	0	156	14
9	32	-5	5	165	62	100	70	100	93	-7	7	92
10	35	28	15	170	110	205	50	18	-10	-10	115	15
11	118	98	115	318	-8	140	48	31	0	18	306	20
12	33	27	10	301	-18	105	180	95	2	-28	325	39
13	35	35	25	347	93	93	75	5	95	5	115	192
14	115	55	28	220	-10	140	58	10	9	110	75	306
15	43	150	120	215	-5	60	108	5	0	-10	132	326
16	40	173	0	135	-3	53	73	97	90	-20	5	180
17	70	120	23	117	127	130	100	-5	15	-31	60	143
18	110	155	95	95	30	105	13	21	-8	97	100	130
19	31	275	28	155	60	140	118	93	-5	-5	41	100
20	38	270	35	74	115	90	85	50	100	3	10	125
21	110	140	50	78	65	130	115	58	13	110	5	73
22	20	245	105	123	70	71	120	53	25	14	110	75
23	28	121	48	71	121	63	10	110	98	-5	12	105
24	35	67	57	68	130	128	0	45	30	118	22	41
25	118	113	105	70	70	65	5	29	36	130	100	35
26	62	43	55	123	73	58	70	110	45	-3	-15	43
27	27	40	59	65	285	55	58	63	152	0	-4	92
28	117	73	65	60	245	108	60	31	45	105	-7	67
29	48		110	125	153	60	80	40	50	-12	98	60
30	40		68	48	100	50	60	95	110	-15	5	100
31	45		70		133		57	20		-22		63
Medie	68	96	63	124	81	98	62	48	42	31	73	86

Media annua: 72

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	11	18	21	20	29	19	16	15	15	18	21
2	32	12	16	22	22	29	17	16	15	14	16	18
3	23	14	19	21	20	27	17	17	12	13	18	18
4	19	11	16	25	21	36	17	19	12	15	17	18
5	16	11	15	22	23	30	16	19	12	13	16	18
6	18	12	15	22	22	28	16	19	12	16	34	17
7	16	12	15	22	21	26	19	18	15	12	40	17
8	15	12	16	23	20	26	16	18	15	12	35	19
9	14	12	17	26	20	36	16	18	16	12	34	18
10	14	15	19	26	20	29	17	18	11	12	78	17
11	12	14	18	38	20	27	27	17	12	12	61	17
12	12	13	17	33	20	27	20	17	12	12	43	30
13	16	14	17	30	20	27	18	17	12	15	40	102
14	12	15	17	30	19	26	26	20	12	12	36	54
15	12	17	17	26	19	26	21	17	15	12	34	40
16	13	16	18	25	19	28	24	17	13	12	33	38
17	16	18	19	23	23	30	21	17	12	11	32	35
18	12	28	18	24	20	31	19	17	12	11	29	30
19	12	21	20	23	23	28	28	16	12	11	28	27
20	15	18	19	23	26	28	34	14	12	15	27	26
21	15	18	19	25	24	26	29	13	12	25	26	24
22	14	16	18	25	26	24	26	13	14	20	25	24
23	12	16	19	22	25	26	25	13	12	34	25	22
24	11	18	25	21	24	22	22	13	12	24	25	22
25	11	15	21	23	38	21	21	17	12	24	24	22
26	12	15	27	22	66	20	20	13	13	19	22	23
27	14	19	24	20	47	21	21	13	13	20	21	20
28	12	18	23	20	40	19	21	12	14	17	20	21
29	12		22	20	35	22	18	12	15	20	20	21
30	11		22	19	34	22	18	12	12	19	20	19
31	11		24		31		17	12		19		18
Medie	14	15	19	24	26	27	21	16	13	16	30	26

Media annua: 21

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a PONTE ARZIGNANO (*m* 83.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	-45	-36	-40	-45	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
2	20	-45	-36	-35	-45	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
3	-10	-45	-36	-35	-45	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
4	-15	-45	-36	-35	-45	-10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
5	-15	-48	-36	-35	-45	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
6	-20	-48	-36	-30	-40	-15	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	-40
7	-20	asc.	-36	-30	-40	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	0	-40
8	-20	asc.	-40	-25	-40	-20	asc.	asc.	asc.	asc.	-10	-40
9	-25	asc.	-40	-25	-40	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	-40
10	-25	asc.	-40	-20	-40	-10	asc.	asc.	asc.	asc.	60	-40
11	-30	asc.	-40	10	-40	-20	-30	asc.	asc.	asc.	50	-40
12	-30	-35	-40	0	asc.	-20	-35	asc.	asc.	asc.	0	5
13	-35	-30	-40	-10	asc.	-20	-40	asc.	asc.	asc.	-10	110
14	-35	-25	-40	-15	asc.	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-20	20
15	-35	0	-40	-20	asc.	-25	asc.	asc.	asc.	asc.	-25	10
16	-35	-15	-40	-20	asc.	-25	-25	asc.	asc.	asc.	-25	0
17	-35	-15	-40	-25	asc.	-25	-25	asc.	asc.	asc.	-30	-5
18	-35	40	-40	-25	asc.	-10	-30	asc.	asc.	asc.	-30	-10
19	-35	-5	-40	-30	asc.	-15	-35	asc.	asc.	asc.	-30	-20
20	-35	-15	-40	-30	asc.	-15	0	asc.	asc.	asc.	-35	-30
21	-35	5	-40	-30	asc.	-20	-10	asc.	asc.	asc.	-35	-35
22	-35	-10	-40	-35	0	-20	-20	asc.	asc.	asc.	-35	-35
23	-40	-15	-40	-35	-10	-25	-25	asc.	asc.	10	-35	-35
24	-40	-20	-40	-35	-15	-25	-25	asc.	asc.	-30	-35	-40
25	-40	-25	-40	-40	-20	-30	-30	asc.	asc.	-35	-40	-40
26	-40	-25	-40	-40	60	-30	-35	asc.	asc.	-40	-40	-40
27	-40	-30	-40	-40	0	-35	-40	asc.	asc.	-40	-40	-40
28	-40	-30	-40	-45	0	-35	-45	asc.	asc.	-40	-40	-40
29	-40		-40	-45	-10	-40	asc.	asc.	asc.	-45	-40	-40
30	-40		-40	-45	-15	-45	asc.	asc.	asc.	asc.	-40	-40
31	-40		-40		-20		asc.	asc.		asc.		-40
Medie	»	»	-39	-29	»	-23	»	»	»	»	»	-25

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	70	80	90	90	90	80	90	75	70	70	70
2	116	80	60	100	90	95	85	85	70	65	70	85
3	95	65	75	110	95	105	95	80	80	60	60	95
4	80	55	100	100	100	140	90	80	85	75	65	90
5	60	70	95	90	100	105	90	75	65	70	70	105
6	90	80	90	90	95	100	70	70	70	70	90	85
7	90	85	100	95	80	100	55	70	60	55	140	90
8	90	90	90	100	75	95	90	75	60	45	120	95
9	95	90	85	120	90	95	85	80	50	50	110	110
10	60	95	80	120	95	100	70	80	70	50	210	100
11	95	90	90	146	95	105	110	70	80	60	155	110
12	80	70	95	135	90	105	105	75	90	60	100	120
13	60	85	55	130	90	90	100	75	90	65	90	236
14	55	100	60	120	100	80	95	85	70	70	90	125
15	50	110	70	100	100	70	100	100	60	65	90	115
16	60	115	85	100	105	85	105	100	65	60	75	110
17	90	115	90	90	95	100	90	90	50	55	60	110
18	90	170	90	90	95	140	90	70	35	60	55	110
19	85	123	90	90	90	100	90	106	75	70	40	105
20	90	110	90	95	100	105	110	90	70	70	45	100
21	90	155	95	80	110	95	110	75	60	75	60	95
22	50	110	100	90	140	90	105	75	65	80	65	100
23	55	105	95	90	110	90	105	70	45	160	70	90
24	60	100	90	95	105	90	100	85	70	110	70	90
25	65	80	90	90	105	110	90	90	90	90	75	90
26	85	75	60	90	190	100	95	90	100	85	70	105
27	90	100	55	85	155	100	90	95	95	80	65	95
28	90	105	60	80	115	70	90	80	90	70	75	95
29	60		70	95	105	85	105	70	90	50	80	90
30	80		90	95	100	90	90	70	70	55	60	90
31	55		80		105		90	70		65		90
Medie	76	96	82	100	104	98	93	81	72	70	83	103

Media annua: 88

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-27	-17	4	-20	-15	10	-14	-18	-29	-21	-24	-11
2	116	-17	1	-17	-16	3	-16	-17	-24	-20	-24	-5
3	59	-21	-3	-16	-16	1	-16	-17	-22	-19	-26	-10
4	19	-21	-13	-16	-16	98	1	-22	-21	-20	-21	-10
5	4	-19	-6	-16	-18	35	-26	-20	-22	-16	-18	-11
6	-6	-22	-8	-16	-15	18	-18	-20	-21	-26	60	-11
7	-15	-21	-12	-19	-17	8	-20	-20	-22	-20	166	-13
8	-19	-24	-9	36	-15	10	-18	-18	-24	-21	25	-14
9	-15	-26	-14	49	-16	22	-22	-17	-20	-20	25	-16
10	-15	-23	-16	28	-15	59	-21	-19	-22	-21	286	-15
11	-16	-21	-11	166	-16	31	-14	-24	-23	-20	256	-12
12	-17	-19	-15	76	-17	23	-17	-22	-22	-20	123	81
13	-21	-21	-13	85	-17	19	-18	-21	-21	-24	69	362
14	-14	7	-14	47	-18	8	-18	-22	-21	-21	42	192
15	-20	0	-15	28	-16	2	-20	-26	-24	-21	24	92
16	-22	38	-23	15	-16	-8	-7	-19	-18	-20	18	54
17	-20	13	-19	10	-17	-9	-8	-19	-21	-20	10	28
18	-20	68	-19	4	-21	73	-14	-23	-18	-19	4	19
19	-20	70	-15	1	-19	31	-14	-22	-18	-20	-3	13
20	-28	35	-18	-2	-17	16	66	-21	-19	-25	-6	8
21	-20	121	-16	-8	-18	6	13	-21	-20	-16	-4	6
22	-21	50	-18	-12	60	2	6	-23	-27	-15	-2	2
23	-21	31	-16	-19	9	-4	0	-22	-23	119	-4	-2
24	-21	17	-21	-13	-8	-8	-5	-21	-23	0	-6	0
25	-22	7	-19	-14	41	-7	-12	-26	-27	-16	-8	0
26	-17	1	-19	-14	272	-10	-14	-20	-23	-17	-4	-4
27	-18	3	-18	-15	153	-11	-16	-22	-16	-22	-8	-5
28	-16	13	-18	-17	91	-16	-27	-21	-20	-19	-7	0
29	-21		-19	-15	58	-18	-16	-25	-27	-20	-7	4
30	-20		-23	-16	39	-16	-15	-22	-19	-21	-10	0
31	-18		-22		23		-18	-22		-19		2
Medie	-10	7	-14	9	12	12	-11	-21	-22	-15	31	23

Media annua: 0

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-230	-250	-240	-250	-245	-210	-250	-245	-258	-250	-260	-260
2	-80	-248	-230	-250	-243	-215	-240	-245	-255	-247	-260	-257
3	-170	-255	-250	-252	-240	-230	-245	-250	-257	-247	-250	-260
4	-200	-250	-235	-255	-243	-215	-245	-240	-256	-250	-250	-257
5	-215	-250	-240	-255	-245	-180	-240	-245	-255	-250	-245	-255
6	-240	-240	-245	-256	-245	-215	-255	-245	-253	-247	-238	-254
7	-260	-240	-246	-260	-235	-225	-260	-250	-255	-245	0	-255
8	-255	-245	-248	-225	-226	-215	-255	-250	-260	-255	-115	-257
9	-260	-245	-250	-170	-230	-225	-255	-245	-255	-250	-160	-257
10	-225	-255	-255	-160	-235	-90	-257	-253	-258	-250	-20	-256
11	-230	-250	-250	130	-237	-150	-250	-255	-255	-255	260	-255
12	-240	-249	-247	-100	-240	-210	-250	-250	-257	-255	-8	-256
13	-245	-249	-250	-50	-237	-225	-247	-250	-260	-254	-1	10
14	-250	-250	-255	-100	-237	-230	-250	-210	-265	-255	-180	103
15	-250	-215	-256	-150	-240	-230	-240	-255	-265	-260	-200	-50
16	-246	-160	-258	-180	-240	-235	-240	-250	-255	-260	-220	-130
17	-245	-215	-260	-200	-235	-235	-235	-250	-257	-258	-215	-180
18	-245	-225	-245	-215	-237	-240	-235	-257	-255	-254	-215	-195
19	-240	-90	-250	-225	-240	-200	-237	-260	-254	-250	-220	-210
20	-250	-150	-253	-230	-243	-225	-72	-250	-255	-257	-225	-215
21	-245	-100	-255	-230	-245	-225	-190	-253	-257	-250	-230	-215
22	-245	-100	-260	-233	-210	-230	-198	-255	-260	-255	-235	-220
23	-240	-180	-260	-235	-200	-235	-210	-255	-255	-245	-235	-222
24	-243	-200	-265	-235	-240	-235	-215	-250	-255	-216	-240	-220
25	-230	-225	-255	-238	-235	-230	-225	-254	-254	-230	-250	-230
26	-230	-230	-255	-240	100	-230	-225	-250	-250	-235	-255	-232
27	-235	-230	-256	-243	70	-233	-230	-256	-246	-230	-254	-232
28	-240	-235	-256	-245	-65	-240	-235	-254	-257	-233	-250	-233
29	-243		-255	-243	-125	-250	-240	-250	-260	-254	-257	-235
30	-245		-255	-246	-100	-250	-243	-252	-250	-255	-254	-237
31	-245		-260		-180		-233	-253		-255		-238
Medie	-233	-215	-251	-201	-200	-219	-232	-250	-256	-249	-183	-208

Media annua: - 225

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-220	-200	-188	-214	-175	-54	-152	-100	-179	-167	-142	-175
2	-160	-202	-187	-213	-171	-67	-167	-94	-179	-167	-140	-174
3	-120	-204	-190	-210	-165	-83	-172	-85	-183	-170	-141	-176
4	-125	-205	-192	-215	-160	-63	-178	-78	-187	-168	-145	-173
5	-146	-208	-192	-216	-140	-18	-184	-87	-186	-171	-147	-172
6	-149	-211	-195	-212	-125	-21	-189	-80	-189	-175	-143	-170
7	-160	-207	-193	-209	-115	-40	-195	-92	-190	-172	-130	-167
8	-175	-206	-196	-192	-127	-57	-198	-110	-190	-174	-126	-165
9	-178	-209	-194	-95	-142	-52	-207	-83	-194	-178	-120	-160
10	-185	-210	-197	-90	-149	-65	-215	-67	-197	-176	-108	-163
11	-190	-212	-198	-13	-158	-72	-180	-75	-195	-173	-98	-164
12	-196	-213	-198	37	-154	-79	-145	-67	-198	-179	82	-162
13	-198	-214	-200	67	-162	-86	-97	-70	-200	-182	79	-158
14	-198	-211	-201	35	-168	-80	-114	-74	-204	-180	-12	-159
15	-200	-215	-199	-18	-174	-94	-124	-77	-205	-183	-49	-156
16	-201	-170	-202	-62	-176	-102	-96	-68	-209	-181	-102	-153
17	-203	-190	-204	-96	-170	-113	-81	-60	-210	-187	-130	-150
18	-205	-170	-206	-118	-162	-124	-76	-64	-208	-190	-138	-143
19	-208	-88	-208	-125	-150	-127	-90	-58	-206	-186	-150	-140
20	-207	-97	-208	-143	-138	-127	-98	-63	-204	-185	-156	-105
21	-209	-120	-208	-154	-130	-127	-107	-58	-200	-182	-160	-120
22	-204	-132	-207	-180	-115	-120	-120	-62	-194	-175	-163	-132
23	-206	-139	-209	-182	-75	-126	-85	-97	-189	-155	-165	-145
24	-210	-147	-210	-185	-80	-129	-95	-120	-185	-156	-168	-148
25	-200	-160	-212	-180	-90	-132	-104	-126	-170	-158	-170	-146
26	-173	-175	-214	-175	-78	-137	-113	-130	-160	-160	-170	-149
27	-175	-158	-213	-178	3	-142	-119	-132	-152	-157	-172	-155
28	-179	-153	-213	-180	27	-145	-123	-128	-156	-148	-175	-160
29	-182		-215	-180	4	-150	-119	-130	-162	-160	-177	-166
30	-186		-216	-181	-20	-153	-110	-134	-165	-166	-179	-169
31	-192		-217		-46		-100	-175		-165		-170
Media	-185	-180	-203	-136	-119	-96	-134	-92	-188	-172	-124	-156

Media annua: - 149

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-274	-243	-184	-277	-238	-147	-252	-194	-266	-232	-242	-243
2	-230	-247	-180	-276	-238	-172	-257	-195	-277	-233	-247	-250
3	-82	-248	-199	-273	-219	-178	-267	-198	-277	-242	-248	-250
4	-124	-255	-210	-267	-223	-174	-279	-202	-255	-246	-247	-253
5	-160	-257	-220	-270	-230	-96	-285	-208	-260	-250	-245	-256
6	-192	-259	-228	-270	-216	-104	-286	-211	-270	-250	-240	-256
7	-210	-260	-232	-264	-198	-124	-289	-214	-270	-253	-236	-258
8	-220	-260	-234	-254	-198	-154	-298	-214	-274	-258	-112	-258
9	-232	-261	-242	-121	-210	-154	-306	-208	-274	-258	-134	-260
10	-338	-263	-243	-100	-217	-153	-306	-195	-276	-262	-120	-257
11	-240	-260	-245	17	-219	-134	-306	-188	-276	-262	177	-259
12	-244	-251	-254	55	-228	-148	-252	-185	-278	-265	110	-256
13	-251	-251	-259	72	-232	-160	-209	-186	-282	-258	18	-164
14	-253	-248	-261	43	-232	-170	-198	-188	-278	-258	-58	118
15	-253	-226	-261	-12	-232	-184	-206	-190	-278	-258	-124	5
16	-253	-178	-262	-65	-234	-194	-217	-190	-274	-256	-162	-68
17	-254	-166	-263	-112	-236	-215	-215	-179	-244	-256	-185	-132
18	-260	-190	-260	-142	-220	-212	-167	-174	-249	-256	-200	-172
19	-272	-65	-267	-161	-218	-136	-174	-173	-251	-258	-201	-184
20	-272	-84	-271	-180	-218	-167	-180	-172	-252	-258	-211	-208
21	-273	-117	-277	-203	-219	-187	-117	-165	-254	-255	-221	-211
22	-275	-80	-278	-220	-219	-196	-147	-164	-257	-252	-224	-214
23	-275	-90	-278	-235	-150	-206	-164	-175	-260	-216	-226	-221
24	-270	-128	-280	-240	-151	-213	-180	-198	-263	-172	-226	-221
25	-261	-161	-280	-240	-178	-218	-185	-205	-251	-168	-236	-226
26	-244	-174	-280	-248	-175	-233	-196	-210	-258	-184	-238	-232
27	-218	-189	-277	-250	37	-233	-203	-210	-248	-210	-238	-234
28	-197	-158	-277	-237	4	-233	-198	-212	-210	-222	-241	-238
29	-212		-277	-245	-45	-236	-198	-212	-210	-225	-241	-215
30	-231		-277	-245	-87	-241	-193	-216	-221	-229	-242	-201
31	-238		-277		-121		-194	-240		-238		-208
Media	-233	-198	-252	-174	-186	-176	-223	-196	-260	-240	-175	-203

Media annua: - 210

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-255	-289	-230	-323	-297	-213	-306	-231	-296	-277	-305	-303
2	-241	-295	-242	-318	-294	-235	-315	-239	-306	-277	-304	-304
3	-160	-297	-261	-320	-281	-248	-312	-239	-306	-293	-298	-305
4	-183	-308	-266	-316	-288	-241	-305	-243	-295	-301	-296	-305
5	-217	-310	-275	-324	-295	-175	-299	-243	-301	-283	-297	-304
6	-241	-312	-282	-325	-273	-178	-297	-251	-303	-295	-285	-305
7	-257	-311	-286	-324	-273	-192	-298	-246	-305	-299	-283	-305
8	-269	-312	-289	-293	-271	-216	-302	-250	-308	-312	-195	-306
9	-279	-313	-298	-220	-273	-219	-306	-246	-309	-314	-211	-301
10	-283	-316	-291	-190	-279	-217	-310	-235	-310	-314	-187	-297
11	-279	-312	-299	-126	-281	-197	-310	-232	-313	-315	46	-305
12	-288	-297	-308	-35	-285	-205	-293	-222	-312	-322	22	-296
13	-290	-294	-306	-26	-297	-217	-244	-220	-314	-319	-76	-225
14	-250	-292	-311	-40	-293	-228	-231	-221	-317	-321	-198	4
15	-272	-275	-313	-105	-293	-242	-240	-220	-317	-320	-217	-79
16	-275	-249	-312	-153	-302	-256	-249	-224	-318	-320	-229	-146
17	-256	-232	-313	-190	-298	-271	-277	-212	-311	-319	-248	-185
18	-278	-241	-324	-223	-242	-270	-248	-205	-301	-320	-255	-238
19	-312	-170	-325	-237	-247	-202	-243	-213	-305	-317	-257	-248
20	-313	-162	-324	-255	-252	-222	-250	-200	-300	-310	-261	-260
21	-319	-187	-326	-273	-253	-242	-193	-199	-307	-292	-269	-271
22	-318	-160	-331	-290	-253	-253	-209	-196	-309	-301	-275	-278
23	-316	-169	-330	-298	-213	-258	-224	-186	-308	-277	-278	-280
24	-309	-195	-332	-304	-232	-265	-240	-215	-316	-251	-272	-279
25	-307	-223	-331	-305	-251	-268	-251	-218	-302	-232	-290	-281
26	-290	-231	-324	-311	-223	-275	-260	-220	-306	-251	-295	-291
27	-248	-246	-320	-309	-63	-281	-269	-223	-297	-272	-298	-292
28	-253	-235	-324	-306	-76	-285	-261	-252	-280	-288	-303	-294
29	-266		-322	-308	-115	-290	-262	-259	-276	-291	-302	-283
30	-280		-323	-306	-159	-296	-262	-261	-283	-293	-295	-266
31	-285		-319		-189		-235	-277		-301		-267
Media	-270	-258	-304	-245	-246	-238	-268	-223	-304	-297	-240	-261

Media annua: - 263

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (*m* 2.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-65	-149	-128	-147	-138	-127	-155	-68	-154	»	-171	-197
2	-65	-157	-136	-135	-137	-140	-168	-73	-163	-132	-173	-172
3	-62	-160	-148	-137	-135	-153	-131	-75	-147	-147	-176	-178
4	-100	-164	-143	-148	-150	-159	-110	-87	-162	-152	-146	-172
5	-121	-173	-146	-175	-154	-132	-103	-70	-165	-134	-145	-172
6	-132	-180	-154	-185	-133	-119	-102	-70	-155	-142	-126	-158
7	-152	-187	-152	-191	-174	-131	-100	-70	-150	-140	-121	-151
8	-168	-194	-165	-153	-168	-139	-105	-84	-149	-143	-88	-139
9	-182	-195	-175	-135	-165	-132	-108	-68	-138	-131	-99	-114
10	-183	-197	-173	-112	-163	-125	-111	-68	-141	-132	-45	-125
11	-149	-188	-167	-92	-159	-108	-112	-70	-141	-135	26	-126
12	-181	-163	-170	-10	-157	-112	-107	-63	-131	-137	29	-130
13	-171	-152	-169	-9	-152	-107	-71	-66	-122	-140	-33	-88
14	-103	-140	-168	-13	-142	-118	-63	-63	-138	-147	-80	8
15	-120	-123	-158	-51	-141	-129	-70	-62	-142	-161	-118	-31
16	-99	-110	-152	-85	-146	-136	-114	-68	-156	-169	-144	-64
17	-75	-110	-153	-117	-142	-144	-144	-66	-159	-179	-156	-79
18	-111	-93	-148	-139	-69	-154	-135	-58	-160	-185	-132	-112
19	-147	-106	-168	-150	-77	-127	-129	-59	-167	-182	-131	-126
20	-156	-102	-176	-160	-89	-133	-132	-62	-166	-176	-116	-132
21	-175	-112	-182	-162	-88	-143	-106	-61	-165	-144	-128	-144
22	-187	-98	-194	-188	-85	-145	-119	-66	-157	-128	-134	-144
23	-176	-109	-194	-187	-130	-146	-120	-56	-144	-101	-135	-124
24	-176	-129	-199	-184	-152	-143	-118	-72	-131	-113	-127	-121
25	-168	-132	-189	-180	-157	-137	-118	-63	-126	-111	-138	-128
26	-165	-134	-164	-183	-121	-124	-122	-65	»	-123	-114	-147
27	-156	-134	-164	-176	-52	-145	-126	-86	»	-139	-166	-158
28	-145	-140	-175	-171	-48	-144	-101	-121	»	-144	-173	-156
29	-159		-174	-161	-70	-140	-129	-137	»	-154	-179	-166
30	-158		-171	-148	-95	-142	-132	-127	»	-158	-156	-160
31	-152		-166		-110		-71	-135		-169		-154
Media	-140	-144	-165	-136	-126	-134	-114	-76	»	»	-121	-131

Media annua: »

Bacino: AGNO-GUA'
Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-65	-87	-70	-70	-57	-65	-70	-60	-80	-40	-88	-120
2	-58	-78	-77	-50	-54	-75	-78	-65	-85	-57	-85	-115
3	-62	-76	-86	-52	-52	-95	-91	-85	-75	-76	-80	-121
4	-53	-82	-78	-65	-72	-91	-88	-94	-90	-80	-70	-112
5	-62	-94	-72	-90	-85	-90	-85	-93	-95	-60	-83	-110
6	-65	-103	-75	-100	-58	-100	-88	-92	-82	-56	-65	-75
7	-90	-120	-80	-105	-100	-95	-90	-90	-85	-58	-45	-65
8	-115	-127	-90	-70	-102	-98	-92	-85	-75	-70	-25	-45
9	-136	-130	-102	-82	-100	-85	-85	-65	-65	-60	-30	-35
10	-140	-140	-100	-60	-80	-68	-64	-52	-63	-55	-40	-42
11	-110	-120	-103	-68	-87	-58	-55	-57	-56	-50	51	-40
12	-120	-100	-108	5	-85	-51	-60	-47	-40	-48	52	-50
13	-72	-75	-102	0	-75	-40	-58	-52	-38	-54	5	-20
14	-5	-60	-97	-4	-62	-49	-53	-54	-32	-60	-35	26
15	-47	-50	-86	-18	-61	-58	-60	-51	-45	-72	-66	14
16	-37	-33	-81	-43	-60	-56	-78	-55	-50	-80	-77	-25
17	0	-32	-77	-70	-55	-59	-57	-62	-57	-95	-90	-30
18	-35	-10	-85	-85	-75	-70	-70	-55	-67	-100	-80	-68
19	-65	-53	-80	-95	-60	-74	-55	-57	-80	-105	-51	-62
20	-71	-70	-84	-93	-75	-88	-68	-67	-95	-95	-65	-60
21	-94	-65	-97	-95	-90	-90	-80	-68	-100	-68	-52	-65
22	-105	-70	-105	-115	-85	-92	-85	-80	-95	-64	-45	-60
23	-95	-78	-110	-125	-102	-90	-65	-70	-56	-20	-50	-50
24	-103	-76	-128	-120	-100	-85	-58	-72	-60	-42	-52	-45
25	-100	-82	-100	-100	-87	-88	-59	-55	-50	-38	-53	-58
26	-93	-96	-90	-103	-50	-60	-60	-42	-40	-42	-67	-65
27	-92	-76	-90	-105	-43	-75	-54	-40	-31	-51	-81	-70
28	-108	-78	-104	-95	-33	-65	-17	-50	-52	-54	-90	-85
29	-95		-92	-76	-42	-57	-43	-60	-56	-65	-100	-100
30	-93		-90	-65	-50	-63	-46	-43	-58	-72	-77	-115
31	-76		-85		-55		-50	-58		-85		-108
Media	-79	-81	-90	-73	-71	-74	-67	-64	-65	-64	-54	-64

Media annua: -70

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	47	26	41	40	47	65	49	43	41	40	38
2	72	46	28	42	40	46	65	46	42	41	40	38
3	72	46	30	42	40	50	66	45	42	41	40	37
4	73	44	30	42	40	53	64	44	41	40	40	37
5	72	43	31	42	40	53	61	43	40	40	39	36
6	70	40	33	42	39	53	60	43	40	40	39	36
7	67	39	35	42	38	53	58	42	40	40	39	36
8	60	36	36	42	37	54	55	42	40	40	40	36
9	56	35	38	42	36	54	45	41	40	40	41	36
10	49	35	39	42	36	56	53	52	40	40	50	36
11	40	30	39	43	38	59	57	50	40	39	54	36
12	38	30	39	43	38	65	53	48	39	39	52	36
13	40	29	39	44	39	73	58	58	39	40	50	40
14	42	28	39	44	40	70	55	72	38	40	45	45
15	48	28	40	44	40	70	55	65	38	40	40	44
16	49	28	40	45	40	70	57	60	38	40	40	44
17	54	28	40	45	40	80	53	55	38	40	40	43
18	57	28	40	45	40	76	50	53	40	40	40	43
19	59	27	40	45	40	76	50	56	40	40	40	43
20	62	26	40	45	40	73	62	54	41	40	40	42
21	71	26	40	46	40	71	60	52	41	40	40	42
22	73	26	40	46	40	70	65	50	43	40	40	42
23	75	26	40	45	40	70	60	48	43	40	40	42
24	76	26	40	44	41	82	60	47	43	40	39	41
25	70	26	40	43	42	90	60	43	40	40	39	40
26	65	26	40	43	42	84	60	43	40	40	38	38
27	60	26	40	43	43	78	58	43	40	40	38	38
28	56	26	39	42	43	72	50	43	40	40	38	36
29	55		40	42	44	68	50	46	41	40	38	36
30	50		40	40	45	67	50	45	41	40	38	36
31	47		41		47		49	43		40		36
Media	60	32	37	43	40	66	57	49	40	40	41	39

Media annua: 45

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	168	149	159	157	140	136	156	132	152	152	165	181
2	149	155	152	161	152	143	148	140	138	160	173	176
3	157	162	166	149	160	154	138	138	140	156	159	159
4	156	159	165	145	151	155	147	146	146	165	148	168
5	149	145	164	150	146	146	152	160	161	154	167	157
6	157	163	162	153	138	148	160	165	158	165	158	183
7	165	148	159	160	137	150	171	152	156	156	171	165
8	148	165	161	158	142	155	166	149	165	148	160	176
9	171	154	165	161	133	162	153	145	168	149	185	169
10	165	148	152	163	128	166	132	152	170	160	174	177
11	149	145	158	145	131	170	127	160	155	158	181	182
12	162	151	164	152	145	172	133	162	158	156	165	185
13	157	162	146	134	156	163	140	157	163	160	179	169
14	162	158	153	139	142	160	146	145	148	168	172	173
15	165	165	165	141	139	150	155	141	152	170	157	165
16	147	173	158	156	147	152	160	139	163	156	169	177
17	170	148	161	128	141	153	163	135	168	158	186	169
18	165	156	170	142	136	164	167	137	156	160	158	158
19	163	164	166	138	150	170	176	143	153	142	176	149
20	166	166	171	155	160	168	179	146	148	154	178	172
21	161	159	165	161	156	176	180	164	146	153	159	181
22	159	157	162	153	162	180	183	167	138	164	166	163
23	153	163	159	146	153	217	185	172	139	172	176	180
24	160	170	155	151	149	195	187	179	134	168	185	171
25	161	172	161	149	148	185	181	180	160	180	164	159
26	170	165	157	133	127	192	183	166	153	179	159	167
27	165	167	156	137	123	167	160	165	170	159	170	166
28	157	159	163	150	118	166	158	149	165	181	173	174
29	161		170	147	121	172	155	147	162	178	168	182
30	154		164	136	117	165	148	161	149	169	165	179
31	162		159		124		135	163		182		188
Media	160	159	161	148	141	165	159	153	154	162	169	172

Media annua: 159

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	147	154	159	159	134	143	200	171	168	166	143	140
2	160	154	159	161	138	139	196	170	176	161	143	151
3	156	134	156	161	143	150	197	170	173	162	145	156
4	187	157	155	160	142	153	201	165	170	158	142	153
5	154	156	152	163	140	154	212	168	170	160	152	153
6	144	154	158	159	143	152	206	166	167	150	156	152
7	154	150	154	156	138	153	210	165	170	157	156	141
8	152	146	150	159	168	154	200	175	157	160	158	144
9	158	149	156	160	145	155	202	180	162	159	156	148
10	158	132	147	158	143	157	187	190	161	156	148	144
11	157	[152]	143	159	140	168	204	173	160	159	157	152
12	152	[154]	148	164	123	187	184	170	160	156	150	160
13	153	[151]	147	162	131	210	182	203	157	150	152	160
14	154	[153]	152	143	133	202	182	230	160	159	153	152
15	157	[154]	151	157	129	205	178	210	154	160	154	142
16	152	[152]	149	148	138	209	179	202	164	157	155	148
17	155	[145]	147	153	138	216	177	190	160	157	148	152
18	152	151	149	150	140	203	176	180	156	155	155	156
19	150	152	157	152	137	200	182	187	154	157	154	161
20	150	152	151	152	143	201	195	187	152	153	154	160
21	153	154	150	139	143	207	182	186	156	155	157	158
22	153	146	148	133	125	229	184	185	153	156	157	145
23	154	155	150	151	133	212	180	183	158	157	157	154
24	152	149	143	149	132	238	177	182	166	157	146	162
25	153	154	151	136	135	227	176	182	166	156	151	147
26	161	161	150	150	129	210	170	175	160	152	152	144
27	141	158	156	147	138	200	170	177	165	150	152	163
28	154	160	160	136	144	202	176	176	162	151	155	160
29	162		161	151	146	209	168	177	154	154	180	156
30	154		162	136	139	197	168	178	162	153	158	158
31	154		138		149		175	174		152		154
Media	154	151	152	125	138	188	186	182	162	156	153	152

Media annua: 161

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	5	7	37	50	65	104	73	65	37	32	30
2	13	7	6	35	48	67	101	75	67	36	35	32
3	11	8	8	34	46	68	100	78	69	35	37	31
4	12	6	9	35	45	68	98	78	68	34	38	32
5	14	5	10	33	42	70	96	80	68	34	40	31
6	12	6	11	32	40	71	94	82	66	33	41	30
7	13	7	13	31	41	69	95	85	65	33	52	30
8	12	4	15	31	43	73	93	88	64	32	61	29
9	13	5	17	30	45	88	94	90	65	30	58	27
10	12	8	19	29	48	100	92	94	63	33	54	28
11	11	6	18	29	49	185	90	98	63	31	51	27
12	12	7	20	28	50	200	88	110	62	30	46	26
13	10	9	21	28	54	132	86	115	61	32	42	26
14	10	7	23	26	63	108	90	130	60	33	42	24
15	9	7	27	24	70	125	93	120	58	31	40	23
16	8	6	30	23	68	136	97	100	56	30	40	22
17	14	4	34	23	67	160	100	92	56	32	38	22
18	12	5	37	25	67	149	115	90	54	31	36	20
19	13	7	38	26	66	138	120	87	52	30	36	21
20	12	6	40	29	63	130	135	84	51	33	35	23
21	13	7	42	31	62	136	140	81	49	45	34	29
22	12	8	45	33	59	142	120	79	48	51	32	34
23	13	11	48	36	61	148	100	77	49	40	34	35
24	10	9	45	37	64	160	95	75	48	41	33	38
25	10	10	46	39	67	150	92	74	46	38	34	34
26	12	8	48	39	69	132	90	76	45	36	33	33
27	11	6	44	40	68	120	88	74	42	35	32	32
28	9	5	43	43	65	117	85	72	42	35	31	30
29	9		40	44	63	110	82	70	40	33	31	30
30	11		38	46	64	106	80	68	38	29	30	28
31	12		38		68		77	66		30		26
Medie	12	7	28	32	57	117	97	86	56	34	39	28

Media annua: 49

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-2	-10	-9	6	20	27	62	35	31	11	7	3
2	-2	-9	-7	7	18	28	57	35	30	9	8	2
3	-2	-9	-6	7	17	31	56	33	26	8	8	2
4	-2	-10	-4	5	18	57	57	32	20	7	7	1
5	-2	-10	-5	5	20	42	54	30	20	7	7	1
6	-2	-10	-6	7	17	43	53	30	20	6	47	1
7	-3	-10	-7	8	12	56	52	32	19	5	34	1
8	-3	-10	-7	7	11	46	49	36	19	6	27	0
9	-3	-9	-6	6	10	64	46	43	19	6	22	0
10	-3	-8	-6	6	11	54	44	50	19	6	22	0
11	-4	-8	-7	5	11	58	46	38	18	6	20	0
12	-4	-8	-2	5	13	[170]	36	40	18	6	18	-1
13	-6	-8	3	3	15	127	34	45	17	5	18	-1
14	-6	-7	5	1	17	107	35	132	18	5	15	-1
15	-7	-7	6	-2	22	98	35	62	16	5	13	-1
16	-8	-7	6	-1	28	99	34	80	15	3	12	-1
17	-9	-6	5	1	30	104	33	58	13	3	12	-3
18	-9	-6	5	1	32	85	33	49	13	2	10	-3
19	-10	-6	8	2	34	83	65	52	12	2	8	-4
20	-9	-6	10	4	30	79	76	44	12	47	8	-4
21	-9	-6	11	8	29	90	64	41	12	18	7	-5
22	-10	-6	11	7	28	100	60	41	12	14	6	-6
23	-11	-6	9	10	28	86	53	37	18	14	6	-6
24	-11	-6	7	14	28	126	45	35	21	12	6	-6
25	-12	-6	6	13	28	90	43	34	18	10	6	-6
26	-13	-7	8	12	37	68	41	32	16	9	6	-5
27	-13	-9	11	11	32	59	40	32	14	8	6	-5
28	-13	-10	12	13	28	62	44	31	11	8	6	-4
29	-12		10	14	27	71	38	31	10	7	5	-5
30	-10		9	18	27	71	36	31	10	7	4	-6
31	-10		6		26		35	31		7		-6
Medie	-7	-8	2	7	23	76	47	43	17	9	13	-2

Media annua: 18

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a SALTUSIO (*m* 442.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	9	11	27	41	56	83	56	68	26	21	21
2	10	9	10	26	36	66	80	54	70	26	25	21
3	9	9	10	26	34	75	77	51	65	25	23	20
4	9	10	9	25	32	84	76	47	56	25	22	20
5	10	10	9	25	31	85	74	45	48	26	25	20
6	12	11	10	24	29	80	71	46	42	25	35	19
7	12	12	12	23	28	75	66	52	38	25	54	19
8	12	12	13	24	26	71	64	50	37	24	67	19
9	12	11	13	22	24	79	60	48	35	23	54	20
10	11	11	13	21	23	85	61	49	36	21	50	20
11	11	11	13	24	24	93	63	65	34	21	48	21
12	11	11	14	25	28	137	59	68	34	21	44	21
13	10	10	14	21	34	161	54	72	33	20	38	21
14	10	10	15	19	39	184	49	87	34	19	34	20
15	9	10	17	18	43	144	50	126	33	18	31	20
16	9	12	18	16	44	135	55	139	33	17	30	20
17	9	12	18	17	46	128	54	106	32	16	29	19
18	8	11	19	20	49	112	48	92	32	19	28	19
19	8	10	21	22	51	102	63	85	31	24	28	18
20	8	8	22	23	55	96	146	75	29	29	27	18
21	8	8	23	25	53	109	112	69	27	33	26	17
22	9	8	23	26	50	116	96	66	26	34	28	16
23	9	8	23	28	48	134	82	62	26	29	30	15
24	9	9	24	31	45	148	75	58	27	27	31	15
25	10	11	25	30	43	150	68	57	29	27	28	15
26	11	13	25	28	48	129	63	55	30	26	26	15
27	11	12	25	29	54	108	59	53	33	26	24	16
28	10	11	26	32	68	98	56	51	31	25	23	16
29	8		26	38	56	90	58	49	29	23	22	15
30	8		27	41	53	86	67	53	27	21	22	15
31	8		27		50		61	62		20		15
Medie	10	10	18	25	41	107	69	66	37	24	32	18

Media annua: 28

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALSURA a S. GELTRUDE (*m.* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	13	12	16	25	45	86	54	41	27	29	21
2	13	13	12	16	23	44	77	54	42	31	29	20
3	13	13	12	16	28	43	74	54	42	29	29	21
4	13	13	12	16	24	51	73	55	40	28	28	24
5	13	13	12	16	25	46	73	51	38	28	28	24
6	13	12	12	16	25	47	72	51	36	26	32	23
7	13	12	12	16	27	53	72	58	36	26	33	23
8	13	12	12	17	25	53	71	59	36	27	33	23
9	13	12	12	16	23	55	70	57	36	44	32	23
10	13	12	12	16	23	56	67	63	36	28	32	22
11	13	12	12	17	23	83	78	58	35	30	32	22
12	13	12	12	16	24	98	70	57	32	29	31	22
13	13	12	12	19	24	90	69	58	31	27	31	23
14	13	12	13	18	25	85	68	67	32	25	30	22
15	13	12	13	16	30	84	72	63	31	26	31	21
16	13	12	13	16	35	83	67	63	31	24	30	20
17	13	12	14	15	41	87	64	60	32	26	29	20
18	13	13	14	16	33	85	62	56	27	26	29	20
19	12	13	15	16	35	87	67	60	35	25	29	20
20	12	13	15	16	35	90	75	56	32	33	29	19
21	12	13	16	17	34	88	70	55	32	34	28	19
22	12	13	16	18	37	85	69	54	25	31	28	19
23	12	13	17	18	36	85	66	53	31	34	26	19
24	12	13	17	19	41	76	63	50	30	31	27	19
25	12	13	17	21	42	82	62	50	30	31	25	19
26	12	13	17	21	48	88	61	48	32	31	25	19
27	12	12	17	20	47	93	60	47	29	31	25	18
28	12	12	16	21	45	94	66	47	28	30	25	18
29	12		17	21	44	91	61	45	27	29	25	18
30	12		16	23	45	91	57	43	26	29	26	18
31	12		16		45		55	42		29		18
Medie	13	13	14	18	33	75	68	54	33	29	29	21

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	149	153	150	160	148	180	246	188	188	172	152	146
2	162	152	151	168	152	158	258	186	206	168	158	156
3	153	152	148	166	147	174	246	184	192	168	154	166
4	160	151	151	166	146	204	240	176	184	168	150	159
5	160	152	150	165	151	196	245	176	187	170	162	159
6	148	152	150	165	145	190	235	181	184	159	160	158
7	158	143	149	153	146	192	222	182	184	166	216	164
8	152	151	149	162	142	198	233	194	164	169	206	147
9	150	147	148	158	139	194	230	212	167	160	196	154
10	149	138	147	160	137	209	222	258	172	166	170	159
11	150	144	146	166	135	219	244	219	169	164	190	153
12	149	147	149	174	130	270	219	220	170	161	182	158
13	148	147	148	166	133	309	210	239	174	155	174	171
14	146	149	148	154	138	285	194	251	174	157	178	166
15	150	166	145	156	140	280	211	251	172	161	180	154
16	148	150	146	150	146	282	214	271	176	158	176	148
17	151	140	150	151	149	284	206	247	177	159	156	163
18	155	152	146	148	150	269	203	220	176	159	173	160
19	145	149	144	146	144	256	210	240	172	159	172	165
20	155	149	156	144	158	252	275	225	165	172	170	173
21	152	154	158	148	165	262	223	214	168	167	172	168
22	149	144	157	142	147	302	242	212	155	170	173	150
23	154	148	158	149	152	294	228	211	160	168	171	164
24	155	148	157	147	146	306	220	216	172	168	152	163
25	155	150	150	142	150	301	210	200	170	162	168	148
26	154	155	157	148	148	280	204	204	164	162	167	145
27	144	155	158	154	186	256	202	206	166	156	162	166
28	156	155	162	140	177	247	212	207	167	164	163	160
29	156		166	137	175	240	203	196	160	168	168	158
30	151		164	146	163	237	202	195	167	164	170	163
31	153		146		178		196	204		168		163
Medie	152	149	152	154	150	244	223	212	173	164	171	159

Media annua: 175

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	82	82	115	118	108	132	113	113	98	92	87
2	84	82	82	115	117	112	128	112	112	98	92	86
3	85	81	81	115	119	116	127	110	112	98	91	86
4	85	81	81	115	116	138	126	108	111	96	91	86
5	85	81	80	114	116	129	126	107	110	96	91	86
6	86	81	80	114	117	128	126	106	109	96	107	86
7	85	81	80	115	117	135	124	107	109	94	106	86
8	84	81	80	115	118	131	122	109	107	94	104	85
9	84	80	80	115	120	126	121	106	106	92	103	85
10	83	80	81	114	118	129	123	112	106	92	102	85
11	83	81	81	114	120	144	131	112	105	91	100	84
12	83	81	81	115	119	171	122	117	105	91	98	84
13	82	81	83	115	117	168	119	121	105	91	98	84
14	82	81	90	114	102	156	117	124	105	90	96	83
15	82	81	98	112	108	154	115	117	109	90	94	83
16	82	81	96	110	118	149	112	172	107	96	94	83
17	83	81	104	108	112	142	114	140	105	96	92	83
18	83	82	102	108	109	140	115	136	104	96	91	82
19	82	82	108	108	111	138	128	145	103	96	91	82
20	83	82	112	110	113	138	166	135	102	110	90	82
21	83	82	113	110	115	137	132	126	104	108	89	82
22	83	82	114	112	114	148	135	123	108	106	89	82
23	84	82	116	114	109	155	132	119	109	104	89	81
24	84	82	115	117	117	166	126	118	108	102	89	81
25	84	83	115	118	109	162	122	116	107	102	87	81
26	83	84	114	120	110	149	118	115	106	100	87	81
27	83	84	115	120	108	141	117	114	105	97	87	81
28	82	84	116	123	108	138	116	114	104	96	86	81
29	82		117	126	107	137	120	115	100	94	86	81
30	82		117	128	105	135	117	114	98	94	86	80
31	82		117		105		115	113		93		80
Medie	83	82	98	115	113	141	124	119	106	97	93	83

Media annua: 104

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	28	27	42	63	67	104	78	88	53	57	41
2	25	27	27	45	65	68	100	79	92	51	58	38
3	30	27	25	43	64	69	104	81	86	46	73	36
4	29	26	25	43	64	76	106	77	75	48	78	34
5	36	27	25	40	62	80	117	79	68	45	80	35
6	36	29	26	40	59	87	128	78	75	41	70	35
7	35	27	26	39	59	100	130	75	72	44	75	36
8	34	28	23	39	54	130	130	86	72	44	80	37
9	36	26	23	39	54	176	132	90	73	45	88	36
10	35	26	24	38	50	180	125	130	70	47	92	36
11	34	28	24	38	50	163	110	117	85	45	97	37
12	33	27	25	37	51	150	196	109	82	42	78	37
13	34	28	27	37	49	143	216	130	78	44	78	36
14	32	27	28	39	60	134	195	175	75	41	63	38
15	32	27	26	39	75	137	190	143	67	43	58	35
16	33	26	25	37	70	140	170	146	68	43	56	35
17	27	26	25	37	80	130	158	187	65	45	53	37
18	26	29	26	38	79	120	153	130	60	45	53	37
19	26	27	27	38	78	100	147	103	57	44	51	38
20	29	26	27	36	78	100	100	105	51	47	47	40
21	30	26	30	35	75	120	103	98	54	54	47	34
22	27	28	32	36	72	126	105	98	55	68	47	34
23	28	26	39	37	68	130	88	90	58	53	44	36
24	26	26	42	37	67	170	80	77	58	48	44	36
25	25	26	41	36	67	165	78	79	65	49	42	38
26	27	27	41	40	66	147	78	82	70	50	42	35
27	27	27	39	43	68	110	83	79	68	51	40	35
28	26	27	39	45	68	110	86	78	58	43	41	34
29	28		40	47	70	105	84	80	55	43	43	34
30	26		40	47	74	107	79	80	53	45	45	33
31	26		39		72		78	75		47		33
Medie	30	27	30	40	66	121	121	100	68	47	61	36

Media annua: 62

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	57	55	67	81	89	122	102	116	82	67	66
2	58	56	54	66	82	90	121	101	116	82	68	69
3	58	56	53	64	83	92	120	100	110	81	70	66
4	57	55	53	63	81	113	118	100	101	81	73	67
5	58	55	54	62	79	111	118	99	95	80	97	67
6	59	56	53	62	78	110	120	98	94	79	95	66
7	57	55	53	63	78	108	119	96	94	80	91	66
8	57	55	52	64	77	107	116	97	92	79	92	65
9	56	54	52	64	79	105	114	105	92	78	85	65
10	54	55	53	65	78	104	114	135	91	78	84	64
11	54	55	53	64	77	105	112	132	91	77	82	62
12	53	54	54	63	77	145	110	125	90	77	80	61
13	54	54	55	64	76	170	108	121	89	76	80	62
14	55	54	56	63	76	167	105	140	89	75	79	65
15	54	55	56	64	80	155	102	150	88	75	80	62
16	53	54	58	63	85	149	99	153	88	74	79	61
17	52	55	60	62	88	147	97	168	87	75	77	61
18	51	56	61	62	89	150	100	145	85	76	76	60
19	51	55	63	62	90	130	110	130	84	76	76	60
20	50	53	65	63	90	128	131	119	84	79	74	58
21	50	52	65	64	91	125	125	115	82	79	72	57
22	49	50	66	64	91	123	120	113	82	78	71	57
23	50	51	66	65	92	148	117	110	81	77	70	57
24	51	53	67	67	91	152	110	108	81	77	69	58
25	52	54	68	69	90	167	104	106	80	75	70	59
26	54	55	67	72	88	150	105	104	80	73	72	57
27	55	55	66	74	88	138	107	104	79	72	70	57
28	54	56	67	75	87	135	121	102	80	70	69	56
29	55		69	77	88	130	107	100	81	69	68	56
30	56		68	80	89	125	105	110	82	69	67	56
31	57		67		90		104	111		67		56
Medie	54	54	60	66	84	129	112	115	89	76	77	61

Media annua: 81

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES (*m* 1489.17 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68	»	»	»	122	346	393	376	375	254	166	175
2	67	»	»	»	133	348	392	372	373	250	164	173
3	66	»	»	»	146	449	390	369	371	247	163	170
4	65	»	»	»	157	351	388	365	368	243	162	168
5	64	»	»	»	167	357	387	362	365	238	161	166
6	63	»	»	»	175	365	385	357	362	233	163	165
7	62	»	»	»	183	372	383	353	359	228	166	163
8	61	»	»	»	192	378	381	350	356	224	170	162
9	60	»	»	»	199	384	380	346	352	220	174	160
10	»	»	»	»	204	390	380	344	347	217	178	158
11	»	»	»	»	208	395	380	341	343	212	182	156
12	»	»	»	60	210	398	379	337	340	208	185	156
13	»	»	»	62	213	402	378	334	335	204	188	155
14	»	»	»	64	215	408	377	332	331	200	190	155
15	»	»	»	66	218	408	376	330	328	197	191	154
16	»	»	»	67	223	409	374	328	324	195	192	153
17	»	»	»	69	231	410	372	329	319	193	192	152
18	»	»	»	69	240	410	370	332	314	190	192	151
19	»	»	»	71	249	408	372	337	310	187	192	149
20	»	»	»	73	258	406	375	346	306	185	192	147
21	»	»	»	76	268	404	378	357	300	184	191	145
22	»	»	»	79	280	402	379	366	296	184	189	144
23	»	»	»	82	290	400	380	370	291	182	187	142
24	»	»	»	85	301	398	380	375	286	181	186	140
25	»	»	»	89	310	397	380	378	282	180	184	138
26	»	»	»	93	319	396	380	379	277	178	183	136
27	»	»	»	97	327	395	381	380	271	176	182	135
28	»	»	»	101	333	395	381	382	267	174	180	133
29	»		»	106	338	394	380	381	262	172	178	132
30	»		»	111	342	394	379	379	258	170	177	130
31	»		»		346		378	377		168		129
Medie	»	»	»	»	239	389	320	357	322	202	180	151

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: BRAIES a SAN VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	25	24	25	30	38	60	38	40	37	32	31
2	26	25	24	25	30	38	50	40	40	37	32	31
3	26	25	24	25	30	39	48	40	40	37	32	31
4	26	25	24	25	31	39	47	40	39	36	31	31
5	26	25	24	25	31	39	47	40	39	36	31	31
6	26	25	24	26	31	39	46	40	39	36	31	31
7	26	25	24	26	31	39	46	40	39	36	31	31
8	26	25	24	26	31	40	44	39	39	36	32	31
9	26	25	24	26	32	40	44	39	39	36	33	31
10	26	25	24	26	32	40	43	39	39	36	33	31
11	26	25	24	27	32	50	42	39	39	36	33	31
12	26	25	24	27	32	52	42	39	39	35	32	31
13	26	25	24	27	33	67	42	39	39	35	32	30
14	26	25	24	27	33	67	41	39	39	35	32	30
15	26	25	23	27	33	56	41	39	39	35	32	30
16	26	25	23	27	33	67	41	39	38	35	32	30
17	26	25	23	27	34	67	41	39	38	35	32	30
18	26	25	23	27	34	55	40	40	38	34	32	30
19	26	25	23	28	34	55	40	40	38	34	32	30
20	26	25	23	28	35	53	40	40	38	34	32	30
21	26	25	23	28	35	53	40	40	38	34	32	30
22	26	25	23	28	35	52	40	40	38	33	32	29
23	26	25	23	28	36	52	40	40	38	33	32	29
24	25	25	23	28	36	54	40	40	38	33	32	29
25	25	25	23	28	36	53	40	40	38	33	32	29
26	25	25	24	29	37	52	39	40	37	33	32	29
27	25	25	24	29	37	52	39	40	37	33	32	29
28	25	24	24	29	37	50	39	40	37	33	32	29
29	25		24	29	38	50	39	40	37	32	32	29
30	25		24	29	38	50	38	40	37	32	31	29
31	25		24		38		38	40		32		29
Medie	26	25	24	27	34	49	42	40	38	35	32	30

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	1	1	6	11	14	38	28	27	20	13	13
2	2	1	1	6	11	14	38	28	27	20	13	13
3	2	1	2	6	11	14	37	28	27	20	13	13
4	2	1	2	6	11	14	36	29	27	20	13	12
5	2	1	2	9	11	14	36	29	27	20	13	13
6	2	1	2	9	11	14	35	29	26	20	13	13
7	2	2	2	9	12	14	35	28	26	19	13	13
8	2	2	2	10	12	14	33	28	26	19	13	13
9	2	2	2	10	12	14	33	28	26	19	13	13
10	1	2	2	10	12	15	31	28	26	18	13	12
11	1	2	2	12	12	15	31	28	26	18	15	12
12	1	2	2	12	12	15	31	28	26	17	15	12
13	1	2	2	13	12	16	30	28	26	17	15	12
14	1	2	3	15	12	16	30	29	26	17	14	12
15	1	2	3	15	12	16	30	29	28	15	14	13
16	1	2	3	16	12	17	29	29	27	14	14	13
17	1	2	4	16	12	19	29	30	27	14	14	13
18	1	2	4	15	12	23	29	30	26	14	14	13
19	1	2	3	15	12	25	29	30	26	13	14	13
20	1	2	3	14	12	27	30	29	26	13	14	12
21	1	1	3	14	13	30	30	28	26	13	14	12
22	1	1	3	14	13	40	30	27	26	13	14	11
23	1	1	4	14	13	40	32	27	26	13	14	11
24	0	1	4	12	12	43	32	27	25	13	14	11
25	0	1	4	12	12	43	30	27	25	13	14	11
26	0	2	5	12	13	43	29	27	25	13	14	11
27	0	2	6	12	13	42	28	27	25	13	14	11
28	0	2	6	12	13	42	28	27	25	13	14	11
29	0		6	12	13	42	28	27	25	13	14	11
30	0		6	12	14	40	28	27	25	13	14	11
31	0		6		14		28	27		13		11
Medie	1	2	3	12	12	25	31	28	29	16	14	12

Media annua: 15

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	83	80	102	126	114	135	114	118	104	95	96
2	83	83	81	102	114	114	132	111	132	104	95	96
3	83	83	81	102	118	114	128	110	126	104	95	96
4	83	83	82	102	115	128	124	109	117	103	95	96
5	83	82	82	102	114	122	122	108	117	103	95	96
6	83	82	85	102	113	120	120	108	116	102	95	96
7	83	82	86	102	113	120	118	108	116	102	95	96
8	83	82	86	102	112	120	118	103	114	102	100	96
9	83	82	87	102	110	131	118	103	110	101	108	96
10	83	82	87	102	109	128	118	104	108	101	106	96
11	83	82	89	103	109	131	125	104	108	101	106	96
12	83	82	90	103	109	182	118	110	107	100	104	112
13	83	82	92	104	109	175	117	110	106	100	102	110
14	83	82	92	104	109	165	117	108	106	100	100	98
15	83	81	93	104	108	160	121	127	114	100	98	97
16	83	81	94	104	108	155	117	125	106	99	98	96
17	83	81	95	104	108	160	117	120	104	99	98	96
18	83	81	95	104	110	156	115	120	104	98	98	96
19	83	81	96	104	112	153	111	140	104	98	97	96
20	83	81	96	104	115	150	111	148	104	97	97	96
21	83	81	96	104	115	152	137	136	104	96	97	96
22	83	80	97	104	120	154	137	132	104	96	97	96
23	83	80	98	104	118	145	125	120	104	96	97	96
24	83	80	98	104	118	150	118	127	104	96	96	96
25	83	80	99	104	118	150	116	123	104	95	96	95
26	83	80	100	104	117	148	116	120	104	95	96	95
27	83	80	100	104	117	145	116	119	104	95	96	95
28	83	80	100	104	116	145	116	121	104	95	96	94
29	83		101	104	116	143	116	129	104	95	96	94
30	83		101	104	115	137	116	122	104	95	96	94
31	83		102		115		116	120		95		94
Medie	83	81	93	103	114	142	120	118	109	99	98	97

Media annua: 105

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (m 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	60	48	56	62	75	100	88	90	70	62	62
2	50	60	48	56	62	75	100	88	90	70	60	62
3	50	48	48	56	62	78	100	90	88	70	60	50
4	50	48	48	56	62	78	100	90	88	68	60	50
5	50	48	48	56	64	80	100	90	86	68	60	50
6	50	48	48	56	64	90	100	94	86	68	58	50
7	50	48	48	56	64	90	100	94	86	68	58	50
8	50	48	48	56	64	95	100	94	86	68	58	50
9	50	48	50	56	64	100	98	94	86	68	56	50
10	50	48	50	56	64	130	98	94	86	68	56	50
11	50	48	50	56	62	130	96	98	82	68	54	50
12	50	48	50	56	62	160	94	110	82	66	54	50
13	50	48	52	56	62	140	94	120	80	66	54	50
14	50	48	52	56	62	130	92	120	80	66	54	50
15	50	48	52	56	64	130	92	110	76	66	52	48
16	50	48	52	58	64	125	92	105	72	66	52	48
17	50	48	54	60	64	125	90	100	72	66	52	48
18	50	48	54	60	64	125	84	100	72	66	52	48
19	50	48	54	60	64	120	86	98	72	64	52	48
20	50	48	54	60	64	120	86	98	74	64	52	48
21	50	48	56	60	64	120	88	94	74	64	52	48
22	50	48	56	60	66	120	88	94	74	64	52	48
23	50	48	56	60	68	120	90	94	74	64	52	48
24	50	48	56	60	70	120	90	90	72	64	52	48
25	50	48	56	62	70	115	90	90	72	64	52	48
26	50	48	56	62	70	115	88	90	72	64	52	48
27	50	48	56	62	74	112	86	90	72	64	52	48
28	50	48	56	62	74	110	86	90	72	62	52	48
29	50		58	62	74	110	86	90	72	62	52	48
30	50		56	62	74	105	88	90	72	62	52	48
31	50		56		74		88	90		62		48
Media	50	48	52	58	66	111	93	96	79	66	55	49

Media annua: 69

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIVA a CANTUCCIO (m 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	200	98	98	100	112	117	154	127	137	107	98	112
2	150	95	99	100	112	121	155	130	132	104	98	114
3	98	95	100	100	112	126	155	130	126	103	98	100
4	98	95	100	102	114	125	154	130	124	103	96	100
5	98	95	97	102	112	126	155	133	120	103	96	100
6	98	95	97	104	112	127	146	135	120	102	97	100
7	98	95	97	103	112	128	145	136	119	102	97	100
8	98	95	97	101	112	130	142	139	119	102	97	100
9	98	94	97	101	112	130	143	139	119	102	98	100
10	98	94	99	100	112	130	143	140	118	102	98	100
11	100	94	97	108	112	182	143	140	118	101	98	100
12	101	94	98	110	111	246	143	145	119	101	96	100
13	105	94	98	110	113	200	143	146	115	101	96	100
14	109	94	98	110	116	170	145	155	114	101	96	100
15	110	94	98	111	119	160	144	140	114	100	96	100
16	112	94	98	111	120	164	145	166	114	100	96	»
17	117	94	98	112	119	155	145	130	111	100	96	»
18	122	94	98	112	120	150	145	130	110	100	96	»
19	130	94	98	111	120	154	166	130	110	100	96	»
20	154	95	98	111	120	160	140	130	110	100	97	»
21	175	96	98	111	120	158	132	130	109	100	97	»
22	190	95	98	111	118	162	132	130	110	100	97	»
23	194	95	99	111	117	160	130	130	110	98	97	»
24	112	95	99	111	117	156	130	133	110	98	97	»
25	98	95	100	110	117	155	128	130	109	98	98	»
26	96	95	100	110	116	155	128	130	109	98	98	»
27	96	95	100	110	115	156	128	145	108	98	98	»
28	96	95	100	111	116	156	128	138	108	98	98	103
29	96		100	112	115	154	127	138	107	98	100	103
30	96		100	112	108	154	127	137	107	98	103	103
31	96		100		115		127	137		98		100
Media	117	95	99	108	115	152	141	136	115	101	97	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (m 1140.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	9	7	11	19	23	41	30	29	23	18	16
2	9	9	7	11	17	25	41	30	29	23	21	14
3	9	9	7	11	17	27	41	31	29	22	20	14
4	9	9	8	11	16	40	40	31	28	22	19	14
5	9	10	8	11	16	35	40	31	27	20	19	14
6	9	10	8	11	15	36	40	30	27	20	19	14
7	9	8	8	11	14	31	39	30	26	20	21	14
8	9	8	8	11	14	33	38	36	31	21	23	14
9	9	8	8	11	13	40	39	34	27	21	22	14
10	9	8	8	11	13	37	39	39	28	23	21	14
11	9	8	8	11	13	38	37	38	28	23	20	14
12	9	8	9	11	13	70	34	38	28	22	19	14
13	9	8	9	10	14	66	30	35	28	22	19	14
14	9	8	9	10	15	68	29	40	27	22	18	14
15	8	8	9	9	18	72	31	45	26	22	18	14
16	8	8	9	9	23	65	29	68	25	21	17	14
17	8	8	9	9	26	50	28	41	24	21	17	14
18	8	8	10	9	24	48	27	38	24	21	16	14
19	8	8	11	10	27	40	31	39	24	21	16	13
20	8	8	12	10	28	44	46	36	24	22	16	13
21	8	8	12	10	25	52	38	35	25	22	16	13
22	9	7	12	11	23	62	37	37	25	20	16	13
23	9	7	12	12	20	65	34	34	27	20	16	13
24	9	7	14	12	25	58	30	30	31	20	15	13
25	9	7	13	12	23	54	30	29	30	19	15	12
26	9	8	13	12	22	44	31	29	28	19	15	12
27	9	8	13	13	24	42	32	28	27	18	15	12
28	9	7	13	15	24	38	46	32	25	18	15	12
29	9		13	17	22	41	37	31	24	18	15	12
30	9		12	18	23	40	32	29	24	18	15	12
31	9		12		23		31	28		18		12
Media	9	8	10	11	20	46	35	35	27	21	18	13

Media annua: 21

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a SAN LORENZO (m 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	49	48	63	98	102	153	120	114	102	77	68
2	58	49	48	65	99	100	170	125	116	107	78	67
3	58	48	48	66	99	106	164	125	117	101	78	65
4	58	49	48	65	99	124	160	127	118	101	79	64
5	58	50	48	65	98	140	158	124	114	100	79	63
6	60	50	48	64	98	134	155	122	112	101	81	63
7	59	49	49	64	99	141	152	126	105	100	87	63
8	58	49	49	65	99	135	150	121	102	100	93	62
9	57	48	49	64	98	128	150	120	102	99	90	62
10	57	48	49	65	99	141	148	122	103	98	88	61
11	56	47	49	65	100	141	143	128	105	98	85	62
12	54	48	50	65	102	255	148	138	106	97	80	65
13	54	48	53	64	103	245	156	133	105	97	78	66
14	52	49	53	64	108	205	160	134	103	95	78	72
15	51	48	54	63	109	200	162	135	101	90	76	64
16	51	48	55	63	116	200	150	136	102	88	75	60
17	51	48	57	64	109	205	137	137	100	87	74	59
18	52	48	59	64	108	195	134	142	98	85	74	55
19	52	49	59	64	108	185	138	173	99	80	73	57
20	51	48	60	65	108	170	168	156	99	79	72	56
21	51	47	60	65	108	194	150	150	100	78	71	55
22	52	47	60	66	108	233	140	148	99	78	70	55
23	51	48	61	66	111	208	138	142	100	79	70	57
24	51	48	61	67	108	204	141	140	101	77	69	56
25	50	47	60	68	109	204	145	139	100	80	69	56
26	49	47	61	76	106	200	146	125	101	79	69	55
27	49	47	61	79	109	183	138	120	102	78	68	57
28	49	48	62	90	108	150	176	119	100	78	68	57
29	49		62	91	107	150	140	119	99	78	68	57
30	48		62	98	105	142	130	119	99	78	68	57
31	49		62		104		120	119		78		57
Media	53	48	55	68	104	171	149	136	104	89	76	60

Media annua: 93

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIGILIO a LONGEGA (*m* 1025.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	27	26	29	30	29	45	39	36	34	31	29
2	29	27	26	28	31	29	42	39	36	34	31	29
3	29	27	26	28	31	30	42	38	36	34	31	29
4	29	27	26	28	30	33	41	38	36	34	30	29
5	29	27	26	27	30	32	41	37	36	34	31	29
6	29	27	26	27	31	32	41	37	36	34	31	29
7	29	27	26	27	31	32	41	37	36	33	31	29
8	29	27	26	28	30	32	41	37	36	33	31	30
9	29	27	26	28	30	33	41	37	36	33	31	30
10	29	27	26	28	29	33	41	39	36	33	31	30
11	29	27	26	29	29	33	43	38	35	33	31	30
12	28	27	27	30	29	38	41	37	35	33	30	30
13	28	27	27	29	29	38	41	37	35	33	30	30
14	28	27	27	29	30	37	41	37	35	33	30	30
15	28	27	27	29	30	37	43	38	35	33	30	29
16	28	27	27	28	29	37	44	37	35	33	30	29
17	28	26	27	28	29	38	43	38	35	33	30	29
18	28	26	27	28	30	38	42	38	35	33	30	29
19	28	26	27	28	30	37	42	46	35	33	29	29
20	28	26	27	28	31	36	45	42	35	34	29	29
21	27	26	27	29	30	37	44	39	35	34	29	29
22	27	26	27	29	30	37	44	38	34	34	29	29
23	27	26	27	29	29	37	43	37	34	34	29	29
24	27	26	27	29	29	38	43	37	34	31	29	29
25	27	26	28	28	29	38	42	36	34	31	29	29
26	27	26	28	28	29	45	41	36	34	31	29	29
27	27	26	28	28	29	46	41	36	34	31	29	29
28	27	26	28	28	29	43	40	37	34	31	29	29
29	27		28	28	29	42	41	36	33	31	29	29
30	27		28	28	29	42	40	36	33	31	29	29
31	27		28		29		39	36		31		29
Medie	28	27	27	28	30	36	42	38	35	33	30	29

Media annua: 32

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49	45	44	63	69	68	90	74	74	60	57	54
2	49	45	44	64	69	68	92	73	73	60	58	54
3	49	45	44	62	68	69	89	72	71	59	60	53
4	49	45	44	60	67	72	88	71	71	60	66	52
5	50	46	44	60	67	74	87	71	71	59	71	53
6	51	45	45	59	68	72	86	70	70	58	73	52
7	49	46	45	59	67	70	85	69	69	58	75	51
8	50	45	44	58	67	69	88	69	68	58	76	51
9	49	45	44	60	68	71	89	69	69	57	77	51
10	49	45	44	60	68	71	87	70	68	59	76	52
11	48	46	46	60	68	70	84	72	68	59	74	53
12	47	45	48	60	69	70	81	73	67	58	72	52
13	47	45	49	59	69	154	79	74	67	58	69	54
14	46	45	48	59	69	151	79	77	66	57	68	54
15	46	45	48	60	69	152	83	77	66	57	66	53
16	47	45	49	60	69	148	75	79	65	55	64	52
17	46	45	49	60	69	118	70	81	65	54	64	52
18	46	45	49	59	68	95	68	85	65	53	67	52
19	45	45	49	59	68	90	71	128	64	53	58	51
20	45	45	49	59	65	83	77	108	63	54	57	50
21	46	45	51	59	64	101	70	90	63	55	56	50
22	45	45	54	60	63	105	66	90	62	56	56	50
23	46	45	56	60	67	103	64	85	61	56	56	49
24	46	45	57	59	65	97	64	80	60	56	55	48
25	46	45	57	60	64	102	63	80	60	57	55	48
26	47	45	58	67	64	100	67	78	59	56	55	48
27	47	45	60	69	65	97	87	72	60	56	55	48
28	47	44	61	69	68	97	65	74	59	57	54	49
29	46		61	69	68	93	63	73	59	57	54	49
30	46		61	69	69	90	76	75	60	57	54	48
31	45		62		70		74	74		57		48
Medie	46	45	50	61	67	94	78	78	66	57	63	51

Media annua: 63

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	88	83	110	147	146	200	163	157	136	113	102
2	96	88	79	112	141	147	190	160	163	132	112	100
3	94	88	80	110	147	155	195	160	169	130	113	105
4	92	89	83	109	142	179	200	158	162	126	113	106
5	93	90	86	109	138	179	194	156	156	126	112	106
6	93	90	88	111	136	177	191	154	153	123	111	105
7	95	89	90	113	129	173	192	155	151	122	143	102
8	93	89	91	111	126	177	188	162	150	122	140	103
9	92	89	92	110	125	190	184	168	151	122	133	103
10	91	89	92	109	123	188	183	190	151	121	127	103
11	93	88	92	113	122	191	186	164	148	121	132	103
12	88	88	92	116	123	264	176	164	150	120	128	103
13	89	88	93	109	126	278	168	177	147	120	124	104
14	86	89	95	106	132	269	164	177	147	120	122	114
15	90	89	97	106	140	255	171	183	149	119	119	108
16	89	88	99	104	148	251	175	198	145	118	117	104
17	84	87	102	107	161	239	165	194	142	118	115	104
18	83	89	103	108	149	237	160	174	140	117	115	101
19	83	88	105	107	154	224	158	232	139	116	115	96
20	86	83	106	108	160	217	209	201	137	118	115	101
21	85	88	109	117	152	231	178	189	136	131	115	96
22	86	82	112	114	150	247	193	187	136	128	115	96
23	87	85	110	116	162	252	183	178	138	123	114	94
24	93	87	118	117	155	[240]	179	174	149	120	112	100
25	89	87	111	120	146	[234]	173	170	145	118	110	102
26	88	90	109	122	[150]	[225]	173	172	142	117	109	100
27	89	89	110	125	152	[212]	170	164	143	116	110	98
28	89	88	112	129	144	[210]	210	177	137	116	110	99
29	88		112	131	141	[216]	181	170	133	115	109	98
30	86		114	136	141	[200]	171	165	132	114	109	94
31	86		110		142		166	160		113		94
Medie	89	88	99	114	142	213	181	174	147	121	118	102

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	84	89	97	130	142	212	166	157	128	87	100
2	100	83	80	108	140	143	218	164	158	130	102	95
3	96	62	84	112	137	148	214	162	162	131	117	104
4	90	84	80	103	133	166	207	161	159	130	118	105
5	94	88	89	105	128	184	212	158	154	132	115	107
6	88	87	89	105	122	183	203	157	150	128	114	112
7	95	89	85	124	127	177	204	160	148	122	146	104
8	94	89	91	96	125	182	200	160	146	115	143	103
9	91	89	94	100	127	200	196	173	146	123	138	93
10	88	86	40	112	124	205	193	207	148	124	132	105
11	100	88	96	108	120	200	214	173	146	125	132	103
12	75	89	93	119	107	294	177	176	150	124	137	102
13	74	88	93	107	124	318	174	200	147	123	132	102
14	92	86	93	103	122	280	170	184	146	116	124	123
15	75	84	96	107	138	266	158	210	155	119	127	107
16	103	88	100	105	141	259	175	240	143	120	125	98
17	74	72	96	103	165	260	163	216	140	120	90	105
18	71	82	108	104	147	253	158	185	138	118	123	104
19	90	84	103	104	150	236	163	248	140	114	124	104
20	65	85	104	103	158	234	248	215	138	120	122	96
21	103	84	114	105	170	256	190	200	138	134	123	97
22	88	82	117	115	148	279	204	196	137	128	124	102
23	83	81	113	112	142	282	190	180	133	128	121	90
24	82	57	107	111	143	264	187	176	144	120	105	88
25	88	86	110	113	143	266	176	174	142	119	118	87
26	85	88	111	122	144	254	175	174	143	110	115	88
27	67	89	111	125	154	235	170	167	143	107	107	90
28	90	90	110	116	142	215	235	177	140	116	112	94
29	92		106	136	142	209	183	170	137	117	110	97
30	85		111	133	138	216	175	163	131	115	107	88
31	86		116		137		167	161		116		96
Medie	87	84	98	110	138	227	191	182	145	122	120	99

Media annua: 134

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	1	1	2	1	2	10	3	4	3	2	2
2	1	1	1	3	1	2	9	3	8	2	2	1
3	2	1	1	2	2	2	8	3	4	2	2	1
4	2	1	1	2	2	4	5	2	4	2	3	1
5	1	1	1	2	1	2	3	2	3	2	3	1
6	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	1
7	1	2	2	2	1	2	1	2	3	2	5	1
8	1	1	2	1	1	2	1	2	3	2	4	1
9	1	1	2	1	1	5	1	4	3	2	5	1
10	1	1	2	1	1	4	1	5	2	2	4	1
11	1	1	2	2	1	3	2	3	2	2	5	1
12	1	1	2	6	1	6	2	3	2	2	4	1
13	1	1	2	3	1	6	1	6	2	2	4	2
14	1	1	2	2	2	4	1	9	2	2	4	3
15	1	1	2	2	2	4	2	8	3	2	4	3
16	1	1	1	2	1	9	2	11	3	2	4	1
17	1	1	2	2	1	10	2	7	3	2	4	1
18	1	1	1	2	1	9	2	7	2	2	4	1
19	1	1	1	2	2	8	2	17	2	2	4	1
20	1	1	1	2	1	6	4	9	2	2	3	1
21	1	1	1	2	1	5	3	8	2	3	3	1
22	1	1	1	2	1	5	6	5	2	3	3	1
23	1	1	1	2	1	5	4	4	2	3	3	1
24	1	1	1	2	1	8	3	4	2	2	3	1
25	1	1	1	1	1	8	3	5	2	2	2	1
26	1	1	1	1	1	10	3	6	2	2	2	1
27	1	2	2	1	2	9	3	5	3	2	2	1
28	1	1	2	1	2	9	4	5	2	2	2	1
29	1		2	1	1	8	3	4	2	2	2	1
30	1		2	1	1	7	3	6	2	2	2	1
31	1		2		1		3	4		2		1
Medie	1	1	1	2	1	6	3	5	3	2	3	1

Media annua: 2

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1050.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	asc.	asc.	5	24	14	20	»	»	»	»	»
2	[2]	asc.	asc.	5	24	14	19	»	»	»	»	»
3	2	asc.	asc.	5	22	14	»	»	»	»	»	»
4	[2]	asc.	asc.	5	19	25	»	»	»	»	»	»
5	2	asc.	asc.	5	19	25	»	»	»	»	»	»
6	[2]	asc.	asc.	6	18	26	»	»	»	»	»	»
7	2	asc.	asc.	6	16	29	»	»	»	»	»	»
8	[1]	asc.	asc.	8	14	32	»	»	»	»	»	»
9	0	asc.	asc.	9	12	35	»	»	»	»	»	»
10	[0]	asc.	asc.	10	13	38	»	»	»	»	»	»
11	0	asc.	asc.	12	13	38	»	»	»	»	»	»
12	[0]	asc.	asc.	12	17	39	»	»	»	»	»	»
13	0	asc.	asc.	11	20	33	»	»	»	»	»	»
14	0	asc.	asc.	9	24	28	»	»	»	»	»	»
15	[0]	asc.	asc.	8	28	27	»	»	»	»	»	»
16	0	asc.	asc.	7	24	25	»	»	»	»	»	»
17	[0]	asc.	asc.	7	22	24	»	»	»	»	»	»
18	0	asc.	0	8	22	21	»	»	»	»	»	»
19	[0]	asc.	1	9	22	18	»	»	»	»	»	»
20	0	asc.	1	11	22	24	»	»	»	»	»	»
21	[0]	asc.	1	15	20	27	»	»	»	»	»	»
22	0	asc.	2	13	17	30	»	»	»	»	»	»
23	[0]	asc.	2	12	15	28	»	»	»	»	»	»
24	0	asc.	3	14	13	27	»	»	»	»	»	»
25	[0]	asc.	3	15	14	25	»	»	»	»	»	»
26	0	asc.	4	16	15	23	»	»	»	»	»	»
27	[0]	asc.	5	18	15	22	»	»	»	»	»	»
28	0	asc.	5	20	14	22	»	»	»	»	»	»
29	[0]		5	22	13	22	»	»	»	»	»	»
30	0		5	22	12	22	»	»	»	»	»	»
31	0		5		11		»	»		»		»
Medie	0	»	»	11	18	26	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRIA a MASO LAMPL (*m* 760.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	11	10	13	14	19	25	32	28	23	[21]	15
2	11	11	10	13	15	18	23	31	31	23	[21]	15
3	11	11	11	13	23	18	36	30	30	23	20	15
4	11	11	11	13	20	23	36	20	29	23	20	15
5	11	11	11	13	19	30	36	20	28	22	19	15
6	11	11	11	13	18	25	34	20	28	23	20	15
7	11	11	11	13	18	23	34	20	27	23	26	16
8	11	11	11	12	17	22	34	20	27	23	25	16
9	11	11	11	12	16	22	34	28	26	23	23	16
10	11	11	11	12	15	27	32	25	25	22	23	16
11	11	11	11	14	15	30	38	22	27	22	26	16
12	11	11	11	16	14	40	31	30	26	21	24	17
13	11	11	11	14	15	41	27	27	26	21	23	17
14	11	11	11	13	15	30	26	29	25	21	22	16
15	11	11	11	13	16	28	28	30	25	21	21	15
16	11	11	12	13	17	25	29	28	25	21	21	15
17	11	11	12	13	17	38	27	27	25	21	20	15
18	11	11	12	13	17	43	26	26	25	20	20	15
19	11	11	12	13	18	35	25	42	25	20	19	15
20	11	11	12	13	16	31	40	40	25	20	18	15
21	11	11	12	13	15	40	40	35	25	21	18	15
22	11	11	12	13	16	51	48	33	25	21	18	15
23	11	11	12	14	14	47	40	32	24	[21]	18	15
24	10	11	12	14	14	42	37	32	24	[21]	19	15
25	10	10	13	15	14	40	35	30	24	[21]	18	15
26	10	10	13	15	16	39	33	29	24	[21]	16	15
27	10	10	13	14	19	38	32	28	24	[21]	17	15
28	10	10	13	14	19	38	35	28	24	[21]	16	16
29	10		13	14	20	36	33	30	24	[21]	17	15
30	10		13	14	18	30	33	31	23	[21]	16	15
31	10		13		18		32	31		[21]		15
Medie	11	11	12	13	17	32	33	29	26	22	20	15

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (*m* 1350.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	5	6	5	6	13	24	20	16	10	8	11
2	5	5	6	5	6	13	23	19	16	10	8	11
3	5	5	6	5	6	13	22	18	16	10	8	11
4	5	5	6	5	7	13	21	18	16	10	8	11
5	5	5	6	5	7	14	21	18	16	10	8	10
6	5	5	6	5	7	14	20	18	16	10	9	10
7	5	5	5	5	7	14	20	18	16	10	9	10
8	5	5	5	5	8	15	19	18	15	10	9	10
9	5	5	4	5	8	15	20	17	15	10	9	9
10	5	5	4	5	9	17	19	17	15	10	10	9
11	5	5	4	5	9	18	19	16	15	10	10	9
12	5	5	4	5	9	18	20	16	15	10	10	9
13	5	5	4	5	8	19	19	16	14	9	11	9
14	5	5	4	5	9	20	19	16	14	9	11	9
15	5	5	4	5	8	21	19	16	14	9	12	9
16	5	5	4	5	8	22	20	15	14	9	12	9
17	5	5	4	5	8	23	20	15	13	9	13	9
18	5	5	4	5	8	24	20	15	13	9	14	9
19	5	5	4	5	8	25	19	15	13	9	14	9
20	5	5	4	5	8	26	19	15	13	9	14	9
21	5	5	4	5	8	26	19	15	13	9	13	9
22	5	5	4	5	8	26	19	15	12	9	13	9
23	5	5	6	5	9	26	20	15	12	9	13	9
24	5	5	6	5	9	25	19	16	12	9	12	9
25	5	5	6	5	10	25	19	16	12	9	12	8
26	5	5	6	5	10	25	20	16	11	9	12	8
27	5	5	6	5	11	25	20	16	11	9	12	8
28	5	5	6	6	12	24	20	16	11	9	11	8
29	5		6	6	12	24	20	16	10	9	11	8
30	5		6	6	12	24	20	16	10	8	11	8
31	5		6		12		20	16		8		8
Medie	5	5	5	5	9	20	20	16	14	9	11	9

Media annua: 11

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (m 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	3	3	8	7	10	6	12	12	8	8	6
2	4	3	3	7	8	10	6	13	12	8	9	6
3	4	3	3	7	8	10	7	13	11	8	9	6
4	4	3	3	7	7	9	7	14	11	8	10	6
5	4	3	3	7	7	9	8	14	11	8	10	5
6	4	3	3	8	7	9	8	15	11	8	11	5
7	4	3	4	8	7	8	9	16	10	8	11	5
8	4	3	4	7	6	8	10	16	10	8	11	5
9	4	3	4	7	6	9	10	16	10	8	12	5
10	4	3	5	7	6	9	10	16	10	7	12	5
11	4	3	5	8	6	9	10	14	10	7	11	5
12	4	3	5	8	6	9	10	14	10	7	11	5
13	4	3	5	9	6	9	9	14	10	7	10	5
14	4	3	5	9	6	8	9	14	10	7	10	5
15	3	3	5	9	7	8	9	14	10	7	10	5
16	3	3	5	8	7	8	11	13	10	7	9	5
17	3	3	5	7	7	9	11	13	10	8	9	5
18	3	3	7	7	7	9	10	13	9	8	8	5
19	3	3	7	6	7	10	10	13	9	9	8	5
20	3	3	7	6	7	10	10	14	9	9	8	5
21	3	3	7	6	8	9	10	14	9	9	7	5
22	3	3	7	8	8	9	9	14	9	10	7	5
23	3	3	8	8	8	8	10	14	9	10	7	5
24	3	3	8	8	8	8	11	13	9	10	7	5
25	3	3	8	7	8	8	12	13	8	9	7	5
26	3	3	8	7	8	7	13	13	8	9	7	5
27	3	3	9	7	9	7	14	13	8	9	6	5
28	3	3	9	7	9	7	14	12	9	9	6	5
29	3		9	7	10	6	13	12	9	8	6	5
30	3		9	7	10	5	12	12	10	8	6	5
31	3		9		10		12	12		8		5
Media	3	3	6	7	7	8	10	14	10	8	9	5

Media annua: 8

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: EGA a PONTE NOVA (m 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	22	23	33	48	53	53	47	40	37	32	27
2	24	22	22	33	47	49	49	45	42	35	32	30
3	24	22	22	33	73	48	47	44	42	34	33	31
4	24	22	22	33	60	63	46	43	40	34	32	31
5	24	22	22	33	54	66	45	42	39	33	32	30
6	24	22	22	34	51	61	44	41	38	32	33	30
7	24	22	24	34	48	57	43	43	38	32	57	29
8	23	21	24	36	45	55	41	42	37	32	55	29
9	23	21	25	34	42	55	41	46	38	32	47	29
10	23	20	24	34	41	56	45	43	37	32	53	29
11	23	22	25	35	40	54	73	41	37	31	57	29
12	23	22	25	41	39	68	58	40	36	30	50	29
13	23	21	26	38	40	68	53	42	36	30	45	42
14	23	22	26	36	40	62	50	45	35	30	44	36
15	23	22	28	35	41	59	52	47	36	30	41	33
16	22	21	29	35	42	62	53	43	36	30	39	31
17	22	20	29	35	43	72	50	43	36	30	38	30
18	21	22	30	37	42	73	48	41	36	29	37	29
19	21	22	31	37	41	70	48	73	35	29	37	29
20	21	22	31	37	42	65	73	57	35	30	36	27
21	21	22	33	43	41	63	62	52	34	36	35	27
22	21	21	35	40	41	69	70	50	34	35	34	27
23	21	22	35	39	40	62	63	46	34	36	34	27
24	22	21	39	38	40	61	59	48	34	34	34	27
25	23	22	35	39	42	60	55	46	33	34	33	27
26	22	23	38	40	46	57	53	44	33	34	33	26
27	21	23	38	40	48	55	51	44	35	33	33	26
28	22	23	38	39	50	53	58	43	33	34	32	26
29	22		36	39	51	51	51	43	32	33	32	26
30	22		36	40	49	49	51	46	31	33	31	26
31	22		35		49		48	42		33		25
Media	22	22	29	37	46	60	53	46	36	32	39	29

Media annua: 38

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a CARDANO (m 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	140	140	142	164	174	180	244	204	204	203	189	187
2	138	139	141	162	179	178	240	203	205	203	197	183
3	136	140	132	169	182	181	237	204	209	202	189	170
4	139	141	136	163	181	185	231	201	204	201	187	171
5	140	142	137	164	174	198	231	201	202	200	196	170
6	142	143	139	162	179	196	230	200	201	197	194	170
7	143	144	149	161	176	193	240	200	201	198	209	170
8	147	146	146	162	173	191	230	200	200	198	205	170
9	143	142	146	163	172	210	231	210	198	197	202	170
10	142	143	152	164	171	225	232	217	200	198	198	168
11	142	143	156	164	172	230	238	212	201	200	200	164
12	141	128	162	165	160	265	232	200	200	199	199	163
13	142	146	164	163	171	286	229	218	201	190	199	162
14	139	144	163	152	173	252	226	212	201	197	197	162
15	139	144	166	162	176	241	221	237	198	197	197	162
16	138	145	162	163	178	239	214	224	200	198	199	163
17	136	143	153	163	185	260	210	221	199	196	189	162
18	135	142	162	162	179	246	208	223	200	196	190	160
19	137	129	158	163	177	244	206	254	200	195	197	160
20	136	140	164	164	190	242	246	228	198	188	192	161
21	139	141	164	152	183	247	218	239	197	200	193	162
22	138	146	165	163	180	253	238	218	193	200	191	162
23	137	142	163	165	179	250	214	217	199	201	191	167
24	136	143	159	164	177	256	212	214	195	198	187	167
25	139	142	163	163	178	255	209	211	196	197	192	168
26	140	127	162	170	176	251	209	209	198	195	192	167
27	141	139	170	170	181	248	214	208	203	192	186	167
28	138	140	165	159	179	241	233	213	203	193	190	167
29	137		163	171	180	256	207	211	203	197	187	166
30	140		162	168	178	247	206	209	203	196	186	168
31	138		161		177		206	204		198		168
Media	139	141	156	163	177	231	224	214	194	197	194	167

Media annua: 183

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TALVERA a CAMPOLASTA (m 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-5	-7	-8	0	12	15	28	19	21	9	6	8
2	-5	-7	-8	1	10	15	28	17	29	9	6	8
3	-5	-7	-8	1	10	15	26	17	24	9	7	8
4	-6	-7	-8	0	9	26	24	17	23	9	6	6
5	-6	-7	-8	0	9	23	23	16	20	8	6	6
6	-6	-6	-8	1	8	22	21	16	20	7	9	5
7	-5	-6	-7	1	8	23	20	16	19	7	16	5
8	-5	-6	-7	1	7	23	19	16	18	7	16	4
9	-5	-7	-6	1	7	24	18	16	17	7	14	4
10	-6	-7	-7	2	6	24	17	16	16	6	14	4
11	-6	-7	-6	1	6	35	19	15	16	6	14	4
12	-7	-6	-6	1	5	37	17	15	16	6	13	4
13	-7	-6	-5	1	5	38	15	17	16	6	12	4
14	-7	-6	-5	1	6	35	15	25	16	6	11	4
15	-6	-6	-4	1	7	32	15	25	15	6	11	4
16	-6	-7	-3	0	10	30	15	35	15	6	10	4
17	-6	-7	-3	0	14	31	15	28	15	6	10	4
18	-6	-6	-3	0	14	31	14	26	15	5	10	4
19	-6	-6	-2	0	15	28	22	31	15	5	10	4
20	-6	-7	-2	1	16	27	30	28	14	13	9	4
21	-6	-7	-2	1	14	28	27	27	12	13	9	4
22	-6	-8	-1	1	14	48	30	26	12	12	8	3
23	-6	-7	-1	0	14	45	28	26	12	10	8	3
24	-7	-8	-1	1	15	38	26	26	11	9	8	3
25	-7	-8	0	2	15	39	24	25	11	8	7	3
26	-7	-7	0	4	17	38	23	23	11	7	7	3
27	-7	-8	0	4	17	37	20	26	10	7	7	3
28	-7	-8	0	4	16	35	25	23	10	7	7	3
29	-7		0	5	16	33	23	22	10	6	7	3
30	-7		0	8	16	31	23	20	10	6	6	3
31	-7		0		15		23	20		6		3
Media	-6	-7	-4	1	11	30	22	22	16	8	9	4

Media annua: 9

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALDURNA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	26	25	33	45	47	60	49	56	44	38	36
2	30	26	25	34	45	47	60	48	60	44	38	36
3	29	26	25	33	45	47	59	48	58	44	39	36
4	29	26	25	33	44	53	58	47	57	44	38	36
5	28	26	24	33	44	52	57	47	57	44	38	36
6	28	28	24	33	43	51	56	47	56	42	40	35
7	28	25	25	33	42	52	54	47	55	42	40	35
8	28	26	25	33	42	53	54	47	54	42	48	35
9	28	26	25	33	41	54	53	47	54	42	44	35
10	28	26	25	34	40	55	52	47	53	40	45	34
11	27	26	26	34	39	58	54	46	53	40	45	34
12	27	26	26	33	39	59	52	46	53	40	43	34
13	27	26	26	33	40	63	51	47	52	40	42	34
14	28	26	26	33	40	63	50	50	52	40	41	34
15	28	26	27	33	42	62	50	50	51	40	41	34
16	28	26	28	33	44	60	50	63	50	40	40	34
17	29	26	28	32	47	63	49	57	50	40	40	34
18	29	26	28	32	46	63	49	56	50	39	40	34
19	28	25	29	33	47	62	50	59	49	39	40	34
20	28	25	29	34	48	60	56	58	48	43	39	34
21	28	25	30	34	47	63	53	57	48	43	39	34
22	28	25	30	34	46	65	55	56	47	43	39	34
23	28	25	31	34	47	65	54	56	47	41	39	34
24	27	25	33	34	47	65	54	56	46	39	38	34
25	27	25	32	35	47	65	53	56	46	39	38	34
26	27	25	32	36	49	67	53	56	46	39	37	34
27	27	25	32	37	49	66	52	56	45	39	37	34
28	27	25	33	39	49	65	55	56	44	39	37	34
29	27		33	41	49	64	53	56	44	38	37	34
30	26		33	43	49	63	53	55	44	38	37	34
31	26		33		48		52	55		38		34
Media	28	26	28	34	45	59	54	52	51	41	40	34

Media annua: 41

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALLARSA a MASO GRÖNTNER (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	3	5	15	21	17	28	16	14	13	7	6
2	6	3	5	16	19	16	22	16	16	9	6	6
3	5	3	5	16	58	15	18	14	14	9	8	6
4	5	4	5	15	40	30	16	14	13	9	8	7
5	5	4	5	16	30	27	14	12	13	8	8	6
6	5	5	5	16	26	32	13	11	12	8	9	6
7	5	6	7	16	22	26	12	11	12	7	32	6
8	5	6	8	15	20	22	[11]	10	12	7	32	6
9	5	6	9	13	18	26	[10]	11	11	7	26	6
10	5	5	9	12	17	25	15	10	10	7	28	6
11	5	5	9	15	16	21	35	10	10	7	32	6
12	5	5	9	25	15	44	25	10	9	7	25	6
13	5	5	9	20	15	40	19	10	9	7	21	10
14	4	5	10	19	15	32	17	10	10	7	17	10
15	4	5	10	17	15	26	19	12	9	7	14	8
16	4	6	12	17	15	29	16	10	11	7	13	9
17	4	5	12	16	15	47	14	10	10	6	12	8
18	4	5	13	17	14	48	13	9	9	7	12	7
19	4	5	14	17	14	38	14	36	9	6	11	7
20	4	5	14	18	13	31	41	22	9	7	11	7
21	4	5	15	26	13	26	28	18	9	11	10	6
22	3	5	16	22	13	44	37	16	9	10	10	4
23	3	5	18	20	12	32	27	14	9	12	10	4
24	3	5	21	19	11	29	22	16	8	10	9	4
25	3	5	17	19	12	28	18	16	8	9	9	5
26	3	5	20	19	14	25	16	15	8	8	9	6
27	3	5	19	19	22	21	15	15	9	8	8	6
28	3	5	19	17	21	18	24	14	8	9	8	6
29	3		18	17	19	17	22	13	7	8	8	5
30	3		17	17	17	17	21	20	7	8	8	5
31	3		15		16		18	15		7		5
Media	4	5	12	18	19	28	20	14	10	8	14	6

Media annua: 13

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	73	78	64	90	104	123	182	143	131	103	82	33
2	88	75	60	94	110	107	197	130	134	100	100	85
3	86	61	42	100	118	124	186	130	132	95	89	95
4	83	72	76	94	114	150	180	135	133	96	91	93
5	84	80	80	94	100	158	176	122	130	95	100	88
6	68	80	80	100	105	148	170	122	125	90	93	87
7	88	74	80	88	99	140	174	124	118	95	164	93
8	84	80	80	89	94	150	174	136	112	85	147	77
9	82	74	78	95	97	156	172	163	114	86	134	87
10	80	57	60	90	90	165	168	160	112	91	100	94
11	74	80	80	92	94	176	190	150	110	95	122	90
12	76	76	80	100	75	250	160	142	110	95	120	94
13	68	76	80	90	93	286	153	186	119	82	116	102
14	65	76	80	80	93	253	143	161	111	94	113	112
15	60	80	80	83	105	240	150	213	127	90	111	85
16	66	74	80	86	109	258	150	175	117	82	106	87
17	60	60	77	86	116	[257]	140	210	110	80	88	85
18	59	76	86	85	111	240	138	170	105	80	106	87
19	58	76	76	81	105	218	140	190	96	80	110	90
20	68	76	87	83	117	220	225	188	90	70	108	88
21	79	64	88	85	110	235	163	170	90	110	106	87
22	75	70	95	85	110	264	188	165	100	106	108	73
23	75	77	95	93	105	255	170	159	90	106	102	83
24	75	54	87	86	107	250	164	156	110	98	85	86
25	75	74	94	87	110	250	154	153	110	100	101	67
26	75	78	91	93	106	234	149	147	108	97	100	74
27	61	76	90	97	128	205	146	145	106	86	92	88
28	78	75	90	83	120	189	190	161	90	101	92	87
29	77		92	99	120	186	150	150	85	101	92	70
30	74		93	100	111	180	149	143	90	91	92	80
31	79		84		113		139	140		100		80
Medie	74	73	81	90	106	203	165	156	111	93	105	86

Media annua: 112

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO NERO a FONTANEFREDDE (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	6	6	11	17	23	»	-	»	»	»	4
2	7	6	6	12	18	22	»	»	»	»	»	4
3	7	6	6	12	33	22	»	»	»	»	»	4
4	7	6	6	11	28	28	»	»	»	»	»	4
5	7	6	6	11	25	29	»	»	»	»	»	4
6	7	7	6	11	24	28	»	»	»	»	»	4
7	7	7	6	11	22	25	»	»	»	»	»	4
8	7	6	[12]	11	22	24	»	»	»	»	»	4
9	7	6	8	11	20	25	»	»	»	»	»	4
10	7	6	8	11	19	26	»	»	»	»	»	4
11	7	6	8	11	18	26	»	»	»	»	»	4
12	7	6	8	13	17	31	»	»	»	»	»	4
13	7	6	8	12	16	28	»	»	»	»	»	12
14	7	6	8	12	16	26	»	»	»	»	»	10
15	7	6	8	11	18	32	»	»	»	»	»	9
16	7	6	9	11	18	30	»	»	»	»	»	7
17	7	6	10	11	19	36	»	»	»	»	»	5
18	7	6	10	12	18	34	»	»	»	»	»	4
19	7	6	9	12	18	30	»	»	»	»	»	4
20	7	6	9	12	18	28	»	»	»	»	»	4
21	7	6	10	14	19	25	»	»	»	»	»	4
22	7	6	11	13	19	62	»	»	»	»	»	4
23	7	6	10	14	18	51	»	»	»	»	»	4
24	7	6	12	14	17	50	»	»	»	»	»	4
25	7	6	11	18	19	48	»	»	»	»	»	4
26	6	6	12	15	20	44	»	»	»	»	»	4
27	6	6	13	15	23	40	»	»	»	»	»	4
28	6	6	13	15	23	38	»	»	»	»	»	4
29	6		12	15	22	35	»	»	»	»	»	4
30	6		12	18	22	34	»	»	»	»	»	4
31	6		11		21		»	»		»		4
Medie	7	6	9	13	20	32	»	»	»	»	»	5

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	114	106	100	118	146	178	290	224	218	170	140	124
2	116	104	100	124	166	184	310	214	220	170	136	118
3	118	108	98	138	176	182	300	210	236	166	142	124
4	110	108	108	128	176	196	290	214	220	162	180	126
5	112	110	196	130	150	252	288	204	210	158	132	126
6	110	110	196	140	152	242	286	204	206	156	138	126
7	116	112	196	136	140	220	286	208	196	156	240	120
8	116	112	100	130	130	234	280	226	196	146	209	132
9	116	112	100	130	136	226	278	280	192	146	170	118
10	114	118	112	126	128	274	270	248	190	140	182	130
11	116	102	100	128	130	254	304	256	186	146	172	130
12	114	106	100	138	120	284	250	242	184	142	168	134
13	108	108	100	136	136	500	232	300	184	146	152	138
14	106	112	102	132	136	416	226	264	186	138	160	156
15	108	98	96	118	144	390	232	340	206	142	158	142
16	120	100	106	122	150	390	248	276	194	142	158	126
17	110	110	126	120	174	394	224	300	182	144	140	132
18	106	112	114	122	166	380	216	270	182	140	146	130
19	100	108	128	118	184	346	218	382	162	138	150	128
20	108	108	112	118	190	346	386	310	158	132	142	124
21	100	106	122	132	172	368	280	280	162	184	140	122
22	100	98	128	122	164	386	320	264	164	162	144	130
23	102	98	118	118	160	396	300	254	160	156	144	112
24	102	102	128	126	156	386	274	250	184	154	142	112
25	104	110	138	132	166	400	260	246	186	146	140	114
26	96	102	122	130	180	388	238	240	180	140	142	122
27	110	108	122	136	204	322	232	238	180	144	124	112
28	96	110	126	130	182	300	320	256	164	136	136	122
29	108		122	132	174	298	256	244	160	140	136	124
30	104		116	132	176	296	228	234	158	138	134	120
31	110		140		172		224	226		144		120
Medie	109	107	122	128	159	314	269	255	181	149	153	126

Media annua: 173

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE BIANCO a PONT (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	7	6	8	9	10	19	11	6	8	7	8
2	7	7	6	8	9	10	24	12	6	7	7	8
3	6	7	6	8	11	10	23	11	6	7	7	8
4	6	7	6	8	10	11	14	18	6	7	7	8
5	6	7	6	8	9	11	13	10	6	7	7	8
6	6	7	6	7	10	10	13	10	6	6	7	8
7	6	7	6	8	10	10	20	12	6	6	8	8
8	6	7	6	8	10	10	18	14	6	6	8	8
9	6	7	6	8	10	10	15	11	6	6	8	8
10	6	7	6	8	10	14	21	15	6	6	8	8
11	6	7	6	8	10	17	15	11	5	6	8	8
12	6	7	7	8	10	27	14	12	6	6	8	8
13	6	7	7	7	8	34	13	17	6	6	8	8
14	7	7	7	7	10	34	12	28	5	6	7	8
15	7	7	7	7	10	28	12	13	6	5	8	8
16	6	7	7	7	10	36	12	13	5	5	8	8
17	6	7	8	8	11	38	14	11	6	5	8	8
18	6	7	8	8	11	25	16	13	6	5	8	8
19	6	7	8	8	11	28	16	12	6	6	8	8
20	6	6	8	8	11	29	18	11	6	7	8	8
21	6	7	8	8	12	36	13	10	6	7	8	8
22	6	6	8	8	11	44	14	10	6	7	8	8
23	5	7	8	8	12	30	11	9	6	7	8	8
24	6	7	8	9	12	37	11	9	5	6	8	6
25	6	7	8	9	12	31	11	9	5	6	8	6
26	6	6	8	10	13	27	12	8	5	6	8	6
27	6	6	8	8	18	22	12	9	7	6	8	6
28	6	6	8	8	10	17	16	9	7	6	8	6
29	6		8	8	10	17	12	9	7	7	8	6
30	6		8	8	10	20	12	9	7	7	8	6
31	7		7		10		11	8		7		6
Medie	6	7	7	8	11	23	15	12	6	6	8	8

Media annua: 10

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: RABBI a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	36	34	40	40	84	100	70	60	60	45	45
2	34	36	32	40	40	80	98	70	60	48	45	45
3	36	36	32	40	45	80	98	70	48	48	48	46
4	36	36	32	40	45	84	98	60	44	46	48	46
5	38	36	32	40	50	84	98	60	44	46	54	46
6	36	38	30	40	50	86	94	60	44	46	58	46
7	36	38	30	40	50	90	94	60	44	46	60	46
8	36	38	30	42	48	100	90	60	40	46	58	46
9	36	38	30	42	48	100	88	60	40	40	54	46
10	36	38	30	44	44	100	94	60	40	40	54	46
11	36	38	32	44	44	140	94	60	40	40	54	46
12	36	38	32	44	44	160	90	60	40	40	50	46
13	36	38	32	44	44	200	86	60	40	40	50	46
14	36	38	32	44	44	190	86	60	40	40	50	47
15	36	36	34	44	48	180	86	60	44	40	50	48
16	36	36	34	46	48	160	86	64	44	40	48	48
17	36	36	34	46	50	160	84	68	46	42	48	48
18	36	34	34	44	50	150	84	70	44	42	48	48
19	36	34	34	44	50	150	80	70	44	42	48	48
20	36	34	34	40	52	150	80	70	44	42	48	48
21	36	34	34	40	52	150	84	70	44	44	48	60
22	36	34	34	40	58	140	86	68	46	44	48	60
23	36	34	36	40	60	140	90	68	46	44	48	60
24	36	34	38	40	90	140	90	68	46	46	48	60
25	36	34	38	40	90	140	80	60	48	46	46	60
26	36	34	40	40	90	120	80	60	48	46	45	48
27	36	34	40	40	90	100	76	60	48	45	45	48
28	36	34	40	40	90	100	70	56	48	45	45	48
29	36		40	40	88	100	70	56	48	45	46	45
30	36		40	40	86	100	70	50	48	45	46	45
31	36		40		86		70	50		45		45
Medie	36	36	34	42	59	125	86	63	45	44	49	47

Media annua: 55

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE a ZAMBANA (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	110	50	130	50	60	165	180	90	160	50	80
2	90	70	70	50	50	60	160	180	160	160	50	115
3	70	70	70	70	60	60	165	180	150	120	50	110
4	70	70	50	75	65	55	170	150	150	130	50	120
5	165	70	50	100	55	50	170	150	150	110	50	110
6	80	70	50	85	50	50	170	150	145	110	50	80
7	132	70	50	100	55	50	135	140	130	105	130	70
8	80	70	50	160	160	60	160	150	90	135	110	50
9	80	70	50	95	145	60	160	155	150	130	90	80
10	80	70	50	95	160	60	150	150	150	105	90	50
11	110	70	70	95	110	60	150	90	160	130	105	100
12	120	70	50	85	80	135	165	115	150	100	100	60
13	110	70	50	95	120	200	150	80	145	105	75	110
14	125	70	70	50	130	180	100	80	150	85	75	105
15	110	70	80	160	80	160	150	120	125	90	75	70
16	115	70	160	130	55	155	150	80	155	105	75	60
17	90	70	70	140	60	170	140	105	140	90	70	60
18	120	70	50	140	50	140	140	120	140	90	105	60
19	125	95	50	145	50	120	160	120	140	100	60	50
20	110	90	100	130	50	170	200	150	160	70	60	50
21	110	90	90	60	50	170	90	130	150	90	50	50
22	120	90	70	50	130	175	180	110	130	60	50	50
23	70	90	75	130	110	170	160	90	130	60	90	90
24	95	90	70	70	50	160	165	90	150	60	50	50
25	70	90	100	50	55	200	160	100	150	60	115	50
26	100	90	100	50	60	220	160	150	150	60	120	50
27	80	90	70	90	70	180	160	130	145	60	110	50
28	130	90	70	50	60	180	125	140	145	75	110	50
29	90		85	50	60	130	160	150	115	75	100	50
30	120		100	50	60	90	160	150	145	75	80	50
31	115		70		60		160	150		55		50
Medie	102	79	70	92	77	126	155	128	141	95	80	70

Media annua: 101

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-2	-1	-2	3	11	23	31	24	22	16	10	9
2	-2	-1	-3	3	14	24	30	23	21	13	10	8
3	-2	-1	-1	3	19	25	30	21	22	13	10	8
4	-1	-1	-2	3	18	31	28	20	20	13	10	7
5	-1	-2	-3	3	17	33	27	20	20	13	9	7
6	-1	-2	-3	3	17	34	26	20	19	12	10	7
7	-2	-2	-3	3	15	34	26	20	19	12	19	7
8	-2	-2	-3	3	14	33	25	20	18	11	18	7
9	-2	-2	-3	4	14	33	25	21	17	11	17	7
10	-2	-2	-3	3	13	34	25	21	17	11	17	7
11	-2	-2	-3	3	12	34	34	20	17	11	19	7
12	-2	-2	-3	3	12	47	29	18	16	10	17	7
13	-3	-2	-2	2	13	60	27	20	16	10	16	8
14	-2	-2	-1	3	15	50	25	21	15	10	15	8
15	-2	-2	0	2	15	50	25	26	15	10	14	7
16	-3	-2	0	2	18	50	25	24	15	10	14	6
17	1	-3	2	2	18	50	24	24	15	9	13	6
18	1	-3	1	3	19	50	24	22	15	9	13	6
19	1	-3	2	3	20	50	24	48	15	9	12	6
20	0	-3	2	3	21	50	46	43	15	10	12	6
21	1	-3	3	6	21	50	34	40	14	12	11	5
22	1	0	3	6	22	50	40	38	14	12	11	5
23	1	0	3	7	20	48	36	38	14	12	11	5
24	0	0	4	7	19	48	33	29	14	11	10	5
25	0	-3	3	7	19	46	30	28	14	11	10	5
26	0	-3	3	7	23	39	29	30	13	11	9	5
27	-2	-3	3	7	23	37	28	28	13	11	9	5
28	-2	-3	3	8	22	35	30	25	13	11	9	5
29	-2		3	8	22	32	28	23	13	10	9	5
30	-2		3	9	23	32	26	23	13	10	9	5
31	-2		3		22		25	22		10		5
Medie	-1	-2	0	4	18	40	29	26	16	11	12	6

Media annua: 13

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a PREDAZZO (*m* 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	63	73	75	80	87	108	112	90	82	74	79	50
2	68	72	75	80	87	111	108	90	89	74	85	83
3	76	73	75	80	95	112	108	102	92	80	85	83
4	84	73	75	80	98	112	108	102	92	80	88	83
5	84	74	75	80	101	115	106	102	85	81	88	83
6	84	74	75	81	101	115	100	102	90	78	91	83
7	84	74	80	79	100	112	100	100	90	82	100	90
8	86	74	80	79	97	115	100	100	95	80	110	52
9	85	80	80	80	95	115	105	100	98	81	113	90
10	82	74	77	80	92	122	107	98	95	86	116	90
11	70	72	76	81	92	122	107	98	90	87	109	90
12	70	73	77	80	92	122	112	95	99	87	108	90
13	68	73	77	80	90	130	112	90	100	90	108	90
14	66	71	75	80	88	140	112	90	100	92	108	89
15	66	71	75	79	88	145	108	91	100	88	100	48
16	67	71	78	84	90	140	110	91	100	92	100	85
17	67	71	80	84	92	130	115	91	90	91	100	87
18	66	71	83	84	90	130	115	92	90	88	98	87
19	66	71	83	83	90	130	115	92	90	83	95	87
20	71	71	83	80	95	130	120	92	85	94	92	87
21	72	74	85	80	98	131	120	92	80	96	90	87
22	70	74	82	80	100	130	115	90	80	91	90	53
23	70	74	82	79	107	130	115	102	82	90	90	85
24	73	75	82	79	107	128	108	102	82	88	90	85
25	73	75	76	79	97	125	108	108	82	88	87	58
26	72	75	76	81	97	125	102	108	90	86	85	50
27	73	75	80	81	97	122	100	96	94	82	85	90
28	73	75	92	81	100	124	98	96	94	83	83	90
29	73		90	82	108	120	98	80	95	82	83	49
30	72		83	80	108	118	94	82	94	81	83	88
31	72		83		108		93	80		80		88
Medie	73	73	80	81	96	124	107	95	91	85	95	79

Media annua: 90

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: LAGORAI a PONTE LASTA (*m* 1300.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	[40]	50	31	23	21	34	24	14
2	»	»	»	»	[40]	56	30	22	21	28	24	14
3	»	»	»	»	[39]	57	28	20	28	26	24	15
4	»	»	»	»	[39]	88	27	19	24	25	24	15
5	»	»	»	»	[40]	67	26	19	22	24	23	14
6	»	»	»	»	[40]	64	26	18	21	23	55	14
7	»	»	»	»	36	62	24	26	20	22	83	13
8	»	»	»	»	33	61	23	21	19	21	57	13
9	»	»	»	»	30	68	24	20	18	20	46	14
10	»	»	»	»	27	62	23	20	18	21	52	13
11	»	»	»	»	26	83	82	19	17	21	50	13
12	»	»	»	»	27	86	45	18	18	20	40	16
13	»	»	»	»	30	85	36	18	17	19	34	30
14	»	»	»	»	34	74	31	22	19	19	31	23
15	»	»	»	»	41	62	35	32	20	18	28	20
16	»	»	»	»	49	59	46	25	20	18	26	18
17	»	»	»	»	56	[60]	36	24	20	17	25	17
18	»	»	»	»	46	71	33	22	18	16	24	16
19	»	»	»	»	39	72	38	[70]	18	16	[24]	16
20	»	»	»	»	51	56	89	46	18	18	[23]	16
21	»	»	»	»	46	51	57	42	17	38	[23]	15
22	»	»	»	»	50	62	58	39	16	33	[22]	15
23	»	»	»	»	43	51	47	34	16	31	[21]	14
24	»	»	»	»	43	56	40	34	16	28	[21]	13
25	»	»	»	»	49	51	36	30	15	27	[20]	13
26	»	»	»	»	77	44	32	28	15	26	[19]	12
27	»	»	»	»	60	38	29	27	23	26	18	12
28	»	»	»	»	54	35	27	25	18	25	17	11
29	»		»	»	53	34	26	24	17	25	17	11
30	»		»	»	52	32	28	23	16	24	16	11
31	»		»		47		24	22		24		11
Medie	»	»	»	»	43	60	37	27	19	24	30	15

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	26	28	39	29	41	44	41	31	34	27	32
2	28	26	28	40	36	50	42	41	31	29	27	43
3	27	26	29	39	43	42	42	41	32	36	28	42
4	27	26	30	40	51	82	41	35	31	36	28	43
5	27	26	30	40	42	81	40	32	31	35	37	39
6	27	27	30	40	44	78	42	31	30	35	37	39
7	27	31	32	30	43	70	32	31	30	26	95	39
8	27	27	38	40	42	72	32	30	30	26	76	33
9	31	27	38	38	42	69	38	31	30	32	65	33
10	29	27	31	36	41	76	35	32	29	35	90	33
11	32	26	38	36	40	74	56	31	28	30	106	39
12	32	26	38	39	33	92	62	31	28	30	90	36
13	28	34	38	48	39	104	52	31	29	24	67	68
14	32	30	38	35	38	94	37	31	28	38	56	52
15	33	30	38	38	37	84	36	33	32	38	48	46
16	32	27	38	38	37	79	35	32	30	35	46	43
17	33	27	30	38	40	83	34	30	29	35	44	41
18	33	30	38	38	39	108	38	30	33	35	45	40
19	32	30	30	38	34	92	40	56	33	32	42	38
20	28	29	38	35	39	101	140	44	36	34	40	37
21	26	30	38	30	34	88	78	66	28	28	42	36
22	30	29	30	31	38	88	85	50	28	29	42	36
23	30	28	38	36	38	91	74	41	27	30	41	35
24	33	32	32	35	37	74	73	36	32	30	32	35
25	33	29	39	30	36	76	68	35	32	32	41	35
26	33	29	39	34	35	75	59	34	26	28	39	33
27	33	28	40	35	44	59	52	34	31	29	41	33
28	33	28	39	29	64	47	46	33	26	37	39	33
29	33		40	29	51	44	45	33	25	32	41	33
30	33		39	35	46	43	41	32	26	28	41	33
31	31		30		42		40	32		29		32
Medie	30	28	35	36	40	75	51	36	30	32	50	38

Media annua: 40

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	58	35	77	66	111	208	147	120	103	51	40
2	60	56	41	83	84	97	210	142	145	89	53	62
3	74	33	32	87	96	109	201	141	167	85	50	64
4	69	40	36	85	100	112	193	136	145	86	44	78
5	73	54	35	85	72	164	189	133	139	80	52	73
6	39	34	32	89	91	158	184	133	135	75	61	72
7	59	44	33	56	96	144	172	125	127	69	188	52
8	61	31	32	83	92	152	180	146	97	68	150	48
9	65	32	38	85	93	138	173	180	124	64	122	40
10	64	30	35	83	83	174	170	173	121	78	98	54
11	63	42	43	84	88	165	200	157	119	82	120	65
12	51	33	33	88	56	267	170	141	119	75	105	49
13	44	35	51	94	90	330	156	170	124	70	99	84
14	48	48	43	65	91	286	138	157	119	60	85	94
15	54	36	41	78	94	261	155	196	117	68	88	81
16	50	35	51	79	92	248	165	162	120	59	87	64
17	54	30	45	79	88	274	149	198	111	60	76	73
18	44	46	41	79	93	276	144	173	107	61	66	67
19	38	44	49	79	84	241	145	246	102	67	74	60
20	31	38	57	77	103	226	281	208	99	64	73	64
21	36	44	50	49	96	256	184	191	103	88	70	54
22	58	44	52	43	98	265	229	179	87	70	68	45
23	61	65	49	78	85	261	195	166	101	68	71	46
24	59	36	52	78	94	265	183	172	115	64	51	43
25	63	62	84	56	86	273	169	144	112	64	75	38
26	65	35	86	71	92	266	162	153	111	60	79	45
27	39	39	83	66	117	223	157	151	112	55	72	38
28	49	45	78	51	106	204	197	171	103	54	75	48
29	65		77	69	103	191	170	164	73	58	68	41
30	66		83	72	101	185	155	157	96	59	67	39
31	62		56		96		150	152		77		39
Medie	55	42	50	75	91	211	179	163	115	70	80	57

Media annua: 99

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	67	67	68	78	92	88	83	86	76	88	66	50
2	67	67	68	78	98	94	81	82	76	87	66	49
3	67	67	68	76	92	99	80	80	75	86	69	48
4	67	67	68	75	95	104	79	78	74	84	71	46
5	67	67	68	74	96	98	78	77	74	83	78	45
6	67	67	68	74	93	96	76	76	73	82	79	44
7	67	67	68	74	91	94	74	75	73	80	115	44
8	67	67	68	74	89	94	72	74	72	78	108	44
9	68	67	68	74	88	93	71	73	72	77	101	45
10	69	67	68	74	87	97	71	72	72	75	118	44
11	69	67	68	75	86	99	110	71	71	74	120	45
12	69	67	68	76	86	98	108	71	71	74	115	80
13	70	67	68	77	85	106	101	85	70	73	97	118
14	70	68	68	78	84	100	98	83	70	72	91	101
15	69	69	68	77	84	96	95	82	70	72	86	93
16	69	70	68	76	83	95	90	81	70	72	80	84
17	69	71	68	75	83	98	90	81	70	71	78	79
18	68	72	68	74	82	104	88	80	70	71	76	76
19	68	71	68	74	83	110	94	91	70	70	73	73
20	68	70	68	74	84	108	110	88	70	70	71	71
21	67	69	68	73	86	103	108	86	70	69	70	70
22	67	68	68	74	88	96	102	83	70	69	68	69
23	67	68	69	75	87	98	100	82	70	68	65	68
24	67	68	83	75	87	95	96	81	70	67	61	68
25	67	68	77	76	90	93	95	80	70	67	59	67
26	67	68	81	76	91	93	95	80	88	68	57	66
27	67	68	78	77	99	91	91	79	86	67	55	65
28	67	68	76	78	98	86	89	79	83	67	53	64
29	67		76	78	94	84	88	77	84	67	52	63
30	67		76	84	87	83	87	77	82	66	51	62
31	67		76		86		86	76		66		60
Medie	68	68	71	76	89	96	90	80	74	74	78	65

Media annua: 77

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	116	105	108	122	142	168	260	214	195	170	130	133
2	110	102	108	128	146	170	275	215	185	170	120	110
3	110	102	105	140	158	165	265	214	205	164	125	128
4	106	98	106	138	160	174	252	198	187	150	124	132
5	105	104	109	132	154	235	248	178	185	150	122	133
6	115	102	112	135	142	218	245	190	188	140	125	130
7	106	105	110	138	137	205	244	200	185	136	255	124
8	116	103	110	127	140	215	228	195	190	146	225	118
9	115	102	112	130	140	225	244	280	180	148	195	112
10	115	98	118	135	141	233	232	270	180	142	180	124
11	118	90	115	133	138	220	230	220	180	150	210	120
12	120	100	118	147	140	320	230	194	174	146	185	122
13	120	100	110	160	124	430	220	242	162	145	170	160
14	118	105	118	126	132	370	205	218	164	148	158	170
15	117	108	122	120	140	342	215	295	162	140	156	152
16	118	105	125	135	150	335	222	230	165	145	155	132
17	118	98	124	132	154	345	215	280	180	140	152	132
18	115	100	116	127	162	360	205	250	180	136	138	135
19	115	118	120	132	153	320	202	287	178	136	145	130
20	114	115	118	122	143	300	355	275	177	132	142	125
21	105	118	120	125	165	300	265	247	173	152	140	128
22	115	115	134	120	156	332	310	232	175	145	134	125
23	107	115	135	122	155	347	270	228	168	140	135	115
24	115	110	130	125	150	332	263	230	172	137	133	125
25	114	105	124	118	152	363	254	220	170	133	125	120
26	118	110	128	122	162	351	230	205	175	132	127	118
27	107	115	128	123	160	306	220	210	174	130	135	113
28	115	110	132	132	170	287	237	215	166	127	136	120
29	115		134	127	170	270	232	230	164	130	135	118
30	123		138	130	170	260	234	210	158	127	136	116
31	106		140		162		222	202		128		116
Medie	114	106	120	130	151	283	243	228	177	142	152	127

Media annua: 164

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: LENO a ROVERETO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	14	22	42	58	68	50	38	18	10	12	38
2	26	14	22	42	60	68	50	34	18	6	12	38
3	26	14	22	40	62	52	48	30	18	6	16	34
4	26	14	22	40	58	66	46	30	10	8	16	30
5	24	16	22	48	58	76	44	30	10	10	14	26
6	22	16	22	56	60	74	44	28	10	6	16	24
7	20	16	22	50	56	72	42	28	8	6	90	22
8	20	16	22	50	50	70	42	27	8	6	70	26
9	18	16	22	48	48	70	40	24	8	6	72	22
10	18	18	24	44	56	66	48	22	8	6	130	20
11	18	18	24	72	50	64	72	22	8	4	160	20
12	18	16	24	68	46	66	64	20	8	4	100	22
13	18	18	24	60	46	70	60	20	8	4	100	110
14	18	20	26	52	46	68	58	22	8	4	92	130
15	18	22	26	50	46	66	54	20	8	4	84	90
16	16	24	28	42	46	66	68	18	8	4	82	70
17	16	22	28	40	50	62	60	18	6	4	80	66
18	16	26	30	40	50	80	54	20	6	4	80	62
19	16	30	30	42	50	78	60	18	6	4	76	58
20	16	28	32	48	54	70	110	18	6	6	74	54
21	14	26	36	54	64	66	90	20	6	16	74	52
22	14	24	38	54	64	64	80	22	4	24	72	50
23	14	24	36	60	62	62	72	24	4	40	70	52
24	14	24	64	58	62	60	70	24	4	18	70	52
25	14	22	54	56	74	58	68	24	4	18	60	50
26	14	22	70	54	130	56	66	22	6	16	44	48
27	14	24	60	58	100	54	66	22	6	14	44	46
28	14	24	54	54	102	54	54	24	8	14	42	42
29	14		50	52	100	52	44	24	8	14	42	44
30	14		48	52	90	52	40	20	8	14	40	42
31	14		50		68		36	18		14		38
Medie	17	20	34	51	63	65	58	24	8	10	64	48

Media annua: 38

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-318	-318	-314	-302	-284	-222	-153	-179	-160	-218	-276	-259
2	-318	-318	-315	-251	-330	-232	-144	-183	-218	-236	-312	-306
3	-318	-317	-314	-261	-269	-249	-148	-184	-184	-238	-314	-306
4	-302	-317	-315	-258	-236	-209	-159	-206	-185	-247	-315	-268
5	-315	-317	-315	-260	-263	-166	-157	-222	-190	-248	-315	-276
6	-316	-317	-315	-235	-309	-177	-147	-194	-198	-250	-315	-257
7	-318	-318	-315	-176	-275	-182	-160	-206	-200	-284	-171	-252
8	-317	-318	-315	-194	-265	-183	-187	-187	-204	-277	-168	-308
9	-317	-318	-302	-182	-252	-186	-166	-164	-250	-286	-183	-310
10	-317	-316	-315	-180	-268	-168	-164	-182	-212	-284	-179	-312
11	-316	-316	-316	-172	-254	-168	-158	-174	-212	-262	-121	-307
12	-317	-316	-317	-168	-268	-130	-154	-204	-219	-266	-161	-308
13	-317	-314	-317	-163	-337	-30	-162	-194	-222	-264	-180	-203
14	-317	-314	-316	-196	-253	-64	-175	-184	-222	-312	-196	-164
15	-314	-310	-316	-289	-271	-86	-201	-108	-220	-311	-213	-207
16	-313	-309	-300	-264	-264	-96	-164	-169	-247	-313	-216	-248
17	-314	-312	-314	-270	-266	-99	-168	-130	-222	-313	-232	-247
18	-314	-311	-315	-265	-248	-74	-186	-152	-223	-315	-278	-252
19	-317	-307	-313	-292	-252	-100	-195	-160	-224	-316	-232	-266
20	-317	-310	-312	-290	-306	-122	-154	-132	-226	-316	-238	-275
21	-313	-307	-308	-334	-249	-132	-108	-155	-228	-312	-240	-286
22	-316	-308	-300	-332	-258	-116	-107	-165	-196	-265	-250	-300
23	-315	-311	-307	-334	-246	-86	-134	-168	-264	-260	-254	-300
24	-316	-312	-303	-334	-262	-104	-145	-170	-240	-280	-266	-302
25	-317	-313	-304	-334	-251	-68	-160	-153	-225	-288	-298	-302
26	-318	-313	-253	-334	-206	-88	-166	-167	-225	-310	-262	-305
27	-316	-312	-257	-336	-210	-106	-169	-181	-232	-311	-258	-305
28	-316	-313	-254	-336	-197	-130	-172	-174	-232	-312	-255	-305
29	-317		-253	-335	-204	-148	-162	-166	-243	-311	-251	-307
30	-318		-244	-334	-212	-171	-167	-170	-305	-314	-261	-304
31	-318		-246		-239		-173	-174		-272		-304
Media	-316	-314	-300	-267	-258	-136	-160	-173	-221	-284	-240	-279

Media annua: - 246

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-314	-328	-310	-250	-270	-198	-148	-160	-168	-206	-238	-234
2	-316	-328	-310	-230	-264	-190	-136	-164	-194	-218	-250	-240
3	-320	-312	-300	-228	-250	-210	-134	-170	-146	-224	-250	-240
4	-320	-326	-304	-226	-210	-180	-130	-190	-150	-208	-244	-244
5	-320	-328	-304	-218	-238	-142	-138	-206	-158	-210	-250	-248
6	-320	-328	-310	-252	-260	-158	-140	-190	-166	-206	-240	-238
7	-320	-328	-310	-238	-230	-160	-148	-192	-170	-230	-184	-248
8	-320	-328	-310	-228	-224	-156	-160	-196	-198	-244	-144	-238
9	-310	-328	-310	-228	-220	-160	-150	-190	-230	-230	-152	-248
10	-310	-320	-296	-218	-220	-148	-146	-162	-210	-240	-158	-246
11	-318	-310	-296	-220	-230	-140	-142	-160	-216	-218	-84	-240
12	-320	-310	-290	-218	-230	-112	-138	-160	-226	-218	-138	-230
13	-320	-308	-290	-228	-264	-0	-156	-168	-216	-220	-168	-198
14	-320	-300	-286	-210	-250	-24	-156	-168	-218	-244	-184	-128
15	-320	-300	-286	-248	-240	-64	-190	-122	-210	-244	-194	-178
16	-320	-300	-284	-254	-240	-62	-140	-130	-224	-244	-200	-200
17	-318	-296	-280	-246	-230	-70	-150	-114	-210	-250	-206	-214
18	-320	-290	-270	-250	-204	-34	-152	-128	-214	-250	-220	-210
19	-318	-290	-270	-258	-220	-70	-152	-118	-214	-250	-220	-212
20	-316	-290	-270	-260	-210	-84	- 96	-118	-214	-240	-216	-220
21	-318	-290	-260	-252	-204	-104	-78	-126	-218	-230	-210	-224
22	-316	-290	-260	-260	-216	-100	-80	-140	-210	-226	-220	-230
23	-310	-290	-250	-260	-220	-52	-90	-144	-240	-224	-210	-240
24	-304	-290	-244	-260	-220	-68	-116	-150	-222	-232	-228	-240
25	-310	-300	-238	-260	-200	-36	-128	-154	-220	-244	-240	-248
26	-310	-300	-220	-266	-180	-58	-140	-168	-210	-244	-220	-248
27	-310	-300	-210	-260	-190	-74	-142	-168	-212	-238	-216	-248
28	-310	-300	-220	-270	-170	-98	-144	-150	-216	-250	-214	-250
29	-310		-208	-270	-180	-112	-150	-150	-210	-250	-214	-250
30	-312		-220	-270	-188	-134	-152	-154	-250	-250	-220	-250
31	-316		-200		-200		-154	-158		-240		-250
Media	-317	-307	-271	-245	-222	-107	-138	-157	-205	-233	-204	-230

Media annua: - 220

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-305	-325	-315	-293	-320	-227	-170	-200	-205	-240	-296	-250
2	-310	-330	-315	-280	-315	-230	-160	-205	-240	-243	-315	-300
3	-300	-330	-320	-270	-320	-250	-155	-210	-200	-250	-310	-290
4	-295	-340	-350	-272	-273	-225	-160	-212	-195	-250	-300	-280
5	-290	-330	-330	-273	-260	-196	-165	-237	-205	-255	-320	-270
6	-290	-330	-330	-276	-280	-180	-170	-230	-210	-262	-300	-279
7	-310	-325	-320	-280	-270	-180	-165	-230	-210	-265	-250	-280
8	-305	-325	-320	-297	-270	-190	-200	-238	-230	-267	-173	-280
9	-300	-320	-320	-250	-268	-190	-180	-220	-260	-270	-175	-315
10	-305	-325	-315	-255	-265	-180	-180	-200	-240	-280	-190	-290
11	-310	-325	-340	-230	-290	-160	-170	-238	-250	-278	-170	-282
12	-310	-340	-320	-235	-300	-160	-150	-220	-250	-270	-160	-280
13	-305	-335	-310	-223	-320	-40	-180	-220	-260	-270	-190	-235
14	-300	-335	-310	-240	-318	-31	-195	-195	-258	-283	-200	-120
15	-310	-330	-315	-280	-320	-72	-220	-180	-260	-285	-217	-116
16	-315	-330	-320	-270	-315	-102	-175	-190	-260	-285	-230	-232
17	-315	-325	-320	-270	-300	-110	-175	-133	-265	-275	-230	-250
18	-310	-335	-340	-265	-260	-41	-190	-180	-248	-280	-250	-250
19	-310	-284	-310	-265	-280	-80	-200	-200	-260	-283	-253	-252
20	-315	-300	-320	-293	-300	-105	-150	-123	-261	-283	-245	-280
21	-340	-290	-290	-305	-270	-130	-81	-160	-265	-282	-250	-275
22	-320	-295	-297	-330	-252	-120	-130	-182	-260	-267	-245	-270
23	-310	-295	-290	-335	-253	-75	-120	-170	-292	-272	-255	-290
24	-300	-300	-290	-320	-267	-97	-145	-200	-265	-270	-270	-283
25	-285	-340	-300	-325	-273	-70	-170	-200	-255	-270	-280	-300
26	-290	-335	-268	-345	-275	-82	-190	-210	-261	-280	-270	-300
27	-290	-320	-272	-345	-203	-100	-190	-200	-240	-290	-275	-300
28	-330	-320	-283	-320	-200	-125	-185	-200	-245	-310	-270	-280
29	-310		-280	-340	-215	-141	-170	-190	-245	-282	-270	-285
30	-310		-278	-320	-215	-165	-187	-190	-280	-282	-270	-310
31	-315		-270		-235		-190	-200		-286		-290
Media	-307	-322	-308	-287	-274	-135	-170	-199	-246	-273	-247	-268

Media annua: - 253

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-213	-210	-215	-200	-228	-170	-124	-153	-151	-193	-207	-200
2	-221	-215	-221	-196	-230	-165	-109	-159	-171	-182	-220	-220
3	-202	-220	-222	-191	-220	-175	-101	-163	-156	-184	-224	-209
4	-201	-224	-229	-188	-199	-168	-109	-165	-141	-195	-223	-204
5	-206	-226	-228	-190	-185	-145	-116	-176	-154	-198	-225	-201
6	-211	-218	-228	-193	-198	-113	-119	-184	-159	-200	-225	-203
7	-226	-226	-224	-195	-193	-120	-116	-178	-166	-202	-204	-203
8	-214	-221	-224	-201	-194	-123	-142	-183	-179	-207	-117	-208
9	-211	-222	-226	-196	-193	-120	-129	-169	-180	-202	-123	-220
10	-211	-226	-222	-189	-198	-124	-131	-138	-192	-208	-144	-221
11	-212	-232	-226	-166	-203	-102	-125	-128	-190	-205	-42	-212
12	-214	-230	-221	-172	-210	-103	-100	-161	-190	-203	-100	-210
13	-218	-231	-222	-184	-230	-20	-128	-175	-192	-203	-135	-198
14	-224	-229	-216	-175	-223	13	-142	-145	-196	-208	-151	-74
15	-220	-223	-220	-189	-220	-23	-164	-144	-198	-217	-164	-140
16	-218	-208	-219	-188	-222	-50	-135	-124	-198	-214	-171	-167
17	-219	-219	-212	-188	-218	-56	-124	-107	-197	-217	-173	-185
18	-219	-227	-223	-189	-205	-13	-138	-122	-197	-216	-183	-187
19	-224	-206	-219	-193	-202	-25	-152	-139	-196	-214	-193	-189
20	-226	-207	-220	-203	-208	-58	-118	-74	-198	-216	-188	-194
21	-227	-212	-210	-213	-206	-75	-33	-99	-203	-217	-189	-197
22	-225	-209	-207	-232	-183	-62	-102	-112	-206	-206	-192	-201
23	-209	-212	-204	-243	-182	-35	-71	-124	-212	-198	-194	-212
24	-210	-206	-204	-226	-191	-49	-97	-138	-216	-199	-196	-209
25	-211	-220	-210	-229	-193	-34	-112	-137	-205	-207	-208	-210
26	-208	-209	-199	-245	-170	-37	-128	-157	-201	-221	-201	-221
27	-206	-218	-191	-237	-130	-49	-137	-143	-183	-213	-198	-218
28	-224	-218	-190	-234	-141	-77	-143	-145	-183	-220	-197	-207
29	-219		-190	-246	-151	-95	-123	-130	-191	-214	-198	-212
30	-207		-190	-237	-156	-113	-137	-135	-203	-213	-198	-223
31	-207		-188		-160		-145	-141		-212		-218
Media	-196	-219	-214	-204	-195	-83	-121	-143	-187	-206	-179	-199

Media annua: - 179

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-170	-170	-180	-132	-180	-103	-35	-86	-77	-124	-140	-132
2	-170	-175	-181	-154	-179	-96	-21	-95	-90	**-104**	-147	-147
3	-158	-181	-184	-135	-170	-103	-15	-97	-109	-111	-165	-153
4	**-148**	-188	-188	-134	-150	*-120*	-25	-102	**-88**	-118	-164	-142
5	-161	-193	*-192*	-133	-130	-89	-35	-114	-84	-124	-165	-137
6	-161	-183	-183	-134	-140	-39	-45	*-135*	-87	-125	*-166*	-138
7	-170	-187	-183	-148	-149	-55	-39	-118	-97	-125	-150	-137
8	-174	-185	-182	-143	-136	-60	-54	-125	-103	-137	-129	-142
9	-167	-187	-182	-156	-133	-56	-58	-118	-114	-129	-49	-157
10	-163	-183	-180	-145	-132	-58	-58	-66	-138	-138	-70	*-165*
11	-166	-189	-177	-122	-143	-30	-55	-89	-121	-135	**62**	-157
12	-166	*-198*	-182	**-120**	-150	-41	-28	-94	-121	-139	0	-152
13	-167	-191	-175	**-120**	-166	69	-56	-119	-125	-130	-53	-147
14	-172	-186	-174	-135	*-182*	**167**	-71	-77	-134	-144	-75	**3**
15	-176	-180	-175	-130	-165	102	*-92*	-89	-135	-151	-94	-54
16	-169	-165	-167	-140	-166	61	-78	-33	-121	-146	-99	-96
17	-175	-175	-162	-135	-160	50	-56	-66	-135	-148	-95	-117
18	-170	-179	-167	-139	-152	90	-70	-36	-127	-152	-112	-123
19	-176	-166	-175	-139	-140	98	-86	-63	-124	-149	-129	-122
20	-180	-158	-162	-153	-145	46	66	**10**	-131	-151	-120	-130
21	-180	-163	-171	-164	-160	25	**80**	-15	-133	-151	-122	-135
22	*-183*	**-153**	-150	-177	-136	43	17	-40	-135	-140	-124	-139
23	-169	-160	-150	-190	-132	62	29	-54	-137	-127	-127	-147
24	-171	-163	-147	-188	-130	61	-14	-64	*-154*	-125	-129	-149
25	-168	-172	-153	-182	-135	66	-33	-70	-140	-137	-141	-148
26	-166	-180	-150	-195	-98	81	-53	-84	-128	-143	-144	-153
27	-163	-171	-130	-194	**-60**	66	-63	-82	-108	-148	-135	-157
28	-180	-176	-132	-190	-81	18	-75	-76	-108	*-156*	-131	-158
29	-180		-132	-188	-83	-1	-50	-60	-117	*-156*	-131	-152
30	-167		-132	*-197*	-81	-22	-66	-59	-123	-149	-130	-157
31	-165		**-127**		-96		-76	-70		-140		-161
Medie	-169	-177	-165	-154	-137	7	-39	-77	-117	-137	-113	-136

Media annua: - 118

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-190	-187	-200	-159	-213	-133	-50	-93	-92	-161	-161	-149
2	-180	-195	-197	-188	-205	-122	-38	-100	-97	**-121**	-157	-156
3	-187	-203	-205	-160	-209	-127	-24	-106	-125	-128	*-185*	-184
4	**-164**	-208	-207	-157	-182	*-147*	-36	-109	**-82**	-135	-179	-164
5	-176	-221	*-222*	-155	-152	-102	-48	-125	-97	-137	-181	-161
6	-182	-207	-208	-154	-152	-55	-53	*-148*	-104	-140	-183	-159
7	-185	-209	-207	-168	-175	-71	-45	-128	-109	-142	-169	-159
8	-206	-209	-203	-158	-150	-76	-60	-134	-116	-157	-58	-157
9	-183	-210	-201	-181	-150	-72	-91	-133	-123	-157	-52	-172
10	-181	-208	-201	-152	-148	-74	-74	-85	-162	-159	-69	-187
11	-187	-214	-197	-149	-158	-52	-70	-111	-135	-161	20	-176
12	-182	*-232*	-210	-128	-171	-58	-52	-92	-136	-147	**26**	-169
13	-185	-216	-196	-132	-180	37	-58	-133	-143	-148	-46	-163
14	-191	-209	-200	**-127**	*-215*	**160**	-76	-108	-150	-154	-72	-36
15	-202	-207	-190	-149	-192	111	-96	-99	-150	-169	-94	**-34**
16	-186	-203	-190	-173	-191	63	*-115*	**-13**	-146	-165	-109	-93
17	-190	-195	-186	-156	-185	53	-64	-87	-161	-165	-113	-129
18	-185	-202	-184	-159	-183	72	-72	-28	-145	-172	-124	-135
19	-191	-202	-200	-160	-160	108	-83	-65	-146	-166	-147	-138
20	-199	-179	-186	-178	-167	53	-81	-29	-149	-168	-131	-143
21	-203	-184	-203	-192	-188	26	**87**	-15	-153	-167	-131	-150
22	-207	**-178**	-176	-201	-151	31	2	-50	-156	-165	-130	-153
23	-187	-183	-175	-221	-148	50	32	-65	-155	-145	-135	-161
24	-185	-188	-172	-223	-143	72	-10	-73	*-181*	-148	-137	-178
25	-182	-189	-175	-209	-158	59	-34	-84	-158	-156	-153	-172
26	-183	-212	-181	-215	-141	96	-58	-86	-149	-161	-168	-172
27	-177	-182	-153	-237	**-81**	73	-70	-106	-139	-166	-149	-185
28	-189	-200	-150	-217	-98	26	-81	-88	-131	-168	-148	-187
29	*-212*		-152	-215	-91	0	-77	-81	-132	*-180*	-147	-171
30	-190		-153	*-240*	-105	-25	-76	-72	-137	-164	-144	-178
31	-182		**-147**		-112		-82	-84		-165		*-191*
Medie	-188	-201	-188	-177	-160	-1	-54	-88	-135	-156	-121	-154

Media annua: - 134

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-149	-148	-182	-121	*-192*	-75	10	-32	-28	-96	-125	-114
2	-148	-151	-167	-126	-175	-74	2	-48	-39	-92	-121	-115
3	-145	-158	-176	-131	-168	-80	28	-51	-82	**-87**	-132	-117
4	**-129**	-171	-181	-122	-156	*-81*	34	-57	-29	-90	-141	-123
5	-130	*-196*	*-190*	-121	-116	-56	22	-72	**-24**	-100	*-146*	-125
6	-134	-188	-187	-119	-105	-3	0	-97	-45	-104	-145	-117
7	-146	-174	-186	-125	-132	14	6	-99	-52	-108	-130	-117
8	-171	-180	-178	-127	-115	0	7	-102	-61	-120	-78	-119
9	-148	-179	-177	-132	-112	0	-28	*-104*	-82	-126	21	-122
10	-143	-178	-172	-123	-116	0	-10	-82	-116	-127	12	*-150*
11	-146	-182	-170	-106	-125	14	-2	-45	-105	-128	33	-135
12	-149	-193	-176	-114	-132	33	-3	-15	-108	-121	**134**	-127
13	-145	-188	-181	-87	-141	66	35	-71	-113	-122	39	-114
14	-139	-178	-172	**-75**	-177	**225**	-18	-85	-115	-124	-6	-53
15	-170	-180	-165	-92	-175	210	-27	-97	-119	-134	-32	**72**
16	-161	-169	-160	-123	-162	152	*-71*	42	-122	-137	-55	-17
17	-140	-163	-155	-121	-155	131	-10	-16	-121	-137	-63	-70
18	-145	-159	-156	-118	-150	133	0	51	-110	-137	-70	-87
19	-157	-180	-158	-121	-127	198	-17	3	-105	-136	-95	-95
20	-161	**-145**	-160	-128	-138	147	-41	-7	-115	-131	-92	-101
21	-160	-146	-169	-135	-150	108	95	**76**	-121	-125	-90	-107
22	-168	-147	-157	-177	-120	86	**118**	34	-122	-134	-94	-112
23	-161	**-145**	-144	-176	-108	109	90	18	-126	-108	-97	-114
24	-154	-147	-142	-175	-101	162	84	-1	*-145*	-111	-106	-130
25	-151	-146	-139	-174	-117	131	49	-15	-134	-114	-102	-135
26	-152	-175	-140	-171	-135	177	22	-26	-115	-124	-129	-140
27	-146	-147	-127	-204	-49	153	-5	-57	-102	-132	-118	-147
28	-147	-169	-118	-190	**-15**	118	-18	-21	-91	*-165*	-113	-125
29	*-176*		**-116**	-185	-26	77	-27	-22	-92	-147	-113	-130
30	-161		-118	*-208*	-27	49	-6	0	-90	-142	-106	-140
31	-146		**-116**		-55		-19	-21		-130		-147
Medie	-151	-167	-159	-138	-122	71	10	-34	-94	-122	-75	-109

Media annua: - 90

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* -1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	192	178	170	192	171	208	250	223	**228**	216	187	187
2	193	170	170	193	177	199	242	215	220	222	193	190
3	180	164	161	191	175	196	259	207	215	212	*180*	174
4	187	156	162	187	167	*188*	265	204	220	209	191	185
5	185	140	157	180	178	195	255	200	227	218	194	190
6	179	139	152	173	206	226	247	*190*	223	210	206	198
7	165	142	151	168	171	243	247	192	223	212	214	201
8	146	*136*	*146*	199	179	235	244	201	220	203	233	210
9	153	143	*146*	189	186	235	218	202	215	205	267	215
10	159	143	152	190	189	240	235	216	199	207	303	201
11	167	144	156	194	192	244	247	233	203	204	277	197
12	160	156	158	223	184	262	246	237	211	205	**336**	203
13	168	166	158	214	180	271	265	211	218	204	282	222
14	225	180	161	**235**	173	**383**	242	210	202	197	247	223
15	192	189	169	218	173	381	228	224	198	186	230	**280**
16	202	191	172	194	175	345	*202*	254	*191*	179	217	253
17	**232**	194	171	182	181	328	234	237	195	178	211	245
18	203	**215**	175	175	171	327	240	266	194	*175*	221	220
19	171	168	157	171	180	374	228	245	193	178	217	217
20	161	169	152	166	171	347	217	227	192	182	227	216
21	145	178	150	161	*163*	316	284	**282**	193	211	225	205
22	*137*	170	151	151	172	300	**320**	265	196	204	220	204
23	153	169	159	136	181	316	294	257	207	**231**	218	206
24	164	165	161	*132*	184	352	302	250	204	221	222	200
25	167	171	165	144	182	331	275	244	208	218	205	198
26	169	161	174	143	209	360	258	244	213	206	190	186
27	166	177	185	138	220	347	245	229	219	197	189	173
28	169	164	187	145	**240**	327	256	236	213	193	191	176
29	149		187	156	233	297	231	228	211	185	190	178
30	159		188	160	225	277	243	240	205	187	201	175
31	175		**190**		219		232	237		186		*170*
Medie	173	166	164	177	187	288	250	230	209	201	223	203

Media annua: 206

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: TARTARO a TORETTA VENETA (*m* 6.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	234	249	258	158	198	324	251	222	298	298	262	240
2	252	242	256	160	225	310	240	210	286	298	264	240
3	278	239	252	165	235	291	232	190	298	300	262	238
4	282	237	250	165	240	293	225	175	310	297	260	238
5	280	235	247	168	247	322	216	175	310	292	257	238
6	277	233	244	169	253	332	208	170	314	286	257	237
7	277	230	240	169	253	326	200	168	308	278	255	237
8	275	232	234	172	255	315	189	172	298	278	255	236
9	275	232	229	212	259	307	182	178	288	272	258	236
10	272	233	224	238	259	300	178	188	298	268	265	235
11	270	238	220	275	261	291	204	196	296	263	316	234
12	268	245	216	312	261	288	224	196	292	256	357	232
13	264	245	216	348	266	278	235	202	283	254	360	240
14	259	243	212	362	269	274	249	210	279	252	345	247
15	250	244	212	335	269	271	268	222	275	252	324	250
16	247	244	216	308	274	269	289	236	270	252	304	248
17	245	244	216	282	279	266	302	249	275	252	285	248
18	242	250	210	242	284	263	306	264	275	252	270	246
19	238	257	206	231	284	262	306	274	273	252	263	246
20	236	262	204	227	284	264	308	284	270	252	258	244
21	230	272	200	220	288	260	312	297	270	252	253	244
22	228	276	190	215	290	256	316	300	268	260	250	241
23	232	272	185	210	294	254	318	303	268	268	248	238
24	236	266	178	208	297	250	298	302	269	287	246	238
25	244	264	175	204	297	246	289	298	274	284	244	237
26	260	262	124	200	298	244	278	296	279	279	244	247
27	278	260	130	198	326	248	269	303	288	277	244	254
28	290	258	140	196	357	248	258	302	306	266	243	264
29	280		144	194	360	254	246	302	302	262	242	252
30	270		144	188	354	254	246	300	298	260	242	250
31	259		154		336		238	298		260		248
Medie	259	249	204	224	279	279	254	241	287	270	271	242

Media annua: 255

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a CANDA (*m* 4.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	213	234	248	171	185	296	228	217	247	298	248	238
2	228	230	242	171	197	279	223	208	241	293	249	237
3	251	227	236	173	224	266	215	204	243	290	248	235
4	267	223	230	174	236	266	208	190	249	286	247	233
5	270	223	225	172	233	296	200	179	261	283	247	232
6	268	221	222	170	234	308	194	179	268	280	246	232
7	261	219	220	170	235	302	167	172	272	274	244	233
8	246	218	219	196	237	294	158	169	268	269	246	234
9	236	217	217	228	233	280	149	173	272	264	249	234
10	230	216	214	256	231	267	141	165	257	259	266	233
11	230	223	210	306	233	264	150	158	250	257	314	231
12	226	224	205	329	231	266	165	158	248	254	348	232
13	223	225	201	348	233	269	200	160	246	254	355	238
14	223	223	202	332	241	266	224	169	244	254	340	234
15	224	226	200	302	244	262	232	181	242	253	332	239
16	225	229	199	270	244	255	232	196	245	250	302	239
17	226	234	197	245	241	248	238	213	251	250	282	261
18	224	260	195	229	253	246	244	227	253	247	275	254
19	220	270	193	218	265	250	249	232	252	247	265	249
20	217	264	192	214	267	243	254	240	254	248	255	244
21	215	265	190	210	262	233	258	251	256	252	250	240
22	213	267	185	204	258	239	264	255	257	253	246	239
23	216	262	179	198	268	224	273	252	268	262	243	238
24	219	256	175	194	264	229	278	253	262	272	244	238
25	230	250	172	192	262	228	271	250	267	283	246	238
26	240	242	160	189	260	226	264	247	274	283	244	237
27	271	243	153	185	286	226	256	246	286	272	242	236
28	276	245	160	181	334	230	240	249	299	264	240	234
29	262		169	177	338	235	230	254	303	256	240	240
30	252		168	177	330	233	224	255	298	252	239	247
31	242		169		313		219	258		248		248
Medie	234	237	198	219	254	258	221	212	261	265	266	239

Media annua: 239

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	132	153	168	99	100	178	114	104	219	161	135	135
2	140	148	166	98	106	166	109	110	216	163	135	135
3	160	145	160	97	130	157	102	125	220	161	134	135
4	174	144	156	98	146	162	89	123	222	157	134	135
5	180	144	154	97	146	182	84	121	222	151	133	135
6	172	143	149	96	138	191	80	137	232	147	133	135
7	165	140	145	97	146	185	80	192	236	146	133	134
8	159	140	144	98	145	178	80	204	231	144	132	134
9	151	139	143	106	140	167	77	215	224	141	134	133
10	147	138	139	129	138	159	75	220	217	139	147	132
11	147	138	136	156	137	155	72	219	210	138	184	132
12	142	141	133	208	137	156	70	217	209	137	220	133
13	142	143	132	238	138	157	78	224	229	136	226	137
14	141	144	129	255	141	155	103	233	235	136	218	143
15	140	145	125	245	143	152	114	240	235	135	208	154
16	141	146	124	226	141	150	119	252	232	135	190	162
17	142	147	123	185	140	147	121	272	230	134	178	164
18	142	149	121	164	146	141	124	282	234	134	164	158
19	140	158	119	147	150	137	128	275	240	135	155	149
20	136	184	117	142	151	133	133	285	240	137	151	144
21	135	186	116	131	151	131	137	270	240	138	147	139
22	135	185	113	124	151	127	141	251	239	141	145	138
23	135	182	110	120	151	122	147	247	239	148	144	140
24	135	181	108	118	151	121	149	241	239	156	143	140
25	142	176	104	117	151	117	146	233	247	159	143	139
26	152	172	101	116	150	116	141	227	257	160	142	138
27	178	166	99	114	169	117	137	222	272	159	141	138
28	186	165	95	113	205	117	130	220	270	148	139	137
29	176		94	108	211	117	116	225	210	142	138	139
30	168		96	102	207	117	112	230	167	137	135	143
31	160		98		192		108	224		135		143
Medie	151	155	126	138	150	147	110	214	230	145	155	140

Media annua: 155

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	100	110	105	97	97	115	114	107	145	145	135
2	98	110	107	99	120	144	94	110	100	141	147	142
3	91	104	99	95	114	105	102	105	105	137	150	135
4	89	101	97	99	116	94	107	101	110	139	154	140
5	87	107	95	105	121	98	115	110	117	141	149	160
6	85	115	96	110	117	115	121	115	122	145	159	157
7	89	117	91	120	120	125	120	117	130	151	162	150
8	95	121	90	135	119	130	125	119	140	154	169	160
9	107	116	88	127	117	121	134	122	150	160	175	165
10	115	112	87	145	114	115	118	125	155	168	240	171
11	119	115	84	140	107	110	115	131	161	157	225	165
12	114	124	99	200	110	101	121	134	157	145	180	172
13	118	131	105	200	117	98	114	140	151	151	165	180
14	190	168	103	165	115	120	110	138	147	144	130	185
15	135	144	107	140	120	125	105	141	150	140	171	181
16	226	131	100	125	125	130	102	145	145	135	168	178
17	224	119	96	115	140	134	97	150	151	141	165	175
18	104	121	98	112	157	131	104	147	140	148	169	209
19	100	112	94	108	160	125	111	145	135	155	172	180
20	98	116	102	105	151	120	114	141	130	149	177	165
21	97	119	107	103	140	122	116	138	125	154	180	134
22	91	108	109	100	135	118	121	135	120	155	160	120
23	94	107	110	98	130	115	127	131	119	160	165	115
24	90	105	107	95	125	121	131	139	125	155	155	120
25	88	101	104	91	120	116	129	141	130	150	151	131
26	93	105	100	89	125	114	124	137	134	145	148	115
27	90	100	98	85	132	127	120	135	140	141	145	135
28	87	91	94	94	130	132	122	140	145	139	140	141
29	85		99	90	141	135	126	132	150	135	141	150
30	91		104	89	137	131	119	130	155	137	140	145
31	89		107		135		117	115		140		131
Medie	109	115	100	116	126	119	116	130	135	147	165	153

Media annua: 128

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — TAGLIAMENTO a Invillino
3 — TAGLIAMENTO a Pioverno
4 — PIAVE a Presenaio
5 — PIAVE a Ponte della Lasta
6 — MIS a Ponte Sant'Antonio
7 — PIAVE a Segusino
8 — BRENTA a Levico
9 — BRENTA a Borgo Valsugana
10 — CEGGIO a Maso Costi
11 — BRENTA a Barziza (Bassano)
12 — ASTICO a Forni Val d'Astico
13 — POSINA a Stancari
14 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
15 — ADIGE a Tel
16 — PLAN a Bagni di Plata
17 — PASSIRIO a Moso
18 — VALSURA a Santa Geltrude
19 — ADIGE a Ponte d'Adige
20 — RIDANNA a Vipiteno
21 — ISARCO a Pra di Sopra
22 — RIENZA a Monguelfo
23 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
24 — GADERA a Mantana
25 — RIENZA a Vandoies
26 — TISANA a Castelrotto
27 — RIO FREDDO a Siusi
28 — BRIA a Maso Lampl
29 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
30 — RIO LATEMAR a Nova Levante
31 — EGA a Ponte Nova
32 — TALVERA a Campolasta
33 — VALDURNA a Campolasta
34 — VALLARSA a Maso Gröntner
35 — ADIGE a Bronzolo
36 — RIO NERO a Fontanefredde
37 — AVISIO a Soraga
38 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta
39 — ADIGE a Trento
40 — ADIGE a Boara Pisani

DELLE

per misura della portata

per misura della portata (con idrometro)

km 0 20

UDINE

TRENTO

TREVISO

VENEZIA

PADOVA

VICENZA

MARE ADRIATICO

1. — STELLA A CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0.49 (5 mag. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	34.1	27.8	**27.9**	*26.7*	27.1	26.6	25.0	26.7	27.0	**31.4**	*25.7*	27.3
2	**40.7**	27.8	**27.9**	32.0	26.8	26.2	25.0	26.7	27.0	27.8	*25.7*	27.6
3	37.3	27.8	27.6	31.5	*26.6*	26.6	25.0	26.4	**28.2**	27.1	25.9	27.6
4	31.9	27.5	27.6	28.0	26.8	28.4	24.8	26.4	27.3	26.3	*25.7*	27.6
5	31.3	27.5	27.6	28.0	27.1	28.4	24.4	26.1	27.3	26.5	*25.7*	27.3
6	30.9	27.5	27.6	27.2	**32.7**	**28.7**	*23.3*	25.7	27.3	26.3	*25.7*	27.3
7	30.4	27.3	27.6	27.0	27.6	26.9	24.0	25.9	27.3	26.3	41.5	27.3
8	30.4	27.3	27.6	29.5	27.1	27.7	23.7	25.9	27.0	26.0	38.2	27.3
9	30.4	*27.0*	27.6	27.5	27.3	26.9	23.5	25.9	26.7	26.0	30.4	27.0
10	30.4	27.5	27.4	27.5	27.1	26.7	26.6	25.9	26.4	26.0	31.5	27.0
11	30.0	*27.0*	26.9	40.4	27.1	26.7	29.6	25.5	26.4	26.0	**42.0**	*26.7*
12	30.0	27.3	27.1	43.5	26.9	26.4	25.5	25.3	26.7	26.0	32.6	28.5
13	30.0	28.1	27.1	**49.7**	27.1	26.4	25.0	25.5	26.7	25.8	28.4	36.0
14	30.0	30.8	27.1	40.4	27.3	26.1	24.9	*25.2*	26.4	26.0	27.9	**44.9**
15	29.6	32.4	27.1	38.1	27.1	25.8	25.2	25.3	*26.2*	26.0	27.6	34.5
16	29.2	32.4	26.9	37.0	27.1	25.4	25.6	25.3	*26.2*	25.9	27.6	31.1
17	29.2	29.8	26.9	32.0	27.1	25.6	25.3	25.3	26.5	25.9	27.6	30.6
18	29.2	41.8	26.9	27.5	27.1	25.9	25.3	*25.2*	26.5	25.9	28.0	30.1
19	28.8	38.5	26.9	27.5	27.1	25.9	25.3	27.4	26.3	25.9	28.5	29.1
20	28.1	34.1	26.9	28.3	26.8	25.7	27.7	26.5	26.3	25.9	28.0	29.1
21	28.1	**48.4**	26.9	27.7	27.0	25.7	**32.1**	26.7	26.3	26.6	27.6	29.6
22	27.8	36.8	26.9	27.5	29.5	26.6	29.0	27.3	26.5	25.9	27.6	29.6
23	27.8	32.4	26.9	27.5	28.0	26.1	27.0	27.0	26.5	26.9	28.0	29.6
24	28.1	30.3	26.9	27.2	27.5	25.9	25.5	26.7	26.5	26.1	28.0	30.1
25	28.1	30.3	27.7	27.2	28.0	25.8	25.5	**34.1**	26.3	26.9	27.3	30.6
26	27.8	29.3	27.7	27.0	27.2	26.1	27.3	28.7	26.3	26.9	27.6	30.6
27	*27.5*	28.8	*26.6*	27.0	28.5	26.1	26.5	27.3	26.8	25.7	27.6	30.6
28	27.8	28.1	*26.6*	27.0	27.6	25.5	28.5	27.7	26.3	25.9	27.6	30.6
29	*27.5*		26.7	26.8	27.4	25.1	30.0	31.8	26.3	25.7	27.0	30.6
30	*27.5*		26.7	26.8	27.1	*24.9*	27.3	29.2	26.3	*25.6*	27.0	30.6
31	*27.5*		26.7		27.1		26.7	27.3		*25.6*		30.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	49.7	40.7	48.4	27.9	49.7	32.7	28.7	32.1	34.1	28.2	31.4	42.0	44.9
Q media (m^3/s) . .	28.1	29.9	30.8	27.2	30.7	27.5	26.4	26.1	26.8	26.7	26.3	29.0	29.9
Q minima (m^3/s) .	23.3	27.5	27.0	26.6	26.7	26.6	24.9	23.3	25.2	26.2	25.6	25.7	26.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	79.5	68.5	72.5	65.0	67.5	64.0	64.5	66.0	65.0	69.0	75.5	74.0	79.5
Q media (m^3/s) . .	34.2	35.0	34.1	33.5	33.9	34.7	35.8	34.1	31.8	32.0	33.2	36.6	36.1
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1926-31 e 1935-56 m^3/s
10	40.4	53.4
91	28.1	39.4
182	27.2	33.8
274	26.4	27.3
355	25.0	20.9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	22.9	0.75	27.0	1.00	39.7
0.55	23.6	0.80	28.8	1.05	42.4
0.60	24.4	0.85	31.3	1.10	45.2
0.65	25.2	0.90	34.2	1.15	47.9
0.70	26.0	0.95	36.8	1.20	50.7

2. — TAGLIAMENTO A INVILLINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 709 km^2 (parte permeabile 68%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1270 *m* s. m.; zero idrometrico 355 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 130 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure anno 1921. Altezza idrometrica max *m* 2.84 (5 ott. 1935), minima *m* 0.06 (17 genn. 1937). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.24 (14 feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s (1)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	9.85	3.81	5.65	8.79	16.0	8.91	10.2	10.7	4.24	9.34	3.94	6.80
2	17.8	3.81	5.24	11.1	15.5	8.42	9.81	9.81	5.33	6.23	3.94	6.80
3	13.7	3.81	5.24	15.5	19.4	8.42	9.81	8.90	5.33	5.82	4.29	6.80
4	13.0	3.40	4.83	15.9	16.6	11.6	9.37	8.44	4.57	5.37	4.66	6.49
5	13.0	3.40	4.83	13.1	15.6	12.5	8.48	7.98	4.21	5.04	5.04	6.18
6	12.2	3.40	5.17	11.5	13.4	14.8	8.04	6.67	4.21	5.04	6.59	5.86
7	11.0	3.40	5.53	11.5	11.4	13.6	7.61	6.26	4.21	5.04	97.0	5.54
8	9.80	3.40	4.75	13.1	10.1	14.7	6.77	5.50	4.21	5.04	64.0	5.27
9	9.05	3.93	4.75	12.4	9.74	13.5	7.18	5.50	4.54	5.04	40.2	5.27
10	8.60	3.93	5.47	11.4	8.90	13.5	10.8	5.50	4.54	5.04	55.6	5.27
11	8.12	3.60	5.77	14.7	8.63	12.9	12.7	5.11	4.54	4.66	77.5	5.27
12	7.70	3.28	5.04	18.0	8.63	14.1	9.91	4.73	4.54	4.66	42.0	9.44
13	8.54	3.56	5.04	15.3	8.63	16.8	8.12	4.73	4.88	4.66	26.0	75.2
14	6.83	3.24	4.64	12.3	9.05	15.8	7.69	4.37	5.25	4.66	20.5	49.1
15	6.47	3.80	5.69	10.8	9.92	13.5	7.24	4.37	5.99	4.66	16.7	15.9
16	6.47	3.80	6.09	10.3	10.3	13.5	8.67	4.71	4.46	4.66	16.1	13.2
17	6.47	3.80	6.09	8.99	11.7	14.8	8.67	4.71	4.46	5.04	15.0	12.3
18	6.75	6.18	6.45	8.61	11.2	21.2	8.14	4.71	4.46	5.04	14.4	11.3
19	5.65	11.0	6.45	9.12	11.2	17.4	8.14	14.8	4.46	4.66	14.4	10.0
20	5.65	6.97	7.21	8.73	10.7	14.2	24.8	11.5	4.09	5.04	13.3	7.99
21	6.37	6.55	7.69	10.1	10.2	13.6	20.1	7.88	4.09	5.79	12.8	8.02
22	6.66	5.74	8.11	10.6	12.0	14.8	19.5	7.43	4.09	5.79	12.2	7.35
23	6.66	5.74	8.11	9.79	11.5	13.6	15.0	6.56	3.73	5.79	10.4	7.10
24	7.86	5.74	9.87	10.3	10.5	14.2	11.7	5.72	4.41	5.04	8.70	7.10
25	6.29	6.00	10.7	10.8	11.9	12.6	10.8	5.72	4.41	4.40	8.29	6.90
26	5.53	6.00	11.2	11.4	12.8	16.5	10.8	5.01	4.41	4.40	7.53	7.25
27	4.82	6.00	10.3	10.9	13.9	13.7	9.87	5.38	5.88	3.94	7.17	7.00
28	4.82	6.00	9.76	11.5	12.8	12.1	17.6	4.99	5.88	4.29	7.17	6.75
29	4.15		9.76	12.6	10.9	10.7	16.1	4.61	7.57	4.66	6.80	6.75
30	3.81		9.76	12.6	10.5	10.2	15.0	4.24	6.66	3.94	6.80	6.50
31	3.81		9.76		9.60		12.2	4.24		3.94		6.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	97.0	17.8	11.0	11.2	18.0	19.4	21.2	24.8	14.8	7.57	9.34	97.0	75.2
Q media (m^3/s)	9.71	7.98	4.76	6.94	11.7	11.7	13.5	11.3	6.48	4.79	5.06	21.0	11.2
Q minima (m^3/s)	3.24	3.81	3.24	4.64	8.61	8.63	8.42	6.77	4.24	3.73	3.94	3.94	5.27
Afflus. meteor. (*mm*)	1541	62	108	40	136	120	211	200	88	72	76	254	174

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1938 ÷ 43 e 1946 - 47

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	212	39.5	17.9	57.0	155	130	98.5	46.9	43.0	129	100	212	119
Q media (m^3/s)	18.3	9.58	8.76	12.4	21.6	31.7	27.6	19.3	15.7	16.5	17.0	23.9	15.9
Q minima (m^3/s)	4.7	5.4	5.3	4.7	5.9	8.7	8.6	9.0	7.0	5.4	6.0	8.3	6.3
Q media ($l/s\ km^2$)	25.8	13.5	12.4	17.5	30.5	44.7	38.9	27.2	22.1	23.3	24.0	33.7	22.4
Deflusso (*mm*)	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflus. meteor. (*mm*)	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Coeffic. di deflusso	0.54	0.57	0.45	0.49	0.81	0.63	0.55	0.39	0.46	0.42	0.58	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1938-43 e 1946-47 m^3/s
10	24.8	58.1
91	11.4	19.9
182	7.69	13.2
274	5.04	9.20
355	3.80	5.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-I al 6-XI		0.70	19.8	0.50	12.4
0.30	1.48	0.80	26.9	0.60	18.2
0.40	4.70	dal 7-XI al 31-XII		0.80	33.7
0.50	8.95	0.30	4.55	1.00	53.5
0.60	14.1	0.40	7.85	1.20	74.4

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino, calcolata in m^3/s 1.00.
(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Invillino manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. — TAGLIAMENTO A PIOVERNO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m. media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max *m* 4.26 (17 nov. 1940), minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/sec 2300 (17 nov. 1940), minima m^3/sec 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*36.7*	41.2	45.6	*50.1*	**81.8**	75.0	95.5	111	73.9	**52.0**	44.1	68.7
2	**75.4**	41.2	45.2	54.3	81.2	*74.6*	93.7	107	73.9	**52.0**	44.1	68.7
3	61.1	40.8	45.2	64.9	81.2	*74.6*	91.4	107	73.9	49.1	42.1	67.0
4	53.1	40.8	45.2	64.2	80.7	77.3	89.2	103	73.9	49.1	42.1	67.0
5	49.5	40.8	45.0	63.5	80.7	91.8	84.8	97.2	73.9	49.1	*41.2*	67.0
6	49.5	40.8	*44.8*	63.5	78.2	109	84.8	91.1	72.2	49.1	51.1	64.1
7	48.8	40.8	*44.8*	62.3	77.0	91.8	77.7	89.3	70.5	47.2	**712**	64.1
8	48.1	40.8	*44.8*	63,5	77·0	101	77.7	87.5	70.5	47.2	273	62.4
9	47.4	40.8	45.0	59.1	75.7	91.8	*73.7*	87.5	70.5	47.2	184	62.4
10	46.7	*40.4*	45.0	58.1	75.4	97.2	82.8	87.5	70.5	47.2	173	62.4
11	46.0	*40.4*	45.0	78.2	71.8	93.9	101	91.1	70,5	46.5	376	62.4
12	46.0	*40.4*	*44.8*	**144**	71.8	95.5	78.2	85.7	72.2	46.5	159	90.5
13	45.4	*40.4*	45.0	104	*71.0*	97.2	75.2	84.0	79.3	46.5	147	**300**
14	44.8	*40.4*	45.0	97.3	*71.0*	97.2	75.2	82.3	79.3	45.1	142	180
15	44.2	40.8	45.0	93.3	*71.0*	97.2	87.7	82.3	**157**	45.1	142	180
16	44.2	41.6	*44.8*	92.8	75.4	98.7	87.7	84.0	116	*44.1*	114	127
17	43.6	42.5	45.0	76.0	75.4	93.9	84.0	**115**	65.6	*44.1*	114	127
18	43.6	47.4	45.2	76.0	77.7	107	77.2	91.0	61.0	*44,1*	94.0	74.2
19	43.6	**69.5**	45.2	73.7	77.7	97.9	77.2	**115**	61.0	*44.1*	73.1	59.7
20	42.8	65.3	45.2	73.2	75.7	97.2	**190**	79.3	59.8	46.5	73.1	59.7
21	42.8	51.7	45.6	73.2	78.9	111	119	79.3	56.2	46.5	73.1	56.8
22	42.1	49.3	46.4	73.7	78.6	98.7	115	87.0	48.1	46.5	73.1	56.8
23	42.1	48.0	47.4	73,7	78.6	114	115	83.0	45,7	47.2	73.1	56.8
24	42.8	47.3	51.1	73.2	78.6	134	111	81.1	*43.3*	46.5	73.1	48.8
25	42.1	46.7	53.0	73.2	78.6	152	111	79.3	*43.3*	46.5	60.9	48.8
26	42.1	46.1	**54.3**	73.2	78.6	**293**	105	*75.7*	*43,3*	45.1	60.9	48.8
27	41.8	45.6	53.0	75.8	78.6	136	87.7	*75.7*	44.5	45.1	60.9	47.1
28	41.6	45.6	52.0	80.2	78.6	117	142	*75.7*	44.5	45.1	60.9	47.1
29	41.6		51.1	81.8	77.7	105	136	*75.7*	*43.3*	45.1	60.9	*41.8*
30	41.2		52.0	85.2	75.0	101	133	*75.7*	*43.3*	*44.1*	60.9	*41.8*
31	41.2		51.1		75.0		124	*75.7*		*44.1*		*41.8*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	712	75.4	69.5	54.3	144	81.8	293	190	115	157	52.0	712	300
Q media (m^3/s)	75.2	45.9	44.9	47.0	75.8	76.9	107	99.5	88.4	66.7	46.6	123	79.1
Q minima (m^3/s)	36.7	36.7	40.4	44.8	50.1	71.0	74.6	73.7	75.7	43.3	44.1	41.2	41.8
Afflus. meteor. (*mm*)	1595	69	126	35	123	89	230	226	107	88	72	231	199

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-44

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
Q media (m^3/s)	92.2	47.0	39.2	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	152	78.9
Q minima (m^3/s)	15.4	16.9	15.4	19.1	21,8	27.8	40.6	38.0	30.0	29.0	28.9	23.7	19.0
Q media ($l/s\ km^2$)	49.2	25.0.	20.9	35.1	47.6	74.5	65.4	47.6	37.5	48.4	63.8	81.4	42.0
Deflusso (*mm*)	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflus. meteor. (*mm*)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Coeffic. di deflusso	0.84	1.10	0.68	0.75	0.94	0.91	0.88	0.77	0.67	0,71	0.80	0.98	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1932-44 m^3/s
10	173	303
91	84.0	109
182	70.5	67.5
274	46.4	39.0
355	40.8	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
fino al 11-IV e		1,20	92.7	0.80	64.4
dal 15-IX		1.40	134	1.00	92.7
0.70	39.4	1.60	190	1.20	132
0.80	43.6	dal 12-IV al 14-IX		1.40	182
1.00	61.1	0.70	58.0	1.60	235

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

4. — PIAVE A PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 *km*² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m* s. m.; media 1600 *m* s. m.; zero idrometrico 965,91 *m* s. m.; distanza dalla foce *km*. 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.31 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.74	1.65	1.54	4.43	10.5	6.48	6.53	5.00	3.37	4.17	2.07	2.68
2	1.74	1.65	1.37	4.64	10.2	6.48	6.53	4.78	3.57	3.37	2.07	2.68
3	1.74	1.65	1.54	5.30	11.4	6.71	6.30	4.57	3.37	3.18	2.07	2.68
4	1.74	1.65	1.72	5.72	9.48	9.28	6.08	4.37	2.96	2.96	2.07	2.68
5	1.74	1.65	1.72	6.17	8.49	9.03	5.86	4.17	2.96	2.59	1.89	2.68
6	1.92	1.65	1.72	6.62	7.56	8.55	5.64	3.97	2.96	2.59	4.57	2.50
7	1.92	1.65	1.90	6.62	6.66	8.07	5.43	3.97	2.75	2.59	26.3	2.50
8	1.57	1.65	1.90	6.40	6.22	7.84	5.00	4.17	2.75	2.59	17.4	2.50
9	1.77	1.65	1.90	5.73	6.00	9.04	5.00	4.17	2.75	2.59	10.6	2.50
10	1.77	1.65	2.08	5.30	5.56	9.29	6.53	3.97	2.75	2.59	13.2	2.50
11	1.77	1.65	2.08	6.62	5.56	8.80	9.32	3.77	2.75	2.43	13.9	2.50
12	1.77	1.65	2.08	6.85	5.56	16.0	6.08	3.77	2.75	2.43	8.83	2.84
13	1.77	1.65	2.27	5.74	5.78	14.9	5.43	3.77	2.75	2.43	7.00	9.08
14	1.77	1.65	2.59	5.10	6.00	10.9	5.22	4.17	3.77	2.25	5.89	6.33
15	1.77	1.85	3.02	4.66	6.68	10.0	7.90	3.97	3.37	2.25	5.03	4.92
16	1.77	1.85	3.41	4.45	7.36	9.55	6.53	3.97	3.18	2.25	4.62	3.62
17	1.77	1.68	4.01	4.66	7.58	16.4	5.86	3.77	2.96	2.25	4.22	3.00
18	1.77	1.68	4.21	4.88	7.36	18.2	5.22	3.77	2.75	2.07	4.22	2.84
19	1.77	1.68	4.21	4.88	7.36	12.4	8.10	10.1	2.59	2.07	4.22	2.68
20	1.77	1.52	4.85	5.32	7.36	10.9	15.2	6.75	2.59	2.43	4.02	2.50
21	1.77	1.52	5.28	6.64	7.36	9.32	11.2	5.22	2.43	3.57	4.02	2.50
22	1.77	1.52	5.49	6.64	7.36	9.06	9.82	5.00	2.43	3.18	3.82	2.50
23	1.77	1.52	5.49	6.64	7.14	9.32	8.10	4.57	2.59	3.18	3.82	2.50
24	1.77	1.37	6.82	7.09	6.91	9.32	6.75	4.17	2.59	2.96	3.82	2.68
25	1.77	1.37	6.15	7.55	8.28	9.32	6.08	3.97	2.43	2.75	3.62	2.50
26	1.77	1.37	6.15	7.32	8.77	10.3	5.86	3.77	3.37	2.75	3.43	2.32
27	1.63	1.54	5.72	7.55	8.04	8.83	5.64	3.57	2.96	2.59	3.43	2.32
28	1.46	1.54	5.50	8.00	7.15	7.65	9.32	3.97	2.43	2.43	3.43	2.14
29	1.46		5.50	8.00	6.70	7.65	6.75	3.57	2.25	2.25	3.21	2.14
30	1.46		5.08	8.00	6.48	6.75	5.86	3.57	3.37	2.25	3.00	2.14
31	1.46		4.86		6.48		5.22	3.37		2.25		1.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.3	1.92	1.85	6.82	8.00	11.4	18.2	15.2	10.1	3.77	4.17	26.3	9.08
Q media (m^3/s)	4.68	1.72	1.61	3.62	6.12	7.40	9.88	6.91	4.38	2.88	2.65	5.99	2.97
Q minima (m^3/s)	1.37	1.46	1.37	1.37	4.43	5.56	6.48	5.00	3.37	2.43	2.07	1.89	1.97
Q media ($l/s\ km^2$)	32.9	12.1	11.3	25.5	43.1	52.1	69.6	48.7	30.8	20.3	18.7	42.2	20.9
Deflusso (*mm*)	1038	32	27	68	112	140	180	130	82	53	50	108	56
Afflus. meteor. (*mm*)	1324	37	60	53	134	111	204	187	110	67	75	179	107
Coeffic. di deflusso	0.78	0.86	0.45	1.28	0.84	1.26	0.88	0.70	0.75	0.79	0.67	0.60	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s)	4.49	1.83	1.59	2.09	4.83	8.37	8.59	6.15	4.67	4.39	4.39	4.38	2.65
Q minima (m^3/s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	2.28	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$)	31.6	12.9	11.2	14.7	34.0	58.9	60.5	43.3	32.9	30.9	30.9	30.8	18.7
Deflusso (*mm*)	997	34	27	39	88	158	157	116	88	80	83	80	50
Afflus. meteor. (*mm*)	1205	53	54	64	83	119	155	153	119	118	113	110	64
Coeffic. di deflusso	0.83	0.64	0.50	0.61	1.06	1.33	1.01	0.76	0.74	0.68	0.73	0.73	0.78

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1937-56 m^3/s
10	12.4	14.5
91	6.48	5.34
182	3.77	3.13
274	2.32	2.00
355	1.52	1.22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	1.27	0.60	6.08	0.90	13.9
0.40	2.07	0.65	7.20	1.00	17.5
0.45	2.96	0.70	8.34	1.10	21.2
0.50	3.97	0.75	9.57	1.20	25.2
0.55	5.00	0.80	10.9	1.30	29.3

5. — PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km^2; altitudine max 3092 *m* s. m.; media 1681 *m* s. m.; zero idrometrico 848 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (12 nov. 1951), minima *m*. 0.32 (vari feb. 1956). Portata max m^3/sec 263 (28 set. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**5.36**	4.17	4.23	*10.0*	24.6	*13.3*	15.3	11.5	8.68	**9.84**	5.57	7.18
2	**5.36**	4.17	*3.72*	10.9	**27.0**	*13.3*	15.3	11.0	**9.05**	8.30	5.57	6.82
3	**5.36**	4.17	4.02	12.6	24.6	*13.3*	14.4	10.6	**9.05**	79.3	5.57	6.82
4	4.51	4.17	4.02	13.5	23.9	17.2	13.5	10.2	8.31	7.56	5.57	6.82
5	4.88	*3.96*	4.02	14.0	20.5	16.7	13.0	10.2	7.94	7.20	*5.28*	6.82
6	5.14	*3.96*	4.02	14.5	18.2	16.2	13.9	9.84	7.94	7.20	9.03	6.48
7	4.88	*3.96*	4.02	14.0	15.1	16.2	12.1	9.84	7.94	6.84	**39.7**	6.48
8	4.88	4.17	4.02	13.5	14.6	16.2	*11.3*	9.84	7.57	6.50	28.4	6.48
9	4.64	*3.96*	4.02	12.2	14.1	19.5	11.7	9.84	7.57	6.50	20.4	6.14
10	4.64	*3.96*	4.28	11.7	13.7	20.0	12.6	9.84	7.21	6.50	24.4	6.14
11	4.64	*3.96*	4.28	14.0	13.2	18.9	20.9	9.46	7.21	6.50	28.4	5.85
12	4.38	*3.96*	4.55	15.0	13.2	32.5	14.0	9.06	7,21	6.16	19.8	6.48
13	4.64	*3.96*	4.85	13.1	*12.8*	35.4	12.2	9.06	7.57	6.16	16.6	**15.1**
14	4.38	*3.96*	5.44	11.8	*12.8*	28.9	11.8	10.7	8.68	6.16	14.6	11.9
15	4.38	*3.96*	6.12	10.9	14.2	28.1	14.5	9.46	**9.05**	5.87	12.8	8.65
16	4.38	*3.96*	6.84	10.5	15.6	25.6	13.5	9.86	7.94	5.58	11.9	7.91
17	4.13	*3.96*	7.96	10.9	17.2	34.5	12.7	9.86	7.21	5.58	11.5	7.54
18	4.13	*3.96*	7.96	10.9	15.6	**37.4**	12.2	9.46	7.21	5.58	10.6	7.18
19	*3.90*	*3.96*	8.34	10.9	16.1	32.5	14.5	**25.2**	7.21	*5.28*	10.2	6.82
20	*3.90*	*3.96*	9.14	11.4	15.6	28.1	**29.1**	15.6	6.85	5.58	9.83	6.82
21	*3.90*	*3.96*	10.4	14.1	14.2	24.8	24.3	13.3	6.85	8.67	9.43	6.48
22	*3.90*	*3.96*	10.4	14.1	15.1	23.4	22.2	12.8	6.51	8.30	8.66	6.14
23	*3.90*	*3.96*	10.4	14.1	14.7	23.4	17.5	11.9	6.85	7.93	8.66	6.14
24	4.15	**4.23**	**12.6**	14.1	14.2	23.4	15.5	11.5	6.51	7.56	8.66	6.48
25	4.15	**4.23**	12.1	14.6	15.6	22.0	14.1	10.7	*6.17*	7.20	8.29	6.14
26	4.42	3.99	12.1	15.5	17.7	25.6	13.6	10.3	7.57	6.84	7.92	5.85
27	4.42	**4.23**	11.7	16.0	16.7	20.1	13.2	9.86	7.94	6.50	7.92	5.85
28	3.92	**4.23**	11.3	17.1	14.2	17.9	19.8	10.3	6,84	6.16	7.55	5.85
29	3.92		11.7	**17.6**	13.7	16.8	14.1	9.86	6.51	6.16	7.55	5.85
30	3.92		11.3	**17.6**	13.3	15.3	12.7	9.46	7.94	5,87	7.55	*5.56*
31	3.92		10.8		13.3		11.9	*9.05*		5.57		*5.56*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	39.7	5.36	4.23	12.6	17.6	27.0	37.4	29.1	25.2	9.05	9.84	39.7	15.1
Q media (m^3/s)	10.7	4.42	4.04	7.44	13.4	16.3	22.6	15.1	11.0	7.57	6.76	12.6	6.98
Q minima (m^3/s)	3.72	3.90	3.96	3.72	10.0	12.8	13.3	11.3	9.05	6.17	5.28	5.28	5.56
Q media ($l/s\ km^2$)	29.9	12.4	11.3	20.8	37.5	45.6	63.3	42.3	30.8	21.2	18.9	35.3	20.0
Deflusso (*mm*)	948	33	27	56	97	122	164	113	82	55	50	91	53
Afflus. meteor. (*mm*)	1299	36	65	51	127	113	204	181	130	60	74	157	101
Coeffic. di deflusso	0.73	0.92	0.41	1.10	0.76	1.08	0.80	0.62	0.63	0.92	0.68	0.58	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	61.5
Q media (m^3/s)	11.3	4.87	4.40	6.12	13.5	22.0	20.9	14.2	11.0	10.3	10.7	11.0	6.56
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.7	13.6	12.3	17.1	37.8	61.6	58.5	39.8	30.8	28.9	30.0	30.8	18.4
Deflusso (*mm*)	1000	36	30	46	98	165	152	107	82	75	80	80	49
Afflus. meteor. (*mm*)	1206	53	58	66	86	125	148	142	127	112	110	113	66
Coeffic. di deflusso	0.83	0.68	0.52	0.70	1.14	1.32	1.03	0.75	0.65	0.67	0.73	0.71	0.74

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1933 - 56 m^3/s
10	28.4	37.6
91	14.0	13.6
182	9.43	8.10
274	5.87	5.16
355	3.96	3.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	3.74	0.60	10.4	0.90	27.3
0.45	5.00	0.65	12.5	1.00	36.5
0.50	6.56	0.70	14.8	1.10	46.3
0.55	8.39	0.80	17.3	1.20	56.5

6. — MIS A PONTE SANT'ANTONIO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 114 km^2 (parte permeabile 86%); altitudine max 2853 *m* s.m.; media 1234 *m* s.m.; zero idrometrico 385 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Cordevole *km* 4 circa; inizio osservazioni anno 1946; inizio misure anno 1946. Altezza idrometrica max *m* 3.50 (27 ott. 1953), minima *m* 0.09 (vari feb. 1956). Portata max $m^3/sec.$ 152 (27 ott. 1953), minima m^3/sec 0.79 (25 e 26 ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.11	*1.32*	1.96	2.77	4.30	3.36	2.77	2.91	2.58	3.90	*2.14*	2.48
2	**5.18**	*1.32*	1.82	3.36	6.82	3.15	2.42	2.91	3.09	3.68	*2.14*	2.48
3	3.15	*1.32*	*1.68*	3.80	7.90	*2.95*	2.26	2.91	2.91	2.74	*2.14*	2.48
4	2.26	1.42	*1.68*	4.05	6.13	4.30	2.26	2.74	2.74	2.43	*2.14*	2.34
5	2.11	1.42	*1.68*	3.80	4.88	4.05	2.11	2.74	2.58	2.14	2.28	2.34
6	1.96	1.42	1.82	3.58	4.30	3.80	2.11	*2.58*	2.43	2.00	17.0	2.34
7	1.96	1.42	*1.68*	3.36	3.36	3.58	1.96	*2.58*	2.43	1.87	**47.8**	2.34
8	1.96	1.42	1.96	3.80	2.95	6.13	1.96	3.80	2.43	1.87	28.6	2.20
9	1.96	1.42	2.11	3.58	2.77	11.1	*1.82*	4.37	2.28	1.74	15.1	2.20
10	1.96	1.42	2.26	3.80	2.77	8.26	2.59	3.68	2.14	1.74	44.8	2.34
11	1.82	*1.32*	2.26	**11.5**	2.59	6.82	6.13	3.27	2.28	1.74	29.7	2.34
12	1.82	*1.32*	2.42	9.04	2.59	11.1	4.05	3.09	2.43	*1.64*	17.0	14.7
13	1.68	*1.32*	2.26	6.13	2.42	10.7	2.26	2.91	2.43	1.74	12.6	**43.8**
14	1.68	1.42	2.11	4.30	*2.26*	9.04	1.96	3.15	4.12	*1.64*	8.78	23.1
15	1.55	1.55	2.11	3.80	2.42	7.90	*1.82*	3.68	**4.37**	*1.64*	6.65	11.2
16	1.42	1.68	2.26	3.15	2.77	7.18	2.11	3.47	3.09	*1.64*	6.00	9.56
17	1.42	1.82	2.26	2.95	4.05	6.13	2.59	2.91	2.58	*1.64*	5.11	4.57
18	1.42	**3.58**	2.59	2.95	3.36	4.88	2.77	4.37	2.43	*1.64*	5.11	4.10
19	1.42	2.59	2.59	2.95	3.15	4.30	18.8	**12.8**	2.28	*1.64*	4.82	3.47
20	1.42	2.26	2.59	2.77	2.95	4.30	**35.0**	6.79	2.14	*1.64*	4.57	3.11
21	1.32	2.11	1.82	2.77	3.15	4.05	11.4	4.37	2.14	4.91	3.88	2.78
22	1.32	2.11	2.77	2.77	8.65	3.80	8.58	3.68	2.00	3.27	3.47	2.78
23	1.32	1.96	2.77	2.77	4.59	4.88	7.50	3.09	2.00	**5.50**	3.29	2.63
24	1.32	1.82	**8.26**	2.77	4.05	4.88	4.91	2.91	1.87	3.90	3.11	2.48
25	*1.22*	1.82	4.88	2.77	9.04	7.54	4.37	2.74	*1.74*	3.27	3.11	2.34
26	*1.22*	1.96	6.82	2.77	**13.7**	5.48	4.12	*2.58*	1.87	2.91	2.94	2.34
27	1.32	2.11	4.05	*2.59*	11.1	4.05	3.68	3.68	2.00	2.74	2.94	2.34
28	1.32	1.96	3.58	*2.59*	6.82	3.58	4.37	2.91	2.00	2.58	2.78	2.20
29	1.32		3.36	2.77	5.48	3.15	3.90	2.74	2.00	2.43	2.63	2.20
30	1.32		2.95	2.95	4.30	*2.95*	3.27	*2.58*	1.87	2.28	2.48	*2.07*
31	*1.22*		2.95		4.05		3.09	*2.58*		2.14		*2.07*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	47.8	5.18	3.58	8.26	11.5	13.7	11.1	35.0	12.8	4.37	5.50	47.8	43.8
Q media (m^3/s)	4.12	1.76	1.74	2.78	3.77	4.83	5.58	5.13	3.60	2.44	2.47	9.84	5.47
Q minima (m^3/s)	1.22	1.22	1.32	1.68	2.26	2.26	2.95	1.82	2.58	1.74	1.64	2.14	2.07
Q media ($l/s\ km^2$)	36.1	15.4	15.3	24.4	33.1	42.4	48.9	45.0	31.6	21.4	21.7	86.3	48.0
Deflusso (mm)	1139	41	37	65	86	113	129	120	84	55	58	223	128
Afflus. meteor. (mm)	1383	53	78	44	93	149	167	178	127	69	86	201	138
Coeffic. di deflusso	0.82	0.77	0.47	1.48	0.92	0.76	0.77	0.67	0.66	0.80	0.67	1.11	0.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	118	18.4	83.0	24.5	29.6	47.3	39.7	24.3	31.7	39.7	99.4	118	96.5
Q media (m^3/s)	4.50	2.53	3.24	3.04	5.59	6.19	5.85	4.13	3.14	3.70	5.72	6.99	3.82
Q minima (m^3/s)	0.79	1.14	1.07	1.14	1.16	1.83	2.05	1.49	1.02	0.92	0.79	1.47	0.87
Q media ($l/s\ km^2$)	39.5	22.2	28.4	26.7	49.0	54.3	51.3	36.2	27.5	32.5	50.2	61.3	33.5
Deflusso (mm)	1246	60	69	72	127	145	133	97	74	84	135	159	90
Afflus. meteor. (mm)	1463	90	97	56	140	129	152	137	128	124	169	154	87
Coeffic. di deflusso	0.85	0.67	0.71	1.29	0.91	1.12	0.88	0.71	0.58	0.68	0.80	1.03	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1948-56 m^3/s
10	17.0	16.6
91	4.05	4.59
182	2.77	2.87
274	2.11	2.03
355	1.32	1.16

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.15	1.12	0.35	4.59	0.70	19.0
0.20	1.68	0.40	6.13	0.80	24.1
0.25	2.42	0.50	9.82	1.00	34.2
0.30	3.36	0.60	14.1	1.20	44.4

7. — PIAVE A SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 *km²* (parte permeabile 76%); aree glaciali 6.22 *km²*; altitudine max 3342 *m* s.m.; media 1343 *m* s.m.; zero idrometrico 200 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 95 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max *m* 4.85 (28 ott. 1953), minima *m* 0.05 (27 feb. 1933). Portata max *m³/sec* 1390 (28 ott. 1953), minima *m³/sec* 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.2	28.2	42.3	*40.6*	54.7	107	107	90.6	53.5	40.5	36.4	27.0
2	**122**	27.3	39.9	51.7	58.9	101	131	75.8	53.5	40.5	36.4	23.9
3	75.5	26.2	36.6	51.7	69.3	107	110	72.7	54.8	37.6	37.4	23.9
4	55.0	*25.2*	35.5	54.1	78.3	150	99.6	68.7	49.8	36.4	35.4	23.9
5	45.9	27.4	35.5	52.8	71.0	181	88.6	61.2	45.0	35.4	35.4	23.9
6	42.1	27.4	35.5	50.2	67.7	181	81.0	59.8	42.8	34.4	79.2	21.9
7	38.6	28.4	*34.4*	47.7	63.2	201	81.0	59.8	42.8	34.4	**587**	21.9
8	36.2	29.5	*34.4*	49.1	61.1	229	86.6	62.6	42.8	34.4	475	20.9
9	35.2	30.5	36.7	51.4	59.0	229	86.6	74.2	40.5	34.4	313	*19.8*
10	35.2	29.6	35.6	56.7	56.2	292	102	68.2	39.5	34.4	511	*19.8*
11	34.3	29.6	35.6	**116**	49.6	217	153	59.8	40.5	33.3	531	20.9
12	33.2	29.6	36.8	104	*43.4*	181	125	56.0	43.9	33.3	344	53.3
13	32.1	31.8	35.6	86.6	44.6	**362**	82.8	59.8	46.2	32.3	233	**547**
14	31.3	34.9	36.9	74.9	49.6	243	77.5	62.6	47.4	31.4	201	485
15	30.4	40.7	36.9	65.1	49.6	183	84.6	65.6	**56.0**	*30.6*	139	229
16	31.3	45.5	36.9	57.8	52.1	134	94.6	59.8	46.2	*30.6*	105	125
17	30.4	38.3	35.7	55.0	61.2	121	81.0	64.0	41.6	31.4	64.0	96.3
18	30.4	92.8	37.0	53.6	61.2	336	*75.8*	62.6	39.5	*30.6*	53.3	85.9
19	29.4	**95.2**	35.8	52.2	57.7	316	107	107	38.5	31.4	65.7	77.1
20	28.4	60.2	37.0	49.7	56.3	253	227	**207**	37.4	33.3	50.5	71.1
21	27.5	58.9	38.2	48.4	54.9	221	283	145	36.4	43.9	45.0	65.7
22	28.6	54.7	39.3	47.1	76.5	193	**287**	131	35.4	43.9	41.3	62.3
23	28.6	49.5	40.5	48.4	84.3	205	263	99.4	35.4	**65.4**	38.7	57.7
24	29.7	45.7	49.2	49.5	78.3	241	183	125	34.4	61.2	36.3	54.7
25	29.7	41.0	49.2	53.3	88.6	261	145	102	33.4	49.8	33.9	53.3
26	28.8	39.8	**55.6**	49.4	143	283	153	84.6	35.4	46.2	31.5	51.9
27	26.9	47.1	54.2	50.7	**157**	187	110	99.4	35.4	43.9	30.4	50.5
28	*25.9*	47.1	50.4	51.9	122	179	110	97.1	32.4	41.6	30.4	50.5
29	27.1		49.3	49.4	113	171	138	69.7	*31.4*	38.5	29.3	51.9
30	27.1		48.0	51.9	107	*92.6*	142	53.5	*31.4*	37.4	*28.1*	49.1
31	28.2		44.3		104		99.6	*51.0*		37.4		46.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (1)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	587	122	95.2	55.6	116	157	362	287	207	56.0	65.4	587	547
Q media (m³/s) . .	81.1	36.6	41.5	40.3	57.4	74.0	205	129	82.4	41.4	38.4	143	84.2
Q minima (m³/s) .	19.8	25.9	25.2	34.4	40.6	43.4	92.6	75.8	51.0	31.4	30.6	28.1	19.8
Afflus. meteor. (mm)	1350	58	86	39	105	132	191	173	116	54	85	181	130

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m³/s) . .	87.4	48.5	46.5	62.9	94.4	149	146	98.6	77.1	72.2	86.6	106	62.1
Q minima (m³/s) .	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	39.6	28.9	26.5	22.2	23.6	20.9
Afflus. meteor. (mm)	1311	56	65	82	109	145	140	131	120	118	138	132	75

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m³/s	1928-56 m³/s
10	316	290
91	86.6	106
182	51.0	58.9
274	35.8	38.1
355	25.2	22.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
1.10	24.8	1.60	96.0	2.20	320
1.20	34.4	1.70	126	2.40	400
1.30	46.2	1.80	162	2.60	480
1.40	59.5	1.90	201	2.80	560
1.50	75.0	2.00	241	3.00	640

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico. (Vedi Annali 1941).

8. — BRENTA A LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 *km*² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s.m.; media 901 *m* s.m.; zero idrometrico 437.00 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.13 (11 mar. 1956). Portata max *m*³/*sec* 31.0 (28 ott. 1953), minima *m*³/*sec* 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m*³/*s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.25	1.08	1.20	1.14	1.21	1.57	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.70
2	1.25	1.08	1.20	1.14	1.21	1.33	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.45
3	1.25	1.08	1.20	1.14	1.73	1.19	2.09	2.06	1.87	1.31	1.09	1.45
4	1.25	1.08	1.20	1.14	1.63	1.33	2.09	2.06	1.87	1.31	0.97	1.45
5	1.25	1.11	1.20	1.24	1.63	1.57	2.09	2.06	1.74	1.16	0.97	1.45
6	1.25	1.11	1.20	1.24	1.63	1.96	2.09	2.06	1.74	1.16	0.97	1.45
7	1.25	1.16	1.20	1.24	1.63	2.23	2.09	2.19	1.60	1.01	1.60	1.45
8	1.25	1.16	1.20	1.47	1.53	2.23	2.09	2.19	1.60	1.01	2.53	1.45
9	1.16	1.16	1.20	1.47	1.53	2.09	2.09	2.05	1.60	1.01	3.70	1.32
10	1.16	1.24	1.10	1.47	1.43	1.96	1.82	2.05	1.47	1.01	6.69	1.20
11	1.16	1.24	1.04	1.47	1.43	1.96	3.01	1.92	1.47	1.01	5.91	1.20
12	1.16	1.35	1.04	1.34	1.43	2.62	3.01	1.78	1.47	1.01	2.78	5.52
13	1.16	1.47	1.08	1.34	1.32	2.62	2.61	1.78	1.47	1.01	2.51	10.1
14	1.25	1.47	1.08	1.34	1.32	2.36	2.61	1.78	1.47	1.01	2.51	5.14
15	1.16	1.47	1.08	1.34	1.32	2.36	2.61	2.31	1.47	1.01	2.51	3.58
16	1.16	1.47	1.08	1.34	1.43	2.62	2.35	2.03	1.47	1.11	2.51	3.58
17	1.12	1.32	1.08	1.34	1.43	3.15	2.35	2.03	1.47	1.11	2.51	3.58
18	1.12	1.22	1.08	1.34	1.56	3.15	2.07	2.03	1.47	1.11	2.78	3.32
19	1.12	1.32	1.08	1.34	1.56	2.89	1.94	1.90	1.57	1.01	2.51	3.32
20	1.12	1.32	1.08	1.34	1.68	2.62	1.55	1.90	1.69	1.36	2.36	3.32
21	1.12	1.32	1.08	1.34	1.68	2.62	1.55	1.90	1.53	1.63	2.36	3.32
22	1.12	1.32	1.16	1.34	1.83	2.89	2.60	1.76	1.53	1.49	2.23	3.19
23	1.08	1.32	1.16	1.28	1.68	2.89	2.60	1.62	1.53	1.49	2.23	3.19
24	1.08	1.20	1.16	1.28	1.57	2.89	2.47	1.62	1.53	1.49	2.09	3.06
25	1.08	1.20	1.16	1.28	2.09	2.89	2.47	1.37	1.36	1.49	2.09	3.06
26	1.08	1.20	1.78	1.28	2.89	2.89	2.34	1.37	1.36	1.49	1.96	2.81
27	1.08	1.20	1.65	1.21	2.62	2.62	2.34	1.25	1.36	1.49	1.96	2.81
28	1.12	1.20	1.14	1.21	2.62	2.49	2.20	1.25	1.36	1.49	1.83	2.81
29	1.12		1.14	1.21	2.36	2.36	2.20	1.25	1.36	1.34	1.70	2.81
30	1.12		1.14	1.21	1.96	2.09	2.20	1.25	1.36	1.09	1.70	2.81
31	1.08		1.14		1.83		2.20	1.25		1.09		2.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	10.1	1.25	1.47	1.78	1.47	2.89	3.15	3.01	2.31	1.87	1.63	6.69	10.1
Q media (m^3/s) . .	1.75	1.16	1.25	1.17	1.30	1.70	2.35	2.26	1.81	1.55	1.22	2.32	2.89
Q minima (m^3/s) .	0.97	1.08	1.08	1.04	1.14	1.21	1.19	1.55	1.25	1.36	1.01	0.97	1.20
Q media ($l/s\ km^2$)	14.5	9.59	10.3	9.67	10.7	14.0	19.4	18.7	15.0	12.8	10.1	19.2	23.9
Deflusso (*mm*) . . .	457	26	25	26	28	37	50	50	40	33	27	50	65
Afflus. meteor. (*mm*)	1059	38	49	31	45	111	167	150	76	38	101	148	105
Coeffic. di deflusso .	0.43	0.68	0.51	0.84	0.62	0.33	0.30	0.33	0.53	0.87	0.27	0.34	0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	8.06
Q media (m^3/s) . .	1.93	1.70	1.69	1.92	2.31	2.56	2.33	1.72	1.32	1.37	1.90	2.33	1.97
Q minima (m^3/s) .	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	15.9	14.0	14.0	15.9	19.1	21.2	19.3	14.2	10.9	11.3	15.7	19.3	16.3
Deflusso (*mm*) . . .	501	37	34	42	49	57	50	38	29	29	42	50	44
Afflus. meteor. (*mm*)	1091	49	63	62	88	138	122	110	92	112	99	97	59
Coeffic. di deflusso .	0.46	0.76	0.54	0.68	0.56	0.41	0.41	0.35	0.32	0.26	0.42	0.52	0.75

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	periodo m^3/s
10	3.32	4.97
91	2.09	2.24
182	1.47	1.44
274	1.20	1.06
355	1.01	0.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.15	0.94	0.35	3.12	0.60	6.38
0.20	1.17	0.40	3.78	0.70	7.68
0.25	1.80	0.45	4.43	0.80	8.98
0.30	2.46	0.50	5.08	0.90	10.3

9. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s.m.; media 935 *m* s.m.; zero idrometrico 375 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 1.00 (12-13 dic. 1957), minima *m* 0.18 (feb. - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.97 (feb. e mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.47	2.40	2.56	2.48	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.76	3.72	4.35
2	2.47	2.40	2.56	2.48	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.76	3.72	4.35
3	2.47	2.40	2.56	2.48	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.63	4.16	4.35
4	2.47	2.40	2.56	2.48	2.31	3.63	3.58	3.74	3.82	3.63	4.16	4.35
5	2.47	2.40	2.56	2.48	2.31	3.63	3.58	3.74	3 82	3.63	4.43	4.35
6	2.47	2.40	2.56	2.48	2.85	3.63	3.58	3.74	3.82	3.75	5.25	4.35
7	2.47	2.40	2.56	2.71	2.85	3.63	3.58	3.49	3.82	3.75	4.98	4.61
8	2,28	2.40	2.56	2.71	2.85	3.63	3.58	3.49	3.82	3.75	5.40	4.61
9	2.28	2.40	2.80	2.71	2.57	3.89	3.58	3.49	3.82	3.62	6.34	4.88
10	2.28	2.62	2.80	2.71	2.57	3.89	3.98	3.49	3.82	3.62	8.78	5.70
11	2.28	2.62	2.80	2.71	2.84	3.62	4.25	3.49	3.84	3.62	8.11	11.9
12	2.28	2.62	2.80	2.71	2.84	3.89	4.25	3.49	3.84	3.88	8.11	13.0
13	2.28	2.62	2.80	2.96	3.12	3.89	3.98	3.49	3.84	3.88	6.90	13.0
14	2.28	2.62	2.80	2.96	3.12	3.62	3.72	3.49	3.84	3.66	6.90	12.1
15	2.42	2.62	2.80	2.96	3.12	3.62	3.72	3.49	3.84	3.66	6.90	12.1
16	2.42	2.62	2.80	2.96	3.38	3.62	3.72	3.49	3.84	3.66	5.43	11.6
17	2.42	2.62	2.80	2.96	3.65	3.88	3.72	2.95	3.84	3.66	5.43	11.6
18	2.65	2.62	2.80	2.96	3.65	4.97	3.72	2.95	3.84	3.55	5.43	11.1
19	2.65	2.62	2.80	2.96	3.65	4.69	3.72	3.26	4.45	3.55	5.03	10.5
20	2.65	2.62	2.80	2.32	3.65	3.88	4.00	3.26	4.18	3.55	5.03	9.71
21	2.40	2.85	3.05	2.32	3.65	3.62	4.27	3.26	3.64	3.55	5.03	8.63
22	2.40	2.85	3.05	2.32	3.91	3.88	4.27	3.26	3.64	3.68	4.77	8.09
23	2.40	2.58	2.76	2.32	3.91	3.88	4.27	3.26	3.64	4.11	4.77	6.21
24	2.40	2.58	2.76	2.32	3.91	3.88	4.00	3.26	3.64	4.11	4.25	6.21
25	2.40	2.33	2.76	2.32	3.91	4.14	3.74	3.26	3.64	4.11	4.25	6.21
26	2.40	2.33	2.76	2.32	4.45	3.87	3.74	3.26	3.64	3.84	4.25	6.21
27	2.40	2.56	3.01	2.05	4.18	3.87	3.74	3.26	3.64	3.84	4.25	6.04
28	2.40	2.56	3.01	2.05	4.18	3.87	3.74	3.26	3.08	3.84	4.00	5.67
29	2.40		3.01	2.05	3.91	3.58	3.74	3.26	3.08	3.72	4.00	4.85
30	2.40		2.48	2.05	3.63	3.58	3.74	3.26	3.08	3.72	4.00	4.85
31	2,40		2.48		3.63		3.74	3.26		3.72		4.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	13.0	2.65	2.85	3.05	2.96	4.45	4.97	4.27	3.74	4.45	4.11	8.78	13.0
Q media (m^3/s) . .	3.73	2.41	2.54	2.75	2.54	3.25	3.82	3.81	3.41	3.69	3.74	5.26	7.43
Q minima (m^3/s) .	2.05	2.28	2.33	2.48	2.05	2.05	3.58	3.58	2.95	3.08	3.55	3.72	4.35
Q media ($l/s\ km^2$)	17.4	11.3	11.9	12.9	11.9	15.2	17.9	17.8	15.9	17.2	17.5	24.6	34.7
Deflusso (*mm*) . .	549	30	29	34	31	41	46	48	42	44	47	64	93
Affl. meteorico (*mm*)	1002	39	59	31	40	117	159	139	65	39	73	123	118
Coeffic. di deflusso .	0.55	0.77	0.49	1.10	0.78	0.35	0.29	0.35	0.65	1.13	0.64	0.52	0.79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	9.71
91	3.88
182	3.62
274	2.71
355	2.28

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.25	1.72	0.45	4.43	0.70	7.79
0.30	2.39	0.50	5.10	0.80	9.14
0.35	3.07	0.55	5.77	0.90	10.5
0.40	3.75	0.60	6.44	1.00	11.8

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

10. — CEGGIO A MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km^2 (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 *m* s.m.; media 1722 *m* s.m.; zero idrometrico 870 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta *km* 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max *m* 2.18 (8 nov. 1951), minima *m* 0.10 (24 feb. 1957). Portata max m^3/sec » minima m^3/sec 0.07 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.13	0.08	0.29	0.50	0.82	1.98	0.49	0.35	0.29	0.24	*0.30*	0.31
2	**0.15**	0.10	0.29	0.50	1.00	1.79	0.49	0.32	**0.32**	0.33	0.34	0.31
3	0.13	0.13	0.29	0.44	1.79	1.79	0.43	0.29	**0.32**	0.27	0.34	0.31
4	0.13	0.10	0.24	0.44	1.59	**3.17**	0.39	0.29	0.29	0.27	0.31	0.28
5	0.13	0.08	*0.15*	0.44	1.40	**3.17**	0.35	0.32	0.29	0.24	0.31	0.28
6	0.13	0.08	0.18	0.50	1.19	2.58	0.31	0.32	0.26	0.24	1.80	0.28
7	0.13	0.08	0.21	0.56	0.83	2.78	0.28	0.32	0.26	0.22	4.17	0.26
8	0.13	*0.07*	0.24	0.56	0.68	2.18	*0.25*	0.32	0.24	0.22	2.98	0.26
9	0.13	*0.07*	0.26	0.56	0.58	2.38	0.28	0.29	0.24	0.22	2.79	0.28
10	0.13	*0.07*	0.26	0.56	0.51	2.38	0.81	0.29	0.24	0.22	**4.37**	0.26
11	0.13	*0.07*	0.26	**0.99**	*0.46*	2.38	2.17	*0.26*	0.21	0.19	**4.37**	0.26
12	0.11	*0.07*	0.26	**0.99**	*0.46*	2.78	1.18	0.35	0.21	0.19	3.18	0.34
13	0.11	*0.07*	0.29	0.81	*0.46*	2.78	0.66	0.29	0.21	0.19	2.79	**1.81**
14	0.11	*0.07*	0.36	0.67	0.51	2.38	0.56	0.44	0.29	0.19	1.99	0.84
15	0.11	*0.07*	0.36	0.56	0.58	1.97	0.56	0.35	0.24	0.19	1.60	0.52
16	0.11	*0.07*	0.39	0.44	0.83	1.58	0.56	0.32	0.24	0.19	1.41	0.41
17	0.11	*0.07*	0.44	0.44	1.41	2.17	0.49	0.29	0.24	0.19	1.21	0.38
18	0.11	*0.07*	0.50	*0.39*	1.20	2.57	0.43	0.35	0.24	*0.16*	0.84	0.34
19	0.11	*0.07*	0.57	*0.39*	1.20	2.17	2.57	**2.17**	0.24	0.19	0.69	0.31
20	0.11	*0.07*	0.57	0.44	1.60	1.78	**5.53**	1.59	0.24	0.30	0.59	0.28
21	*0.08*	*0.07*	0.67	0.50	1.60	1.58	2.96	1.19	0.22	0.51	0.52	0.28
22	*0.08*	*0.07*	0.57	0.57	1.60	1.39	2.37	0.82	0.22	0.45	0.46	0.26
23	*0.08*	*0.07*	0.67	0.67	1.40	1.39	2.17	0.67	0.22	**0.58**	0.46	0.26
24	*0.08*	*0.07*	**0.81**	0.82	1.40	1.58	1.58	0.57	*0.19*	0.51	0.42	0.26
25	*0.08*	*0.07*	0.67	0.82	1.59	1.39	1.18	0.50	*0.19*	0.51	0.42	0.26
26	*0.08*	**0.29**	**0.81**	0.82	**3.96**	0.99	0.81	0.44	0.24	0.51	0.42	0.26
27	*0.08*	**0.29**	0.67	0.82	**3.96**	0.81	0.67	0.44	0.22	0.45	0.38	*0.23*
28	*0.08*	**0.29**	0.57	0.82	3.57	0.67	0.56	0.39	0.22	0.41	0.38	*0.23*
29	*0.08*		0.50	0.82	2.97	0.56	0.49	0.36	*0.19*	0.37	0.38	*0.23*
30	*0.08*		0.50	0.82	2.38	*0.49*	0.44	0.32	0.22	0.33	0.34	0.25
31	*0.08*		0.50		2.18		0.44	0.32		0.33		*0.23*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.53	0.15	0.29	0.81	0.99	3.96	3.17	5.53	2.17	0.32	0.58	4.37	1.81
Q media (m^3/s)	0.70	0.11	0.10	0.43	0.62	1.47	1.92	1.05	0.50	0.24	0.30	1.35	0.36
Q minima (m^3/s)	0.07	0.08	0.07	0.15	0.39	0.46	0.49	0.25	0.26	0.19	0.16	0.30	0.23
Q media ($l/s\ km^2$)	35.9	5.64	5.13	22.1	31.7	75.3	98.4	53.7	25.6	12.3	15.4	69.1	18.5
Deflusso (*mm*)	1132	15	12	59	82	200	254	143	68	31	41	178	49
Afflus. meteor. (*mm*)	960	56	82	35	61	123	129	131	60	35	79	42	127
Coeffic. di deflusso	1.18	0.27	0.15	1.69	1.34	1.63	1.97	1.09	1.13	0.89	0.52	4.24	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952 - 56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.91	2.05	0.35	0.80	5.22	6.32	5.20	2.45	4.98	8.91	6.91	2.73	2.39
Q media (m^3/s)	0.65	0.17	0.14	0.22	0.83	1.43	1.28	0.83	0.58	0.56	1.02	0.50	0.29
Q minima (m^3/s)	0.08	0.12	0.09	0.09	0.20	0.33	0.33	0.23	0.19	0.08	0.12	0.11	0.11
Q media ($l/s\ km^2$)	33.5	8.72	7.18	11.3	42.5	73.3	65.6	42.5	29.7	28.7	52.3	25.6	14.9
Deflusso (*mm*)	1056	23	17	30	110	195	169	113	80	74	139	66	40
Afflus. meteor. (*mm*)	970	48	38	50	83	75	133	97	98	104	135	53	56
Coeffic. di deflusso	1.09	0.48	0.45	0.60	1.33	2.60	1.27	1.16	0.82	0.71	1.03	1.25	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1952 - 56 m^3/s
10	3.17	2.76
91	0.81	0.78
182	0.37	0.39
274	0.24	0.20
355	0.07	0.12

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.06	0.25	0.50	0.40	3.17
0.15	0.16	0.30	1.19	0.45	4.16
0.20	0.29	0.35	2.18	0.50	5.15

11. — BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km^2; altitudine max 3185 *m* s. m.; media 1256 *m* s. m.; zero idrometrico 105.83 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max *m.* 3.95 (28 ott. 1953), minima *m* 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari genn. e feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.4	27.7	33.2	64.4	61.3	81.4	72.2	59.1	40.4	51.7	38.4	55.1
2	73.4	26.9	30.5	62.9	71.9	76.6	67.6	55.1	46.8	51.7	38.4	56.4
3	67.2	27.7	30.5	67.5	78.3	*70.2*	66.2	55.1	50.3	44.6	37.4	57.7
4	47.8	26.1	*29.6*	70.5	76.7	99.0	61.7	45.6	49.1	42.4	37.4	53.9
5	39.4	29.4	30.5	70.5	73.4	115	50.9	46.7	46.8	41.5	39.4	55.1
6	28.5	29.4	30.5	67.5	79.8	101	49.7	47.8	47.9	37.5	61.7	52.7
7	31.2	29.4	30.5	55.9	73.4	97.1	*40.0*	50.2	44.7	38.5	412	55.1
8	34.0	26.9	31.4	68.9	67.2	118	45.9	50.2	39.4	38.5	292	51.5
9	33.0	27.7	37.4	72.0	62.6	170	45.9	52.7	41.5	38.5	184	51.5
10	33.0	*23.8*	38.5	84.8	61.2	147	52.4	50.2	42.5	35.4	466	52.7
11	32.1	*23.8*	37.4	177	62.6	120	142	43.4	42.5	35.4	541	51.5
12	31.2	25.3	37.4	120	64.1	109	121	44.5	42.5	34.4	329	78.3
13	*23.8*	26.1	38.5	97.3	*59.8*	113	82.2	43.4	42.5	34.4	214	458
14	26.9	30.4	39.6	75.2	64.1	113	66.5	44.5	42.5	34.4	143	379
15	30.3	32.2	41.9	73.6	65.7	107	85.4	42.3	37.5	34.4	117	146
16	31.2	32.2	43.1	73.6	67.2	99.0	94.4	45.6	40.4	34.4	104	117
17	30.3	29.4	49.3	68.8	71.8	101	99.9	45.6	41.5	35.4	94.3	96.2
18	30.3	39.5	50.6	68.8	75.0	155	83.9	46.7	43.6	*33.5*	88.7	86.8
19	34.0	39.5	52.0	67.4	61.0	142	181	75.1	40.4	*33.5*	83.4	75.1
20	29.4	35.1	54.7	70.4	75.0	116	379	88.7	42.5	*33.5*	76.7	78.3
21	29.4	34.1	56.0	55.8	93.5	103	250	73.5	41.5	42.4	70.3	80.0
22	30.3	31.3	58.7	*51.8*	167	99.2	175	67.3	*31.3*	50.3	70.3	64.4
23	29.4	31.3	61.5	62.7	113	97.4	138	65.8	38.5	67.4	67.3	68.8
24	29.4	30.4	75.3	68.7	95.3	99.2	117	63.0	44.7	67.4	67.3	67.3
25	29.4	29.4	76.9	65.8	86.3	128	99.1	61.6	45.8	57.8	59.1	53.8
26	29.4	30.4	88.3	65.8	177	103	90.6	52.7	45.8	54.0	59.1	*49.0*
27	28.5	37.3	83.0	70.3	197	90.1	83.4	50.2	46.9	47.9	60.3	59.1
28	28.5	37.3	75.3	76.7	133	83.3	68.8	51.2	45.8	47.9	60.3	59.1
29	29.4		73.7	75.1	118	78.6	70.2	47.8	40.5	46.8	60.3	57.7
30	29.4		70.2	73.5	101	70.6	75.0	45.6	43.6	44.6	59.1	56.4
31	28.5		69.0		84.6		65.8	42.3		42.4		59.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	541	73.4	39.5	88.3	177	197	170	379	88.7	50.3	67.4	541	458
Q media (m^3/s)	70.8	33.5	30.4	50.2	74.8	88.3	107	101	53.3	43.0	43.0	134	89.8
Q minima (m^3/s)	23.8	23.8	23.8	29.6	51.8	59.8	70.2	40.0	42.3	31.3	33.5	37.4	49.0
Afflus. meteor. (*mm*)	1341	60	94	31	86	158	162	200	101	50	87	174	138

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-41 e 1947-50

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	629	281
Q media (m^3/s)	70.8	35.8	33.7	54.9	98.3	140	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55.6
Q minima (m^3/s)	14.0	14.0	14.0	15.5	20.3	21.1	32.3	24.0	19.5	19.6	17.6	20.5	18.5
Q media (l/s km^2)	45.2	22.8	21.5	35.0	62.7	89.3	65.7	39.2	32.5	36.2	44.2	57.6	35.5
Deflusso (*mm*)	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149	95
Afflus. meteor. (*mm*)	1386	62	64	92	133	180	133	116	114	118	142	151	81
Coeffic. di deflusso	1.03	0.98	0.81	1.02	1.22	1.32	1.28	0.91	0.76	0.80	0.83	0.99	1.17

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1922-41 e 1947-50 m^3/s
10	214	223
91	75.3	87.0
182	56.0	50.5
274	39.5	32.0
355	27.7	19.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	22.0	1.10	81.4	1.60	205
0.70	30.8	1.20	99.0	1.70	240
0.80	40.4	1.30	120	1.80	279
0.90	51.6	1.40	144	1.90	320
1.00	65.0	1.50	173	2.00	364

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano) in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: km^2 4.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

12. — ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 *m* s. m.; media 1173 *m* s. m.; zero idrometrico 315 *m* s. m.; distanza dalla confl. col Bacchiglione *km* 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2.49 (16 ott. 1953), minima *m* 0.20 (vari set. 1957). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.21 (12-17 e 18 set. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.78	0.34	1.67	4.42	4.25	4.85	2.27	**2.08**	**0.71**	0.70	2.65	1.80
2	1.59	*0.26*	1.51	3.94	5.03	4.12	2.27	**2.08**	**0.71**	0.90	2.35	1.58
3	**1.89**	0.34	*1.35*	4.17	5.85	3.90	2.12	**2.08**	0.63	1,12	2.50	1.58
4	1.73	0.34	1.51	3.95	5.57	6.53	1.98	1,94	0.49	1.23	2.50	1.43
5	1.73	0.39	1.51	4.43	5.57	8.58	1.83	1.79	0.44	1.11	2.35	1.43
6	1.43	0.39	1.51	5.22	5.86	6.24	1.83	1.65	0.39	1.00	9.30	1.43
7	1.72	0.46	1.51	5.22	5.04	5.14	1.69	1.54	0.34	0.78	35.0	1.29
8	1.72	0.46	1.81	5.50	4.04	4.87	1.69	1.54	0.38	0.69	22,4	1.29
9	1.56	0.54	2.40	5.22	3.38	7.89	*1.56*	1.42	0.34	0.69	17.3	*1.15*
10	1.56	0.63	3.23	4.96	2.75	11.6	1.85	1.42	0.26	0.60	**53.3**	*1.15*
11	1.41	0.63	3,23	**12.9**	2.55	8.25	6.36	1.19	0.23	0.60	36.6	*1.15*
12	1.29	0.74	3.00	11.0	*2.26*	8.60	6.66	1,07	*0.21*	0.52	18.2	2.10
13	1.29	0.84	3.00	7.72	*2.26*	9.70	6.74	1,07	0.25	0.45	12.7	**58.0**
14	1.17	0.84	3.22	5.79	*2.26*	7.57	3.59	0.96	0.36	0.45	8.90	32.3
15	1.05	0.94	3.22	4.71	2.41	5.98	2.97	1.28	0.32	0.39	7.00	15.2
16	1.05	0.94	3.35	3.98	*2.26*	4.89	4.27	1.28	0.24	0.39	5.90	10.4
17	0.93	0.94	4.13	*3.76*	2.57	6.57	4.76	0.95	*0.21*	*0.34*	5.10	7.54
18	0.93	1.57	4.63	3.99	2.97	**17.8**	3.73	0.95	*0.21*	*0.34*	4.35	5.91
19	0.81	**2.02**	4.90	3.99	2.97	11.6	16.1	1.39	0.23	*0.34*	4,10	5.06
20	0.81	1.87	5.45	4.22	3.41	7.93	**34.1**	2.06	0.23	0.39	3.62	4.26
21	0.69	**2.02**	5.73	4.48	6.19	6.00	15.7	1.75	0.34	1.46	3.40	3.73
22	0.60	1.70	5.73	4.73	7.50	5.18	12.8	1.49	0.43	5.15	3.17	3.47
23	0.50	1.55	5.18	4.48	7.50	4.42	8.75	1.26	0.38	**5.69**	2.95	3.00
24	0.50	1.55	11.7	4.48	5.91	4.19	6.41	1.03	0.38	4.63	2.52	2.79
25	0.50	1.55	8.74	4.74	6.50	4.19	5.30	0.91	0.38	4.15	2.30	2.58
26	0.50	1.38	**12.9**	4.48	19.5	3.98	4.54	0.91	0.42	4.15	2.10	2.58
27	0.41	1.83	10.6	4.25	**20.0**	3.53	4.09	0.91	0.48	3.93	2.10	2.58
28	*0.34*	1.83	7.00	4.25	13.5	2.91	3,64	0.91	0.62	3.93	1.95	2.39
29	*0.34*		6.04	4.25	8.93	2.71	3,12	0.91	0.62	3.48	1.95	2.39
30	*0.34*	-	5.75	4.25	6.84	*2.41*	2.67	0.91	0.62	3.05	*1.80*	2.20
31	*0.34*		5.20		5.65		2,22	*0.81*		2,85		1.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	58.0	1.89	2.02	12.9	12.9	20.0	17.8	34.1	2.08	0.71	5.69	53.3	58.0
Q media (m^3/s)	4.05	1.02	1.91	4.54	5.12	2.85	6.40	5.73	1.34	0.40	1.79	9.35	5.99
Q minima (m^3/s)	0.21	0.34	0.26	1.35	3.76	2.26	2.41	1.56	0.81	0.21	0.34	1.80	1.15
Q media ($l/s\ km^2$)	29.7	7.50	7.43	33.4	37.6	43.0	47.1	42.1	9.85	2.94	13.2	68.8	44.0
Deflusso (*mm*)	937	20	18	89	94	115	123	113	26	8	35	178	118
Afflus. meteor. (*mm*)	1494	63	102	52	64	175	194	175	85	52	107	226	199
Coeffic. di deflusso	0.63	0.32	0.18	1.71	1.47	0.66	0.63	0.65	0.31	0.15	0.33	0.79	0.59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	85.5	12.5	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	24.9	14.3	24.8	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s)	4.04	1.48	2.40	3.23	7.76	7.54	4.50	3.24	2.04	2.62	5.39	5.55	2.70
Q minima (m^3/s)	0.35	0.60	0.45	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.55	0.38	0.35	0.64
Q media ($l/s\ km^2$)	29.7	10.9	17.6	23.8	57.1	55.4	33.1	23.8	15.0	19.3	39.6	40.8	19.9
Deflusso (*mm*)	937	29	43	64	148	148	86	64	40	50	106	106	53
Afflus. meteor. (*mm*)	1360	59	96	77	131	111	138	119	105	123	176	136	89
Coeffic. di deflusso	0.69	0.49	0.45	0.83	1.13	1.33	0.62	0.54	0.38	0.41	0.60	0.78	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1950 - 56 m^3/s
10	18.2	19.0
91	4.76	4.31
182	2.30	1.91
274	1.05	1.19
355	0.32	0.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-1 al 13-XI		dal 14-XI al 12-XII		dal 13-XII al 31-XII	
0.20	0.13	0.50	1.80	0.30	1.50
0.30	0.60	0.60	3.85	0.50	6.21
0.40	1.75	0.70	6.45	0.70	13.6
0.60	5.97	0.80	13.2	0.90	22.5
0.80	13.1	1.00	22.0	1.10	32.3
1.00	22.0	1.20	32.3	1.30	44.2
1.20	34.5	1.40	44.0	1.50	56.2

13. — POSINA A STANCARI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 116 *km²* (parte permeabile 93%); altitudine max 2236 *m* s. m.; media 1200 *m* s. m.; zero idrometrico 390 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Astico *km* 3.5 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 2,40 (9 nov. 1951), minima *m* —0.06 (11 mar. 1956). Portata max m³/sec », minima m³/sec 0.61 (11 nov. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.50	1.45	2.40	2.72	2.24	4.76	1.67	4.22	1.38	1.09	1.45	2.62
2	2.97	*1.41*	2.29	3.00	3.40	4.24	1.56	3.97	1.29	1.09	1.45	2.62
3	2.75	*1.41*	*2.18*	3.28	2.89	3.75	1.46	3.97	1.29	1.01	1.45	2.62
4	2.40	*1.41*	*2.18*	3.28	2.46	5.62	1.27	3.13	1.29	0.93	*1.35*	2.47
5	2.29	*1.41*	*2.18*	3.28	3.02	5.62	1.18	2.48	1.29	0.93	*1.35*	2.47
6	2.08	*1.41*	*2.18*	3.28	3.19	4.72	1.18	2.29	1.29	0.93	11.6	2.32
7	2.08	*1.41*	*2.18*	3.11	2.86	4.72	*1.10*	2.29	1.20	0.93	20.9	2.32
8	1.99	*1.41*	*2.18*	3.11	2.70	5.95	*1.10*	2.29	1.20	0.93	14.4	*2.13*
9	1.99	*1.41*	2.29	2.94	2.42	10.2	1.18	2.21	1.20	0.93	11.8	*2.13*
10	1.90	1.45	2.40	3.78	2.28	9.42	1.90	2.21	1.12	0.93	39.9	*2.13*
11	1.90	1.45	2.40	9.60	2.03	7.05	7.84	2.21	1.12	0.93	32.5	*2.13*
12	1.82	*1.41*	2.40	7.26	1.91	6.28	3.30	2.07	1.12	0.87	16.9	4.32
13	1.82	1.45	2.40	5.45	1.76	6,28	2.45	2.07	1.12	0.87	12.4	47.9
14	1.74	1 50	2.40	4.90	1.76	5.57	2.04	2.07	1.12	*0.82*	9.90	29.0
15	1.74	1˙60	2.28	4.40	1.76	4.68	2.18	2.20	1.12	*0.82*	8.26	16.6
16	1.66	1·60	2.28	3,93	1,76	4.16	3.72	2.06	1.03	*0.82*	7.35	13.0
17	1.66	1·60	2.28	3.52	1.76	3.68	3.95	2.06	1.03	*0.82*	6.45	10.9
18	1.66	2·18	2.37	3.52	1.76	5.58	3.30	1.93	1.03	*0.82*	5.96	9.27
19	1.60	2·51	2.37	3.16	*1.64*	5,27	17.6	1.93	1.03	*0.82*	5.55	8.08
20	1.55	2·51	2.45	3.00	1.85	4.42	22.6	1.93	1.03	0.87	5.35	7.32
21	1.55	2·75	2.56	2.83	2.40	3.69	13,9	1.82	1,03	1.17	5.05	6.56
22	1.55	2·62	2.44	2.83	4.08	3.47	11.5	1.82	1.03	1.35	5.05	6.20
23	1.50	2·40	2.44	2.64	3.85	3.07	9.45	1.71	*0.94*	2.73	4.90	5.85
24	1.50	2·29	2.67	2.40	3.42	2.89	7.85	1.60	*0.94*	2.24	4.32	5.54
25	1.50	2·18	3.22	2.40	4,31	2.58	7.09	1.60	*0.94*	2.02	3.37	5.24
26	1.50	2·18	4.56	2.40	11.6	2.43	6.33	1.60	1.02	1.89	3.17	3.96
27	1.50	2·40	4.10	*2.24*	12.4	2.24	5.97	1.60	1.10	1.89	3.17	3.34
28	*1.45*	2·51	3.51	*2.24*	9.12	2.02	5.63	*1.49*	1.02	1.78	2.97	3.34
29	*1.45*	·	3.33	*2,24*	6.78	1.89	5.02	*1.49*	*0.94*	1.67	2.97	3.16
30	*1.45*		3.17	*2.24*	6.03	*1.67*	4.74	*1.49*	*0.94*	1.56	2.79	2.99
31	*1.45*		3.17		5.67		4.47	*1.49*		1.45		2.84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	47.9	2.97	2.75	4.56	9.60	12.4	10.2	22.6	4.22	1.38	2.73	39.9	47.9
Q media (m³/s) . .	3.63	1.79	1.83	2.62	3.50	3.71	4.60	5.31	2.17	1.11	1.22	8.47	7.14
Q minima (m³/s) .	0.82	1.45	1.41	2.18	2.24	1,64	1.67	1.10	1.49	0.94	0.82	1.35	2.13
Q media (l/s km²)	31.3	15.4	15.8	22.6	30.2	32.0	39.6	45.8	18.7	9.57	10.5	73.0	61.5
Deflusso (mm) . . .	987	41	38	61	78	86	103	123	50	25	28	189	165
Afflus. meteor. (mm)	1967	108	142	53	98	258	167	271	57	51	106	386	270
Coeffic. di deflusso .	0.50	0.38	0.27	1.15	0.80	0.33	0.62	0.45	0.88	0.49	0.26	0.49	0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	130	17.0	51.0	19.8	45.3	27.9	20.6	15.3	7.06	9.91	73.7	130	56.2
Q media (m³/s) . .	3.80	2.04	2.63	3.18	5.80	5.62	3.94	2.96	1.82	1.98	5.42	6.73	3.43
Q minima (m³/s) .	0.61	0.95	0.84	0.75	0.85	1.32	1.04	0.81	0.74	0.80	0.85	0.61	1.28
Q media (l/s km²)	32.7	17.6	22.7	27.4	50.0	48.4	34.0	25.5	15.7	17.1	46.7	58.0	29.6
Deflusso (mm) . . .	1031	47	55	73	130	130	88	68	42	44	125	150	79
Afflus. meteor. (mm)	1709	88	128	110	188	128	148	148	121	138	226	174	112
Coeffic. di deflusso .	0.60	0.53	0.43	0.66	0.69	1.02	0.59	0.46	0.35	0.32	0.55	0.86	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m³/s	1950-56 m³/s
10	14.4	15.1
91	3.69	4.14
182	2.29	2.04
274	1.50	1.35
355	0.93	0.84

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.15	0.70	0.50	6.32	1.00	26.7
0.20	0.95	0.60	10,3	1.10	30.8
0.25	1.37	0.70	14.4	1.20	34.9
0.30	1.91	0.80	18.5	1.40	43.1
0.40	3.50	0.90	22.6	1.60	51.3

14. — BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m s. m.*; media 649 *m s. m.*; zero idrometrico 15.06 *m s. m.* distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.08 (9 nov. 1951), minima *m* — 0.56 (10 lug. 1952). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	20.6	18.3	21.9	20.5	21.8	27.0	25.8	19.6	15.4	22.4	*18.7*	22.4
2	**62.6**	17.4	21.0	23.5	24.5	25.5	21.7	20.0	19.1	22.6	20.7	23.8
3	48.0	16.1	19.2	23.1	23.5	28.1	21.0	19.6	20.3	20.7	19.3	23.5
4	31.2	18.5	**22.1**	22.8	23.3	37.8	20.4	15.0	18.9	20.0	18.9	23.5
5	23.7	17.4	20.7	21.9	22.1	35.4	20.4	19.4	18.5	19.6	20.5	23.5
6	20.3	17.4	20.5	21.6	28.5	30.3	19.7	18.5	17.8	17.6	21.8	22.8
7	23.2	16.3	19.6	*18.7*	25.2	29.0	*14.8*	20.0	16.9	21.2	101	22.8
8	20.7	16.3	19.2	26.6	23.5	41.3	19.7	19.8	14.6	18.7	75.8	*21.9*
9	19.8	16.1	18.7	32.5	22.6	37.8	18.1	19.1	18.3	18.7	47.1	23.5
10	18.5	*15.7*	16.7	35.4	23.0	**49.9**	18.3	19.4	16.9	18.7	121	22.4
11	18.3	18.5	20.7	**105**	22.6	41.5	40.8	*14.8*	17.1	18.9	**311**	22.4
12	18.3	18.3	19.2	76.4	20.9	35.2	30.0	18.7	17.6	18.5	152	36.5
13	17.4	19.0	18.0	87.6	22.3	34.5	23.6	17.1	18.0	17.3	70.4	134
14	19.6	25.7	19.4	44.6	21.4	32.2	21.6	18.7	17.8	19.1	44.6	**308**
15	17.8	33.9	18.3	35.7	20.7	29.5	22.6	17.3	14.4	18.0	36.5	130
16	17.8	43.5	18.3	30.7	20.2	25.3	32.5	19.8	18.3	17.3	31.0	59.0
17	18.3	26.1	16.7	28.5	20.5	28.8	26.9	18.3	17.1	18.0	28.3	41.8
18	17.4	50.0	19.2	27.1	20.7	43.1	24.8	15.4	16.5	17.8	29.0	34.7
19	17.0	**61.9**	17.8	26.5	*17.8*	42.8	24.3	**21.2**	16.7	17.1	27.4	30.5
20	*16.5*	32.2	20.3	25.6	23.3	33.5	**118**	20.3	16.7	*15.0*	26.9	31.5
21	17.8	51.1	18.3	21.6	23.3	32.3	60.9	19.4	16.7	27.1	26.1	30.5
22	17.2	43.3	17.8	23.4	34.2	28.6	41.0	19.1	*13.2*	26.3	25.9	28.5
23	17.2	30.5	16.9	25,4	29.2	24.8	31.3	18.5	16.9	**43.6**	26.1	30.0
24	17.0	23.8	*15.9*	23.7	25.4	28.4	25.6	17.8	18.0	36.0	24.5	29.0
25	17.4	25.0	20.5	20.9	24.2	27.1	25.2	16.7	16.7	24,0	25.4	30.0
26	24.2	23.1	16.9	25.4	61.8	25.0	23.3	19.1	20.3	21.8	25.4	29.3
27	20.9	22.1	19.4	22.3	**109**	25.7	22.6	18.9	**28.8**	20.2	24.5	30.0
28	20.5	22.6	19.4	19.3	63.4	25.7	19.8	19.1	22.1	20.9	24.3	30.5
29	18.7		19.2	23.5	44.1	*21.7*	22.4	18.5	19.1	19.8	24.5	32.7
30	18.5		19.2	21.4	33.0	22.4	21.4	18.3	20.5	19.6	24.5	32.0
31	17.8		17.8		31.3		19.8	18.5		19.6		29.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	311	62.6	61.9	22.1	105	109	49.9	118	21.2	28.8	43.6	311	308
Q media (m^3/s)	28.4	21.7	26.4	19.0	32.0	29.9	31.7	28.3	18.6	18.0	21.2	49.1	44.9
Q minima (m^3/s)	13.2	16.5	15.7	15.9	18.7	17.8	21.7	14.8	14.8	13.2	15.0	18.7	21.9
Q media ($l/s.\ km^2$)	20.5	15.7	19.1	13.7	23.1	21.6	22.9	20.4	13.4	13.0	15.3	35.5	32.4
Deflusso (*mm*)	549	42	46	37	60	58	59	54	36	37	41	92	87
Afflus. meteor. (*mm*)	1494	81	127	34	99	185	148	196	60	64	110	217	173
Coeffic. di deflusso	0.37	0.52	0.36	1.09	0.61	0.31	0.40	0.28	0.60	0.58	0.37	0.42	0.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	156	271	240	173	115	167	144	418	442	217
Q media (m^3/s)	28.5	27.2	29.3	29.5	31.9	37.6	29.8	23.2	19.6	20.9	27.5	36.2	28.9
Q minima (m^3/s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5
Q media ($l/s\ km^2$)	20.6	19.7	21.2	21.3	23.0	27.2	21.5	16.8	14.2	15.1	19.9	26.2	20.9
Deflusso (*mm*)	650	53	51	57	60	73	56	45	38	39	53	68	56
Afflus. meteor. (*mm*)	1438	72	83	100	123	179	140	114	109	126	153	150	89
Coeffic. di deflusso	0.45	0.74	0.61	0.57	0.49	0.41	0.40	0.39	0.35	0.31	0.35	0.45	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1930-56 m^3/s
10	101	82.6
91	28.1	31.7
182	21.8	22.0
274	18.7	16.5
355	15.9	9.00

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.20	14.7	1.10	45.9	3.00	109
0	19.0	1.40	54,3	3.50	127
0.20	23.5	1.70	63.9	4.00	146
0.50	30.7	2,00	74.9	4.50	169
0.80	38.2	2.50	91.0	5.00	194

15. — ADIGE A TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%)); aree glaciali 98.8 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.5	19.2	**23.2**	23.0	11.2	15.4	70.7	34.7	32.6	**27.4**	16.9	*15.8*
2	21.6	19.2	**23.2**	26.3	11.5	*12.9*	58.0	33.9	**35.7**	26.0	17.4	22.2
3	22.8	14.9	22.0	25.8	13.3	15.4	61.6	33.9	33.3	26.0	17.4	**26.7**
4	23.9	21.0	20.8	25.1	12.8	18.3	72.0	*30.2*	31.1	25.3	*16.4*	22.9
5	21.5	19.8	19.6	25.8	11.5	19.4	**82.4**	32.4	32.6	24.7	20.2	22.2
6	18.0	19.2	19.6	24.4	11.2	19.4	77.2	30.9	29.0	21.0	**24.9**	20.0
7	21.4	18.7	19.6	20.6	11.5	21.3	77.2	33.1	29.7	22.8	24.3	19.4
8	22.0	18.7	21.4	25.1	13.3	21.9	75.9	37.9	24.3	24.0	23.2	17.3
9	**24.5**	18.7	20.1	25.1	11.9	21.9	65.5	38.8	25.7	22.2	23.2	20.0
10	22.5	*12.5*	18.5	24.4	10.9	24.6	58.0	46.1	25.7	21.5	18.5	22.9
11	23.7	18.1	16.2	25.1	9.70	36.2	70.8	35.5	23.8	24.0	20.8	22.0
12	22.5	22.2	17.3	**27.1**	*8.02*	68.8	51.2	39.6	24.4	22.2	19.7	23.6
13	18.9	20.3	17.3	23.0	8.90	92.0	44.9	68.4	25.8	20.5	19.7	21.2
14	20.5	21.5	17.3	17.1	8.90	81.9	43.0	**103**	25.1	22.3	20.3	20.7
15	22.4	22.1	16.1	18.2	9.60	78.0	45.9	77.6	*22.0*	22.9	21.4	17.9
16	19.9	20.9	16.1	18.2	10.2	78.0	44.0	67.2	25.1	21.6	22.0	18.4
17	20.5	16.8	16.6	18.7	10.8	90.8	37.7	52.6	25.1	21.6	19.8	19.5
18	19.9	19.1	16.6	17.0	10.5	71.6	36.1	42.4	23.8	22.3	22.0	23.0
19	19.9	18.6	14.1	17.0	9.60	67.8	46.9	49.3	23.8	22.3	22.7	26.1
20	19.3	18.0	18.4	16.4	10.8	73.0	63.0	49.3	23.2	22.3	23.3	26.1
21	21.1	19.1	18.9	12.0	9.60	83.4	47.0	48.2	23.9	21.1	22.0	24.3
22	20.5	16.8	17.8	*10.1*	9.10	109	45.0	47.2	22.1	21.6	23.3	18.5
23	21.1	19.7	17.2	14.4	8.90	93.5	40.4	45.2	24.5	22.9	23.3	22.4
24	20.5	18.0	14.1	15.4	9.10	**114**	37.8	44.3	28.6	22.9	18.2	24.9
25	20.5	21.5	15.6	11.0	9.70	102	36.2	44.3	29.9	22.4	20.5	19.6
26	21.7	**26.7**	18.9	13.4	9.40	79.6	33.8	38.9	27.3	21.2	22.8	18.5
27	*17.0*	25.4	19.5	12.9	12.3	66.7	33.8	39.7	27.3	*19.5*	22.8	24.9
28	18.1	24.7	21.3	10.7	14.4	70.6	40.4	40.6	26.6	20.6	24.0	25.5
29	23.4		23.1	12.9	14.4	71.9	*32.3*	38.9	23.3	21.7	24.6	25.5
30	21.0		22.5	11.6	12.0	66.7	*32.3*	36.4	25.2	20.6	22.1	24.9
31	20.4		*13.6*		**15.4**		37.8	34.0		20.1		24.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	114	24.5	26.7	23.2	27.1	15.4	114	82.4	103	35.7	27.4	24.9	26.7
Q media (m^3/s) . .	28.2	20.9	19.7	18.6	18.9	11.0	59.5	51.6	45.0	26.7	22.5	21.3	22.0
Q minima (m^3/s) .	8.02	17.0	12.5	13.6	10.1	8.02	12.9	32.3	30.2	22.0	19.5	16.4	15.8
Afflus. meteor. (*mm*)	624	11	41	17	26	57	129	105	105	27	22	58	26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	142	28.0	26.6	32.3	24.0	96,0	133	106	142	98.8	47.7	39.1	29.3
Q media (m^3/s) . .	31.0	20.0	20.0	18.9	15.9	22.6	52.6	56.7	49.6	40.4	28.4	24.0	21.8
Q minima (m^3/s) .	7.73	8.8	8.8	9.2	7.73	8.10	18.4	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	641	28	33	23	43	44	73	82	99	73	54	52	37

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1949-56 m^3/s
10	81.9	82.0
91	28.6	36.0
182	22.3	23.6
274	18.7	18.3
355	9.70	10.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.20	8.64	1.45	17.1	1.80	41.8
1.25	9.60	1.50	20.0	1.90	52.0
1.30	10.8	1.55	23.0	2.00	64.0
1.35	12.3	1.60	26.4	2.20	89.8
1.40	14.6	1.70	33.4	2.40	115

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1949 - 56 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — PLAN A BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio Km o.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 2.66 (10 ago. 1954), minima m 0.00 (16 feb. 1956). Portata max m³/sec », minima m³/sec. 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.62	0.42	0.45	1,48	2.18	*3.17*	6.64	3.76	3.17	1.48	1.24	1.16
2	0.57	0.45	*0.43*	1.39	2.07	3.32	6.16	3.91	3.32	1.44	1.39	1.24
3	0.52	0.46	0.46	1.34	1.96	3.40	6.03	4.13	3.47	1.39	1.48	1.20
4	0.54	0.43	0.48	1.39	1.90	3,40	5.78	4.13	3.40	1.34	1.53	1.24
5	0.59	0.42	0.50	1.29	1.74	3.54	5.56	4.28	3.40	1.34	1.63	1.20
6	0.54	0.43	0.52	1.24	*1.63*	3.62	5.36	4.42	3.25	1.29	1.68	1.16
7	0.57	0.45	0.57	1.20	1.68	3.47	5.46	4.64	3.17	1.29	2.30	1.16
8	0.54	*0.40*	0.62	1.20	1.79	3.76	5.27	4.86	3.10	1.24	2.90	1.12
9	0.57	0.42	0.69	1.16	1.90	4.86	5.36	5.01	3.17	1.16	2.68	1.04
10	0.54	0.46	0.76	1.12	2.07	6.03	5.18	5.36	3.04	1.29	2.42	1.08
11	0,52	0.43	0.72	1.12	2.12	29.7	5.01	5.78	3.04	1.20	2.24	1.04
12	0.54	0.46	0.80	1.08	2.18	34.0	4.86	8.00	2.97	1.16	1.96	1.00
13	0.50	0.48	0.83	1.08	2.42	14.4	4.72	9.44	2.90	1.24	1.74	1.00
14	0.50	0.45	0.90	1.00	3.04	10.3	5.01	13.8	2.82	1.29	1.74	0.93
15	0.48	0.45	1.04	0.93	3.54	12.3	5.27	10.9	2.68	1.20	1.63	0.90
16	*0.46*	0.43	1.16	*0.90*	3.40	15.5	5.66	6.03	2.55	1.16	1.63	0.86
17	0.59	*0.40*	1.34	*0.90*	3.32	22.4	6.03	5.18	2.55	1.24	1.53	0.86
18	0.54	0.42	1.48	0.97	3,32	19.3	9.44	5.01	2.42	1.20	1.44	*0.80*
19	0.57	0.45	1,53	1.00	3.25	16.1	10.9	4.78	2.30	1.16	1.44	0.83
20	0.54	0.43	1.63	1.12	3.04	13.8	15.2	4.58	2.24	1.29	1.39	0.90
21	0.57	0.46	1.74	1.20	2.97	15.5	16.7	4.35	2.12	1.90	1.34	1.12
22	0.54	0.45	1.90	1.29	2.73	17.2	10.9	4.20	2.07	2.24	1.24	1.34
23	0.57	0.52	2.07	1.44	2.90	19.0	6.03	4.06	2.12	1.63	1.34	1.29
24	0.50	0,48	1.90	1.48	3.10	22.4	5.46	3.91	2.07	1.68	1.29	1.44
25	0.50	0.50	1.96	1.58	3.32	19.6	5.18	3.84	1.96	1.53	1.34	1.34
26	0.54	0.46	2.07	1.58	3.47	14.4	5.01	3.98	1.90	1,44	1.29	1.29
27	0.52	0.43	1.85	1.63	3.40	10.9	4.86	3.84	1.74	1.39	1.24	1.24
28	0.48	0.42	1.79	1.79	3.17	10.0	4.64	3,69	1.74	1.39	1.20	1.16
29	0.48		1.63	1.85	3.04	8.00	4.42	3.54	1.63	1.29	1.20	1,16
30	0.52		1.53	1.96	3.10	6.84	4.28	3.40	*1.53*	*1.12*	*1.16*	1.08
31	0.54		1.53		3.40		*4.06*	*3.25*		1.16		1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	34.0	0.62	0.52	2.07	1.96	3.54	34.0	16.7	13.8	3.47	2.24	2.90	1.44
Q media (m³/s)	3.06	0.54	0,45	1.19	1.29	2.68	12.3	6.47	5.16	2.59	1.36	1.62	1.10
Q minima (m³/s)	0.40	0.46	0.40	0.43	0.90	1.63	3.17	4.06	3.25	1.53	1.12	1.16	0.80
Q media (l/s. km²)	37.3	6.59	5.49	14.5	15.7	32.7	150.0	79.0	63.0	31.6	16.6	19,8	13.4
Deflusso (mm)	1179	18	13	39	40	87	389	211	169	82	44	51	36
Afflus. meteor. (mm)	691	33	48	24	18	23	133	84	123	22	45	85	53
Coeffic. di deflusso	1.71	0.55	0.27	1.63	2.22	3.78	2.92	2.51	1.37	3.73	0.98	0.60	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	35.8	1.30	0.91	1.49	3.81	11.8	35.8	15.5	32.1	18.7	26.4	9.52	2.10
Q media (m³/s)	3.25	0.76	0.60	0.72	1.39	4.36	10.0	6.28	4.83	3.60	3.69	1.76	1.03
Q minima (m³/s)	0.37	0.49	0.37	0.38	0.52	1.26	2.25	2.28	2.30	1.99	1.30	0.88	0.68
Q media (l/s. km²)	39.7	9.27	7.32	8.78	17.0	53.2	122.0	76.6	58.9	43.9	45.0	21.5	12.6
Deflusso (mm)	1252	25	18	23	44	142	316	205	157	114	120	56	34
Afflus. meteor. (mm)	781	23	22	29	56	78	124	102	122	73	79	26	47
Coeffic. di deflusso	1.60	1.09	0.82	0.79	0.79	1.82	2.55	2.01	1.29	1.56	1.52	2.15	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m³/s	1953-56 m³/s
10	16.1	13.6
91	3.40	4.41
182	1.63	1.73
274	1.04	0.88
35ς	0.43	0.50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.05	0.42	0.30	1.16	1.00	6.03
0.10	0.50	0.40	1.63	1.20	10.9
0.15	0.62	0.50	2.18	1.40	16.7
0.20	0.80	0.60	2.82	1.70	25.3
0,25	0.97	0.80	4.28	2.00	34.0

17. — PASSIRIO A MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 *km*² (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s .m.; media 2250 *m* s. m.; zero idrometrico 900 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* 2.02 (22 ago. 1954), minima *m* —0.23 (19 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.79 (vari feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.57	1.09	1.16	2.14	4.46	6.39	18.9	8,93	7.52	2.68	2.22	1.93
2	1.57	1.16	1.27	2.22	3.96	7.24	16.6	8.93	7.24	2,53	2.30	1.86
3	1.57	1.16	1.33	2.22	3.74	8.10	16.6	8.10	6.10	2.41	2.30	1.86
4	1.57	1.09	1.45	2.06	3.96	14.6	17.2	7.79	4.46	2.30	2.30	1.78
5	1.57	1.09	1.39	2.06	4.46	12.6	15.7	7.24	4.46	2.22	2.41	1.78
6	1.57	1.09	1.33	2.22	3.74	13.8	15.2	7.24	4.46	2.14	11.2	1.78
7	1.52	1.09	1.27	2.30	2.81	14.9	14.9	7.79	4.22	2.06	8.65	1.78
8	1.52	1.09	1.27	2.22	2.68	13.2	14.1	8.93	4.22	2.14	6.39	1.71
9	1.52	1.16	1.33	2.14	2.53	20.1	12.9	16,0	4.72	2.14	5,00	1.71
10	1.52	1.21	1.33	2.14	2.68	14.9	13.5	18.9	4.46	2,14	6.68	1.71
11	1.45	1.21	1.27	2.06	2.68	49.8	12.1	10.7	4.46	2.14	4.46	1.71
12	1.45	1.21	1.58	2.06	2.98	55.9	9.50	15.7	4.22	2.14	3.96	1.65
13	1.33	1.21	1.93	1.93	3.31	36.5	8.93	13.2	3.96	2.06	3.74	1.65
14	1.33	1.27	2.06	1.78	3.74	30.4	9.78	25.5	3.96	2.06	3.31	1.65
15	1.27	1.27	2.14	1.58	5.00	27.7	9.21	16.9	3.53	2.06	2.98	1.65
16	1.21	1.27	2.14	1.65	6.68	28.0	8.65	24,9	3.53	1.93	2.81	1.65
17	1.16	1.33	2.06	1.78	7.24	29.5	8.38	15.7	3.13	1.93	2.68	1.52
18	1.16	1.33	2.06	1.78	7.79	24.9	8.10	14.1	2.98	1.86	2.68	1.52
19	1.09	1.33	2.30	1.86	8.38	24.9	25.8	13.5	2.81	2.53	2.41	1.45
20	1.16	1.33	2.53	2.00	7.79	24.6	22.4	11.5	2.81	8.93	2,30	1.45
21	1.16	1.33	2.68	2.30	7.52	25.8	17.2	10.7	2.81	3.74	2.30	1.39
22	1.09	1.33	2.68	2.22	6.96	27.7	16.0	10.4	2.81	3.13	2.22	1.33
23	1.03	1.33	2.41	2.53	6.96	25.5	13.8	9.21	5.00	2.81	2.14	1.33
24	1.03	1.33	2.22	3.13	6.96	33.2	11.8	8.93	5.25	2.53	2.14	1.33
25	0.98	1.33	2.14	2.98	7.52	24.9	11.2	8.65	4.22	2.41	2.14	1.33
26	0.91	1.27	2.30	2.81	9.21	18.3	10.9	8.10	3.74	2.41	2.14	1.39
27	0.91	1.16	2.68	2.68	8.10	16.0	13,5	7.79	3.13	2.22	2.14	1.39
28	0.91	1.09	2.81	2.98	6.96	17.7	11.8	7.52	2.81	2.22	2.14	1.45
29	0.98		2.53	3.13	6.39	18.6	9,78	7.52	2.68	2,22	2.06	1.39
30	1.09		2.41	3.96	6.39	20.4	8.93	7.52	2.53	2.22	2.00	1.33
31	1.09		2.14		6.10		8,93	7.52		2.22		1.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	55.9	1.57	1.33	2.81	3.96	9.21	55.9	25.8	25.5	7.52	8.93	11.2	1.93
Q media (m^3/s) . .	5.96	1.27	1.22	1.94	2.30	5.47	22.9	13.3	11.5	4.07	2.53	3.41	1.57
Q minima (m^3/s) .	0.91	0.91	1.09	1.16	1.58	2.53	6.39	8.10	7.24	2.53	1.86	2.00	1.33
Q media (l/s km^2)	32.9	7.02	6.74	10.7	12.7	30.2	126.5	73.5	63.5	22.5	14.0	18.8	8.67
Deflusso (*mm*) . . .	1038	19	16	28	33	81	327	197	170	58	37	49	23
Afflus. meteor. (*mm*)	721	35	50	25	19	25	139	87	129	23	47	87	55
Coeffic. di deflusso .	1.44	0.54	0.32	1.12	1.74	3.24	2.35	2.26	1.32	2.52	0.79	0.56	0.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	39.6	1.74	1.47	2.83	13.9	33.5	39.6	25.4	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q media (m^3/s) . .	6.57	1.40	1.18	1.55	3.77	10.5	18.7	14.4	9.45	7.12	5.81	3.01	1.76
Q minima (m^3/s) .	0.79	0.91	0.79	0.86	1.87	3.15	5,50	7.80	5.63	2.87	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km^2)	36.3	7.73	6.52	8.56	20.8	58.0	103.3	79.6	52.2	39.3	32.1	16.6	9.72
Deflusso (*mm*) . . .	1144	21	16	23	54	155	267	212	140	01	86	43	26
Afflus. meteor. (*mm*)	894	23	36	42	70	68	149	124	129	190	95	22	46
Coeffic. di deflusso .	1.27	0.91	0.44	0.55	0.77	2.28	1.79	1.71	1.10	1.12	0.91	1.95	0.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1953 - 56 m^3/s
10	25.8	27.4
91	7.79	9.81
182	2.53	3.56
274	1.65	1.64
355	1.09	1.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	1.09	0.15	3,31	0.80	22.4
-0.05	1.39	0.20	4.46	1.00	28.0
0	1.71	0.30	7.24	1.30	37.1
0.05	2.06	0.40	10.1	1.60	46.5
0.10	2.53	0.60	15.7	1.90	56.0

18. — VALSURA A SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km^2 (parte permeabile 100%); aree glaciali 1.0 km^2; altitudine max 3458 *m s. m.*; media 2472 *m s. m.*; zero idrometrico 1400 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.21 (23 mag. 1951), minima *m* 0.09 (vari 1955-56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.19 (19-20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.32	0.32	0.30	0.42	0.79	1.97	8.09	2.53	1.65	1.04	0.90	0.46
2	0.32	0.32	0.30	0.42	1.00	1.93	6.57	2.62	1.65	1.08	0.90	0.41
3	0.32	0.32	0.30	0.42	1.00	1.86	6.10	2.62	1.65	0.93	0.90	0.52
4	0.32	0.32	0.30	0.42	0.89	2.28	5.86	2.62	1.55	0.88	0.85	0.62
5	0.32	0.32	0.30	0.45	0.89	2.15	5.86	2.44	1.45	0.88	0.85	0.62
6	0.32	0.30	0.30	0.45	0.84	2.15	5.40	2.62	1.39	0.82	1.22	0.57
7	0.32	0.30	0.30	0.45	0.79	2.58	5.40	2.90	1.33	0.77	1.22	0.57
8	0.32	0.30	0.30	0.42	0.74	2.67	5.18	3.02	1.39	0.82	1.11	0.57
9	0.32	0.30	0.30	0.42	0.74	2.85	4.77	2.80	1.39	1.14	1.05	0.57
10	0.32	0.30	0.30	0.42	0.80	3.07	5.18	3.26	1.39	0.98	1.17	0.52
11	0.32	0.30	0.30	0.45	0.80	6.36	7.06	2.89	1.44	1.13	1.05	0.52
12	0.32	0.30	0.32	0.42	0.85	11.3	4.56	2.89	1.44	1.19	1.00	0.52
13	0.32	0.30	0.32	0.42	0.95	11.3	4.37	2.89	1.38	0.87	0.94	0.57
14	0.32	0.30	0.35	0.38	1.06	9.31	4.19	4.17	1.27	0.71	0.89	0.52
15	0.32	0.30	0.35	0.38	1.38	9.54	4.56	3.38	1.06	0.76	0.84	0.46
16	0.32	0.30	0.35	0.38	1.59	7.83	4.02	3.38	1.38	0.76	0.84	0.40
17	0.32	0.30	0.38	0.42	1.70	8.34	3.99	3.01	1.06	0.81	0.84	0.40
18	0.32	0.32	0.38	0.42	1.49	8.11	3.27	3.01	1.16	0.71	0.84	0.40
19	0.30	0.32	0.42	0.45	1.43	8.58	4.76	3.13	1.38	0.66	0.78	0.40
20	0.30	0.32	0.42	0.45	1.43	9.30	5.85	2.69	1.16	1.24	0.78	0.36
21	0.30	0.32	0.45	0.49	1.49	8.82	4.96	2.51	1.16	1.28	0.72	0.36
22	0.30	0.32	0.45	0.54	1.59	8.11	4.36	2.51	0.94	1.06	0.72	0.36
23	0.30	0.32	0.45	0.58	1.59	8.11	3.84	2.34	0.99	1.12	0.72	0.36
24	0.30	0.32	0.49	0.63	1.74	5.41	3.39	2.28	0.99	0.86	0.72	0.36
25	0.30	0.32	0.45	0.63	1.80	7.08	4.26	2.13	1.05	1.12	0.67	0.36
26	0.30	0.32	0.45	0.63	2.42	8.57	3.14	2.07	1.15	1.12	0.67	0.36
27	0.30	0.32	0.45	0.63	2.09	9.53	3.14	2.01	0.99	1.02	0.67	0.31
28	0.30	0.32	0.45	0.69	1.93	9.77	3.68	2.01	0.94	0.96	0.67	0.31
29	0.30		0.45	0.74	1.93	8.57	3.14	1.85	0.83	0.96	0.67	0.31
30	0.30		0.42	0.79	1.97	8.57	2.70	1.78	0.83	0.90	0.62	0.31
31	0.30		0.42		1.97		2.53	1.65		0.90		0.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	11.3	0.32	0.32	0.49	0.79	2.42	11.3	8.09	4.17	1.65	1.28	1.22	0.62
Q media (m^3/s) . .	1.68	0.31	0.31	0.37	0.49	1.34	6.53	4.65	2.65	1.25	0.95	0.86	0.44
Q minima (m^3/s) .	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0,74	1.86	2.53	1.65	0.83	0.66	0.62	0.31
Q media ($l/s\ km^2$)	32.3	5.96	5.96	7.12	9.42	25.8	125.6	89.4	51.0	24.0	18.3	16.5	8.46
Deflusso (*mm*) . . .	1019	16	14	19	24	69	325	239	136	62	49	43	23
Afflus. meteor. (*mm*)	815	29	26	143	20	108	152	64	107	20	53	51	42
Coeffic. di deflusso .	1.25	0.55	0.54	0.13	1.20	0.64	2.14	3.73	1.27	3.10	0.92	0.84	0.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	15.5	0.42	0.33	0.42	2.04	9.6	14.6	10.2	7.89	5.84	15.5	4.50	0.83
Q media (m^3/s) . .	1.80	0.31	0.27	0.30	0.64	2.42	5.40	4.35	2.77	2.14	1.62	0.91	0.42
Q minima (m^3/s) .	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22	0.41	1.55	2.22	1.40	1.05	0.54	0.26	0.21
Q media ($l/s\ km^2$)	34.5	5.96	5.19	5.77	12.3	46.5	103.8	83.7	53.3	41.2	31.2	17.5	8.08
Deflusso (*mm*) . . .	1089	16	12	15	32	124	269	224	143	107	83	45	21
Afflus. meteor. (*mm*)	712	29	41	33	53	51	90	81	86	71	79	60	38
Coeffic. di deflusso .	1.53	0.55	0.29	0.45	0.60	2.43	2.99	2.77	1.66	1.51	1.05	0.75	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1951-56 m^3/s
10	8.57	7.69
91	1.93	2.58
182	0.84	0.89
274	0.38	0.35
355	0.30	0.23

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.18	0.35	1.29	0.60	3.00
0.15	0.30	0.40	1.56	0.70	4.53
0.20	0.50	0.45	1.85	0.80	6.89
0.25	0.76	0.50	2.13	0.90	9.24
0.30	1.02	0.55	2.51	1.00	11.7

19. — ADIGE A PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 109.4 km^2; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1920 *m s. m*; zero idrometrico 237.90 *m s. m.*; distanza dalla foce *km.* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.03 (1 nov. 1906), minima *m* 1.10 (5 mag. 1938). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926), minima m^3/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.3	24.6	21.9	26.7	20.9	39.9	109	56.6	55.0	41.3	26.9	20.7
2	27.4	24.6	22.6	36.4	24.4	29.5	111	54.9	67.1	39.6	26.0	27.7
3	29.1	21.9	19.9	35.7	20.0	38.2	107	52.3	58.4	39.6	25.3	36.3
4	29.9	23.6	19.9	36.7	19.2	56.4	101	47.9	52.4	37.8	22.7	32.9
5	28.2	24.3	20.7	33.6	23.5	60.7	101	45.3	52.4	37.0	27.9	29.4
6	23.0	23.6	22.3	33.6	18.4	55.5	91.9	47.1	49.0	32.6	45.2	30.4
7	28.2	20.8	20.5	25.1	19.2	56.4	85.1	48.8	46.4	35.2	82.5	29.5
8	27.4	22.4	21.4	31.5	19.2	59.0	89.4	64.4	37.7	35.2	66.1	23.5
9	26.5	21.5	21.4	31.5	14.1	57.3	89.4	70.5	38.6	31.8	53.9	27.8
10	27.5	17.2	17.7	31.5	12.7	68.5	83.3	103	39.5	32.6	43.5	33.9
11	25.7	15.6	16.7	36.1	11.4	87.6	96.3	80.8	36.9	32.6	50.6	32.2
12	25.7	19.5	18.5	41.5	8.39	145	80.7	79.1	36.9	30.9	43.6	36.5
13	23.1	22.1	19.2	32.1	10.2	171	72.1	94.7	37.7	27.6	41.9	45.2
14	22.3	23.6	20.0	25.4	13.4	144	63.4	123	42.1	30.1	41.9	40.1
15	25.7	23.6	18.9	24.6	15.5	142	70.4	116	43.8	33.6	42.9	29.7
16	24.8	21.9	18.9	23.1	18.4	141	73.8	120	42.1	29.3	39.4	28.0
17	24.8	16.0	18.9	23.1	23.5	147	65.2	104	40.3	29.3	33.3	35.8
18	27.4	23.4	18.9	21.6	20.0	128	62.6	89.6	39.5	29.3	38.5	35.8
19	18.7	22.6	18.0	21.0	17.7	117	75.5	99.1	36.9	27.6	40.4	36.7
20	27.2	22.6	23.9	19.3	24.3	117	123	84.4	33.4	44.9	40.4	39.3
21	26.3	24.1	24.7	18.7	25.2	126	98.9	77.5	32.5	41.4	41.2	35.0
22	24.5	19.8	22.9	15.1	20.0	154	100	75.7	28.2	39.7	39.5	25.6
23	25.2	22.3	22.9	19.8	22.6	152	84.2	74.0	33.4	36.2	37.9	34.2
24	25.2	19.6	21.0	20.9	21.8	170	77.3	74.0	41.2	35.3	28.4	35.1
25	26.0	24.8	19.2	16.9	23.5	159	72.1	68.0	40.4	32.8	34.4	23.9
26	24.2	27.1	25.1	18.4	28.7	134	64.3	67.1	38.7	32.0	37.9	21.3
27	19.7	27.1	27.1	18.4	46.0	113	64.3	68.8	38.7	27.7	35.3	31.5
28	24.1	24.5	28.9	14.8	41.7	104	73.9	69.7	36.1	31.2	37.1	35.0
29	29.1		33.3	12.7	40.8	103	65.3	63.6	32.6	32.0	38.8	30.7
30	26.5		30.8	19.2	33.0	104	61.8	61.9	36.1	31.2	33.6	35.0
31	25.6		18.0		39.9		59.3	61.0		31.2		29.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	171	29.9	27.1	33.3	41.5	46.0	171	123	123	67.1	44.9	82.5	45.2
Q media (m^3/s) . .	44.2	25.5	22.3	21.7	25.5	22.5	106	83.0	75.6	41.5	33.8	39.9	31.9
Q minima (m^3/s) .	8.39	18.7	15.6	16.7	12.7	8.39	29.5	59.3	45.3	28.2	27.6	22.7	20.7
Afflus. meteor. (*mm*)	685	20	42	24	29	57	143	104	105	27	28	68	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949 - 56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	331	40.8	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	160	212	139	101
Q media (m^3/s) . .	53.3	28.5	28.1	27.6	31.1	57.6	105	92.3	77.3	64.8	51.1	42.6	33.6
Q minima (m^3/s) .	12.2	18.0	17.1	14.3	12.2	16.8	28.3	38.5	28.7	31.7	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	713	32	39	27	56	55	81	84	98	75	60	65	41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1949-56 m^3/s
10	141	151
91	52.4	65.8
182	33.0	39.9
274	23.6	28.1
355	15.6	15.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.30	8.70	1.60	31.6	2.20	83.5
1.35	11.7	1.70	40.2	2.40	101
1.40	15.1	1.80	48.9	2.60	118
1.45	18.7	1.90	57.6	2.90	144
1.50	22.9	2.00	66.2	3.20	170

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1949-56 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

20. — RIDANNA A VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 15 km^2; altitudine max 3454 *m s. m.*; media 1918 *m s. m.*; zero idrometrico 940 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.30 (21 ago. 1956), minima *m* 0.23 (vari 1955-56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.50	1.85	1.85	3.30	6.18	*6.61*	14.6	8.52	10.7	4.33	4.95	**2.90**
2	1.62	1.77	1.85	3.62	6.53	6.76	13.5	8.70	**11.6**	4.07	5.09	2.57
3	1.97	1.77	1.74	3.41	6.40	6.92	14.6	9.14	10.3	3.43	7.61	2.36
4	1.89	*1.72*	1.74	3.41	6.40	8.23	15.1	8.32	7.95	3.68	8.59	2.21
5	**2.43**	1.78	1.74	3.07	6.01	9.03	18.3	8.70	6.66	3.30	9.00	2.28
6	**2.43**	1.93	1.82	3.07	5.50	10.5	21.5	8.53	7.95	*2.87*	7.07	2.28
7	2.35	1.78	1.82	2.97	5.50	13.6	22.1	*7.93*	7.39	3.21	8.00	2.36
8	2.28	1.87	*1.63*	2.97	4.75	22.2	22.1	10.2	7.39	3.21	9.01	2.47
9	2.42	1.74	*1.63*	2.97	4.75	36.1	22.7	11.1	7.57	3.31	10.7	2.37
10	2.34	1.74	1.69	2.87	4.19	**37.3**	20.6	22.1	7.03	3.57	11.6	2.37
11	2.27	1.88	1.69	2.87	4.19	32.2	16.2	18.3	10.1	3.31	**12.8**	2.48
12	2.18	1.80	1.76	2.78	4.32	32.8	42.0	15.9	9.22	2.99	8.60	2.48
13	2.26	1.89	1.89	2.78	*4.05*	26.2	**47.7**	22.1	8.56	3.21	8.60	2.37
14	2.09	1.80	1.98	2.99	5.59	23.4	41.7	35.7	7.96	*2.87*	5.88	2.58
15	2.09	1.80	1.84	2.99	8.19	24.3	40.2	26.1	6.51	3.10	5.10	2.29
16	2.17	1.76	1.78	2.79	7.26	25.1	34.2	27.0	6.67	3.10	4.81	2.29
17	1.72	1.76	1.78	2.79	**9.19**	22.1	30.6	**39.3**	6.20	3.31	4.36	2.48
18	1.67	**1.97**	1.85	2.90	8.94	19.1	29.1	22.1	5.35	3.31	4.36	2.48
19	1.67	1.82	1.90	2.90	8.76	13.5	27.3	14.3	4.92	3.21	4.10	2.58
20	1.88	1.77	1.90	2.69	8.76	13.5	13.5	14.8	*4.06*	3.58	3.59	2.79
21	1.96	1.77	2.14	*2.61*	8.15	19.1	14.3	12.9	4.47	4.50	3.59	2.22
22	1.73	1.92	2.29	2.70	7.58	20.9	14.8	12.9	4.62	**5.09**	3.59	2.22
23	1.82	1.79	2.92	2.81	6.84	22.1	10.6	11.2	5.06	4.44	3.24	2.37
24	1.69	1.79	**3.28**	2.81	6.67	34.2	8.93	8.33	5.06	3.70	3.24	2.37
25	1.62	1.79	3.16	2.71	6.67	32.7	*8.52*	8.71	6.21	3.32	3.02	2.58
26	1.75	1.85	3.16	3.12	6.49	27.3	*8.52*	9.38	7.05	3.96	3.02	2.30
27	1.75	1.85	2.93	3.46	6.80	16.2	9.58	8.71	6.68	4.09	*2.78*	2.30
28	1.71	1.85	2.93	3.66	6.80	14.8	10.2	8.54	5.07	3.11	2.90	2.23
29	*1.49*		3.05	**3.90**	7.16	15.4	9.79	8.96	4.63	3.11	3.13	2.23
30	1.71		3.05	**3.90**	7.87	14.8	8.69	8.96	4.33	3.32	3.34	*2.14*
31	1.71		2.94		7.50		*8.52*	7.95		3.58		*2.14*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ONNV	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	47.7	2.43	1.97	3.28	3.90	9.19	37.3	47.7	39.3	11.6	5.09	12.8	2.90
Q media (m^3/s) . .	7.40	1.94	1.81	2.18	3.06	6.58	20.2	20.0	14.4	6.91	3.52	5.86	2.39
Q minima (m^3/s) .	1.49	1.49	1.72	1.63	2.61	4.05	66.1	8.52	7.93	4.06	2.87	2.78	2.14
Q media ($l/s\ km^2$)	35.9	9.42	8.79	10.6	14.9	31.9	98.1	97.1	69.9	33.5	17.1	28.4	11.6
Deflusso (*mm*) . .	1134	25	21	28	38	85	253	260	187	87	46	73	31
Affl. meteorico (*mm*)	911	27	65	20	33	56	200	140	169	53	31	87	30
Coeffic. di deflusso .	1.24	0.93	0.32	1.40	1.15	1.52	1.27	1.86	1.11	1.64	1.48	0.84	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	34.2
91	8.71
182	3.70
274	2.36
355	1.69

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	1.35	0.50	4.06	1.40	25.3
0.25	1.62	0.60	5.48	1.60	31.4
0.30	1.97	0.80	9.10	1.80	37.4
0.35	2.36	1.00	13.7	2.00	43.4
0.40	2.86	1.20	19.3	2.20	49.5

21. — ISARCO A PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 *km*² (parte permeabile 59%); aree glaciali 23.13 *km*²; altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 2.70 (8 set. 1952), minima *m* 0.48 (30 gen. 1942). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**6.10**	5.75	5.90	9.16	14.5	*18.6*	39.6	26.1	**38.0**	**19.9**	12.4	10.6
2	5.80	5.58	5.74	8.69	15.0	19.2	39.0	25.5	**38.0**	**19.9**	12.7	**11.7**
3	5.80	5.58	5.61	7.96	15.6	20.3	38.3	24.9	34.8	19.7	13.5	10.6
4	5.56	5.37	5.61	7.64	14.5	34.1	37.0	24.9	28.8	19.7	14.9	10.9
5	5.77	5.37	5.81	7.20	13.4	32.8	37.0	24.4	25.1	19.2	**28.4**	10.9
6	6.03	5.66	5.68	7.20	12.8	32.1	38.3	23.9	24.6	18.8	27.2	10.4
7	5.51	5.44	5.68	7.47	12.8	30.7	37.6	*22.8*	24.6	19.4	24.6	10.4
8	5.51	5.44	*5.54*	7.65	12.2	30.0	35.6	23.5	23.6	19.0	25.2	10.0
9	5.27	5.29	*5.54*	7.65	13.3	28.6	34.2	28.9	23.6	18.5	21.1	10.0
10	4.82	5.51	5.77	7.87	12.7	28.0	34.2	46.5	23.1	18.5	20.5	9.59
11	4.82	5.51	5.77	7.50	12.2	28.6	32.9	47.2	23.1	17.9	19.2	8.98
12	4.63	5.38	5.97	7.18	12.2	55.4	31.5	44.0	22.8	17.9	18.1	8.58
13	4.78	5.38	6.17	7.39	*11.6*	70.1	30.2	40.7	22.4	17.3	18.1	8.98
14	4.95	5.38	6.45	7.08	*11.6*	70.1	28.1	50.2	22.4	16.7	17.5	9.80
15	4.75	5.61	6.45	7.28	13.7	63.4	26.1	63.0	22.0	16.7	17.9	8.78
16	4.60	5.45	6.93	6.96	16.6	58.7	24.0	**63.8**	22.0	16.2	17.5	8.48
17	4.45	5.65	7.53	*6.51*	18.3	56.7	*22.7*	**63.8**	21.5	16.6	16.2	8.48
18	4.33	5.92	7.83	*6.51*	18.9	58.0	24.6	56.0	20.5	17.1	15.6	8.10
19	4.33	5.69	8.50	*6.51*	19.4	50.6	31.4	46.0	20.0	17.1	15.6	8.10
20	4.22	5.36	9.07	6.75	19.4	43.8	**45.2**	39.4	20.0	18.6	14.6	7.52
21	4.22	5.20	9.07	6.93	19.9	41.9	41.4	36.9	19.1	18.6	13.5	7.20
22	*4.09*	*4.92*	9.31	6.93	19.9	40.5	38.1	35.6	19.1	17.9	13.1	7.20
23	4.27	5.09	9.31	7.15	**20.5**	58.6	36.1	33.7	18.7	17.4	12.5	7.52
24	4.44	5.44	9.61	7.84	19.9	59.9	31.4	32.5	18.7	17.4	12.0	7.32
25	4.61	5.63	9.90	8.57	19.4	**71.2**	27.3	31.2	18.4	16.3	12.4	7.60
26	4.98	5.84	9.49	9.91	18.1	58.5	27.9	30.1	18.4	15.3	13.3	7.00
27	5.19	5.84	9.04	10.9	18.1	49.8	29.3	30.1	*18.0*	14.7	12.4	7.00
28	5.04	**6.12**	9.37	11.4	17.5	48.4	38.7	28.8	18.6	13.8	11.8	*6.68*
29	5.24		**10.1**	12.3	18.1	45.1	29.3	27.5	19.3	13.2	11.4	*6.68*
30	5.51		9.60	**13.9**	18.7	41.7	28.0	34.4	19.9	13.2	*11.1*	*6.68*
31	5.75		9.16		19.3		27.5	35.2		*12.4*		*6.68*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	71.2	6.10	6.12	10.1	13.9	20.5	71.2	45.2	63.8	38.0	19.9	28.4	11.7
Q media (m^3/s)	18.5	5.01	5.51	7.47	8.13	16.1	44.9	33.0	36.8	23.0	17.3	16.5	8.66
Q minima (m^3/s)	4.09	4.09	4.92	5.54	6.51	11.6	18.6	22.7	22.8	18.0	12.4	11.1	6.68
Q media (l/s km^2)	28.4	7.68	8.45	11.5	12.5	24.7	68.9	50.6	56.4	35.3	26.5	25.3	13.3
Deflusso (*mm*)	896	20	20	31	32	66	178	135	151	91	71	65	36
Afflus. meteor. (*mm*)	808	27	51	19	31	54	183	126	149	53	27	61	27
Coeffic. di deflusso	1.11	0.74	0.39	1.63	1.03	1.22	0.97	1.07	1.01	1.72	2.62	1.07	1.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	9.40	8.3	11.7	33.3	131	99.0	62.5	92.0	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s)	18.7	6.16	5.65	6.52	12.0	29.3	41.1	34.2	28.5	23.7	16.9	12.3	7.92
Q minima (m^3/s)	3.3	3.3	3.8	4.5	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.2	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s km^2)	28.7	9.45	8.67	10.0	18.4	44.9	63.0	52.5	43.7	36.3	25.9	18.9	12.1
Deflusso (*mm*)	905	25	21	27	47	120	163	141	117	94	69	49	32
Afflus. meteor. (*mm*)	874	40	42	39	65	79	110	120	115	101	55	66	42
Coeffic. di deflusso	1.04	0.63	0.50	0.69	0.72	1.52	1.48	1.18	1.02	0.93	1.25	0.74	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957	1942 - 43 1947 - 56
	m^3/s	m^3/s
10	58.6	52.9
91	24.9	27.2
182	14.9	13.3
274	7.20	6.68
355	4.61	4.41

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	3.47	0.70	9.68	1.10	33.4
0.50	4.10	0.75	12.1	1.20	40.1
0.55	4.93	0.80	14.7	1.30	46.8
0.60	6.20	0.90	20.5	1.40	53.5
0.65	7.70	1.00	26.6	1.60	66.9

22. — RIENZA A MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 *km*² (parte permeabile 80%); altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altrezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* —0.02 (gen-feb. 1956). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m*³/*s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**3.34**	3.04	*2.87*	*3.68*	*4.68*	*5.59*	**11.9**	9.52	9.45	**7.83**	*6.09*	**6.01**
2	**3.34**	3.04	*2.87*	*3.68*	*4.68*	*5.59*	**11.9**	9.52	9.45	**7.83**	*6.09*	**6.01**
3	**3.34**	3.04	3.00	*3.68*	*4.68*	*5.59*	11.6	9.52	9.45	**7.83**	*6.09*	**6.01**
4	**3.34**	3.04	3.00	*3.68*	*4.68*	*5.59*	11.4	9.78	9.45	**7.83**	*6.09*	5.75
5	**3.34**	3.04	3.00	4.34	*4.68*	*5.59*	11.4	9.78	9.45	**7.83**	*6.09*	6.00
6	**3.34**	**3.17**	3.00	4.34	*4.68*	*5.59*	11.1	9.78	9.26	**7.83**	*6.09*	6.00
7	**3.34**	**3.17**	3.00	4.34	4.98	*5.59*	11.1	9.59	9.26	7.59	*6.09*	6.00
8	**3.34**	**3.17**	3.00	4.55	4.98	*5.59*	10.6	9.59	9.26	7.59	*6.09*	6.00
9	**3.34**	**3.17**	3.00	4.55	4.98	*5.59*	10.6	9.59	9.26	7.59	*6.09*	6.00
10	3.18	**3.17**	3.00	4.55	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.35	*6.09*	6.00
11	3.18	**3.17**	3.00	5.00	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.35	**6.57**	5.75
12	3.18	**3.17**	3.00	5.00	4.98	5.86	10.2	9.59	9.26	7.11	**6.57**	5.75
13	3.18	**3.17**	3.16	5.22	4.98	6.13	9.99	9.86	9.26	7.11	**6.57**	5.75
14	3.18	3.13	3.16	5.70	4.98	6.13	9.99	9.86	9.26	7.11	6.30	5.75
15	3.18	3.13	3.16	5.70	4.98	6.13	9.99	9.86	**9.80**	6.62	6.30	5.99
16	3.18	3.13	3.32	**5.94**	4.98	6.39	9.69	9.86	9.57	6.37	6.30	5.99
17	3.18	3.13	3.32	**5.94**	4.98	6.91	9.69	**10.2**	9.57	6.37	6.30	5.99
18	3.18	3.13	3.32	5.68	4.98	7.96	9.69	**10.2**	9.35	6.37	6.30	5.99
19	3.18	3.13	3.10	5.68	4.98	8.49	9.69	9.88	9.35	6.12	6.30	5.99
20	3.18	3.13	3.10	5.41	4.98	9.01	10.0	9.88	9.35	6.12	6.30	5.73
21	3.18	*2.94*	3.10	5.41	5.28	9.83	10.0	9.65	9.35	6.12	6.30	5.73
22	3.18	*2.94*	3.10	5.41	5.28	12.4	10.0	*9.45*	9.35	6.12	6.28	*5.49*
23	3.18	*2.94*	3.48	5.41	5.28	12.4	10.5	*9.45*	9.35	6.12	6.28	*5.49*
24	*2.93*	*2.94*	3.48	4.90	5.06	**13.1**	10.5	*9.45*	*8.45*	6.12	6.28	*5.49*
25	*2.93*	*2.94*	**3.68**	4.90	5.06	**13.1**	10.1	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
26	*2.93*	3.06	**3.68**	4.90	5.32	**13.1**	9.75	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
27	*2.93*	3.06	**3.68**	4.90	5.32	12.9	*9.52*	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
28	*2.93*	3.06	**3.68**	4.90	5.32	12.9	*9.52*	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
29	*2.93*		**3.68**	4.90	5.32	12.9	*9.52*	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
30	*2.93*		**3.68**	4.90	**5.59**	12.4	*9.52*	*9.45*	*8.45*	*6.09*	6.28	*5.49*
31	*2.93*		**3.68**		**5.59**		*9.52*	*9.45*		*6.09*		*5.49*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*) . . .	13.1	3.34	3.17	3.68	5.94	5.59	13.1	11.9	10.2	9.80	7.83	6.57	6.01
Q media (*m*³/*s*) . .	6.32	3.16	3.08	3.24	4.91	5.04	8.34	10.3	9.65	9.16	6.80	6.25	5.78
Q minima (*m*³/*s*) .	2.87	2.93	2.94	2.87	3.68	4.68	5.59	9.52	9.45	8.45	6.09	6.09	5.49
Q media (*l*/*s* *km*²)	23.1	11.6	11.3	11.9	18.0	18.5	30.5	37.7	35.3	33.6	24.9	22.9	21.2
Deflusso (*mm*) . . .	728	31	27	32	46	49	79	101	94	87	66	59	57
Afflus. meteor. (*mm*)	973	17	51	40	88	90	182	129	148	46	50	81	51
Coeffic. di deflusso .	0.75	1.82	0.53	0.80	0.52	0.54	0.43	0.78	0.64	1.89	1.32	0.73	1.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*) . . .	45.8	5.6	4.9	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (*m*³/*s*) . .	6.48	4.03	3.57	3.64	4.85	8.45	11.2	9.21	8.09	7.12	6.57	6.13	4.87
Q minima (*m*³/*s*) .	2.81	2.81	2.82	2.92	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media (*l*/*s* *km*²)	23.7	14.8	13.1	13.3	17.8	31.0	41.0	33.7	29.6	26.1	24.1	22.5	17.8
Deflusso (*mm*) . .	747	40	32	36	46	83	106	90	79	67	64	58	48
Afflus. meteor. (*mm*)	925	31	41	41	68	95	112	149	119	91	68	70	38
Coeffic. di deflusso .	0.81	1.29	0.78	0.88	0.68	0.87	0.95	0.60	0.66	0.74	0.94	0.83	1.26

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 *m*³/*s*	1930-43 1946-56 *m*³/*s*
10	11.9	15.2
91	9.26	7.91
182	5.99	5.51
274	3.68	3.98
355	2.94	3.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0	2.96	0.15	6.21	0.30	10.1
0.05	3.87	0.20	7.48	0.35	11.3
0.10	5.00	0.25	8.78	0.45	13.9

23. — RIO SELVA DEI MOLINI A SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km^2 (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 *m s. m.*; media 2166 *m s. m.*; zero idrometrico 1140 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Aurino *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max *m* 0.80 (12 giu. 1957), minima *m* 0.07 (feb.-mar. 1957). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.68 (feb.-mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	[0.76]	0.78	*0.68*	1.00	1.69	*2.23*	**9.35**	3.78	3.45	2.18	1.57	**1.23**
2	[0.76]	0.78	*0.68*	0.91	1.46	2.57	8.70	5.06	**4.68**	2.18	1.95	1.13
3	[0.76]	0.78	*0.68*	0.91	1.46	2.99	8.70	4.28	3.44	2.05	1.81	1.13
4	[0.76]	0.78	0.72	0.91	1.34	7.00	7.06	5.05	3.18	2.05	1.68	1.13
5	[0.76]	**0.85**	0.72	1.00	1.34	5.37	7.06	5.05	2.95	1.77	1.68	1.13
6	[0.76]	**0.85**	0.72	1.00	1.24	5.70	7.06	5.05	2.95	1.77	1.68	1.13
7	[0.76]	0.73	0.72	1.00	1.15	4.27	6.73	5.05	3.18	1.77	1.95	1.13
8	[0.76]	0.73	0.72	0.90	1.15	4.72	6.40	5.71	4.35	1.93	**2.25**	1.13
9	[0.76]	0.73	0.72	0.90	*1.06*	7.00	6.73	5.05	3.43	1.93	2.10	1.13
10	[0.76]	0.73	0.72	0.90	*1.06*	6.02	6.73	6.67	3.17	**2.25**	1.95	1.13
11	0.76	0.73	0.78	0.90	*1.06*	9.61	6.07	6.34	3.17	**2.25**	1.81	1.12
12	0.76	0.73	0.78	0.90	*1.06*	**19.0**	5.09	7.98	3.17	2.12	1.68	1.12
13	0.76	0.73	0.84	0.82	1.15	16.5	3.81	5.37	3.17	2.12	1.68	1.12
14	0.76	0.73	0.84	0.82	1.24	16.2	3.53	8.62	2.93	2.12	1.56	1.12
15	*0.71*	0.73	0.84	*0.76*	1.81	17.5	4.32	8.62	2.72	2.12	1.56	1.12
16	*0.71*	0.73	0.84	*0.76*	2.25	15.2	3.53	**12.9**	2.51	1.97	1.44	1.12
17	*0.71*	0.73	0.84	*0.76*	2.80	10.3	3.26	7.31	2.34	1.97	1.44	1.12
18	*0.71*	0.73	0.84	*0.76*	2.41	9.60	*3.03*	6.33	2.34	1.97	1.33	1.12
19	*0.71*	0.73	0.84	0.82	**3.49**	7.31	4.31	6.66	2.34	1.97	1.33	1.02
20	*0.71*	0.73	0.92	0,82	3.23	8.30	8.99	5.68	2.34	2.12	1.33	1.02
21	*0.71*	0.73	1.01	0.82	2.58	10.9	6.38	5.35	2.50	2.12	1.33	1.02
22	**0.78**	*0.68*	1.09	0.90	2.24	16.5	6.05	6.00	2.50	1.83	1.33	1.02
23	**0.78**	*0.68*	1.09	0.98	1.80	15.2	5.07	5.02	3.69	1.83	1.33	1.02
24	**0.78**	*0.68*	1.09	0.98	2.58	12.9	3.79	3.74	4.20	1.83	*1.23*	1.02
25	**0.78**	*0.68*	**1.18**	0.98	2.24	10.9	3.79	3.46	3.68	1.70	*1.23*	*0.93*
26	**0.78**	0.72	1.09	1.07	2.09	8.33	4.30	3.46	3.14	1.70	*1.23*	*0.93*
27	**0.78**	0.72	1.09	1.07	2.41	7.69	4.43	*3.19*	2.91	*1.57*	*1.23*	*0.93*
28	**0.78**	*0.68*	1.09	1.25	2.41	6.39	8.97	4.37	2.50	*1.57*	*1.23*	*0.93*
29	**0.78**		**1.18**	1.46	2.09	7.38	6.04	4.24	*2.33*	*1.57*	*1.23*	*0.93*
30	**0.78**		1.09	**1.57**	2.23	7.06	4.42	3.45	*2.33*	*1.57*	*1.23*	*0.93*
31	**0.78**		1.00		2.23		4.29	*3.19*		*1,57*		*0.93*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	19.0	0.78	0.85	1.18	1.57	3.49	19.0	9.35	12.9	4.68	2.25	2.25	1.23
Q media (m^3/s) . .	2.79	0.76	0.75	0.89	0.95	1.88	9.35	5.74	5.55	3.05	1.92	1.55	1.06
Q minima (m^3/s) .	0.68	0.71	0.68	0.68	0.76	1.06	2.23	3.03	3.19	2.33	1.57	1.23	0.93
Q media ($l/s. km^2$) .	33.2	9.05	8.93	10.6	11.3	22.4	111.3	68.3	66.1	36.3	22.9	18.5	12.6
Deflusso (*mm*) . .	1047	24	22	28	29	60	287	183	177	94	61	48	34
Afflus. meteor. (*mm*)	904	15	40	9	45	47	191	144	208	60	35	78	32
Coeffic. di deflusso .	1.16	1.60	0,55	3.11	0.64	1.28	1.50	1.27	0.85	1.57	1.74	0.62	1.06

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	10.9
91	3.45
182	1.57
274	0.90
355	0,71

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.10	0.81	0.30	3.80	0.50	10.3
0.15	1.18	0.35	5,41	0.60	13.6
0.20	1.72	0.40	7.04	0.70	16.8
0.25	2.56	0,45	8.67	0.80	20.1

24. — GADERA A MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s. m.; media 1860 *m* s. m.; zero idrometrico 822.60 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.90 (vari feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.64	3.20	*2.98*	7.00	8.27	8.34	12.9	9.53	**9.60**	**6.72**	6.12	**5.38**
2	3.64	3.20	*2.98*	7.20	8.27	*8.13*	**13.3**	9.33	9.40	**6.72**	6.32	**5.38**
3	3.64	3.20	*2.98*	6.78	8.07	8.34	12.7	9.12	8.98	6.52	6.74	5.26
4	3.64	**3.41**	*2.98*	6.36	7.86	9.00	12.5	8.91	8.98	**6.72**	8.01	5.05
5	3.95	3.20	*2.98*	6.36	7.86	9.40	12.2	8.91	8.98	6.52	9.06	5.26
6	**4.27**	**3.41**	3.20	6.15	8.07	8.77	12.0	8.70	8.77	6.52	9.48	5.05
7	3.89	3.20	3.20	6.15	7.87	8.57	11.8	8.50	8.57	6.32	9.90	4.84
8	4.10	3.20	*2.98*	*5.94*	7.87	8.36	12.5	*8.29*	8.36	6.32	10.1	4.84
9	3.94	3.20	*2.98*	6.36	8.08	8.78	12.7	8.50	8.57	6.11	**10.3**	4.84
10	3.94	**3.41**	*2.98*	6.36	8.08	8.78	12.2	8.70	8.36	6.54	10.1	5.05
11	3.78	**3.41**	3.41	6.36	8.08	8.58	11.6	8.93	8.36	6.54	9.69	5.26
12	3.57	3.20	3.83	6.36	8.30	8.58	11.2	9.35	8.16	6.33	9.27	5.05
13	3.57	3.20	4.04	6.15	8.30	**26.3**	10.6	9.56	8.16	6.33	8.64	**5.38**
14	3.41	3.20	3.83	6.15	8.30	25.7	10.6	10.2	7.96	6.12	8.43	**5.38**
15	3.62	3.20	3.83	6.36	8.30	24.4	11.2	10.2	7.96	6.12	8.01	5.26
16	3.62	3.20	4.04	6.36	8.30	25.2	9.71	10.7	7.74	5.70	7.58	5.04
17	3.41	3.20	4.04	6.36	8.30	18.9	8.66	11.1	7.74	5.40	7.58	5.04
18	3.41	3.20	4.04	6.15	8.10	14.3	8.24	11.9	7.74	*5.28*	7.16	5.04
19	*3.20*	3.20	4.04	6.15	7.89	12.8	8.87	**20.4**	7.54	*5.28*	6.32	4.83
20	*3.20*	3.20	4.04	6.15	7.68	11.5	10.1	16.8	7.34	5.40	6.10	4.61
21	3.41	3.20	4.47	6.15	7.47	14.9	8.88	13.2	7.34	5.70	5.89	4.61
22	*3.20*	3.20	5.01	6.36	*7.26*	15.7	7.83	13.0	7.12	5.91	5.89	4.61
23	3.41	3.20	5.52	6.36	7.90	15.5	7.40	12.1	6.92	5.91	5.89	4.40
24	3.41	3.20	5.73	6.15	7.47	14.5	7.40	11.1	6.71	5.91	5.68	*4.19*
25	3.41	3.20	5.73	6.36	7.27	15.3	7.40	10.9	6.71	6.12	5.68	*4.19*
26	3.62	3.20	5.94	7.84	7.27	14.7	7.84	10.2	*6.50*	5.91	5.68	*4.19*
27	3.62	3.20	6.36	**8.27**	7.47	14.3	11.8	9.38	6.71	5.91	5.68	*4.19*
28	3.62	*2.98*	6.57	**8.27**	8.12	14.3	7.63	9.59	*6.50*	6.12	*5.38*	4.40
29	3.41		6.57	**8.27**	8.12	13.4	*7.22*	9.39	*6.50*	6.12	*5.38*	4.40
30	3.41		6.57	**8.27**	8.34	12.6	9.74	9.81	6.72	6.12	*5.38*	*4.19*
31	*3.20*		**6.77**		**8.55**		9.53	9.60		6.12		*4.19*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	26.3	4.27	3.41	6.77	8.27	8.55	26.3	13.3	20.4	9.60	6.72	10.3	5.38
Q media (m^3/s) . .	7.20	3.59	3.22	4.34	6.65	7.97	13.6	10.3	10.5	7.83	6.11	7.38	4.82
Q minima (m^3/s) .	2.98	3.20	2.98	2.98	5.94	7.26	8.13	7.22	8.29	6.50	5.28	5.38	4.19
Q media (l/s km^2)	18.6	9.28	8.32	11.2	17.2	20.6	35.1	26.6	27.1	20.2	15.8	19.1	12.5
Deflusso (*mm*) . . .	587	25	20	30	44	55	93	71	72	52	42	50	33
Afflus. meteor. (*mm*)	893	16	38	25	53	71	196	137	151	34	46	76	50
Coeffic. di deflusso .	0.66	1.56	0.53	1.20	0.83	0.77	0.47	0.52	0.48	1.53	0.91	0.66	0.66

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	70.0	7.1	7.3	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	11.8
Q media (m^3/s) . .	8.24	4.18	3.79	4.35	8.02	12.2	13.9	12.0	9.88	8.70	7.99	8.40	5.44
Q minima (m^3/s) .	1.90	2.40	1.90	2.55	3.16	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3.7	3.5	2.70
Q media (l/s km^2)	21.3	10.8	9.79	11.2	20.7	31.5	35.9	31.0	25.5	22.5	20.6	21.7	14.1
Deflusso (*mm*) . . .	672	29	24	30	54	84	93	83	68	58	55	56	38
Afflus. meteor. (*mm*)	874	32	38	39	63	84	112	129	111	85	71	72	38
Coeffic. di deflusso .	0.77	0.91	0.63	0.77	0.86	1.00	0.83	0.64	0.61	0.68	0.77	0.78	1.00

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1926-43 1946-56 m^3/s
10	15.3	20.8
91	8.58	10.6
182	6.54	6.70
274	4.61	4.42
355	3.20	3.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	3.20	0.70	8.47	1.00	14.8
0.50	4.25	0.75	9.52	1.10	16.9
0.55	5.31	0.80	10.6	1.20	19.0
0.60	6.36	0.85	11.6	1.30	21.1
0.65	7.41	0.90	12.7	1.40	23.2

25. — RIENZA A VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 3.5 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 set. 1942), minima *m* 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	17.0	14.3	13.2	25.3	46.0	*48.8*	98.7	61.6	56.9	**41.3**	28.3	22.6
2	**17.5**	14.3	*12.9*	26.6	45.3	*48.8*	88.7	59.8	64.0	39.5	27.8	21.5
3	16.5	14.3	*12.9*	25.9	48.9	53.4	94.3	59.0	**67.5**	38.2	28.3	23.8
4	16.0	14.7	13.4	24.8	45.3	73.8	99.8	58.1	60.4	36.5	28.3	24.4
5	16.0	**15.0**	13.8	26.0	42.5	79.1	90.0	56.4	55.4	35.9	27.8	24.4
6	16.0	14.7	14.2	26.7	41.2	73.8	90.0	*55.6*	53.0	34.7	27.8	23.8
7	16.5	14.7	14.9	27.2	38.0	73.8	90.0	56.4	51.5	33.5	**44.2**	22.6
8	16.5	14.7	16.0	26.7	35.6	75.7	86.6	60.8	50.9	33.5	**44.2**	22.6
9	16.1	14.7	17.0	25.4	34.4	85.6	82.1	65.2	52.3	33.5	39.7	22.6
10	16.1	14.3	17.0	24.9	33.2	88.9	81.0	75.7	51.6	32.9	37.2	22.6
11	16.1	13.9	16.5	27.8	*32.0*	95.5	83.2	64.4	49.3	32.3	39.0	22.6
12	15.0	13.9	16.5	29.6	33.2	168	73.6	63.6	50.9	32.3	37.2	22.6
13	15.5	13.9	17.0	26.0	35.0	**189**	65.1	75.8	49.3	32.3	34.8	25.0
14	14.3	14.3	18.0	24.4	38.6	178	62.5	97.8	50.2	31.8	33.6	**29.6**
15	15.5	13.9	19.6	23.9	43.8	159	67.8	87.8	51.7	31.8	31.9	25.6
16	15.0	13.9	20.7	*23.3*	51.1	154	71.5	95.7	47.9	31.3	30.7	23.7
17	13.9	13.9	23.0	24.5	60.0	144	63.4	94.6	45.8	31.3	30.1	23.2
18	*13.5*	14.3	23.0	24.5	51.1	139	58.9	75.9	44.5	30.7	29.5	22.1
19	13.9	13.9	24.2	24.5	55.0	126	*58.0*	**126**	43.1	30.1	29.5	21.0
20	13.9	13.2	24.7	24.5	59.2	119	**103**	102	42.4	32.4	29.5	21.5
21	13.9	13.9	26.5	29.1	52.6	129	85.4	88.0	41.8	38.4	29.5	19.4
22	14.3	*12.9*	27.6	28.5	51.1	146	93.1	84.8	41.8	37.2	29.5	19.4
23	14.7	13.5	25.8	29.1	**60.9**	155	82.0	77.1	43.8	34.2	28.9	18.9
24	16.1	13.5	**28.9**	29.7	55.0	145	76.6	71.9	49.6	32.4	27.8	19.8
25	15.0	13.9	26.6	31.4	48.8	139	69.6	67.3	48.1	31.3	26.5	22.1
26	14.7	14.7	25.3	32.6	49.6	127	69.6	68.2	46.0	30.7	*26.1*	21.0
27	14.3	14.3	25.9	34.4	50.4	114	69.6	64.6	46.0	30.1	26.6	20.4
28	14.3	13.9	27.1	36.8	46.6	113	101	76.1	42.5	30.1	26.6	20.4
29	13.9		27.7	38.7	44.5	115	78.8	69.3	40.1	29.5	26.6	20.4
30	14.3		28.3	**41.2**	43.8	101	68.7	63.9	*39.5*	28.9	*26.1*	18.9
31	14.3		25.3		45.2		64.1	59.5		*28.3*		*18.4*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	189	17.5	15.0	28.9	41.2	60.9	189	103	126	67.5	41.3	44.2	29.6
Q media (m^3/s)	44.1	15.2	14.1	20.8	28.1	45.7	115	79.6	73.6	49.3	33.1	31.1	22.2
Q minima (m^3/s)	12.9	13.5	12.9	12.9	23.3	32.0	48.8	58.0	55.6	39.5	28.3	26.1	18.4
Afflus. meteor. (*mm*)	872	17	51	23	55	61	183	129	157	52	40	68	36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	188	25.4	19.5	44.4	62.2	144	188	166	139	112	88.6	68.8	47.1
Q media (m^3/s)	46.6	19.0	16.9	19.6	28.9	62.2	104	95.6	68.4	53.7	40.5	29.5	21.3
Q minima (m^3/s)	14.3	15.3	14.3	14.4	16.6	22.3	35.2	52.5	42.3	36.2	29.9	21.1	14.8
Afflus. meteor. (*mm*)	848	31	34	28	53	83	133	137	113	91	76	21	48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1953-56 m^3/s
10	139	132
91	58.1	65.0
182	32.3	34.0
274	22.6	20.4
355	13.9	15.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.85	12.9	1.30	37.0	1.80	77.9
0.90	14.7	1.40	43.7	1.90	88.9
1.00	19.2	1.50	51.0	2.00	99.9
1.10	24.4	1.60	59.1	2.20	122
1.20	30.4	1.70	67.9	2.40	144

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

26. — TISANA A CASTELROTTO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 8.3 *km*^{2} (parte permeabile 62%); altitudine 2119 *m* s. m.; media 1126 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.45 (17 giu. 1956), minima *m* 0.00 (24 feb. 1956). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 10 (vari 1955-56).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in (*l/s*)

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	14	14	14	30	14	29	244	46	65	46	29	29
2	14	14	14	46	14	29	210	46	143	29	29	14
3	29	29	29	30	46	29	175	46	65	29	29	14
4	29	14	14	30	29	65	87	29	65	29	46	14
5	14	29	29	30	14	46	46	29	46	29	46	14
6	14	46	29	30	14	29	29	29	46	29	46	14
7	14	29	65	30	14	29	14	29	46	29	87	14
8	14	29	65	14	14	46	14	46	46	29	65	14
9	14	14	87	14	14	87	14	65	46	29	87	14
10	14	14	87	14	14	65	29	87	29	29	65	14
11	14	14	46	65	14	46	29	46	29	29	87	14
12	14	14	46	87	14	114	29	65	29	29	65	14
13	14	29	29	65	14	114	14	111	29	29	65	46
14	14	29	29	29	29	65	29	244	65	29	65	46
15	14	29	29	29	29	114	29	175	65	29	65	46
16	14	46	29	29	14	210	29	210	46	29	65	29
17	14	29	29	29	14	244	29	143	46	29	65	14
18	14	29	29	29	14	210	29	143	29	29	65	14
19	14	29	14	29	29	175	46	493	29	29	65	14
20	14	29	14	29	14	114	65	210	29	46	46	14
21	14	29	14	29	14	87	175	143	29	46	46	14
22	14	29	14	29	14	87	114	87	29	46	46	14
23	14	29	14	29	14	87	65	65	29	46	46	14
24	14	29	14	29	14	175	46	87	29	29	46	14
25	14	29	14	14	14	210	46	87	29	29	29	14
26	14	29	30	14	29	244	46	111	46	29	29	14
27	14	29	30	14	29	210	46	87	46	29	29	14
28	14	14	30	14	29	175	65	143	29	29	29	14
29	14		30	14	14	143	46	65	29	29	29	14
30	14		30	14	14	114	46	111	29	29	29	14
31	14		30		14		46	65		29		14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	493	29	46	87	87	46	244	244	493	143	46	87	46
Q media (*l/s*)	46	15	26	32	30	18	113	62	108	44	32	51	18
Q minima (*l/s*)	14	14	14	14	14	14	29	29	29	29	29	29	14
Q media (*l/s km*^{2})	5.54	1.81	3.13	3.86	3.61	2.17	13.6	7.47	13.0	5.30	3.86	6.14	2.17
Deflusso (*mm*)	1747	48	75	104	93	59	362	201	347	137	104	158	59
Affl. meteorico (*mm*)	750	3	43	15	48	35	150	129	160	38	47	56	26
Coeffic. di deflusso	2.33	16.00	1.74	6.93	1.94	1.69	2.41	1.56	2.17	3.61	2.21	2.82	2.27

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 (*l/s*)
10	210
91	46
182	29
274	14
355	14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata (*l/s*)	Altezza idrometrica *cm*	Portata (*l/s*)	Altezza idrometrica *cm*	Portata (*l/s*)
0	2	5	87	10	244
1	14	6	114	11	280
2	29	7	143	12	386
3	46	8	175	13	457
4	65	9	210	14	529

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec*.

27. — RIO FREDDO A SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.0 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 2653; zero idrometrico 1050 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1950. Altezza idrometrica max *m* 0.60 (26 set. 1956), minima *m* 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m^3/sec ». minima m^3/sec 0.01 (gen.-feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.06	0.06	*0.06*	*0.19*	2.35	*0.83*	»	»	»	»	»	»
2	0.06	0.06	*0.06*	*0.19*	2.35	*0.83*	»	»	»	»	»	»
3	0.06	0.06	*0.06*	*0.19*	2.05	*0.83*	»	»	»	»	»	»
4	0.06	0.06	*0.06*	*0.19*	1.60	2.50	»	»	»	»	»	»
5	0.06	0.06	*0.06*	*0.19*	1.60	2.50	»	»	»	»	»	»
6	0.06	0.06	*0.06*	0.22	1.45	2.65	»	»	»	»	»	»
7	0.06	0.06	*0.06*	0.22	1.14	3.10	»	»	»	»	»	»
8	0.06	0.06	*0.06*	0.29	0.83	3.55	»	»	»	»	»	»
9	*0.05*	0.06	*0.06*	0.33	0.58	4.00	»	»	»	»	»	»
10	*0.05*	0.06	*0.06*	0.39	0.70	4.45	»	»	»	»	»	»
11	*0.05*	0.06	*0.06*	0.58	0.70	4.45	»	»	»	»	»	»
12	*0.05*	0.06	*0.06*	0.58	1.29	4.60	»	»	»	»	»	»
13	*0.05*	0.06	*0.06*	0.47	1.75	3.70	»	»	»	»	»	»
14	*0.05*	0.06	*0.06*	0.33	2.35	2.95	»	»	»	»	»	»
15	*0.05*	0.06	*0.06*	0.29	2.95	2.80	»	»	»	»	»	»
16	*0.05*	0.06	*0.06*	0.25	2.35	3.30	»	»	»	»	»	»
17	0.08	0.06	*0.06*	0.25	2.05	3.15	»	»	»	»	»	»
18	0.08	0.06	0.08	0.29	2.05	2.70	»	»	»	»	»	»
19	0.08	0.06	0.09	0,33	2.05	2.25	»	»	»	»	»	»
20	0.08	0.06	0.09	0.47	2.05	3.15	»	»	»	»	»	»
21	0.08	0.06	0.09	0.98	1.75	3.60	»	»	»	»	»	»
22	0.08	0.06	0.09	0.70	1.29	4.05	»	»	»	»	»	»
23	0.08	0.06	0.09	0.58	0.98	3.75	»	»	»	»	»	»
24	0.08	0.06	0.11	0.83	0.70	3.60	»	»	»	»	»	»
25	0.08	0.06	0.11	0.98	0.83	3.30	»	»	»	»	»	»
26	0.08	0.06	0.13	1.14	0.98	3.00	»	»	»	»	»	»
27	0.08	0.06	0.15	1.45	0.98	2.85	»	»	»	»	»	»
28	0.08	0.06	0.15	1.75	0.83	2.85	»	»	»	»	»	»
29	0.08		0.19	2.05	0.70	2.85	»	»	»	»	»	»
30	0.08		0.19	2.05	0.58	2.85	»	»	»	»	»	»
31	0.08		0.19		*0.47*		»	»		»		»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	0.08	0.06	0.19	2.05	2.95	4.60	»	»	»	»	»	»
Q media (m^3/s)	»	0.07	0.06	0.09	0.63	1.43	3.03	»	»	»	»	»	»
Q minima (m^3/s)	»	0.05	0.06	0.06	0.19	0.47	0.83	»	»	»	»	»	»
Q media ($l/s.\ km^2$)	»	3.33	2.86	4.29	30.0	68.1	14.4	»	»	»	»	»	»
Deflusso (*mm*)	»	9	7	11	78	182	37.3	»	»	»	»	»	»
Afflus. meteor. (*mm*)	905	4	38	13	59	93	221	122	203	41	22	55	34
Coeffic. di deflusso	»	2.25	0.18	0.85	1.32	1.96	1.69	»	»	»	»	»	»

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.00	0.02	0.08	0.19	0.25	2.40
0.02	0.03	0.10	0,29	0.30	3.15
0.04	0.05	0.15	0.88	0.35	3.90
0.06	0.11	0,20	1.65	0.40	4.65

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

28. — BRIA A MASO LAMPL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 *km*² (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m s. m.*; zero idrometrico 760 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.72 (26 set. 1956), minima *m* 0.08 (11 mar. 1956), Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.49	0.52	*0.48*	0.69	*0.78*	1.20	1.65	2.26	1.86	**1.35**	1.15	0.67
2	0.49	0.52	*0.48*	0.69	0.86	*1.12*	*1.42*	2.15	**2.07**	**1.35**	1.15	0.67
3	0.49	0.52	0.54	0.69	**1.57**	*1.12*	2.76	2.05	**2.07**	**1.35**	1.05	0.67
4	0.49	0.52	0.54	0.69	1.26	2.34	2.76	*1.00*	1.96	1.24	0.96	0.67
5	0.49	0.52	0.54	0.69	1.17	2.44	2.76	*1.00*	1.86	1.24	0.96	0.67
6	0.49	0.52	0.54	0.69	1.09	1.91	2.50	*1.00*	1.86	**1.35**	1.15	0.67
7	0.49	0.52	0.54	0.69	1.09	1.70	2.50	*1.00*	1.86	**1.35**	**1.79**	0.74
8	0.49	0.52	0.54	*0.63*	1.01	1.50	2.50	*1.00*	1.75	**1.35**	1.58	0.74
9	0.49	0.52	0.55	*0.63*	0.94	1.82	2.50	1.84	1.64	**1.35**	1.37	0.74
10	0.49	0.52	0.55	*0.63*	0.87	2.03	2.26	1.53	1.54	1.24	1.47	0.74
11	**0.50**	0.52	0.55	0.77	0.87	2.35	2.77	1.21	1.75	1.24	1.67	0.74
12	**0.50**	0.52	0.55	**0.91**	0.80	3.62	2.14	2.06	1.65	1.14	1.47	**0.82**
13	**0.50**	**0.53**	0.55	0.77	0.94	3.72	1.72	1.74	1.65	1.14	1.37	**0.82**
14	**0.50**	**0.53**	0.55	0.71	0.94	2.77	1.72	2.37	1.55	1.14	1.26	0.74
15	**0.50**	**0.53**	0.55	0.71	1.02	2.24	1.83	2.16	1.55	1.14	1.16	0.66
16	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	1.10	2.24	1.93	1.85	1.55	1.14	1.16	0.66
17	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	1.02	3.19	1.72	1.74	1.55	1.14	1.06	0.66
18	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	1.02	3.51	1.61	2.37	1.55	*1.04*	1.06	0.66
19	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	1.11	2.88	2.25	**3.64**	1.55	*1.04*	0.97	0.66
20	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	0.95	2.76	3.20	3.00	1.55	*1.04*	0.90	0.66
21	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	0.88	3.91	**3.62**	2.58	1.55	1.15	0.90	0.64
22	**0.50**	**0.53**	0.61	0.71	0.95	**4.51**	3.31	2.37	1.55	1.15	0.90	0.64
23	**0.50**	**0.53**	0.61	0.78	0.81	4.18	3.09	2.37	1.55	1.15	0.90	0.64
24	*0.45*	**0.53**	0.61	0.78	0.81	3.65	2.78	2.27	*1.44*	1.15	0.98	0.64
25	*0.45*	*0.48*	**0.69**	0.85	0.88	3.31	2.57	2.06	*1.44*	1.15	0.90	0.64
26	*0.45*	*0.48*	**0.69**	0.85	1.03	3.19	2.36	1.96	*1.44*	1.15	0.82	0.64
27	*0.45*	*0.48*	**0.69**	0.78	1.20	3.07	2.26	1.86	1.55	1.15	0.82	0.64
28	*0.45*	*0.48*	**0.69**	0.78	1.20	3.07	2.78	1.86	*1.44*	1.15	0.82	0.70
29	*0.45*		**0.69**	0.78	1.29	2.84	2.47	2.07	*1.44*	1.15	0.82	*0.62*
30	*0.45*		**0.69**	0.78	1.12	2.19	2.36	2.17	*1.44*	1.15	*0.74*	*0.62*
31	*0.45*		**0.69**		1.20		2.26	2.07		1.15		*0.62*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m³/s*)	4.51	0.50	0.53	0.69	0.91	1.57	4.51	3.62	3.64	2.07	1.35	1.79	0.82
Q media (*m³/s*)	1.25	0.48	0.52	0.59	0.73	1.03	2.68	2.40	1.96	1.64	1.19	1.11	0.68
Q minima (*m³/s*)	0.45	0.45	0.48	0.48	0.63	0.78	1.12	1.42	1.00	1.44	1.04	0.74	0.62
Q media (*l/s. km²*)	27.2	10.4	11.3	12.8	15.9	22.4	58.3	52.2	42.6	35.7	25.9	24.1	14.8
Deflusso (*mm*)	858	28	27	34	41	60	151	140	114	92	69	62	40
Afflus. meteor. (*mm*)	940	11	19	22	73	126	237	143	111	52	36	65	45
Coeffic. di deflusso	0.91	2.55	1.42	1.55	0.56	0.48	0.64	0.98	1.03	1.77	1.92	0.95	0.89

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 *m³/s*
10	3.31
91	1.65
182	1.00
274	0.64
355	0.48

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m³/s*
0.10	0.45	0.25	1.68	0.40	3.26
0.15	0.76	0.30	2.21	0.45	3.79
0.20	1.16	0.35	2.73	0.50	4.31

29. — RIO DEL LAGO A NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6,3 km^2 (pate permeabile 90%); altitudine max 2846 *m* s. m., zero idrometrico 1350 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Ega *km* 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.27 (24 giu. 1957), minima *m* 0.04 (mar. 1957). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 45 (vari mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	62	62	62	62	94	288	724	547	390	211	189	234
2	62	62	62	62	94	288	677	512	390	211	189	234
3	62	62	62	62	94	288	633	470	390	211	169	234
4	62	62	62	62	123	288	587	470	390	211	169	234
5	62	62	62	62	123	318	587	470	352	211	189	211
6	62	62	62	62	123	318	587	470	352	211	169	211
7	62	62	62	62	123	318	547	470	318	211	189	211
8	62	62	62	62	143	352	547	470	318	211	211	211
9	62	62	45	62	143	390	547	432	318	189	211	189
10	62	62	45	62	166	432	547	432	318	189	211	189
11	62	62	45	62	166	470	512	390	318	189	234	189
12	62	62	45	62	166	470	547	390	318	189	260	189
13	62	62	45	62	143	512	512	390	318	189	260	189
14	62	62	45	62	166	547	512	390	318	189	288	189
15	62	62	45	62	143	587	512	390	318	189	288	189
16	62	62	45	62	143	633	547	352	288	189	288	189
17	62	62	45	62	143	677	547	352	288	189	318	189
18	62	62	45	62	143	724	547	352	260	189	318	189
19	62	62	45	62	143	773	512	352	260	189	318	189
20	62	62	45	62	143	823	512	352	260	189	318	189
21	62	62	45	62	143	823	512	352	234	189	318	189
22	62	62	45	62	143	823	512	352	234	189	288	189
23	62	62	62	62	166	823	547	352	234	189	288	189
24	62	62	62	62	192	773	512	390	234	189	260	189
25	62	62	62	62	192	773	512	390	211	189	260	169
26	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	260	169
27	62	62	62	62	234	773	547	390	211	189	260	169
28	62	62	62	94	255	724	547	390	211	189	234	169
29	62		62	94	255	724	547	390	211	189	234	169
30	62		62	94	255	724	547	390	211	189	234	169
31	62		62		255		547	390		189		169

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	823	62	62	62	94	255	823	724	547	390	211	318	234
Q media (*l/s*)	239	62	62	54	65	163	574	552	407	289	195	247	193
Q minima (*l/s*)	45	62	62	45	62	94	288	512	352	211	189	169	169
Q media (*l/s* km^2)	37.9	9.84	9.84	8.57	10.3	25.9	91.1	87.6	64.6	45.9	31.0	39.2	30.6
Deflusso (*mm*)	1196	26	24	23	26	69	236	235	172	119	83	101	82
Afflus. meteor. (*mm*)	1250	41	29	25	76	165	234	252	186	51	43	104	44
Coeffic. di deflusso	0.96	0.73	0.83	0.92	0.34	0.42	1.01	0.93	0.92	2.33	1.93	0.97	1.86

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 *l/s*
10	724
91	352
182	189
274	62
355	45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
4	45	12	258	20	547
6	94	14	318	22	633
8	143	16	390	24	724
10	200	18	467	26	823

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec*.

30. — RIO LATEMAR A NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.2 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 *m* s. m.; media 1667 *m* s. m.; zero idrometrico 1400 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col rio Nova *km* 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misura maggio 1955. Altezza idrometrica max *m* 0.15 (vari giorni), minima *m* 0.03 (vari giorni). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 13 (vari gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21	15	21	95	71	136	43	178	178	77	79	47
2	21	15	21	75	90	136	43	204	178	77	104	47
3	21	15	21	75	90	136	59	204	152	77	104	47
4	21	15	21	75	70	109	59	231	152	77	130	47
5	21	15	21	75	70	109	78	231	152	77	130	35
6	21	15	21	95	70	109	78	257	152	77	158	35
7	21	15	30	95	70	85	78	257	124	77	158	35
8	21	15	30	74	53	85	102	257	124	77	158	35
9	21	15	30	74	53	108	127	257	124	77	185	35
10	21	15	45	74	53	108	127	257	124	58	185	35
11	21	15	45	94	53	108	127	231	124	58	158	35
12	21	15	45	94	53	108	127	231	123	58	158	35
13	21	15	45	117	53	108	127	231	123	58	130	35
14	21	15	45	117	53	83	100	231	123	58	130	35
15	13	19	45	117	68	83	100	231	123	58	130	35
16	13	19	45	93	68	83	100	204	123	58	105	35
17	13	19	45	73	68	107	154	204	123	78	105	35
18	13	19	75	73	68	107	154	204	100	78	81	35
19	13	19	75	56	68	132	125	204	100	102	81	35
20	13	19	75	56	68	132	125	232	100	102	81	35
21	13	19	75	56	87	106	125	232	100	102	61	35
22	13	19	75	92	87	106	99	232	100	129	61	35
23	13	19	97	92	87	81	125	232	100	129	61	35
24	13	19	97	92	87	81	152	205	100	129	61	35
25	13	19	97	71	87	81	179	205	76	103	61	35
26	13	19	97	71	87	61	206	205	76	103	61	35
27	13	19	120	71	110	61	232	205	76	103	45	35
28	13	19	120	71	110	61	232	178	100	103	45	35
29	13		120	71	136	44	205	178	100	79	45	35
30	13		120	71	136	32	178	178	126	79	45	35
31	13		120		136		178	178		79		35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	257	21	19	120	117	136	136	232	257	178	129	185	47
Q media (*l/s*)	87	17	17	63	82	79	96	127	218	119	84	103	37
Q minima (*l/s*)	13	13	15	21	56	53	32	43	178	76	58	45	35
Q media ($l/s\ km^2$)	20.7	4.05	4.05	15.0	19.5	18.8	22.9	30.2	51.9	28.3	20.0	24.5	8.81
Deflusso (*mm*)	658	11	10	40	52	51	60	80	139	73	53	65	24
Affl. meteorico (*mm*)	990	32	23	20	60	131	185	200	147	41	34	82	35
Coeffic. di deflusso	0.66	0.34	0.43	2.00	0.87	0.39	0.32	0.40	0.95	1.78	1.56	0.79	0.69

DURATA DELLE PORTATE °

Giorni	1957 (*l/s*)
10	232
91	123
182	77
274	35
355	13

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
3	15	9	107	15	269
5	35	11	161	17	323
7	63	13	215	19	378

N.B. — In considerazione dei loro valori sigui, le portate sono espresse in *l/sec*.

31. — EGA A PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 *m s. m.*; zero idrometrico 870 *m s. m.*; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max *m* 1.15 (9 nov. 1951), minima *m* 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.18 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.29	0.30	*0.30*	*1.05*	3.19	3.92	3.92	3.01	2.02	**1.76**	1.19	0.95
2	**0.41**	0.30	0.36	*1.05*	4.10	3.37	3.37	2.66	**2.45**	1.53	1.19	1.09
3	**0.41**	0.30	*0.30*	*1.05*	**7.54**	*3.19*	3.01	2.48	2.30	1.43	1.26	1.16
4	**0.41**	0.30	*0.30*	*1.05*	5.74	7.73	2.84	2.30	2.02	1.34	1.19	1.16
5	**0.41**	0.30	*0.30*	1.14	4.46	6.64	2.66	*2.13*	1.90	1.25	1.19	1.09
6	**0.41**	0.30	*0.30*	1.14	3.73	5.74	2.48	2.66	1.78	1.17	3.48	1.09
7	**0.41**	0.24	0.43	1.23	3.01	5.20	2.30	2.48	1.78	1.17	**5.93**	1.03
8	0.35	0.24	0.56	1.34	2.48	4.46	*1.98*	3.84	1.66	1.17	4.71	1.03
9	0.35	*0.18*	0.50	1.14	2.13	5.56	3.37	3.32	1.66	1.17	3.31	1.03
10	0.35	*0.18*	0.50	1.14	1.98	4.83	3.01	2.32	1.66	1.17	4.89	1.03
11	0.35	*0.18*	0.56	1.58	*1.84*	5.38	8.10	2.17	1.66	1.08	4.89	1.03
12	0.35	0.24	0.56	1.98	*1.84*	7.73	5.01	2.80	1.55	1.00	3.67	1.11
13	0.35	*0.18*	0.63	1.58	1.98	6.99	4.10	2.47	1.55	1.00	2.97	**1.98**
14	0.29	0.24	0.69	1.34	1.98	5.74	3.73	3.49	1.77	1.00	2.64	1.63
15	0.35	0.24	0.83	1.23	2.13	6.64	4.10	3.13	1.65	1.00	2.17	1.35
16	0.29	*0.18*	0.90	1.34	2.48	5.94	4.10	2.63	1.54	1.00	1.93	1.18
17	*0.24*	*0.18*	0.97	1.46	2.48	7.73	3.55	2.46	1.54	1.00	1.81	1.11
18	*0.24*	0.24	1.05	1.58	2.13	**8.10**	3.19	4.18	1.54	*0.93*	1.69	1.04
19	*0.24*	0.30	1.05	1.58	2.13	7.17	5.01	**7.90**	1.43	*0.93*	1.69	1.04
20	*0.24*	0.24	1.14	1.58	2.13	6.28	8.29	4.88	1.43	1.08	1.58	0.89
21	*0.24*	0.30	1.34	**2.48**	2.13	6.11	**9.22**	4.01	1.35	1.64	1.49	0.89
22	*0.24*	0.24	1.34	2.13	1.98	7.91	7.36	3.48	1,35	1.43	1.40	0.89
23	*0.24*	0.24	1.46	1.84	1.98	5.94	5.94	4.02	1.35	1.53	1.40	0.89
24	0.30	0.24	1.71	1.71	1.98	5.74	5.20	3.48	1.35	1.43	1.40	0.89
25	0.36	0.30	1.46	1.84	2.30	5.20	4.46	2.96	1.26	1.35	1.32	0.89
26	0.30	0.30	1.71	1.98	3.37	4.83	4.10	2.63	1.54	1.35	1.32	*0.81*
27	*0.24*	**0.36**	1.71	1.98	3.55	4.46	3.92	2.63	1.44	1.26	1.32	*0.81*
28	0.30	0.30	1.58	1.98	3.73	4.10	5.94	2.46	1.25	1.35	1.24	*0.81*
29	0.30		1.46	1.84	3.73	3.73	3.92	2.46	*1.17*	1.26	1.24	*0.81*
30	0.30		1.34	1.84	3.37	4.10	3.92	2.46	*1.17*	1.26	*1.15*	*0.81*
31	0.30		1.23		3.73		3.19	2.30		1.26		*0.81*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	9.22	0.41	0.36	1.71	2.48	7.54	8.10	9.22	7.90	2.45	1.76	5.93	1.98
Q media (m^3/s)	2.10	0.32	0.26	0.92	1.54	2.95	5.68	4.36	3.10	1.60	1.24	2.22	1.04
Q minima (m^3/s)	0.18	0.24	0.18	0.30	1.05	1.84	3.19	1.98	2.13	1.17	0.93	1.15	0.81
Q media ($l/s\ km^2$)	18.3	2.78	2.26	8.00	13.4	25.7	49.4	37.9	27.0	13.9	10.8	19.3	9.04
Deflusso (*mm*)	577	7	5	21	35	69	127	101	71	38	29	50	24
Afflus. meteor. (*mm*)	1000	26	30	22	70	127	192	195	142	38	48	74	36
Coeffic. di deflusso	0.58	0.27	0.17	0.95	0.50	0.54	0.66	0.52	0.50	1.00	0.60	0.68	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.9	1.07	0.80	3.64	5.39	7.82	10.9	8.87	9.19	7.91	10.8	5.92	9.78
Q media (m^3/s)	1.89	0.67	0.52	0.85	1.87	3.17	4.18	3.01	2.16	1.95	0.75	1.52	1.00
Q minima (m^3/s)	0.21	0.27	0.21	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.69	0.59	0.29
Q media ($l/s\ km^2$)	16.4	5.83	4.52	7.39	16.3	27.6	36.3	26.2	18.8	17.0	15.2	13.2	8.70
Deflusso (*mm*)	517	15	11	20	42	74	93	70	50	44	41	34	23
Afflus. meteor. (*mm*)	785	15	26	16	67	85	127	121	103	90	90	25	20
Coeffic. di deflusso	0.66	1.00	0.42	1.25	0.63	0.87	0.73	0.58	0.49	0.49	0.46	1.36	1.15

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1953-56 m^3/s
10	7.54	6.49
91	2.80	2.40
182	1.53	1.36
274	1.00	0.76
355	0.24	0.34

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-I al 7-VIII		0.60	5.38	0.30	1.05
0.20	0.18	0.80	9.04	0.35	1.47
0.25	0.50	dall'8-VIII al 31-XII		0.40	2.04
0.30	0.83	0.20	0.42	0.60	5.42
0.40	1.84	0,25	0.71	0.80	9.04

32. — TALVERA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km^2 (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (23 mag. 1950), minima *m* —0.14 (4 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.95 (4 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.36	1.25	*1.18*	*1.88*	3.16	*3.69*	7.66	4.80	5.41	2.77	*2.43*	**2.43**
2	1.36	1.25	*1.18*	1.97	2.88	*3.69*	7.66	4.23	**8.00**	2.77	*2.43*	**2.43**
3	1.36	1.25	*1.18*	1.97	2.88	*3.69*	7.01	4.23	6.38	2.77	2.54	**2.43**
4	1.36	1.25	*1.18*	*1.88*	2.75	7.00	6.36	4.23	6.06	2.77	*2.43*	**2.43**
5	1.38	1.25	*1.18*	*1.88*	2.75	6.03	6.04	3.96	5.10	2.65	*2.43*	**2.43**
6	1.38	**1.32**	*1.18*	1.97	2.63	5.70	5.39	3.96	5.10	2.54	2.77	2.34
7	1.38	**1.32**	1.25	1.97	2.63	6.03	5.08	3.96	4.80	2.54	**3.96**	2.34
8	1.38	**1.32**	1.25	1.97	2.52	6.03	4.78	3.96	4.51	2.54	**3.96**	2.25
9	**1.40**	1.25	1.32	1.97	2.52	6.35	4.49	3.96	4.23	2.54	3.53	2.25
10	**1.40**	1.25	1.25	2.05	2.41	6.35	4.22	3.96	3.96	2.43	3.53	2.25
11	**1.40**	1.25	1.32	1.97	2.41	9.97	4.79	*3.72*	3.96	2.43	3.53	2.25
12	*1.25*	**1.32**	1.32	1.97	*2.32*	10.6	4.22	*3.72*	3.96	2.43	3.36	2.25
13	*1.25*	**1.32**	1.41	1.97	*2.32*	10.9	3.71	4.23	3.96	2.43	3.18	2.25
14	*1.25*	**1.32**	1.41	1.97	2.41	9.97	3.71	6.70	3.96	2.43	3.04	2.25
15	1.32	**1.32**	1.50	1.97	2.52	8.93	3.71	6.70	3.72	2.43	3.04	2.25
16	1.32	1.25	1.59	*1.88*	2.88	8.29	3.71	**9.93**	3.72	2.43	2.90	2.25
17	1.32	1.25	1.59	*1.88*	3.51	8.61	3.71	7.68	3.72	2.43	2.90	2.22
18	1.32	**1.32**	1.59	*1.88*	3.51	8.61	*3.52*	7.03	3.72	*2.34*	2.90	2.22
19	1.32	**1.32**	1.68	*1.88*	3.70	7.65	**8.95**	8.64	3.53	*2.34*	2.90	2.22
20	1.32	1.25	1.68	1.97	3.94	7.34	8.31	7.68	3.18	**3.36**	2.77	2.22
21	1.32	1.25	1.68	1.97	3.51	7.65	7.36	7.37	3.18	**3.36**	2.77	2.22
22	1.32	*1.18*	1.78	1.97	3.51	**14.0**	8.31	7.03	3.18	3.18	2.65	2.07
23	1.32	1.25	1.78	*1.88*	3.51	13.1	7.67	7.03	3.18	2.90	2.65	2.07
24	*1.25*	*1.18*	1.78	1.97	3.70	10.9	7.02	7.03	3.04	2.77	2.65	2.07
25	*1.25*	*1.18*	**1.88**	2.05	3.70	11.2	6.37	6.70	3.04	2.65	2.54	2.04
26	*1.25*	1.25	**1.88**	2.25	**4.20**	10.9	6.06	6.06	3.04	2.54	2.54	2.04
27	*1.25*	*1.18*	**1.88**	2.25	**4.20**	10.6	5.10	7.03	*2.90*	2.54	2.54	2.04
28	*1.25*	*1.18*	**1.88**	2.25	3.93	9.91	6.70	6.06	*2.90*	2.54	2.54	*2.00*
29	*1.25*		**1.88**	2.34	3.93	9.26	6.06	5.73	*2.90*	2.43	2.54	*2.00*
30	*1.25*		**1.88**	**2.65**	3.93	8.62	6.06	5.10	*2.90*	2.43	*2.43*	*2.00*
31	*1.25*		**1.88**		3.69		6.06	5.10		2.43		*2.00*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.0	1.40	1.32	1.88	2.65	4.20	14.0	8.95	9.93	8.00	3.36	3.96	2.43
Q media (m^3/s)	3.42	1.32	1.26	1.53	2.01	3.18	8.39	5.80	5.73	4.04	2.62	2.88	2.21
Q minima (m^3/s)	1.18	1.25	1.18	1.18	1.88	2.32	3.69	3.52	3.72	2.90	2.34	2.43	2.00
Q media ($l/s\ km^2$)	24.4	9.43	9.00	10.9	14.4	22.7	60.0	41.4	40.9	28.9	18.7	20.6	15.8
Deflusso (*mm*)	769	25	22	29	37	61	155	111	109	75	50	53	42
Afflus. meteor. (*mm*)	753	27	39	13	11	38	216	117	141	10	20	67	54
Coeffic. di deflusso	1.02	0.93	0.56	2.23	3.36	1.61	0.72	0.95	0.77	7.50	2.50	0.79	0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 e 1955-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	18.9	3.32	1.72	2.48	5.82	13.1	17.4	8.68	18.9	8.23	6.76	6.12	3.46
Q media (m^3/s)	4.02	1.61	1.39	1.48	2.59	6.82	8.59	6.17	5.46	4.63	3.77	3.39	2.24
Q minima (m^3/s)	0.95	1.19	0.95	1.05	1.25	2.55	2.99	4.60	2.95	2.54	2.59	2.02	1.13
Q media ($l/s\ km^2$)	28.7	11.5	9.93	10.6	18.5	48.7	61.4	44.1	39.0	33.1	26.9	24.2	16.0
Deflusso (*mm*)	905	31	24	28	48	130	158	118	104	86	72	63	43
Afflus. meteor. (*mm*)	663	14	18	21	65	48	106	128	81	80	70	21	11
Coeffic. di deflusso	1.37	2.21	1.33	1.33	0.74	2.71	1.49	0.92	1.28	1.08	1.03	3.00	3.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1953 1955 - 56 m^3/s
10	9.93	11.4
91	3.96	5.27
182	2.54	3.14
274	1.88	1.77
365	1.18	1.15

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	1.04	0.10	2.90	0.30	8.32
-0.05	1.41	0.15	3.72	0.35	10.0
0	1.88	0.20	5.10	0.40	11.6
0.05	2.34	0.25	6.70	0.50	14.7

33. — VALDURNA A CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 96 km^2 (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 *m s. m.*; media 1940 *m s. m.*; zero idrometrico 1000 *m s. m.*; distanza dalla confluenza col Talvera *km* 0,5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (24 mag. 1950), minima *m* 0.22 (feb. - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima $m/^3sec$ 0.38 (9-10 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.68	0.57	0.54	1.03	2.13	*2.46*	**4.69**	2.57	3.75	**1.87**	1.31	**1.17**
2	**0.75**	0.57	0.54	1.10	2.13	*2.46*	**4.69**	2.42	**4.53**	**1.87**	1.31	**1.17**
3	0.70	0.57	0.54	1.04	2.13	*2.46*	4.47	2.42	4.11	**1.87**	1.39	**1.17**
4	0.70	0.57	0.54	1.04	2.01	3.43	4.26	2.25	3.83	**1.87**	1.31	**1.17**
5	0.65	0.57	*0.52*	1.04	1.92	3.25	3.98	2.25	3.83	**1.87**	1.31	**1.17**
6	0.65	0.57	*0.52*	1.04	1.92	3.09	3.89	2.25	3.75	1.67	1.47	1.10
7	0.65	0.57	0.56	1.04	1.82	3.25	3.53	2.25	3.57	1.67	**2.54**	1.10
8	0.65	0.57	0.56	1.04	1.82	3.44	3.53	2.25	3.39	1.67	2.39	1.10
9	0.65	0.57	0.56	1.04	1.72	3.62	3.34	2.25	3.39	1.67	1.87	1.10
10	0.65	**0.58**	0.56	1.12	1.63	3.80	3.16	2.25	3.21	1.47	1.99	1.03
11	0.59	**0.58**	0.62	1.12	*1.55*	4.34	3.51	*2.11*	3.21	1.47	1.99	1.03
12	0.59	**0.58**	0.62	1.06	*1.55*	4.55	3.16	*2.11*	3.21	1.47	1.77	1.03
13	0.59	**0.58**	0.62	1.06	1.63	5.41	2.98	2.25	3.03	1.47	1.67	1.03
14	0.65	**0.58**	0.62	1.06	1.63	5.41	2.80	2.70	3.03	1.47	1.57	1.03
15	0.65	**0.58**	0.66	1.06	1.84	5.17	2.80	2.70	2.87	1.47	1.57	1.03
16	0.65	**0.58**	0.72	1.06	2.04	4.76	2.80	**5.17**	2.70	1.47	1.47	1.03
17	0.71	**0.58**	0.72	*1.00*	2.42	5.40	*2.64*	3.83	2.70	1.47	1.47	1.03
18	0.71	**0.58**	0.72	*1.00*	2.29	5.40	*2.64*	3.75	2.70	1.39	1.47	1.03
19	0.66	*0.54*	0.78	1.07	2.43	5.16	2.79	4.31	2.54	1.39	1.47	1.03
20	0.66	*0.54*	0.78	1.15	2.57	4.74	3.83	4.11	2.39	1.77	1.39	1.03
21	0.66	*0.54*	0.84	1.15	2.43	5.38	3.29	3.83	2.39	1.77	1.39	*1.02*
22	0.66	*0.54*	0.84	1.15	2.29	5.79	3.65	3.75	2.25	1.77	1.39	*1.02*
23	0.66	*0.54*	0.90	1.15	2.44	5.79	3.46	3.75	2.25	1.57	1.39	*1.02*
24	0.61	*0.54*	**1.03**	1.15	2.44	5.79	3.46	3.75	2.11	1.39	1.31	*1.02*
25	0.61	*0.54*	0.96	1.22	2.44	5.79	3.27	3.75	2.11	1.39	1.31	*1.02*
26	0.61	*0.54*	0.96	1.30	**2.74**	**6.23**	3.27	8.75	2.11	1.39	*1.24*	*1.02*
27	0.61	*0.54*	0.96	1.37	**2.74**	6.00	3.08	3.75	1.99	1.39	*1.24*	*1.02*
28	0.61	*0.54*	**1.03**	1.52	**2.74**	5.77	3.62	3.75	*1.87*	1.39	*1.24*	*1.02*
29	0.61		**1.03**	1.70	**2.74**	5.55	3.26	3.75	*1.87*	*1.31*	*1.24*	*1.02*
30	*0.57*		**1.03**	**1.91**	**2.74**	5.34	3.26	3.57	*1.87*	*1.31*	*1.24*	*1.02*
31	*0.57*		**1.03**		2.60		3.07	3.57		*1.31*		*1.02*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	6.23	0.75	0.58	1.03	1.91	2.74	6.23	4.69	5.17	4.53	1.87	2.54	1.17
Q media (m^3/s) . .	1.96	0.64	0.56	0.74	1.16	2.18	4.63	3.43	3.13	2.89	1.56	1.52	1.06
Q minima (m^3/s) .	0.52	0.57	0.54	0.52	1.00	1.55	2.46	2.64	2.11	1.87	1.31	1.24	1.02
Q media (l/s km^2)	20.4	6.67	5.83	7.71	12.1	22.7	48.2	35.7	32,6	3.01	16.3	15.8	11.0
Deflusso (*mm*) . . .	643	18	14	21	31	61	125	95	87	78	43	41	29
Afflus. meteor. (*mm*)	754	30	41	18	25	38	186	105	139	31	29	65	47
Coeffic. di deflusso .	0.85	0.60	0.34	1.17	1.24	1.61	0.67	0.90	0.63	2.52	1.48	0.63	0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955-56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	17.0	1.85	1.19	1.64	5.73	17.0	16.0	8.7	7.0	8.99	11.8	7.71	2.43
Q media (m^3/s) . .	2.84	0.96	0.82	0.87	1.87	5.80	6.90	3.87	3.53	3.06	2.84	2.31	1.23
Q minima (m^3/s) .	0.38	0.57	0.48	0.41	0.38	0.87	1.65	1.68	1.53	1.54	1.15	0.92	0.68
Q media (l/s km^2)	29.6	10.0	8.54	9.06	19.5	60.4	71.9	40.3	36.8	31.9	29.6	24.1	12.8
Deflusso (*mm*) . .	934	27	21	24	50	162	186	108	98	83	79	62	34
Afflus. meteor. (*mm*)	800	31	45	31	78	55	113	100	91	90	67	70	29
Coeffic. di deflusso .	1.17	0.87	0.47	0.77	0.64	2.95	1.65	1.08	1.08	0.92	1.18	0.89	1.17

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1950 - 53 1955 - 56 m^3/s
10	5.41	10.2
91	2.74	3.68
182	1.47	1.91
274	1.02	1.12
355	0.54	0.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.25	0.51	0.40	1.46	0.55	3.56
0.30	0.77	0.45	1.98	0.60	4.52
0.35	1.09	0.50	2.69	0.70	6.68

34. — VALLARSA A MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 *km*² (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 1.08 (30 giu. 1957), minima m 0.03 (gen.-feb. 1957). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.03 (vari 1956-57).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.04	*0.03*	*0.05*	0.25	0.37	0.27	0.95	0.25	0.20	**0.20**	*0.08*	0.08
2	**0.05**	*0.03*	*0.05*	0.25	0.81	0.25	0.53	0.22	**0.22**	0.14	*0.08*	0.06
3	**0.05**	*0.03*	*0.05*	0.25	**1.88**	*0.22*	0.40	0.20	0.20	0.11	0.09	0.08
4	**0.05**	0.04	*0.05*	0.25	1.16	0.77	0.37	0.20	0.18	0.11	0.09	0.08
5	**0.05**	0.04	*0.05*	0.27	0.73	0.81	0.32	0.16	0.18	0.09	0.09	0.06
6	**0.05**	0.05	*0.05*	0.27	0.53	0.81	0.30	0.14	0.16	0.09	0.95	0.06
7	**0.05**	**0.06**	0.08	0.27	0.40	0.53	0.27	0.14	0.16	0.08	**1.25**	0.06
8	**0.05**	**0.06**	0.09	0.25	0.35	0.40	0.25	*0.13*	0.16	0.08	0.81	0.06
9	**0.05**	**0.06**	0.11	*0.18*	0.30	0.61	0.22	0.14	0.14	0.08	0.53	0.06
10	**0.05**	0.05	0.11	*0.18*	0.27	0.49	0.40	*0.13*	0.13	0.08	**1.25**	0.06
11	**0.05**	0.05	0.13	0.43	0.25	0.53	1.21	*0.13*	0.13	0.08	0.77	0.06
12	**0.05**	0.05	0.13	0.50	0.25	1.35	0.50	0.16	0.11	0.08	0.50	0.13
13	**0.05**	0.05	0.13	0.35	0.25	1.12	0.32	0.16	0.11	0.08	0.37	**0.14**
14	0.04	0.05	0.14	0.30	0.22	0.77	0.27	0.18	0.20	0.08	0.27	0.09
15	0.04	0.05	0.16	0.27	0.22	0.81	0.32	0.16	0.13	0.08	0.20	0.09
16	0.04	**0.06**	0.20	0.27	0.22	0.95	0.25	*0.13*	0.13	0.08	0.18	0.09
17	0.04	0.05	0.22	0.30	0.22	**1.70**	0.20	*0.13*	0.13	0.08	0.16	0.08
18	0.04	0.05	0.30	0.30	0.20	1.66	*0.18*	0.35	0,11	0.08	0.16	0.08
19	0.04	0.05	0.25	0.30	0.20	1.03	0.86	**1.03**	0.11	*0.06*	0.14	0.08
20	0.04	0.05	0.27	0.35	0.18	0.73	1.30	0.40	0.11	00.9	0.14	0.06
21	0.04	0.05	0.30	**0.53**	0.18	0.53	**1.75**	0.30	0.11	0.18	0.13	*0.04*
22	*0.03*	0.05	0.32	0.40	*0.16*	1.48	1.08	0.25	0.11	0.14	0.13	*0.04*
23	*0.03*	0.05	0.35	0.35	*0.16*	0.81	0.57	0.30	0.09	0.16	0.13	*0.04*
24	*0.03*	0.05	**0.40**	0.32	*0.16*	0.77	0.40	0.27	0.09	0.13	0.11	0.05
25	*0.03*	0.05	0.30	0.32	*0.16*	0.95	0.30	0.25	0.09	0.11	0.11	0.06
26	*0.03*	0.05	0.37	0.35	0.27	0.53	0.25	0.22	0.13	0.09	0.11	0.06
27	*0.03*	0.05	0.37	0.32	0.40	0.37	0.27	0.22	0.11	0.09	0.09	0.06
28	*0.03*	0.05	0.35	0.30	0.35	0.30	0.69	0.22	00.9	0.09	0.09	0.05
29	*0.03*		0.32	0.27	0.32	0.27	0.40	0.18	*0.08*	0.09	0.09	0.05
30	*0.03*		0.30	0.27	0.27	1.08	0.37	0.30	0.09	0.09	0.09	0.05
31	*0.03*		0.25		0.25		0.30	0.22		00.8		0.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	1.88	0.05	0.06	0.40	0.53	1.88	1.70	1.75	1.03	0.22	0.20	1.25	0.14
Q media (*m*³/*s*)	0.26	0.04	0.05	0.20	0.31	0.38	0.76	0.51	0.24	0.13	0.10	0.31	0.07
Q minima (*m*³/*s*)	0.03	0.03	0.03	0.05	0.18	0.16	0.22	0.18	0.13	0.08	0.06	0.08	0.04
Q media (*l*/*s*. *km*²)	15.7	2.42	3.03	12.1	18.8	23.0	46.1	30.9	14.5	7.88	6.06	18.8	4.24
Deflusso (*mm*)	495	6	7	32	49	62	120	83	39	21	16	49	11
Afflus. meteor. (*mm*)	950	43	76	14	66	63	157	188	111	31	48	95	58
Coeffic. di deflusso	0.52	0.14	0.09	2.29	0.74	0.98	0.76	0.44	0.35	0.68	0.33	0.52	0.19

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m³/s
10	1.16
91	0.30
182	0.16
274	0.08
355	0.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.05	0.05	0.25	0.50	0.45	1.35
0.10	0.13	0.30	0.69	0.50	1.57
0.15	0.22	0.35	0.90	0.55	1.79
0.20	0.35	0.40	1.12	0.60	2.02

35. — ADIGE A BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 *km*² (parte permeabili 34%); aree glaciali 168 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 229 circa; inizio osservazioni anno 1843; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.00 (13 lug. 1890), minima *m* —0.80 (18 apr. 1885). Portata max *m*³/*sec* 640 (13 giu. 1957), minima *m*³/*sec* 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	59.2	57.8	42.3	77.3	102	127	292	195	191	**129**	82.1	71.0
2	**93.5**	53.8	33.6	88.5	118	*116*	318	172	**195**	118	90.2	78.9
3	75.7	43.7	*30.0*	91.9	116	148	282	166	180	112	90.2	90.2
4	72.5	56.6	63.4	93.5	120	204	282	152	180	114	85.3	83.7
5	72.5	53.8	63.4	86.9	98.4	216	272	156	168	112	88.5	80.5
6	56.6	56.6	61.9	90.2	100	202	259	*150*	162	100	112	78.9
7	72.5	60.4	61.9	86.9	91.9	191	252	156	152	104	**245**	78.9
8	72.5	**61.9**	63.4	78.9	90.2	200	266	188	139	96.8	188	67.9
9	69.8	59.2	56.6	86.9	83.7	218	250	236	141	96.8	160	74.1
10	63.4	43.7	53.8	83.7	83.7	232	254	274	139	104	129	83.7
11	61.9	**61.9**	69.8	88.5	77.3	264	277	211	135	107	144	80.5
12	56.6	57.8	61.9	**104**	*61.9*	450	238	204	135	106	135	100
13	52.3	59.2	63.4	85.3	83.7	**566**	208	270	144	88.5	124	102
14	47.9	57.8	63.4	77.3	85.3	455	191	259	135	95.1	112	**111**
15	50.8	60.4	63.4	74.1	100	418	206	318	152	91.9	120	85.3
16	50.8	57.8	64.9	75.7	107	450	208	268	141	85.3	112	75.7
17	43.7	49.3	63.4	75.7	131	441	182	**346**	135	85.3	91.9	80.5
18	42.3	56.6	77.3	74.1	118	392	*175*	256	129	83.7	104	80.5
19	*41.0*	59.2	67.9	72.5	114	353	232	302	122	78.9	107	78.9
20	46.5	57.8	75.7	*69.8*	**141**	348	**383**	298	109	*60.4*	107	80.5
21	61.9	52.3	83.7	78.9	124	380	313	256	109	126	102	72.5
22	53.8	55.2	83.7	75.7	116	458	322	245	107	114	104	63.4
23	52.3	49.3	78.9	78.9	112	430	266	234	107	104	98.4	69.8
24	61.9	*36.0*	83.7	75.7	111	493	240	230	135	98.4	*80.5*	74.1
25	66.4	60.4	**86.9**	77.3	112	450	213	216	129	95.1	93.5	64.9
26	60.4	59.2	83.7	80.5	120	400	202	224	127	90.2	93.5	59.2
27	43.7	55.2	83.7	85.3	139	338	195	202	127	77.3	90.2	77.3
28	57.8	49.3	**86.9**	80.5	137	286	268	227	109	109	90.2	71.0
29	60.4		**86.9**	95.1	135	270	218	204	*102*	100	91.9	*55.2*
30	53.8		**86.9**	98.4	120	288	208	193	107	93.5	86.9	77.3
31	53.8		78.9		126		186	188		96.8		66.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	566	93.5	61.9	86.9	104	141	566	383	346	195	129	245	111
Q media (m^3/s) . .	133	59.0	55.1	68.5	82.9	109	326	247	225	138	99.1	112	78.9
Q minima (m^3/s) .	30.0	41.0	36.0	30.0	69.8	61.9	116	175	150	102	60.4	80.5	55.2
Afflus. meteor. (*mm*)	780	20	46	21	42	57	160	120	139	39	34	66	36

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	418
91	168
182	98.4
274	74.1
355	46.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	33.6	1.00	109	2.00	324
0.60	46.5	1.20	146	2.20	369
0.70	60.4	1.40	188	2.40	414
0.80	75.7	1.60	234	2.60	460
0.90	91.9	1.80	279	2.80	504

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

36. — RIO NERO A FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km^2 (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 *m* s. m.; zero idrometrico 950 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.98 (21 giu. 1957), minima *m* 0,05 (6 mar. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.04 (vari 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.05	0.04	0.04	0.18	0.46	0.69	»	»	»	»	»	»
2	0.05	0.04	0.04	0.18	0.64	0.64	»	»	»	»	»	»
3	0.05	0.04	0.04	0.18	1.16	0.64	»	»	»	»	»	»
4	0.05	0.04	0.04	0.15	0.97	0.97	»	»	»	»	»	»
5	0.05	0.04	0.04	0.15	0.83	0.97	»	»	»	»	»	»
6	0.05	0.05	0.04	0.15	0.74	0.93	»	»	»	»	»	»
7	0.05	0.05	0.04	0.15	0.64	0.83	»	»	»	»	»	»
8	0.05	0.04	0.18	0.15	0.60	0.79	»	»	»	»	»	»
9	0.05	0.04	0.07	0.15	0.55	0.93	»	»	»	»	»	»
10	0.05	0.04	0.07	0.15	0.50	0.79	»	»	»	»	»	»
11	0.05	0.04	0.07	0.23	0.46	0.88	»	»	»	»	»	»
12	0.05	0.04	0.07	0.23	0.41	1.02	»	»	»	»	»	»
13	0.05	0.04	0.07	0.18	0.41	0.93	»	»	»	»	»	»
14	0.05	0.04	0.07	0.18	0.41	0.88	»	»	»	»	»	»
15	0.05	0.04	0.07	0.15	0.46	0.88	»	»	»	»	»	»
16	0.05	0.04	0.09	0.15	0.50	0.97	»	»	»	»	»	»
17	0.05	0.04	0.12	0.15	0.50	1.35	»	»	»	»	»	»
18	0.05	0.04	0.12	0.18	0.46	1.21	»	»	»	»	»	»
19	0.05	0.04	0.12	0.18	0.50	1.02	»	»	»	»	»	»
20	0.05	0.04	0.12	0.23	0.50	0.93	»	»	»	»	»	»
21	0.05	0.04	0.15	0.31	0.55	1.90	»	»	»	»	»	»
22	0.05	0.04	0.15	0.27	0.50	2.14	»	»	»	»	»	»
23	0.05	0.04	0.15	0.27	0.46	2.00	»	»	»	»	»	»
24	0.05	0.04	0.18	0.31	0.46	1.95	»	»	»	»	»	»
25	0.05	0.04	0.18	0.36	0.46	1.86	»	»	»	»	»	»
26	0.04	0.04	0.27	0.36	0.69	1.67	»	»	»	»	»	»
27	0.04	0.04	0.27	0.36	0.74	1.53	»	»	»	»	»	»
28	0.04	0.04	0.23	0.36	0.69	1.39	»	»	»	»	»	»
29	0.04		0.23	0.36	0.64	1.30	»	»	»	»	»	»
30	0.04		0.18	0.36	0.64	1.63	»	»	»	»	»	»
31	0.04		0.18		0.64		»	»		»		»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	0.05	0.05	0.27	0.36	1.16	2.14	»	»	»	»	»	»
Q media (m^3/s)	»	0.05	0.04	0.12	0.23	0.59	1.19	»	»	»	»	»	»
Q minima (m^3/s)	»	0.04	0.04	0.04	0.15	0.41	0.64	»	»	»	»	»	»
Q media (l/s km^2)	»	2.38	1.90	5.71	11.0	28.1	56.7	»	»	»	»	»	»
Deflusso (*mm*)	»	6	5	15	29	75	147	»	»	»	»	»	»
Afflus. meteor. (*mm*)	1040	47	83	16	73	69	171	205	122	34	52	104	64
Coeffic. di deflusso	»	0.13	0.06	0.94	0.40	1.09	0.86	»	»	»	»	»	»

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	0.04	0.25	0.79	0.45	1.72
0.10	0.12	0.30	1.02	0.50	1.95
0.15	0.31	0.35	1.25	0.55	2.19
0.20	0.55	0.40	1.48	0.60	2.43

37, — AVISIO A SORAGA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 *km²* (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.25 *km²*; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.58 (7 giu. 1954), minima *m* —0.02 (vari 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIA GIORNALIERE in m^3/s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.70	1.84	*1.66*	2.63	*4.32*	*7.96*	10.9	8.09	7.39	**5.17**	3.84	**3.63**
2	1.70	1.84	1.83	2.63	5.13	8.34	10.7	7.71	7.01	4.57	3.84	3.38
3	1.70	*1.63*	1.74	2.63	6.71	8.72	10.7	6.94	**7.40**	4.57	3.84	3.39
4	1.78	1.84	1.88	2.63	6.37	11.3	9.73	6.61	6.67	4.57	3.83	3.18
5	1.78	1.79	1.86	2.63	6.05	12.3	9.30	6.60	6.59	4.55	3.65	3.18
6	1.78	1.79	1.86	2.63	6.02	12.8	8.87	6.60	6.37	4.29	3.88	3.18
7	1.72	1.77	1.86	2.63	5.42	12.8	8.87	6.60	6.35	4.29	**6.59**	3.17
8	1.72	1.77	1.86	2.63	5.09	12.3	8.48	6.60	6.00	4.04	6.23	3.17
9	1.72	1.77	1.86	2.79	5.09	12.3	8.48	6.95	5.69	4.04	5.91	3.15
10	1.69	1.77	1.86	2.61	4.81	12.8	8.48	6,95	5.69	4.03	5.91	3.15
11	1.69	1.77	1.86	2.59	4.53	12,8	12.6	6.59	5.69	4.03	6.58	3,15
12	1.69	1.77	1.88	2.59	4.53	19.1	10.2	*5.89*	5.37	3.79	5.91	3.17
13	1.71	1.77	1.95	*2.47*	4.78	**25.3**	9.31	6.61	5.37	3.79	5.60	3.37
14	1.69	1.77	2.02	2.62	5.36	20.5	8.48	6.96	5.08	3.80	5.29	3.37
15	1.50	1.77	2.15	2.48	5.37	20.5	8.48	8.93	5.08	3.80	4,97	3.15
16	*1.47*	1.83	2.15	2.48	6.27	20.5	8.48	8.14	5.08	3.80	4.97	2.95
17	1.83	1.78	2.43	2.48	6.27	20.5	*8.10*	8,12	5.08	*3.57*	4.67	2.95
18	1.83	1.78	2.33	2.64	6.60	20.5	*8.10*	7.35	5.08	*3.57*	4.67	2.95
19	1.83	1.83	2.48	2.64	6.95	20.5	*8.10*	**19.5**	5.08	*3.57*	4.37	2.92
20	1.70	1.82	2.48	2.64	7.28	20,5	**18.6**	17.0	5.08	3.80	4.37	2.90
21	1.84	1.82	2.64	3.19	7.28	20.5	12.6	15.6	4.80	4.34	4.11	*2.69*
22	1.84	1.81	2.62	3.19	6.64	20.5	15.6	14,6	4.80	4.34	4.12	*2.69*
23	1.84	1.81	2.62	3.40	6.92	19.5	13.7	14.6	4.80	4.34	4.12	*2.69*
24	**1.92**	1,81	**2.78**	3.40	6.55	19.5	12.2	10.2	4.63	4.09	3.84	*2.69*
25	**1.92**	**1.86**	2.64	3.40	6.55	18.5	10.7	9.84	4.63	4.09	3.84	*2.69*
26	**1.92**	**1.86**	2.62	3.40	**8.01**	15.1	10.2	10.7	4.57	4.09	3.66	*2.69*
27	1.75	**1.86**	2.61	3.41	**8.01**	14.1	9.79	9.82	4.57	4.09	*3.63*	*2.69*
28	1.75	**1.86**	2.58	3.61	7.60	13.0	10.7	8.56	4.56	4.09	*3.63*	*2.69*
29	1.75		2.60	3.64	7.59	11.5	9.77	7.79	4.56	3.83	*3.63*	*2,69*
30	1.55		2.60	**3.86**	7.97	11.5	8.91	7.78	*4.54*	3.83	*3.63*	2.72
31	1.55		2.60		7.58		8.51	7.39		3.83		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	25.3	1.92	1.86	2.78	3.86	8.01	25.3	18.6	19.5	7.40	5.17	6.59	3.63
Q media (m^3/s) . .	5.60	1.74	1.80	2.22	2.89	6.25	15.9	10.2	9.08	5.45	4.08	4.57	3.00
Q minima (m^3/s) .	1.47	1.47	1.63	1,66	2.47	4.32	7.96	8.10	5.89	4.54	3.57	3.63	2.69
Q media ($l/s\ km^2$)	26.9	8.37	8.65	10.7	13.9	30.0	76.4	49.0	43.7	26.2	19.6	22.0	14.4
Deflusso (*mm*) . .	849	22	21	29	36	80	198	131	117	68	52	57	38
Affl. meteorico (*mm*)	1118	36	58	27	87	111	209	144	163	48	68	99	68
Coeffic. di deflusso .	0.76	0.61	0.36	1.07	0.41	0.72	0.95	0.91	0.72	1.42	0.76	0.58	0.56

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1957 m^3/s
10	20.5
91	7.01
182	4.09
274	2.62
355	1.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	1.43	0,15	4.85	0.35	12.9
0	1.70	0.20	6.46	0.40	15.4
0.05	2.45	0.25	8.33	0.50	20.3
0.10	3.49	0.30	10.5	0.60	25.3

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

38. — RIO LAGORAI A PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km^2 (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 *m* s. m.; zero idrometrico 1300 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio *km* 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 set. 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.49 (26 set. 1956), minima *m* ». Portata max m^3/sec », minima m^3/sec. ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	»	»	»	»	0.71	1.20	0.47	0.26	0.23	0.50	0.28	0.11
2	»	»	»	»	0.71	1.48	0.42	0.25	0.32	0.40	0.28	0.12
3	»	»	»	»	0.67	1.56	0.37	0.21	**0.40**	0.35	0.28	0.12
4	»	»	»	»	0.67	2.75	0.37	0.20	0.28	0.31	0.28	0.12
5	»	»	»	»	0.71	2.13	0.37	0.20	0.25	0.29	0.26	0.11
6	»	»	»	»	0.71	1.93	0.32	0.21	0.23	0.27	**2.51**	0.11
7	»	»	»	»	0.58	2.01	0.28	0.35	0.21	0.25	1.70	0.10
8	»	»	»	»	0.49	1.73	*0.26*	0.25	0.20	0.23	1.44	0.10
9	»	»	»	»	0.41	2.21	*0.26*	0.21	0.18	0.23	0.93	0.11
10	»	»	»	»	*0.34*	1.89	0.28	0.21	0.18	0.23	1.24	0.10
11	»	»	»	»	*0.34*	2.42	2.17	0.20	0.17	0.23	1.12	0.10
12	»	»	»	»	*0.34*	**3.16**	0.93	*0.18*	0.18	0.22	0.72	0.14
13	»	»	»	»	0.44	2.62	0.59	*0.18*	0.17	0.20	0.52	**0.36**
14	»	»	»	»	0.62	2.17	0.47	0.56	0.20	0.20	0.44	0.27
15	»	»	»	»	0.92	1.97	0.96	0.50	0.21	0.18	0.37	0.20
16	»	»	»	»	1.20	1.65	1.00	0.30	0.21	0.18	0.32	0.16
17	»	»	»	»	1.40	1.52	0.59	0.30	0.21	0.17	0.30	0.15
18	»	»	»	»	1.08	2.09	0.50	0.37	0.18	*0.16*	0.28	0.14
19	»	»	»	»	1.00	1.93	1.60	**1.94**	0.18	*0.16*	0.28	0.14
20	»	»	»	»	1.16	1.36	**2.79**	0.97	0.18	0.23	0.26	0.14
21	»	»	»	»	1.08	1.24	1.74	0.86	0.17	**0.69**	0.26	0.12
22	»	»	»	»	1.12	1.48	1.49	0.68	0.16	0.53	0.24	0.12
23	»	»	»	»	0.90	1.20	0.97	0.56	0.16	0.42	0.22	0.11
24	»	»	»	»	0.90	1.32	0.72	0.53	0.16	0.37	0.22	0.09
25	»	»	»	»	1.36	1.12	0.59	0.42	*0.14*	0.35	0.20	0.09
26	»	»	»	»	**2.34**	0.85	0.47	0.37	0.17	0.33	0.19	0.08
27	»	»	»	»	1.60	0.65	0.40	0.35	0.25	0.33	0.17	0.08
28	»	»	»	»	1.28	0.58	0.35	0.32	0.18	0.30	0.16	*0.07*
29	»		»	»	1.40	0.52	0.32	0.28	0.17	0.30	0.16	*0.07*
30	»		»	»	1.20	*0.47*	0.37	0.27	0.18	0.28	*0.14*	*0.07*
31	»		»		1.04		0.28	0.25		0.28		*0.07*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	»	»	»	»	2.34	3.16	2.79	1.94	0.40	0.69	2.51	0.36
Q media (m^3/s)	»	»	»	»	»	0.93	1.64	0.73	0.41	0.20	0.30	0.53	0.12
Q minima (m^3/s)	»	»	»	»	»	0.34	0.47	0.26	0.18	0.14	0.16	0.14	0.07
Q media ($l/s.\ km^2$)	»	»	»	»	»	69.4	122	54.5	30.6	14.9	22.4	39.6	8.96
Deflusso (*mm*)	»	»	»	»	»	186	316	146	82	39	60	103	24
Afflus. meteor. (*mm*)	1247	52	61	30	67	138	202	200	131	45	91	145	85
Coeffic. di deflusso	»	»	»	»	»	1.35	1.56	0.73	0.63	0.87	0.66	0.71	0.28

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s
10	»
91	»
182	»
274	»
355	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
dal 1-V al 31-XII		0.30	0.39	0.60	1.46
0.10	0.05	0.35	0.53	0.70	1.87
0.15	0.11	0.40	0.69	0.80	2.28
0.20	0.19	0.45	0.88	0.90	2.68
0.25	0.28	0.50	1.06	1.00	3.10

39. — ADIGE A TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 *km*² (parte permeabile 37%); aree glaciali 212.2 *km*²; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1735 *m s. m.*; zero idrometrico 186.09 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 set. 1882), minima *m* —0,63 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	84.4	89.7	77.7	128	124	176	390	264	210	**178**	97.4	87.7
2	106	81.4	77.7	143	143	*161*	414	255	243	163	98.8	100
3	**119**	60.3	*59.9*	147	164	171	396	244	**271**	160	95.6	119
4	110	71.6	68.1	144	168	204	378	*204*	240	156	*92.3*	126
5	102	84.8	74.7	140	136	195	369	*204*	232	151	105	126
6	74.3	78.1	79.3	136	154	267	356	220	227	141	124	129
7	89.0	78.1	82.8	111	156	250	303	218	216	140	**266**	108
8	106	75.1	77.7	132	157	258	312	243	179	140	257	85.3
9	102	68.4	82.8	144	159	244	328	358	197	131	199	85.3
10	103	*53.7*	72.8	143	151	307	322	321	205	145	182	102
11	100	56.7	80.9	143	151	298	365	265	205	153	209	106
12	93.8	65.1	82.7	**161**	*112*	567	328	235	200	147	187	101
13	75.8	70.0	94.0	159	140	**763**	294	311	199	129	173	150
14	87.0	76.4	95.0	106	151	641	*219*	314	195	120	155	**166**
15	93.6	78.0	97.1	122	159	569	225	424	193	126	152	128
16	95.1	73.2	107	132	156	548	300	372	192	123	149	110
17	96.7	55.1	89.0	132	161	600	276	424	192	124	123	117
18	86.8	77.9	92.4	130	168	621	257	328	192	126	123	118
19	81.9	91.1	90.7	128	142	517	270	**470**	190	124	139	110
20	*67.2*	81.2	109	117	161	476	**579**	436	186	118	141	110
21	83.6	87.8	115	96.6	166	514	405	378	186	146	135	103
22	110	91.1	121	*91.9*	162	575	495	346	163	136	130	82.0
23	105	**101**	115	122	152	591	411	318	174	132	124	82.0
24	105	64.9	101	116	159	597	372	329	191	125	96.4	90.1
25	113	92.7	135	101	154	634	331	264	191	122	119	75.3
26	106	77.8	137	116	150	591	309	261	190	117	128	73.6
27	73.5	81.1	141	119	177	495	297	277	191	*103*	126	85.1
28	85.0	86.0	139	100	**180**	433	340	301	180	111	132	91.5
29	109		143	124	176	372	319	304	*150*	120	127	*71.8*
30	107		**145**	135	164	337	297	280	160	125	124	76.7
31	97.7		112		162		280	271		133		84.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	763	119	101	145	161	180	763	579	470	271	178	266	166
Q media (m^3/s) . .	185	95.8	76.7	99.9	127	155	436	340	305	198	134	144	103
Q minima (m^3/s) .	53.7	67.2	53.7	59.9	91.9	112	161	219	204	150	103	92.3	71.8
Afflus. meteor. (*mm*)	841	27	50	24	45	74	156	128	125	36	43	81	52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 56

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1225	131	308	198	402	1225	1045	634	721	533	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	207	98.4	102	106	151	273	434	334	260	216	211	175	120
Q minima (m^3/s) .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	111	131	171	160	129	77.5	77.5	80.5
Afflus. meteor. (*mm*)	952	37	55	47	75	78	125	96	125	94	116	73	31

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m^3/s	1951-56 m^3/s
10	575	621
91	220	249
182	141	163
274	103	110
355	70.0	81.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	86.0	1.00	166	1.50	273
0.60	102	1.10	182	1.60	303
0.70	118	1.20	199	1.80	365
0.80	134	1.30	218	2.00	427
0.90	150	1.40	243	2.20	488

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1951 - 56 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

40. — ADIGE A BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 *km²* (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 212.2 *km²*; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1535 *m s. m.*; zero idrometrico 8.61 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max *m³/sec* 1700 (2 nov. 1928), minima *m³/sec* 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	119	119	101	154	95.0	*187*	301	226	234	150	148	168
2	124	111	102	128	100	207	315	223	217	**187**	148	157
3	123	101	93.4	151	99.2	202	338	207	191	185	*122*	133
4	**145**	90.8	89.5	157	125	*187*	329	200	**243**	178	126	152
5	136	78.0	*78.0*	159	162	231	311	182	229	170	*122*	157
6	129	90.8	90.8	157	163	292	302	*155*	216	165	*122*	158
7	119	90.8	92.1	143	145	272	308	174	205	164	143	158
8	102	89.5	95.8	153	165	275	282	170	196	152	266	153
9	124	89.5	98.4	132	165	284	251	172	191	152	304	140
10	127	90.8	101	158	166	281	269	223	162	148	280	125
11	123	83.2	102	173	155	310	275	224	155	147	405	135
12	125	*68.0*	93.4	**192**	138	318	304	227	162	158	**431**	144
13	121	80.6	104	190	123	459	295	175	158	158	309	153
14	113	85.6	102	**192**	*93.1*	**748**	258	177	150	152	269	306
15	104	90.8	98.4	171	113	627	231	227	150	137	240	**334**
16	117	101	98.4	147	116	504	*217*	315	156	138	220	245
17	115	94.6	117	160	122	476	274	255	146	138	212	199
18	119	98.4	119	156	129	519	263	315	157	134	200	187
19	113	101	104	155	153	609	251	262	156	139	175	184
20	104	**126**	115	136	146	494	265	315	153	137	184	177
21	98.4	121	104	119	128	435	**458**	**350**	148	137	188	168
22	*93.4*	**126**	129	105	164	436	397	286	144	141	187	165
23	115	122	131	79.7	174	482	413	274	143	164	183	158
24	121	117	135	78.7	177	512	380	259	*121*	164	179	135
25	124	114	133	94.1	163	505	321	244	140	155	163	143
26	124	93.4	127	82.8	182	578	284	234	154	147	150	135
27	130	116	154	64.4	**254**	507	263	216	170	141	168	124
28	115	102	161	81.8	249	435	247	237	181	136	163	127
29	*93.4*		158	83.3	247	386	258	248	176	*128*	171	140
30	113		158	*63.6*	230	343	256	259	168	142	167	131
31	124		**162**		219		243	244		142		*120*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1957

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	748	145	126	162	192	254	748	458	350	243	187	431	334
Q media (m³/s) . .	188	118	99.7	114	134	157	403	295	235	172	151	205	165
Q minima (m³/s) .	63.6	93.4	68.0	78.0	63.6	93.1	187	217	155	121	128	122	120
Afflus. meteor. (mm)	902	32	58	24	51	93	151	131	112	41	50	95	64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-56

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1610	204	510	354	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m³/s) . .	232	141	148	145	179	279	436	312	240	219	263	255	171
Q minima (m³/s) .	62.3	95.4	83.9	65.0	62.3	85.7	132	142	127	118	138	113	107
Afflus. meteor. (mm)	930	44	59	48	63	69	106	104	108	90	106	79	52

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1957 m³/s	1951-56 m³/s
10	494	654
91	227	261
182	157	185
274	124	142
355	83.2	105

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
-2.20	79.0	-1.20	211	0	389
-2.00	104	-1.00	235	0.40	463
-1.80	129	-0.80	261	0.80	543
-1.60	166	-0.60	289	1.20	667
-1.40	188	-0.40	320	1.60	803

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1957 che per il periodo 1951-56 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	ISONZO								
1	Isonzo (can. carico)	C.le Straccis (Gorizia)	7 mag.	—	—	79.0	—	—	41.5
2	id. id.	id. id.	7 mag.	—	—	61.5	—	—	48.1
3	id. id.	id. id.	4 set.	—	—	59.1	—	—	52.0
4	id. id.	id. id.	4 set.	—	—	41.8	—	—	54.6
	DRAVA								
1	Rio della Chiusa	Strada Monte Forno	19 ott.	—	—	0.021	—	—	0.11
2	Rio di Confine	Sant'Antonio	19 ott.	—	—	0.054	—	—	0.17
3	Rio del Lago	Villabassa - Fusine	8 gen.	stazione	27	0.982	29.4	33.4	1.23
4	id.	id. id.	10 lug.	id.	38	2.81	29.4	95.6	2.23
5	id.	id. id.	12 set.	id.	35	1.54	29.4	52.4	1.70
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Canale Gronda	Agenzia N. 1 (a valle der. SAICI)	19 giu.	—	—	0.720	—	—	1.54
2	id.	id. id.	29 lug.	—	—	0.902	—	—	1.43
3	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.775	—	—	1.80
4	Derivaz. SAICI	id.	21 ago.	—	—	0.077	—	—	0.45
5	Scarico can. Gronda	Portelle (a monte in sin.)	21 ago.	—	—	0.692	—	—	3,33
6	Roggia Zuina	Portelle	19 giu.	—	—	2.19	—	—	3.04
7	id.	id.	29 lug.	—	—	2.83	—	—	2.93
8	id.	id.	21 ago.	—	—	2.27	—	—	1.94
9	Roggia Miliana	Flambro (I presa)	11 lug.	riferim.	-101	0.998	—	—	1.60
10	id.	Ariis (II presa)	11 lug.	—	—	1.62	—	—	3.11
11	id.	id. (V affluente)	11 lug.	riferim.	-130	0.368	—	—	0.35
12	Stella	Casale Sacile	21 gen.	stazione	75	27.5	risorg.	—	28.1
13	id.	id.	15 mag.	id.	72	27.1	id.	—	28.2
14	id.	id.	3 set.	id.	80	28.2	id.	—	28.8
	TAGLIAMENTO								
1	Sorg. Plera	Villasantina	4 feb.	—	—	0.032	—	—	0.03
2	Tagliamento	Invillino	11 gen.	stazione	45	7.60	709	» (1)	12.5
3	id.	id.	15 mar.	id.	41	4.69	709	» (1)	13.0
4	id.	id.	16 apr.	id.	52	8.82	709	» (1)	17.0
5	id.	id.	13 mag.	id.	46	7.63	709	» (1)	13.9
6	id.	id.	10 giu.	id.	57	11.9	709	» (1)	18.1
7	id.	id.	16 lug.	id.	47	7.67	709	» (1)	13.7
8	id.	id.	9 ott.	id.	40	4.04	709	» (1)	10.2
9	id.	id.	13 nov.	id.	70	25.0	709	» (1)	20.2

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
10	Tagliamento	Invillino	11 dic.	stazione	30	4.27	709	» (1)	8.07
11	Pontebbana	Pontebba	23 gen.	id.	26	0.901	72	14.2	1.53
12	Bombaso (can. der.)	id.	23 gen.	—	—	0.122			0.17
13	Pontebbana	id.	13 mag.	stazione	38	2.14	72	33.7	2.88
14	Bombaso (can. der.)	id.	13 mag.	—	—	0.279			0.28
15	Pontebbana	id.	14 set.	stazione	39	2.03	72	31.8	2.77
16	Bombaso (can. der.)	id.	14 set.	—	—	0.258			0.24
17	Fella	Dogna	23 gen.	stazione	-62	5.68	336	16.9	7.24
18	id.	id.	25 lug.	id.	-22	16.5	336	49.1	10.7
19	Raccolana	Ponte delle Lastre	8 gen.	id.	35	1.14	56.6	20.2	1.82
20	id.	id.	12 mar.	id.	34	1.02	56.6	18.0	1.60
21	id.	id.	21 mag.	id.	40	2.16	56.6	38.1	3.89
22	id.	id.	10 lug.	id.	40	2.13	56.6	37.6	2.79
23	id.	id.	12 set.	id.	37	1.66	56.6	29.3	2.23
24	id.	id.	19 ott.	id.	36	1.28	56.6	22.7	1.95
25	Resia	Stolvizza	8 gen.	id.	10	1.06	30.3	34.9	1.47
26	id.	id.	12 mar.	id.	11	0.935	30.3	30.9	1.37
27	id.	id.	21 mag.	id.	23	1.15	30.3	38.0	2.29
28	id.	id.	10 lug.	id.	45	2.71	30.3	89.4	2.12
29	id.	id.	12 set.	id.	24	1.42	30.3	46.9	1.31
30	id.	id.	19 ott.	id.	20	0.785	30.3	25.9	1.29
31	Tagliamento	Pioverno	23 gen.	id.	78	42.1	1880	» (1)	35.8
32	id.	id.	20 feb.	id.	108	72.5	1880	» (1)	48.9
33	id.	id.	16 mar.	id.	79	44.8	1880	» (1)	35.6
34	id.	id.	17 apr.	id.	94	76.0	1880	» (1)	48.2
35	id.	id.	25 mag.	id.	89	78.6	1880	» (1)	49.8
36	id.	id.	11 giu.	id.	92	87.8	1880	» (1)	52.5
37	id.	id.	17 lug.	id.	98	84.0	1880	» (1)	53.3
38	id.	id.	18 set.	id.	110	61.0	1880	» (1)	47.9
39	id.	id.	10 ott.	id.	95	42.3	1880	» (1)	38.8
40	id.	id.	14 nov.	id.	111	118	1880	» (1)	75.9
41	id.	id.	12 dic.	id.	112	84.4	1880	» (1)	54.9
42	Rio Gelato	Casa Aita	19 lug.	id.	43	0.165	—	—	0.62
43	id.	id.	25 ott.	id.	39	0.134	—	—	0.59
44	Rio Ram	Molino Campo	19 lug.	—	—	0.309	—	—	0.83
45	id.	id.	25 ott.	—	—	0.089	—	—	0.47
46	Rio Rai	id.	19 lug.	riferim.	-45	0.057	—	—	0.12
47	id.	id.	25 ott.	—	—	0.002	—	—	0.01
48	Rio Macile	Paludo	25 ott.	—	—	0.187	—	—	0.41
49	Rio Properzia	id.	25 ott.	riferim.	-85	0.051	—	—	0.41
50	Ledra	Campo	26 feb.	stazione	68	8,67	—	—	10.2
51	id.	id.	19 lug.	id.	75	9.60	—	—	11.4

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **TAGLIAMENTO**								
52	Ledra	Campo	25 ott.	stazione	68	6.16	—	—	9.81
53	Tagliamento	Molino Vecchio	19 lug.	—	—	0.773	—	—	1.20
	LIVENZA								
1	Can. derivato Maraldi	Maraldi	16 apr.	stazione	88	3.84	—	—	4.43
2	id. id.	id.	16 apr.	id.	123	6.45	—	—	6.21
3	id. id.	id.	16 apr.	id.	154	9.21	—	—	7.83
4	id. id.	id.	16 apr.	id.	183	11.9	—	—	9.25
5	id. id.	id.	7 mag.	id.	88	3.83	—	—	3.92
6	id. id.	id.	7 mag.	id.	123	6.39	—	—	5.54
7	id. id.	id.	7 mag.	id.	154	9.13	—	—	7.10
8	id. id.	id.	7 mag.	id.	183	11.8	—	—	8.48
9	id. id.	id.	10 set.	id.	166	10.2	—	—	8.06
10	Can. carico centr. idroel.	Setificio di Savassa	14 feb.	—	—	0.542	—	—	0.88
11	Can. Consor. Veglia	San Giacomo di Veglia	25 giu.	stazione	31.5	0.334	—	—	0,42
12	id. id.	id. id.	25 giu.	id.	54	0.706	—	—	0.68
13	Meschio (Mescolino)	pr. can. E. Filiberto (a monte)	14 feb.	—	—	2.85	—	—	5.21
14	id. id.	id. id.	14 feb.	—	—	2.90	—	—	6.00
15	Scarico c.le Castelletto	id. id.	14 feb.	—	—	5.88	—	—	3,33
16	Can. E Filiberto	id. (a valle)	14 feb.	stazione	46	6.04	—	—	2.89
17	id.	id. id.	25 giu.	—	—	1.99	—	—	2.35
18	id.	id. id.	25 giu.	—	34	4.01	—	—	2.28
19	id.	id. id.	25 giu.	—	46.5	6.04	—	—	2.84
20	id.	id. id.	25 giu.	—	56	7.42	—	—	3.25
21	id. (Mescolino)	id. id.	14 feb.	—	—	2.35	—	—	2.86
22	id. id.	a valle Maglio	14 feb.	—	—	2.30	—	—	5.59
23	id. id.	id.	14 feb.	—	—	2.34	—	—	5.92
	PIAVE								
1	Piave	Presenaio	27 feb.	stazione	38	1.54	142	10.8	1.90
2	id.	id.	26 giu.	id.	78	10.3	142	72.5	7.27
3	id.	id.	10 ago.	id.	50.5	4.08	142	28.7	3.82
4	id.	Ponte della Lasta	27 feb.	id.	42	3.71	357	10.4	4.39
5	id.	id.	26 giu.	id.	86	24.1	357	67.5	16.3
6	id.	id.	10 ago.	id.	61	11.1	357	31.1	9.80
7	Ansiei	Argentiera (a monte presa)	9 ago.	—	—	3.89	101	38.5	3.28
8	Val da Rin	Praciaurin id.	9 ago.	—	—	0.818	21.2	38.6	0.89
9	Ansiei	Ponte Malon	27 feb.	stazione	99	3.36	205	16.4	3.11
10	id.	id.	25 giu.	id.	104	6.13	205	29.9	4.54
11	Boite	Vodo	28 feb.	id.	35.5	3.33	323	10.3	7.60
12	id.	id.	25 giu.	id.	108	25.2	323	78.0	13.1

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
13	Piave	Belluno (a monte confl. Ardo)	7 gen.	stazione	47.5	4.25	—	—	2.82
14	id.	id. id.	22 gen.	id.	40	3.12	—	—	2.46
15	id.	id. id.	2 feb.	id.	38	3.10	—	—	2.57
16	id.	id. id.	21 feb.	id.	60	6.11	—	—	8,42
17	id.	id. id.	28 feb.	id.	47	4.37	—	—	3.02
18	id.	id. id.	20 mar.	id.	41	3.10	—	—	3.21
19	id.	id. id.	21 mag.	id.	45	3.44	—	—	5.96
20	id.	id. id.	16 ott.	id.	23.5	3.45	—	—	4.77
21	id.	id. id.	9 dic.	id.	17.5	4.34	—	—	4.48
22	Ardo (roggia)	id. (Borgo Pra)	7 gen.	id.	32	0.472	40	22.5	0.68
23	id. (residui)	id. id.	7 gen.	id.	5	0.429			0.85
24	id. (roggia)	id. id.	22 gen.	id.	24	0.335	40	10.5	0.55
25	id. (residui)	id. id.	22 gen.	id.	-14	0.084			0.19
26	id. (roggia)	id. id.	2 feb.	id.	19.5	0.283	40	8.8	0.46
27	id. (residui)	id. id.	2 feb.	id.	-14	0.069			0.19
28	id. (roggia)	id. id.	21 feb.	id.	32	0.502	40	43.7	0.70
29	id. (residui)	id. id.	21 feb.	id.	6	1.24			2.25
30	id. (roggia)	id. id.	20 mar.	id.	27	0.394	40	19.6	0.60
31	id. (residui)	id. id.	20 mar.	id.	-4.5	0.391			0.66
32	id. (roggia)	id. id.	21 mag.	id.	26.5	0.410	40	22.9	0.58
33	id. (residui)	id. id.	21 mag.	id.	-3.5	0.504			0.92
34	id. (roggia)	id. id.	16 ott.	id.	20	0.286	40	9.4	0.48
35	id. (residui)	id. id.	16 ott.	id.	-17.5	0.090			0.27
36	id. (roggia)	id. id.	9 dic.	id.	30	0.472	40	14.9	0.66
37	id. (residui)	id. id.	9 dic.	id.	-19	0.123			0.27
38	Mis	Ponte Sant'Antonio	20 mar.	id.	25	2.42	114	21.2	3.19
39	id.	id.	16 ott.	id.	17	1.64	114	14.4	2.46
40	id.	id.	9 dic.	id.	20.5	2.27	114	19.9	3.19
41	Sorg. Bossana	San Vittore - Veses	14 mar.	—	—	0.099	—	—	0.11
42	Acque More	id. id.	14 mar.	—	—	0.293	—	—	0.66
43	id.	Scarico centrale idroelettrica	14 mar.	—	—	0.328	—	—	0.56
44	Piave	Segusino	5 feb.	stazione	112.5	25.9	3333	» (1)	58,2
45	id	id.	30 mar.	id.	127.5	43.7	3333	» (1)	50.8
46	id	id.	27 apr.	id.	131.5	47.5	3333	» (1)	48.0
47	id	id.	12 giu.	id.	171.5	130	3333	» (1)	92.8
48	id	id.	18 ott.	id.	110	30.6	3333	» (1)	31.3
49	Tegorzino	Schievenin (a monte confl.)	14 mar.	—	—	0.059	—	—	0.08
50	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0.055	—	—	0.09
51	Scarico acquedotto	id. (opere presa)	14 mar.	—	—	0.364	—	—	0,26
52	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0.313	—	—	0.23
53	Sorg. Boccadon	id. (alla confl.)	14 mar.	—	—	0.010	—	—	0.02
54	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0.006	—	—	0.03
55	Tegorzo	id. (alla briglia)	14 mar.	—	—	0.550	—	—	1.18
56	id.	id. id.	21 mag.	—	—	0.509	—	—	1.15

(1) - Non viene calcolato il contributo unitario a causa delle derivazioni d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BRENTA								
1	Brenta	Levico	28 gen.	stazione	18	1.12	121	9.3	1.87
2	id.	id.	19 apr.	id.	22	1.34	121	11.1	1.99
3	id.	id.	15 mag.	id.	17	1.14	121	9.4	1.79
4	id.	id.	8 lug.	id.	25	1.96	121	16.2	2.60
5	id.	id.	17 set.	id.	19	1.14	121	9.4	2.07
6	id.	id.	12 ott.	id.	20	1.01	121	8.3	1.70
7	id.	id.	28 nov.	id.	28	1.96	121	16.1	2.45
8	id.	Borgo Valsugana (brolo)	22 gen.	id.	21	1.40	213	11.3	3.07
9	id. (roggia)	id.	22 gen.	id.	43	1.01			2.47
10	id.	id.	19 apr.	id.	28	2.03	213	13.5	3.45
11	id. (roggia)	id.	19 apr.	id.	33	0.84			2,17
12	id.	id.	8 lug.	id.	35	2.87	213	14.8	3.68
13	id. (roggia)	id.	8 lug.	id.	18	0.30			0.88
14	id.	id.	17 set.	id.	25	1.66	213	12.8	2.96
15	id. (roggia)	id.	17 set.	id.	53	1.07			2.44
16	id.	id.	12 ott.	id.	23	1.36	213	11.2	2.84
17	id. (roggia)	id.	12 ott.	id.	50	1.03			2.39
18	id.	id.	28 nov.	id.	38	3.59	213	20.9	4.53
19	id. (roggia)	id.	28 nov.	id.	42	0.86			2.25
20	Ceggio	Maso Costi	28 gen.	id.	14	0.11	19.5	5.85	0.19
21	id.	id.	19 apr.	id.	26	0.56	19.5	28.8	0.64
22	id.	id.	11 mag.	id.	26	0.58	19.5	29.7	0.67
23	id.	id.	8 lug.	id.	23	0.38	19.5	19.6	0.52
24	id.	id.	17 set.	id.	19	0.27	19.5	13.6	0.46
25	id.	id.	12 ott.	id.	17	0.22	19.5	11.0	0.43
26	id.	id.	28 nov.	id.	24	0.44	19.5	22.4	0.59
27	Sorg. Fumola	Castelnuovo	15 mar.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
28	id.	id.	20 apr.	—	—	8.8 (1)	—	—	—
29	id.	id.	24 mag.	—	—	6.8 (1)	—	—	—
30	id.	id.	23 ago.	—	—	4.9 (1)	—	—	—
31	Sorg. Sant'Antonio	id.	15 mar.	—	—	6.1 (1)	—	—	—
32	id.	id.	20 apr.	—	—	14.3 (1)	—	—	—
33	id.	id.	24 mag.	—	—	9.7 (1)	—	—	—
34	id.	id.	23 ago.	—	—	9.5 (1)	—	—	—
35	Brenta	Barziza (Bassano)	21 gen.	stazione	73	30.3	1567	» (2)	55.0
36	id.	id.	30 mar.	id.	107	73.7	1567	» (2)	75.4
37	id.	id.	11 mag.	id.	99	61.2	1567	» (2)	69.9
38	id.	id.	15 giu.	id.	128	111	1567	» (2)	87.2
39	id.	id.	17 lug.	id.	119	94.4	1567	» (2)	80.2
40	id.	id.	20 ago.	id.	115	92.5	1567	» (2)	79.8
41	id.	id.	19 set.	id.	83.5	46.4	1567	» (2)	64.1
42	id.	id.	28 ott.	id.	86	49.1	1567	» (2)	65.0
43	id.	id.	20 nov.	id.	104	73.5	1567	» (2)	75.3

(1) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
44	Brenta	Barziza (Bassano)	28 dic.	stazione	94	59.1	1567	» (1)	77.2
45	Ghebbo Mussato	Villa del Conte	22 ott.	—	—	0.328	—	—	1.51
46	Rio Chiaro	Busiago (Molino Busatto)	22 ott.	—	—	0.226	—	—	0.55
47	Piovego di Villa bozza	Molino Agugiaro	22 ott.	—	—	1.22	—	—	2,69
	BACCHIGLIONE								
1	Astico	Forni Val d'Astico	15 mar.	stazione	50	3.22	136	23.7	4.20
2	id.	id.	13 giu.	id.	69	8.97	136	66.0	10.3
3	id.	id.	7 ago.	id.	37.5	1.60	136	11.8	2.55
4	id.	id.	4 ott.	id.	36	1.23	136	9.0	3.34
5	id.	id.	15 nov.	id.	71	6.68	136	49.1	7.53
6	id.	id.	2 dic.	id.	49	1.58	136	11.6	3.69
7	Posina	Ganna	7 ago.	id.	50.5	0.40	16.5	24.2	0.33
8	id.	id.	10 set.	id.	42.5	0.20	16.5	11.8	0.16
9	id.	id.	4 ott.	id.	36	0.18	16.5	10.7	0.17
10	id.	id.	15 nov.	—	—	1.29	16.5	78.2	1.74
11	id.	id.	2 dic.	—	—	0.41	16.5	24.7	0.26
12	Roggia della Sega	Posina (Sega Main)	7 ago.	stazione	30.5	0.263	31.1	23.5	0.39
13	Posina (residui)	id. id.	7 ago.	id.	30.5	0.468			1.25
14	Roggia della Sega	id. id.	10 ott.	id.	19	0.231	31.1	11.2	0.45
15	Posina (residui)	id. id.	10 ott.	id.	19	0.118			0.65
16	Roggia della Sega	id. id.	2 dic.	—	—	0.195	31.1	27.1	0.59
17	Posina (residui)	id. id.	2 dic.	—	—	0.649			0.36
18	Posina	id. id.	4 ott.	stazione	27	0.338	31.1	10.9	0.22
19	id.	id. id.	15 nov.	—	—	2.90	31.1	93.3	3.41
20	id.	Stancari (Arsiero)	15 mar.	stazione	27.5	2.35	116	20·3	3.26
21	id.	id. id.	13 giu.	id.	51	6.66	116	57.4	8.36
22	id.	id. id.	7 ago.	id.	33	2.29	116	19.7	3.92
23	id.	id. id.	10 set.	id.	22	1.12	116	9.70	1.02
24	id.	id. id.	4 ott.	id.	20	0.936	116	8.00	11,0
25	id.	id. id.	15 nov.	id.	63	8.26	116	71.2	8.20
26	id.	id. id.	2 dic.	id.	36	2.62	116	22.6	4.66
27	Scarico c.le Zanini	Arsiero (Menador)	7 ago.	—	—	2.22	—	—	2.02
28	id.	id. id.	10 set.	—	—	1.28	—	—	1.50
29	id.	id. id.	4 ott.	—	—	1.21	—	—	1.57
30	id.	id. id.	15 nov.	—	—	2.31	—	—	1.81
31	id.	id. id.	2 dic.	—	—	2.43	—	—	1,71
32	Canale Mordini	Zugliano (al partitore)	26 nov.	stazione	83.5	3.97	—	—	3.40
33	id.	id. id.	26 nov.	id.	70.5	3.07	—	—	2.94
34	id.	id. id.	27 nov.	id.	51	1.98	—	—	2.26
35	id.	id. id.	1 dic.	id.	24	0.61	—	—	1.03
36	id.	id. id.	1 dic.	id.	35.5	1.16	—	—	1.61

(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BACCHIGLIONE								
37	Roggia Breganze	Zugliano (al partitore)	26 nov.	stazione	83.5	0.909	—	—	1.09
38	id.	id. id.	26 nov.	id.	70.5	0.794	—	—	0.93
39	id.	id. id.	27 nov.	id.	51	0.525	—	—	0.72
40	id.	id. id.	1 dic.	id.	24	0.170	—	—	0.36
41	id.	id. id.	1 dic.	id.	35.5	0.312	—	—	0.49
42	id.	id. (all'idrometrogr.)	26 nov.	id.	80	0.970	—	—	1.72
43	id.	id. id.	27 nov.	id.	68.5	0.483	—	—	2.10
44	id.	id. id.	1 dic.	id.	65	0.297	—	—	0.63
45	Roggia Capra	S. Maria (a valle presa)	29 nov.	id.	34.5	0.383	—	—	0.24
46	id.	id. id.	29 nov.	id.	49	0.762	—	—	0.42
47	id.	id. id.	29 nov.	id.	43	0.628	—	—	0.38
48	id.	id. id.	29 nov.	id.	24.5	0.285	—	—	0.20
49	id.	id. id.	29 nov.	id.	16.3	0.150	—	—	0.14
50	Roggia Nova	Sarcedo (ai Casoni)	29 nov.	riferim.	11.5	0.104	—	—	0.18
51	id.	id. id.	1 dic.	id.	29.5	0.552	—	—	0.42
52	id.	id. id.	1 dic.	id.	24.5	0.401	—	—	0.34
53	id.	id. id.	1 dic.	id.	18	0.228	—	—	0.26
54	Canale Mordini	id. (Gasparona)	26 nov.	stazione	42.5	3.23	—	—	3.50
55	id.	id. id.	27 nov.	id.	27.7	1.52	—	—	2.29
56	id.	id. id.	27 nov.	id.	37	2.41	—	—	2.96
57	id.	id. id.	1 dic.	id.	17	0.613	—	—	1.48
58	Roggia Montecchia	id. (a valle partitore)	27 nov.	id.	15	0.106	—	—	0.41
59	id.	id. id.	27 nov.	id.	35.5	0.635	—	—	0.99
60	id.	id. id.	27 nov.	id.	46.5	1.03	—	—	1.29
61	id.	id. id.	26 nov.	id.	26	0.332	—	—	0.72
62	Roggia Monza	id. (ai Casoni)	28 nov.	riferim.	48.5	1.46	—	—	1.36
63	id.	id. id.	28 nov.	id.	42.5	1.12	—	—	1.19
64	id.	id. id.	29 nov.	id.	35	0.801	—	—	1.00
65	id.	id. id.	29 nov.	id.	26	0.416	—	—	0.72
66	id.	id. id.	29 nov.	id.	20	0.244	—	—	0.56
67	id.	id. id.	29 nov.	id.	14.5	0.134	—	—	0.43
68	Roggia Verlata	il. (Madonnetta)	16 nov.	id.	16	0.198	—	—	—
69	id.	id. id.	18 nov.	id.	18	0.243	—	—	—
70	id.	id. id.	28 nov.	id.	41.5	1.39	—	—	1.42
71	id.	id. id.	28 nov.	id.	35.2	0.974	—	—	1.19
72	id.	id. id.	28 nov.	id.	25.5	0.528	—	—	0.91
73	Bacchiglione	Montegaldella	25 gen.	stazione	-3.5	18.1	1384	13.1	72.6
74	id.	id.	29 mag.	id.	115	46.7	1384	33.7	78.5
75	id.	id.	8 giu.	id.	103	44.3	1384	32.0	74.7
76	id.	id.	25 ott.	id.	30.5	25.3	1384	18.3	58.0
77	id.	id.	20 dic.	id.	57	31,7	1384	22.9	63,7

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	ADIGE								
1	Roggia Frübling	San Valentino	31 mag.	—	—	0.117	—	—	0.10
2	id.	id.	16 ago.	—	—	0.070	—	—	0.10
3	Roggia Töchwaall	Casa Bruciata	31 mag.	—	—	0.347	—	—	0.44
4	id.	id.	30 lug.	—	—	0.355	—	—	0.45
5	id.	id.	16 ago.	—	—	0.340	—	—	0.47
6	id.	id.	3 set.	—	—	0.271	—	—	0.37
7	Adige	id.	31 mag.	—	—	1.42	—	—	1.29
8	id.	id.	30 lug.	—	—	0.797	—	—	2.06
9	id.	id.	16 ago.	—	—	0.957	—	—	0.98
10	id.	id.	3 set.	—	—	0.747	—	—	0.89
11	Roggia Larginwaall	Burgusio (a monte)	31 mag.	—	—	0.617	—	—	0.23
12	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.168	—	—	0.11
13	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.227	—	—	0,13
14	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.198	—	—	0.11
15	Roggia Kriegnwaal	Burgusio	31 mag.	—	—	0.228	—	—	0.08
16	id.	id.	30 lug.	—	—	0.334	—	—	0:12
17	id.	id.	3 set.	—	—	0.266	—	—	0,10
18	Roggia Fassernwaal	Burgusio (a valle)	31 mag.	—	—	0.291	—	—	0.24
19	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.346	—	—	0.32
20	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.157	—	—	0.25
21	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.161	—	—	0.16
22	Roggia Obernwaal	Malles (a monte)	31 mag.	—	—	0.165	—	—	0.19
23	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.059	—	—	0.09
24	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.011	—	—	0.04
25	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.107	—	—	0.14
26	Rio Puni	id. id.	31 mag.	—	—	0.195	—	—	0.25
27	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.067	—	—	0.10
28	id.	id. id.	16 ago.	—	—	0.146	—	—	0.23
29	id.	id. id.	3 set.	—	—	0.106	—	—	0.18
30	Roggia Mülbach	Sluderno	30 mag.	—	—	0.377	—	—	0.33
31	id.	id.	30 lug.	—	—	0.371	—	—	0.34
32	id.	id.	3 set.	—	—	0.408	—	—	0.42
33	Rio Saldura	id.	30 mag.	—	—	0.117	—	—	0.16
34	id.	id.	30 lug.	—	—	0.250	—	—	0.46
35	id.	id.	17 ago.	—	—	0.277	—	—	0.43
36	id.	id.	3 set.	—	—	0.404	—	—	0.41
37	Roggia Hochnwaal	id.	30 lug.	—	—	0.172	—	—	0.09
38	id.	id.	3 set.	—	—	0.158	—	—	0.08
39	Adige	Lasa (ponte Marmi)	24 feb.	—	—	17.8	—	—	14.6
40	Scarico dissabbiatori	Lasa	19 lug.	—	—	1.01	—	—	0.28
41	id.	id.	23 set.	—	—	0.569	—	—	0.19
42	Roggia Ethnwaal	id.	13 mag.	—	—	0,325	—	—	0.41
43	id.	id.	19 lcg.	—	—	0.325	—	—	0.41

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
44	Roggia Etchnwaal	Lasa	27 ago.	—	—	0.279	—	—	0.39
45	id.	id.	23 set.	—	—	0,267	—	—	0.31
46	Roggia Covelano	Covelano	13 mag.	—	—	0.660	—	—	0.63
47	id.	id.	19 lug.	—	—	0,699	—	—	0.74
48	id.	id.	27 ago.	—	—	0.308	—	—	0·34
49	id.	id.	23 ott.	—	—	0.839	—	—	0.72
50	Roggia Rantwaal	Morter (alla presa)	13 mag.	—	—	0.061	—	—	0.15
51	id.	id. id.	19 lug.	—	—	0.055	—	—	0.11
52	id.	id. id.	27 ago.	—	—	0,088	—	—	0.19
53	id.	id. id.	23 set.	—	—	0,069	—	—	0.16
54	Roggia Mülhbach	id.	13 mag.	—	—	0.545	—	—	0.44
55	id.	id.	19 lug.	—	—	0.860	—	—	0.66
56	id.	id.	27 ago.	—	—	0.307	—	—	0.40
57	id.	id.	23 set.	—	—	0.840	—	—	0.58
58	Roggia destra Plima	id. (ruderi castello)	13 mag.	—	—	0.847	—	—	0.36
59	id.	id. id.	19 lug.	—	—	1.75	—	—	0.62
60	id.	id. id.	27 ago.	—	—	0,887	—	—	0.39
61	id.	id. id.	23 set.	—	—	0.572	—	—	0.28
62	Roggia di Laces	id. Laces	19 lug.	—	—	0.519	—	—	0.39
63	id.	id. id.	23 set.	—	—	0.307	—	—	0.29
64	Roggia di Castelbello	Castelbello	13 mag.	—	—	0.437	—	—	0.41
65	id.	id.	27 ago.	—	—	0.309	—	—	0.38
66	Adige	Tel	14 gen.	stazione	151	20.5	1675	» (1)	16.8
67	id.	id.	24 mag.	id.	138	12.7	1675	» (1)	12.7
68	id.	id.	22 giu.	id.	240	115	1675	» (1)	47.4
69	id.	id.	18 ott.	id.	152	22.3	1675	» (1)	18.4
70	Scarico centrale Tel	Foresta Merano	21 mag.	riferim.	-163	20.0	—	—	6.92
71	id.	id.	21 mag.	id.	-183	18.0	—	—	6.34
72	id.	id.	21 mag.	id.	-243	11.5	—	—	4.36
73	id.	id.	21 mag.	id.	-280	7.30	—	—	3.10
74	id.	id.	21 mag.	id.	-283	7.21	—	—	3.06
75	Plan	Bagni Plata	17 gen.	stazione	14	0.587	82	7.20	1.29
76	id.	id.	22 mag.	id.	59	2.73	82	33.2	2.92
77	Passirio	Moso	17 gen.	id.	9	1.19	181	6.6	2.17
78	id.	id.	22 mag.	id.	27	6.63	181	14.1	4.68
79	id.	id.	5 set.	id.	20	4.46	181	24.7	4.84
80	Sorg. Greiter	Lana di Sopra	27 feb.	—	—	0.06*	—	—	—
81	id. Cunicolo	id.	27 feb.	—	—	0.28*	—	—	—
82	id. Ober Rafainer	id.	27 feb.	—	—	0.53*	—	—	—
83	id. Galleria Grande	San Vigilio	26 ago.	—	—	1.40*	—	—	—
84	id. N. 33	id.	26 ago.	—	—	0.08*	—	—	—
85	id. N. 28	id.	26 ago.	—	—	0.06*	—	—	—
86	id. N. 31	id.	26 ago.	—	—	1.30*	—	—	—

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
87	Sorg. Grotta	Pavicolo - S. Vigilio	14 giu.	—	—	0.022	—	—	—
88	id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.011	—	—	—
89	Sorg. Paris	S. Vigilio	26 ago.	—	—	0.002	—	—	—
90	Sorg. Croce	id.	26 ago.	—	—	0.001	—	—	—
91	Sorg. Grotta	Pavicolo - (Segheria)	14 giu.	—	—	0.028	—	—	—
92	id.	id. id.	26 ago.	—	—	0.024	—	—	—
93	id.	Pra Novale	14 giu.	—	—	0.034	—	—	—
94	id.	id.	26 ago.	—	—	0.048	—	—	—
95	Valsura	S. Geltrude	23 mag.	stazione	33	1.27	52	24.4	1.24
96	id.	id.	17 dic.	id.	20	0.40	52	7.7	0.66
97	Adige	Ponte d'Adige	15 gen.	id.	147	20.5	2642	» (1)	91,1
98	id.	id.	27 mar.	id.	158	25.1	2642	» (1)	70.0
99	id.	id.	24 apr.	id.	147	19.9	2642	» (1)	83.3
100	id.	id.	18 giu.	id.	279	134	2642	» (1)	154
101	id.	id.	2 lug.	id.	263	121	2642	» (1)	144
102	id.	id.	23 ott.	id.	160	31.8	2642	» (1)	82.5
103	id.	id.	23 dic.	id.	156	29.4	2642	» (1)	82.5
104	Ridanna	Vipiteno	15 gen.	id.	29	1.86	206	9.0	3.10
105	id.	id.	25 apr.	id.	46	3.81	206	18.5	3.80
106	id.	id.	21 giu.	id.	110	16.2	206	78.7	9.20
107	id.	id.	22 ott.	id.	55	4.65	206	23.1	4.74
108	Isarco	Pra di Sopra	15 gen.	id.	54	4.75	652	7.3	7.71
109	id.	id.	20 mar.	id.	64	8.79	652	13.5	10.0
110	id.	id.	25 apr.	id.	71	9.53	652	14.6	11.4
111	id.	id.	29 giu.	id.	105	28.0	652	42.9	16.4
112	id.	id.	9 ott.	id.	66	12.9	652	19.3	11.8
113	Sorg. Rienza	Dobbiaco - (Ponte Chiusa)	8 apr.	—	—	0.05	—	—	—
114	id.	id. id.	8 apr.	—	—	0.15	—	—	—
115	Rienza	Monguelfo	15 gen.	stazione	1	3.18	273	11.6	3.05
116	id.	id.	26 apr.	id.	13	5.26	273	19.3	4.15
117	id.	id.	15 ott.	id.	13	6.12	273	22.4	5.00
118	Evis	Lappago	11 gen.	—	—	0.18	29	6.0	0.58
119	id.	id.	7 feb.	—	—	0.16	29	5.4	0.58
120	id.	id.	13 mar.	—	—	0.18	29	6.2	0.69
121	Selva dei Molini	id.	11 gen.	—	—	0.30	43	6.9	0.96
122	id.	id.	7 feb.	—	—	0.26	43	6.1	0.76
123	id.	id.	13 mar.	—	—	0.32	43	7.5	0.83
124	id.	id.	14 ott.	—	—	1.12	43	26.1	2.57
125	id.	Selva dei Molini	11 gen.	stazione	9	0.76	90	8.5	1.42
126	id.	id.	7 feb.	id.	9	0.79	90	8.7	1.36
127	id.	id.	13 mar.	id.	7	0.70	90	7.8	1.25
128	id.	id.	19 giu.	id.	42	7.64	90	84.9	5.03
129	id.	id.	1 lug.	id.	40	7.07	90	78.5	4.32

(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
130	Selva dei Molini	Selva dei Molini	18 lug.	stazione	27	2.80	90	31.0	3.19
131	id.	id.	27 set.	id.	27	2.91	90	32.3	3.26
132	id.	id.	14 ott.	id.	22	2.12	90	23.6	2.80
133	Gadera	Mantana	15 gen.	id.	45	3.20	387	8.3	3,92
134	id.	id.	26 apr.	id.	69	8.27	387	21.4	7.15
135	id.	id.	14 ott.	id.	58	6.33	387	16.4	6.29
136	Fundres	Vandoies	15 gen.	id.	23	0.58	103	» (1)	0,88
137	id.	id.	20 mar.	id.	24	0.61	103	» (1)	0.81
138	id.	id.	25 apr.	id.	26	0.68	103	» (1)	0.77
139	id.	id.	29 lug.	id.	39	2.47	103	» (1)	1.97
140	id.	id.	9 ott.	id.	26	1.09	103	» (1)	1.17
141	Rienza	id.	14 gen.	id.	91	15.0	1923	» (1)	17.4
142	id.	id.	20 mar.	id.	105	22.4	1923	» (1)	19.6
143	id.	id.	25 apr.	id.	118	30.0	1923	» (1)	24.5
144	id.	id.	29 lug.	id.	182	79.8	1923	» (1)	43.0
145	id.	id.	9 ott.	id.	123	34.3	1923	» (1)	26.3
146	Sorg. Ochxenweide	Rodengo Tiefen	4 mar.	—	—	0.35*	—	—	—
147	id. Weier	id.	4 mar.	—	—	0.15*	—	—	—
148	Luson	S. Nicolò . Ponte Prada	22 feb.	—	—	0.154	27.6	5.5	0.43
149	id.	id. id.	2 apr.	—	—	0.253	27.6	9.1	0.27
150	id.	id. id.	16 mar.	—	—	0.231	27.6	8.3	0.29
151	id.	id. id.	29 apr.	—	—	0.944	27.6	34.2	0.89
152	id.	Luson - al ponte	24 gen.	riferim.	-10	0.451	81	5.5	0.65
153	id.	id. id.	22 feb.	id.	-14	0.276	81	3.4	0.50
154	id.	id. id.	16 mar.	id.	-10	0.447	81	5.5	0.64
155	id.	id. id.	2 apr.	id.	-5	0.687	81	8.4	0.80
156	id.	id. id.	29 apr.	id.	0	1.60	81	19.7	1.21
157	Eores	S. Giorgio	16 mar.	—	—	0.125	19.7	6.3	0.26
158	id.	id.	2 apr.	—	—	0.187	19.7	9.4	0.30
159	id.	id.	29 apr.	—	—	0.455	19.7	23.8	0.63
160	id.	Albes	24 gen.	—	—	0.151	31	4.8	0.21
161	id.	id.	22 feb.	—	—	0.115	31	3.7	0.16
162	id.	id.	16 mar.	—	—	0.227	31	7.3	0.31
163	id.	id.	2 apr.	—	—	0.323	31	10.4	0.30
164	id.	id.	29 apr.	—	—	0.491	31	15.8	0.71
165	Funes	A valle confl. rio Broghe	29 apr.	—	—	0.829	—	—	0.98
166	id.	Pizzago	22 feb.	—	—	0.317	40.5	7.8	0.91
167	id.	id.	16 mar.	—	—	0.382	40.5	9.4	0.77
168	id.	id.	2 apr.	—	—	0.385	40.5	9.5	0.76
169	id.	id.	29 apr.	—	—	0.875	40.5	21.6	1.23
170	id.	Pratello	24 gen.	—	—	0.284	49	5.7	0.67
171	id.	id.	22 feb.	—	—	0.420	49	8.5	0.71
172	id.	id.	16 mar.	—	—	0.496	49	10.1	0.75

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(1) - Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
173	Funes	Pratello	2 apr.	—	—	0.524	49	10.6	0.76
174	id.	id.	29 apr.	—	—	1.05	49	21.4	1.23
175	id.	Funes alla scuola	24 gen.	—	—	0.257	—	—	0,89
176	id.	id. alla segheria	24 gen.	—	—	0.426	—	—	0.46
177	id.	Gudon	22 gen.	—	—	0.356	72	4.9	0.66
178	id.	id.	16 mar.	—	—	0.655	72	9.0	1.01
179	id.	id.	29 apr.	—	—	0.131	72	18.1	1.51
181	Tisana	Castelrotto	16 gen.	stazione	1	0.014	8.3	1.7	0.03
181	id.	id.	28 mar.	id.	2	0.030	8.3	3.6	0.04
182	id.	id.	10 mag.	id.	1	0.018	8.3	2.2	0.05
183	id.	id.	16 giu.	id.	10	0.244	8.3	29.3	0.18
184	id.	id.	5 lug.	id.	5	0.078	8.3	9.4	0.15
185	id.	id.	24 lug.	id.	4	0.065	8.3	7.8	0.08
186	id.	id.	13 ago.	id.	6	0.111	8.3	13.4	0.14
187	id.	id.	13 dic.	id.	2	0.029	8.3	3.5	0.06
188	Rio Freddo - Roggia	Siusi	16 gen.	id.	5	0.036	21	1.7	0.04
189	id.	id.	28 mar.	id.	5	0.088			0.15
190	id. - id	id.	28 mar.	id.	12	0.093	21	9.00	0.09
191	id.	id.	10 mag.	id.	11	0.369	21	17.6	0.46
192	id.	id.	16 giu.	id.	18.5	1.42			0.78
193	id. - id	id.	16 giu.	id.	15	0.112	21	72.8	0.07
194	id.	id.	5 lug.	id.	8	0.402			0.36
195	id. - id	id.	5 lug.	id.	8	0.078	21	22.9	0.05
196	id.	id.	13 dic.	—	—	0.062			0.12
197	id. - id	id.	13 dic.	stazione	6	0.044	21	3.00	0.24
198	Bria	Maso Lampl	24 gen.	id.	11	0.474	46	10.3	0.51
199	id.	id.	15 mag.	id.	15	0.870	46	18.0	0.71
200	id.	id.	19 giu.	id.	37	3.09	46	67.1	1.55
201	id.	id.	11 lug.	id.	39	2.98	46	64.7	1.72
202	id.	id.	13 dic.	id.	20	1.03	46	22.3	0.98
203	Rio Carezza	Nova Levante	8 ago	id.	17	0.423	6.3	67.1	0.40
204	id.	id.	16 dic.	id.	7	0.150	6.3	23.8	0.18
205	Rio Latemar	Segheria Latemar	17 gen.	id.	4	0.019	4.2	4.5	0.04
206	id.	id.	3 apr.	id.	5	0.041	4.2	9.7	0.08
207	id.	id.	26 apr.	id.	7	0.077	4.2	18.3	0.10
208	id.	id.	14 gen.	id.	20	0.404	4.2	96.2	0.39
209	id.	id.	8 ago.	id.	8	0.071	4.2	16.9	0.06
210	id.	id.	16 dic.	id.	5	0.035	4.2	8.3	0.07
211	Nova	Ponte Nova	3 apr.	—	—	0.589	52	11.3	1.00
212	id.	id.	8 ago.	—	—	1.01	52	19.5	1.23
213	id.	id.	17 ott.	—	—	0.437	52	8.4	0.88
214	id.	id.	16 dic.	—	—	0.554	52	10.6	1.15
215	Ega	id.	17 gen.	stazione	21	0.238	115	2.1	0.91

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
216	Ega	Ponte Nova	22 feb.	stazione	24	0.402	115	3.5	1.12
217	id.	id.	3 apr.	id.	34	1.14	115	9.9	1.88
218	id.	id.	26 apr.	id.	42	2.13	115	18.5	2,26
219	id.	id.	14 giu.	id.	64	6.11	115	53.1	5.47
220	id.	id.	8 ago.	id.	42	2.32	115	20.2	2.81
221	id.	id.	17 ott.	id.	34	1.33	115	16.6	1.93
222	id.	id.	16 dic.	id.	32	1.27	115	11.0	2.13
223	Talvera	Campolasta	16 gen.	id.	-6	1.32	140	9.4	2.32
224	id.	id.	3 apr.	id.	1	1.97	140	14.0	3,10
225	id.	id.	14 giu.	id.	36	10,3	140	73.4	6.68
226	id.	id.	8 ago.	id.	15	3.72	140	26.6	3.61
227	id.	id.	16 dic.	id.	4	2.24	140	16.1	3.21
228	Valdurna	id.	16 gen.	id.	27	0.59	96	6.2	1.26
229	id.	id.	3 apr.	id.	33	1.04	96	10.8	1.43
230	id.	id.	14 giu.	id.	63	5.41	96	56.4	4.20
231	id.	id.	8 ago.	id.	47	2.25	96	23.4	2.56
232	id.	id.	16 dic.	id.	36	1.13	96	11.8	1.67
233	Vallarsa	Maso Gröntner	26 gen.	id.	3	0.032	16.5	1.94	0.04
234	id.	id.	29 mar.	id.	18	0.301	16.5	18.2	0.32
235	id.	id.	17 giu.	id.	44	1.28	16.5	77.5	0.84
236	id.	id.	10 lug.	id.	15	0.224	16.5	19.5	0.28
237	id.	id.	17 ott.	id.	6	0.058	16.5	3.5	0.15
238	Adige	Bronzolo	21 feb.	id.	67.5	56.8	6929	» (1)	69.9
239	id.	id.	5 apr.	id.	88	88.2	6929	» (1)	79.1
240	id.	id.	27 giu.	id.	208	341	6929	» (1)	160
241	id.	id.	1 ago.	id.	133	172	6929	» (1)	107
242	Sorg. Strietwexen	Aldino	1 mar.	—	—	0.6*	—	—	—
243	id. Lognguelle	id.	1 mar.	—	—	0,8*	—	—	—
244	id. Waldner	id.	1 mar.	—	—	2.0*	—	—	—
245	Rio Nero	Fontanefredde	17 gen.	stazione	7	0.049	21	2.3	0.08
246	id.	id.	15 feb.	id.	7	0.055	21	2.6	0.08
247	id.	id.	26 apr.	id.	17	0.410	21	19.5	0,39
248	id.	id.	18 giu.	id.	39	1.44	21	68.5	0.99
249	id.	id.	12 giu.	id.	39	0.719	21	34.2	0.73
250	id.	id.	19 dic.	id.	4	0.174	21	8.2	0.21
251	Rio Trodena	Trodena	18 giu.	id.	20	1.120	9.5	118	1.10
252	id.	id.	12 lug.	id.	7	0.134	9.5	14.1	0.17
253	id.	id.	19 dic.	—	—	0.075	9.5	7.9	0.11
254	Sorg. Garbre	Salorno	10 apr.	—	—	10.5*	—	—	—
255	id. Miniera	Faedo	26 lug.	—	—	4.0*	—	—	—
256	Scarico galler. miniera	id.	26 lug.	—	—	11.0*	—	—	—
257	Sorg. Miniera	id.	26 set.	—	—	3.3*	—	—	—
258	Scarico galler. miniera	id.	26 set.	—	—	9.0*	—	—	—

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa delle alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
259	Canale deriv. rio Faedo	Faedo	26 lug.	—	—	0.003	—	—	—
260	Scarico galleria e canale	id.	26 lug.	—	—	0,020	—	—	—
261	id.	id.	26 set.	—	—	0.018	—	—	—
262	Rio Faedo	id.	26 lug.	—	—	0.015	—	—	—
263	id.	id.	26 set.	—	—	0.003	—	—	—
264	Rio Masetto	id.	26 lug.	—	—	0.007	—	—	—
265	id.	id.	26 set.	—	—	0.003	—	—	—
266	Rio Cavaion	Careser	2 set.	—	—	0.016	—	—	0.03
267	id.	id.	13 set.	—	—	0.008	—	—	0.01
268	Rio Careser	id.	2 set.	—	—	0.801	—	—	0.8
269	id.	id.	10 set.	—	—	1.58	—	—	1.07
270	id.	id.	10 set.	—	—	1.32	—	—	0.94
271	id.	id.	10 set.	—	—	0.491	—	—	0.57
272	id.	id.	13 set.	—	—	0.351	—	—	0.50
273	Sorg. Fontane destra	Rumo Marcena	6 mar.	—	—	0.004	—	—	—
274	id sinistra	id.	6 mar.	—	—	0·004	—	—	—
275	Rio Novella	Brez	16 gen.	stazione	0.54	0.554	105	5.3	0.49
276	Sorg. Verdes	Covedo	10 mag.	—	—	11.0*	—	—	—
277	Sorg. Fraines	Campitello	30 gen.	—	—	0.8*	—	—	—
278	Sorg. Eoscolin	id.	30 gen.	—	—	7.3*	—	—	—
279	Avisio	Soraga	17 gen.	stazione	0.01	1.83	208	8.8	2.59
280	id.	id.	26 apr.	id.	0.07	3.17	208	16.5	3.49
281	id - roggia	id.	26 apr.	id.	0.24	0.268			0.25
282	id.	id.	25 giu.	id.	0.40	15.4	208	74.9	8.04
283	id. - roggia	id.	25 giu.	id.	0.20	0.208			0.21
284	id.	id.	2 ago.	id.	0.22	7.17	208	35.1	5.39
285	id. - roggia	id.	2 ago.	id.	0.15	0.137			0.15
286	Lagorai	Ponte alla Lasta	23 gen.	id.	0.09	0.035	13.4	2.6	0.08
287	id.	id.	18 mag.	id.	0.50	1.08	13.4	80.7	0.86
288	id.	id.	21 ott.	id.	0.35	0.565	13.4	42.2	0.59
289	Avisio	Stramentizzo	14 dic.	—	—	0.548	—	—	0.60
290	Casaline e Fregasoga	Brusago a q. m. 1500	6 set.	—	—	0.059	—	—	0.10
291	id. id.	id. id.	6 set.	—	—	0.128	—	—	0.13
292	Sorg. Sgunsa	Verla di Giovo	18 apr.	—	—	2.00*	—	—	—
293	Roggia di Lavis	Lavis	15 feb.	stazione	28	0.460	—	—	0.50
294	id.	id.	15 feb.	id.	31	0.510	—	—	0.53
295	id.	id.	15 feb.	id.	10	0.084	—	—	0.20
296	id.	id.	15 feb.	id.	15	0.145	—	—	0.25
297	id.	id.	15 feb.	id.	20	0.286	—	—	0.38
298	id.	id.	18 mar.	id.	30	0.487	—	—	0.53
299	id.	id.	22 mar.	id.	30	0.535	—	—	0.56
300	id.	id.	30 apr.	id.	53	1.06	—	—	0.87
301	id.	id.	14 mag.	id.	65	1.35	—	—	1.04

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec*.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
302	Roggia di Lavis	Lavis	15 giu.	stazione	0.65	1.27	—	—	0.93
303	Roggia Ischiello	id.	18 mar.	—	—	0.400	—	—	0.73
304	id.	id.	18 mar.	—	—	0.144	—	—	0.75
305	id.	id.	18 mar.	—	—	0.358	—	—	0.63
306	id.	id.	22 mar.	—	—	0.272	—	—	0.57
307	id.	id.	22 mar.	—	—	0.314	—	—	0.64
308	id.	id.	22 mar.	—	—	0.295	—	—	0.61
309	Roggia Ospli	id.	18 mar.	—	—	0.160	—	—	0.24
310	id.	id.	22 mar.	—	—	0.044	—	—	0.14
311	Roggia Pensile	id.	18 mar.	—	—	0.104	—	—	0.13
312	id.	id.	22 mar.	—	—	0.157	—	—	0.19
313	id.	id.	22 mar.	—	—	0.139	—	—	0.24
314	Roggia di Gardolo	id.	22 mar.	—	—	1.07	—	—	0.85
315	id.	id.	30 apr.	stazione	0.30	0.786	—	—	0.55
316	id.	id.	14 mag.	id.	0.70	1.89	—	—	1.10
317	id.	id.	15 giu.	id.	1.00	3.34	—	—	1.57
318	Sorg. Risorda	Sopramonte (I polla)	20 dic.	—	—	6.7*	—	—	—
319	id.	id. (II polla)	20 dic.	—	—	11.2*	—	—	—
320	id.	id. (III polla)	20 dic.	—	—	7.4*	—	—	—
321	Adige	Trento	27 gen.	stazione	0.39	67.0	9763	» (1)	76.8
322	id.	id.	25 lug.	id.	1.66	319	9763	» (1)	183
323	id.	id.	24 set.	id.	1.06	181	9763	» (1)	124
324	id.	id.	22 dic.	id.	0.39	62.4	9763	» (1)	71.8
325	Adigetto	Trento (ponte Rovina)	13 giu.	id.	0.51	1.75	—	—	4.92
326	id.	id. id.	14 giu.	id.	0.26	1.61	—	—	3.96
327	id.	id. id.	18 giu.	id.	0.30	1.73	—	—	3.82
328	id.	id. id.	3 lug.	id.	0.16	1.27	—	—	2.91
329	id.	id. id.	4 lug.	id.	0.13	1.12	—	—	2.74
330	Sorg. Acqua Fresca	S. Orsola	1 apr.	—	—	0.2*	—	—	—
331	Sorg. Fontone	id. (I polla)	1 apr.	—	—	5.9*	—	—	—
332	id.	id. (II polla)	1 apr.	—	—	8.0*	—	—	—
333	Sorg. Volpega	id.	1 apr.	—	—	0.7*	—	—	—
334	Sorg. Calzane	Pergine	19 feb.	—	—	4.7*	—	—	—
335	Sila	Masi di Bene	24 lug.	—	—	0.300			0.37
336	id. - roggia	id.	24 lug.	—	—	0.048	—	—	0.09
337	id.	id.	25 set.	—	—	0.100			0.17
338	id. - roggia	id.	25 set.	—	—	0.044	—	—	0.08
339	id.	id.	31 ott.	—	—	0.160			0.26
340	id. - roggia	id.	31 ott.	—	—	0.013	—	—	0.03
341	id.	Osteria Fornace	21 giu.	—	—	0.304	—	—	0.46
342	id.	id.	24 lug.	—	—	0.257	—	—	0.43
343	id.	id.	25 set.	—	—	0.094	—	—	0.16
344	id.	id.	31 ott.	—	—	0.148	—	—	0.26

(*) La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
345	Emiss. Lago Valle	Osteria Fornace	24 lug.	—	—	0.077	—	—	0.17
346	id.	id.	25 set.	—	—	0.019	—	—	0.03
347	id.	id.	31 ott.	—	—	0.019	—	—	0.03
348	Sila	Osteria Sille	21 giu.	—	—	0.659	—	—	0.85
349	id.	id.	24 lug.	—	—	0.480	—	—	0.76
350	id.	id.	25 set.	—	—	0.170	—	—	0.37
351	id.	id.	31 ott.	—	—	0.254	—	—	0.53
352	id.	Ponte Pergine	21 giu.	—	—	0.491	—	—	0.76
353	id.	id.	24 lug.	—	—	0.393	—	—	0.78
354	id. - roggia	id.	24 lug.	—	—	0.195	—	—	0.22
355	id.	id.	25 set.	—	—	0.139	—	—	0.16
356	id. - roggia	id.	25 set.	—	—	0.116	—	—	0.35
357	id.	id.	31 ott.	—	—	0.086	—	—	0.45
358	id. - roggia	id.	31 ott.	—	—	0.121	—	—	0.36
359	Farinelli	Magnago	26 lug.	—	—	0.008	—	—	—
360	id.	id.	26 set.	—	—	0.013	—	—	—
361	id.	id.	11 ott.	—	—	0.002	—	—	—
362	id.	id.	31 ott.	—	—	0.003	—	—	—
363	Bosco	id.	26 lug.	—	—	0.013	—	—	—
364	id.	id.	26 set.	—	—	0.015	—	—	—
365	id.	id.	11 ott.	—	—	0.003	—	—	—
366	id.	id.	31 ott.	—	—	0,004	—	—	—
367	Farinelli (a monte confl.)	Civezzano (a valle)	21 giu.	—	—	0.091	—	—	0.23
368	id.	id.	24 lug.	—	—	0.035	—	—	0.11
369	id.	id.	25 set.	—	—	0.008	—	—	0.02
370	id.	id.	26 set.	—	—	0.035	—	—	0.06
371	id.	id.	11 ott.	—	—	0.013	—	—	0.02
372	id.	id.	31 ott.	—	—	0.016	—	—	0.06
373	S.Colombo (amonte confl.)	id.	21 giu.	—	—	0.110	—	—	0.26
374	id.	id.	24 lug.	—	—	0.073	—	—	0.02
375	id.	id.	25 set.	—	—	0.018	—	—	0.02
376	id.	id.	26 set.	—	—	0.036	—	—	0.06
377	id.	id.	31 ott.	—	—	0.029	—	—	0.07
378	Arione	Aldeno	23 mar.	—	—	0.156	19.5	8.0	0.28
379	id.	id.	17 mag.	—	—	0.151	19.5	7.7	0.25
380	id.	id.	6 lug.	—	—	0,280	19.5	14.3	0.60
381	id.	id.	28 ago.	—	—	0.217	19.5	11.1	0.31
382	id.	id.	10 ott.	—	—	0.107	19.5	5.5	0.23
383	id.	id.	19 ott.	—	—	0.102	19.5	5.2	0.24
384	Sorgente	Valle	20 feb.	—	—	0.002	—	—	—
385	Sorg. Relulza	Isera Bordala	22 mar.	—	—	0.013	—	—	—
386	id.	id.	7 set.	—	—	0.005	—	—	—
387	Sorg. Fiorini	id.	22 mar.	—	—	0.015	—	—	—

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
388	Sorg. Fiorini	Isera Bordala	7 set.	—	—	0.002	—	—	—
389	Sorg. Font	Ronzo	23 gen.	—	—	0.037	—	—	0.02
390	Sorg. Scione	id.	23 gen.	—	—	0.061	—	—	0.13
391	Rio Gresta	Loppio	23 feb.	—	—	0.206	—	—	0.29
392	id.	S. Antonio	12 giu.	—	—	0.713	—	—	0.62
393	Sorg. Foianoghe	Mossano	23 feb.	—	—	0.002	—	—	—
394	Scarico galleria	Mori	23 feb.	stazione	59	0.130	—	—	0.05
395	id.	id.	28 giu.	id.	59	0,160	—	—	0.16
396	id.	id.	21 ago.	id.	62	0.210	—	—	0.19
397	id.	id.	18 dic.	id.	65	0.235	—	—	0.22
398	Sorg. S. Lucia	Torbole	23 feb.	—	—	2.0*	—	—	—
399	id.	id.	26 mar.	—	—	0.2*	—	—	—
400	id.	id.	15 mag.	—	—	0.5*	—	—	—
401	Sor. Romani	id.	23 feb.	—	—	2.0*	—	—	—
402	id.	id.	26 mar.	—	—	2.9*	—	—	—
403	id.	id.	15 mag.	—	—	0.8*	—	—	—
404	id.	id.	12 giu.	—	—	0.4*	—	—	—
405	id.	id.	31 lug.	—	—	3.0*	—	—	—
406	id.	id.	21 ago.	—	—	2,8*	—	—	—
407	id.	id.	3 ott.	—	—	2.9*	—	—	—
408	id.	id.	6 nov.	—	—	2.0*	—	—	—
409	id.	id.	18 dic.	—	—	1.5*	—	—	—
410	Can. scarico galleria	id.	23 gen.	stazione	62	0.659	—	—	0.46
411	id.	id.	23 feb.	id.	67	0.636	—	—	0.43
412	id.	id.	26 mar.	id.	79	0.893	—	—	0.60
413	id.	id.	4 apr.	id.	81	0.929	—	—	0.59
414	id.	id.	15 mag.	id.	78	1.04	—	—	0.56
415	id.	id.	12 giu.	id.	80	1.00	—	—	0.56
416	id.	id.	31 giu.	id.	94	1.14	—	—	0.59
417	id.	id.	21 ago.	id.	88	1.09	—	—	0.58
418	id.	id.	28 ago.	id.	89	1.00	—	—	0.66
419	id.	id.	6 nov.	id.	77	0.837	—	—	0.60
420	id.	id.	18 dic.	id.	84	0.965	—	—	0.62
421	Sorg. Valsecca	Caprino Veronese	26 mar.	—	—	0.035	—	—	0.05
422	Sorg. Val Sorzo	id.	26 mar.	—	—	0.019	—	—	0.02
423	Adige (residui)	Verona - S. Pancazio	3 giu.	riferim.	10	29.0	—	—	86.3
424	id. id.	id. id.	4 giu.	id.	25	62.3	—	—	105
425	id. id.	id. id.	4 giu.	id.	45	96.0	—	—	122
426	id. id.	id. id.	4 giu.	id.	75	133	—	—	134
427	id.	Boara Pisani	26 mar.	stazione	-181.5	127	11955	» (1)	198
428	id.	id.	21 mag.	id.	-189	126	11955	» (1)	159
429	id.	id.	6 ago.	id.	-143	157	11955	» (1)	216
430	id.	id.	28 nov.	id.	-148	173	11955	» (1)	205

(*) - La misura è stata eseguita col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(1) - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.86
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.34
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.22
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.21
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.74
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.68
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.21
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.10
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.52
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.94
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.80
La Santissima (Bertiolo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.53
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.37
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40,12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37-40
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.89
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-11-51	asc.	vari giorni	34.69
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.58
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.38
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.38
Villa Sant'Osvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.73
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.00
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.82
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	39.97	11-VII-54	asc.	vari giorni	39.14
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.56
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.09	26-II-47	7.53	23-VIII-50	9.56
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.68
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.70	26-III-47	10.81	29-VII-50	12.05
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.19
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.43	29-VI-41	asc.	vari giorni	28.18
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.76

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**										
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	13.59	14-XI-46	16.66
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.20
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.11
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.04	14-XI-41	1.53	8-X-52	4.21
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.55
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	5.97
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.01
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.73
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.84
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.35
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.85
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	18.00
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.02
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.83
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.68
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.45
Cimadolmo	F	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.70
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.80
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.49
FRA PIAVE E BRENTA										
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.03	28-XI-49	−0.18	23-IX-52	0.44
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.47	2-II-51	6.46	29-VII-49	9.22
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.32	17-III-51	0.66	26-X-50	0,93
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.04
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.56	20-IX-37	22.58	2-IV-44	25.84
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.03	29-IX-37	asc.	vari giorni	31.30
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.44
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.46
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.31

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(*segue*) FRA PIAVE E BRENTA										
Chirignago (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.02
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	35.05	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.73
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	21.78	5-III-36	asc.	vari giorni	20.31
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.83
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	v ri giorni	11.60
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	36.62	26.42	23-II-51	asc.	vari giorni	24.59
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.72
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34-33
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.21
Villarazzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	39.00	29-IX-57	36.93	2-V-57	»
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.89
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	39.94	2-X-56	38.07	5-V-55	»
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.17
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.30	5-IV-48	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.67
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-35	21.30	23-IX-43	22.58
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.35
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.57
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	23.73
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.42
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.14
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.89
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.18
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.33
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.47
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.51	17-VI-40	6.13	2-IX-33	8.96
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.23
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.03	14-IX-55	6.66	29-VII-42	9.69
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.34

Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche. *Anno 1957*

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.77
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.80
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.66	29-I-42	34.04
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29,95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.13
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.96
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.55
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.69
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	72.85	17-VI-56	65.06	17-III-56	»
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.00
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	70.79	17-VI-56	64.30	23-III-56	»
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.13
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	30.97	17-II-41	29.25	23-X-45	30.08
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.13
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	35.91	29-I-37	34.42	2-VIII-45	35.17
Casa Schiavo	F	0° 48' W	45° 42'	1956	72.45	69.24	14-VII-56	63.55	23-III-56	»
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43,01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	70.39	17-V-56	63.57	23-III-56	»
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.36
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	17-II-57	37.38	23-X-47	39.06
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.51
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.85
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.91
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.85
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V 44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.71
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.55	23-IV-29	47.94
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.28
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	55.23	20-X-55	48.73	29-IV-56	52.26
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	42.00

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m s. m.*)												Giorno	IALMICCO (F) (29.05 *m s. m.*)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.74	10.37	**11.88**	*11.11*	11.69	11.29	11.65	**12.16**	**11.30**	10.90	10.31	10.70	2	16.19	15.66	**17.16**	*15.92*	16.98	**16.03**	16.59	**17.52**	16.08	15.42	14.81	15.28
11.64	10.27	11.72	11.19	11.62	11.22	11.47	11.95	11.21	10.89	*10.22*	10.54	5	16.61	15.53	17.04	16.10	16.83	15.92	16.44	17.30	**16.09**	**15.43**	*14.72*	15.15
11.38	*10.18*	11.61	11.50	**11.87**	11.21	11.35	12.07	11.11	**10.91**	10.62	10.54	8	**16.74**	15.40	16.92	16.54	16.98	15.83	16.27	17.08	15.99	15.40	14.76	14.96
11.52	10.19	11.49	12.20	11.87	11.20	*11.27*	11.64	11.03	10.87	11.27	*10.23*	11	16.64	15.29	16.74	16.92	**17.01**	15.76	16.12	16.87	15.79	15.37	15.41	*14.75*
11.27	10.39	11.41	**12.82**	11.73	11.15	11.47	11.43	11.01	10.83	**11.47**	10.97	14	16.57	*15.24*	16.61	17.65	16.87	15.69	*16.06*	16.67	15.61	15.30	**15.88**	15.35
11.12	11.51	11.33	12.55	11.63	11,12	*11.27*	11.52	11.20	10.69	11.30	11.23	17	16.43	15.83	16.45	**17.84**	16.75	15.65	16.29	16.55	15.89	15.29	15.81	15.79
10.97	12.12	11.27	12.23	11.56	*11.11*	11.60	11.78	11.22	10.59	11.15	**11.47**	20	16.30	16.48	16.35	17.67	16.61	*15.61*	16.40	16.79	15.79	15.19	15.74	**15.86**
10.83	**11.61**	11.22	12.23	11.46	11.44	**12.34**	11.61	11.22	10.54	11.05	11.28	23	16.18	17.20	16.24	17.48	16.54	15.65	16.91	17.08	15.69	15.05	15.65	15.85
10.68	12.27	11.19	11.88	11.40	11.70	12.17	11.48	10.92	10.54	10.95	11.17	26	16.01	**17.32**	16.14	17.31	16.32	15.63	17.11	16.49	15.59	14.99	15.54	15.54
10.54	12.07	*11.17*	11.77	*11.36*	**11.89**	12.22	*11.37*	*10.87*	*10.48*	10.78	11.12	29	*15.88*	17.24	*16.04*	17.13	*16.21*	15.73	**17.24**	*16.30*	*15.50*	*14.92*	15.42	15.64
11.06	11.19	11.43	11.95	11.63	11.33	11.68	11.70	11.11	10.72	10.91	10.92	Medie	16.35	16.12	16.57	17.06	16.71	15.75	16,54	16.86	15.80	15.24	15.37	15.42

IOANNIS (Fr) (17.59 *m s. m.*)												Giorno	TRIVIGNANO (F) (42.94 *m s. m.*)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.71	13.40	**14.26**	*13.63*	**14.17**	13.69	13.96	**14.37**	**13.75**	**13.31**	12.93	13.21	2	18.27	17.56	**19.12**	*17.75*	**19.04**	17.87	18.36	**19.38**	**18.13**	**17.18**	16.45	16.98
13.87	13.34	14.17	13,83	14.08	13.63	13.86	14.28	13.68	13.20	*12.90*	13.09	5	18.36	17.40	19.08	17.79	18.84	17.72	18.30	19.32	17.98	17.17	16.38	16.93
14.01	13,26	14.10	13.99	14.16	13.59	13.79	14.18	13.62	13.28	12.95	13.03	8	18.62	17.24	18.93	18.27	18.80	17.60	18.11	19.14	17.83	17.14	*16.30*	16.68
13.97	*13.20*	14.05	14.17	14.20	13.54	13.70	14.07	13.54	13.26	13.24	*13.00*	11	**18.63**	17.10	18.78	18.50	18.90	17.52	17.94	19.00	17.67	17.08	16.78	*16.50*
13.93	13.22	13.97	**14.48**	14.13	13.49	*13.69*	13.99	13.47	13.24	13.49	13.01	14	18.56	*17.00*	18.62	19.16	18.82	17.45	17.88	18.70	17.51	17.02	17.38	16.59
13.85	13.53	13.90	14.45	14.05	13.46	13.70	13.90	13.52	13.20	**13.52**	13.43	17	18.39	17.24	18.46	19.62	18.64	17.38	*17.83*	18.48	17.60	16.93	**17.46**	17.13
13.78	13.89	13.84	**14.49**	13.99	*13.43*	13.84	14.02	13.52	13.14	13.46	**13.58**	20	18.28	17.84	18.31	**19.68**	18.50	*17.33*	18.08	18.58	17,63	16.82	17.43	17.50
13.70	14.30	13,78	14.41	13.91	13.44	14.03	13.99	13.47	13.11	13.42	13.55	23	18.14	18.63	18.17	19.58	18.34	*17.33*	18.38	18.62	17.56	16.74	17.34	**17.66**
13.62	**14.38**	13.72	14.34	13.84	13.71	**14,17**	13.91	13.40	13,05	13.36	13.52	26	17.98	19.06	18.01	19.43	18.18	17.73	18.87	18.48	17.43	16.65	17.23	17.48
13.53	14.31	*13.66*	14.24	*13.78*	**13.95**	**14.17**	*13.83*	*13,35*	*12.97*	13.29	13.46	29	*17.82*	**19.08**	*17.90*	19.23	*18.04*	**18.26**	**18.98**	*18.33*	*17.33*	*16.58*	17.10	17.43
13.80	13,68	13.94	14.20	14.04	13.59	13.89	14.05	13.53	13.18	13.26	13.29	Medie	18.30	17.81	18.54	18,90	18,61	17.62	18.27	18,80	17.67	16.93	16.96	17.08

GONARS (Stradalta) (F) (22.71 *m s. m.*)												Giorno	RISANO (F) (58.15 *m s. m.*)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
19.25	**18.71**	**18.60**	**18.57**	**18.43**	**18.33**	**18.11**	18.04	**18.12**	18.03	**17.86**	17.81	2	**33.34**	**31.84**	31.45	30.99	**31.28**	30.74	30.04	*30.39*	**30.72**	**30.14**	**29.39**	**29.17**
19.21	18.70	18.58	18.51	18.42	18.32	18.08	18.06	18,11	**18.04**	17.84	17.80	5	33.14	31,79	31.54	30.89	31.24	**31.14**	30.04	30.54	30,69	30.09	29.34	29.09
19.16	18.68	18.54	18,45	18.41	18.30	18.06	18.04	18.11	18.03	17.83	17.80	8	32.99	31.69	**31.59**	*30.79*	31.19	30.46	30,09	30.64	30.64	29.99	29.24	29.04
19.10	18.68	18.52	*18.36*	18.40	18.28	18.04	18.05	18.10	18.01	17.84	17.78	11	32.89	31.59	31.57	*30.79*	31.14	30.34	29.99	30.69	30.57	29.89	*29.19*	28.99
19.05	18,67	18.51	18:39	18.42	18.25	18.02	*18.03*	18.08	17.99	17.82	17.77	14	32.79	31,54	31.56	30.83	31.09	30.29	29.94	30.69	30.49	29.84	*29.19*	28.94
18.96	18.66	18.49	18.38	18.41	18.23	18.01	18.05	18.07	17.97	17.83	*17.74*	17	32.67	31.54	31.49	30.94	31.14	30.19	*29.89*	30,69	*30.44*	29.79	**29.39**	*28.92*
18.83	18.65	18.50	18.41	18.42	18.21	*17.99*	18.06	18.08	17.94	17.84	**18.21**	20	32,54	31.16	31,37	31.06	30.99	30.09	*29.89*	30.69	30,69	29.69	29.29	28.99
18.78	18.64	18.48	18.40	18.42	18.19	18.06	18.08	18.06	17.92	17.82	18.19	23	32,39	*31.14*	31.29	31.19	30.89	30,04	29.92	30.74	30.64	29.64	29.29	29.09
18,72	*18.62*	18.46	18.39	*18.37*	18.16	18.04	18.09	18,05	17.90	17.81	18.16	26	32.19	31.28	31,19	31.24	30.79	*29,94*	29.99	30.74	30.57	29.59	29.29	29,11
18.71	18.64	*18.41*	18.38	18.40	*18.13*	18.03	**18.11**	*18.04*	*17.88*	*17.80*	18.13	29	*32.14*	31.35	*31.09*	**31.29**	*30,76*	*29.94*	**30.19**	**30.78**	30.49	*29.49*	*29.19*	29.14
18.98	18.66	18.51	18.42	18.41	18.24	18.04	18.06	18.08	17.97	17.83	17.94	Medie	32.70	31.50	31.41	31.00	31.05	30.22	30.00	30.66	30.59	29.81	29.28	29.05

CUCCANA (F) (36.92 *m s. m.*)												Giorno	MORTEGLIANO (F) (37.04 *m s. m.*)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.09	*22.52*	**22.62**	**22.54**	»	»	»	**22.16**	*21.92*	**21.93**	**21.16**	**21.07**	2	**26.87**	26.28	**26.50**	**26.01**	26.02	**26.83**	25.56	**25.81**	**25.84**	**25.61**	*25.28*	25.38
23,02	22.53	22.48	22.52	»	»	»	22.12	21.97	21.91	21.14	**21.07**	5	26.81	26.26	26.45	26.00	*26.01*	26.68	25.45	25.77	25.83	25,48	25.30	25.35
22.96	22.54	22.40	22.50	»	»	»	22.07	22.00	21.82	21.07	20.97	8	26.76	*26.25*	26.40	25.99	26.08	26.69	25.33	25.70	25.76	25.46	25.32	25.33
22.89	22.53	22.26	22.50	»	»	»	22.06	22.04	21.77	*20.97*	20.92	11	26.71	26.28	26.34	25.97	26.12	26.30	*25.18*	25.63	25.72	25.42	25.31	*25.32*
22,85	*22.52*	22.12	22.49	»	»	»	21.97	22.08	21,60	*20.97*	*20.87*	14	26.65	26.29	26.28	*25.96*	26.18	26.11	25.28	25.56	25.69	25.39	*25.28*	25.36
22.76	22.55	22.16	22.46	»	»	»	21.97	**22.17**	21.32	21.07	*20.87*	17	26.58	26.32	26.22	25.98	26.28	25.94	25.40	*25.48*	25,66	25.37	25.31	25.39
22.70	22.54	*22.09*	22.41	»	»	»	21.95	22.15	21.28	21.07	20.97	20	26.50	26.37	26.18	25.99	26.40	25.81	25.50	25.51	25.62	25.34	25.33	25.44
22.65	22.55	22.10	22.42	»	»	»	21.97	22.11	21.22	21.02	20.97	23	26.44	26.41	26.12	25.99	26.55	25.74	25,63	25.59	25.59	25.33	25.35	25.51
22.60	22.56	22,11	*22.40*	»	»	»	*21,94*	22.09	21.20	21.02	**21.07**	26	26.37	26.47	26.08	26.00	26.66	25.86	25.71	25.69	25.56	25.31	25.36	25.56
22.52	**22.57**	22.12	*22.40*	»	»	»	*21.94*	22.02	*21.17*	21.02	**21.07**	29	*26.31*	**26.53**	*26.04*	**26.01**	**26.79**	*25.61*	**25.78**	**25.81**	*25.53*	*25.30*	**25.37**	**25.63**
22.80	22.54	22.24	22.46	»	»	»	22.01	22.05	21.52	21.05	20.98	Medie	26.60	26.35	26.26	25.99	26.31	26.16	25.48	25.65	25.68	25.39	25,32	25.43

CARPENETO

(F) (66.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**47.58**	**46.61**	**45.91**	**45.42**	45.25	**45.11**	**44.20**	*44.04*	44.82	**44.70**	**44.10**	*43.77*
5	47.47	46.47	45.87	45.36	**45.28**	45.08	44.16	44.11	44.83	44.67	44.04	43.78
8	47.36	46.32	45.84	45.31	45.25	45.01	44.11	44.29	44.85	44.64	44.00	43.78
11	47.24	46.30	45.80	45.29	45.24	44.90	44.06	44.31	**44.88**	44.60	43.93	43.79
14	47.13	46.18	45.76	45.26	45.24	44.86	44.05	44.36	44.87	44.55	43.88	43.81
17	47.04	46.07	45.71	45.25	45.24	44.83	44.04	44.45	44.85	44.48	43.84	43.82
20	46.95	46.04	45.63	*45.23*	45.22	44.41	44.04	44.55	44.84	44.41	43.78	43.84
23	46.84	46.01	45.58	45.24	45.19	44.37	44.03	44.62	44.81	44.32	*43.76*	43.88
26	46.74	45.98	45.52	45.25	45.16	44.32	44.04	44.71	44.77	44.23	43.77	43.94
29	*46.64*	*45.94*	*45.47*	45.25	*45.13*	*44.24*	*44.02*	**44.84**	*44.73*	*44.16*	43.77	**43.97**
Medie	47.10	46.19	45.71	45.29	45.22	44.71	44.07	44.43	44.82	44.48	43.89	43.84

TALMASSONS

(Fr) (27.56 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**24.87**	24.56	**24.65**	*24.36*	**24.41**	**24.30**	24.07	24.22	**24.28**	**24.15**	23.95	*24.05*
5	24.86	24.58	24.60	24.40	24.40	**24.30**	24.01	24.17	**24.28**	24.10	*23.92*	*24.05*
8	24.84	24.54	24.57	24.39	**24.41**	**24.30**	23.99	24.14	24.23	24.07	23.99	*24.05*
11	24.82	*24.50*	24.55	24.42	24.39	**24.30**	*23.90*	24.10	24.18	24.08	24.06	24.10
14	24.78	24.52	24.52	**24.52**	24.40	24.26	*23.90*	*24.06*	24.19	24.06	24.05	24.10
17	24.75	24.57	24.50	24.42	24.39	24.25	23.92	*24.06*	24.14	24.05	24.03	24.12
20	24.72	24.66	24.48	24.38	24.37	24.09	24.02	24.11	24.15	24.04	24.03	24.12
23	24.69	**24.75**	24.44	24.37	24.37	24.09	24.24	24.18	24.15	24.03	24.04	24.12
26	24.67	24.70	24.41	24.39	24.35	*24.08*	24.24	24.26	24.16	24.00	24.04	24.14
29	*24.65*	24.68	*24.39*	24.40	*24.33*	*24.08*	**24.25**	**24.28**	*24.13*	*23.98*	**24.07**	**24.18**
Medie	24.76	24.61	24.51	24.40	24.38	24.20	24.05	24.16	24.18	24.06	24.02	24.10

FLAMBRO (Stradalta)

(F) (31.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**29.17**	**28.95**	**28.77**	**28.67**	28.60	**28.53**	28.21	*28.25*	*28.41*	*28.48*	*28.51*	*28.60*
5	29.15	28.93	28.76	**28.67**	28.60	28.50	28.18	28.27	28.43	*28.48*	28.54	28.65
8	29.13	28.91	28.75	28.66	**28.61**	28.47	28.15	28,28	28.42	28.50	28.55	28.67
11	29.10	28.89	28.74	28.65	28.60	28.44	*28.11*	28.31	28.42	28.50	28.57	28.71
14	29.08	28.87	28.73	28.64	28.59	28.40	28.13	28.34	28.44	28.49	28.56	28.75
17	29.06	28.85	28.72	28.64	28.58	28.37	28.14	28.35	28.45	28.51	**28.59**	28.77
20	29.05	28.83	28.71	28.65	28.57	28.34	28.15	28.37	28.46	28.52	28.56	28.83
23	29.03	28.81	28.69	28.63	28.57	28.31	28.17	**28.41**	**28.48**	28.52	28.57	28.88
26	28.99	28.79	28.69	28,62	*28.56*	28.28	28.19	28.40	28.47	28.53	28.57	28.92
29	*28.97*	*28.78*	*28.68*	*28.61*	*28,56*	*28.25*	**28.24**	28.40	28.47	**28.54**	28.58	**28.96**
Medie	29.07	28.86	28.72	28.64	28.58	28.39	28.17	28.34	28.44	28,51	28.56	28.77

BASAGLIAPENTA

(F) (65.40 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**39.45**	**38.25**	**38.05**	37.30	**37.60**	**37.35**	36.70	37.70	**37.80**	**37.35**	36.70	*37.45*
5	39.30	38.15	38.00	37.30	**37.60**	37.25	36.65	37.70	37.75	37.30	*36.60*	*37.45*
8	39.20	38.05	37.95	37.25	**37.60**	37.15	36.60	37.65	37.70	37.20	*36.60*	37.50
11	39.10	37.98	37,90	37.25	37.55	37.10	*36.55*	37.60	37.70	37.10	*36.60*	37.50
14	39.00	37.88	37.80	37.15	37.55	36.95	36.65	37.60	37.60	37.10	36.75	37.50
17	38.90	*37.80*	37.70	*37,03*	37.55	36.80	36.75	37.60	37.55	37.00	36.90	37.60
20	38.80	*37.80*	37.60	37.25	37.55	36.80	36.90	37.60	37.50	36.90	37.00	37.72
23	38.70	37.90	37.50	37.25	37.55	36.80	37.00	*37.55*	37.45	36.80	37.10	38.02
26	38.55	38.05	37.50	37.50	*37.50*	36.80	37.20	37.60	*37.40*	*36.75*	37.25	38.10
29	*38.40*	38.05	*37.35*	**37.60**	*37.50*	*36.75*	**37.30**	**37.75**	*37.40*	*36.75*	**37.35**	**38.25**
Medie	38.94	37.99	37.73	37.29	37.55	36.97	36.83	37.63	37.58	37.02	36.88	37. 71

LA SANTISSIMA (Bertiolo - Stradalta)

(F) (35.68 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**31.29**	**31.00**	30.83	**30.77**	30.70	**30.61**	30.34	*30.43*	*30.58*	30.62	*30.66*	*30.78*
5	31.27	30.98	30.81	30.75	30.71	30.58	30.33	30.45	30.59	30.64	30.67	30.83
8	31.23	30.96	**30.98**	30.72	**30.73**	30.55	30.30	30.48	30.60	30.65	30.70	30.87
11	31.20	30.94	30.95	30.73	30.72	30.51	30.32	30.50	30.59	30.64	30.72	30.92
14	31.14	30.92	30.92	30.75	30.70	30.48	30.33	30.53	30.62	*30.61*	30.72	30.96
17	31.11	30.90	30.88	30.75	30.67	30.46	30.32	**30.56**	30.61	*30.61*	30.73	31.00
20	31.08	30,88	30.86	30.74	30.66	30.43	*30.29*	**30.56**	30.60	30.62	30.73	31.05
23	31.05	30.86	30.84	30.72	*30.64*	30.38	30.32	30.54	30.60	30.63	30.74	31.08
26	31.04	30.84	30.81	*30.71*	30,65	30.37	30.37	30.53	30.62	**30.66**	30.75	31.10
29	*31.01*	*30.83*	*30.78*	*30.71*	*30.64*	*30.36*	**30.40**	30.54	**30.63**	30.65	**30.76**	**31.13**
Medie	31.14	30.91	30.87	30.73	30.68	30.47	30.33	30.51	30.60	30.63	30.72	30.97

RIVOLTO

(F) (39.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**34.74**	**34.46**	**34.22**	33.95	33.89	**33.77**	33.44	*33.52*	33.80	33.81	*33.81*	*33.90*
5	34.71	34.44	34.19	33.93	**33.91**	33.74	33.41	33.55	33.79	**33.83**	33.85	33.93
8	34.68	34.40	34.17	33.91	33.89	33.71	33.40	33.58	*33.78*	33.82	33.86	33.96
11	34.65	34.37	34.13	33.94	33.86	33.68	33.39	33.61	33.80	33.81	33.86	34.05
14	34.62	34.35	34.11	**33.96**	33.84	33.65	33.38	33.64	**33.82**	33.80	**33.87**	34.04
17	34.59	34.33	34.08	33.93	33.82	33.62	*33,37*	33.67	33.81	33.79	**33.87**	34.03
20	34,56	34.31	34.05	33.91	33.85	33.59	33.38	33.70	33.81	33.78	**33.87**	34.07
23	34.54	34.28	34.02	33.90	33.81	33.55	33.42	33.73	33.80	*33.76*	33.85	34.11
26	34.51	34.26	33.99	33.89	33.82	33.51	33.47	33.76	**33.82**	33.77	33.85	34.13
29	*34.48*	*34.24*	*33.96*	*33.88*	*33.80*	*33.47*	**33.49**	**33.83**	33.81	33.79	**33.87**	**34.17**
Medie	34.61	34.34	34.09	33.92	33.85	33.63	33.41	33.66	33.80	33.80	33.86	34.04

CODROIPO

(Fr) (40.12 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**37.73**	**37.43**	**37.08**	**36.86**	36.72	36,63	36.52	36.57	**36.71**	**36.63**	36.49	36.51
5	37.71	37.32	37.02	36.84	36.73	**36.64**	36.51	36.57	**36.71**	36.62	*36.46*	36.51
8	37.70	37.26	36.98	36.81	**36.75**	36.63	*36.46*	36.57	36.70	36.61	36.48	36.51
11	37,68	37.22	39.97	36.82	36.73	36.61	36.53	36.56	36.70	36.60	36.50	*36.50*
14	37.67	37.18	36.97	36.83	36.70	36.57	36.52	36.56	36.69	36.59	36,48	36.51
17	37.65	37.14	36.93	36.80	36.68	36.59	36.52	*36.55*	36.68	36.58	36.48	36.51
20	37.62	37.17	36.91	36.74	*36.65*	36.57	36.52	36.61	36.67	36.56	36.49	36.72
23	37.58	37.17	36.87	36.75	36.68	36.55	36.53	36.62	36.67	36.54	36.49	36.97
26	37.55	37.13	36.87	*36.73*	36.67	36.55	36.55	36.67	*36.65*	36.53	**36.51**	37.08
29	*37.53*	*37.11*	*36.84*	*36.73*	36.66	*36.54*	**36.57**	**36.71**	*36.65*	*36.52*	**36.51**	**37.13**
Medie	37.64	37.21	36.94	36.79	36.70	36.59	36.52	36,60	36.68	36.58	36.49	36.69

GORIZZO

(F) (34.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**31.91**	31.72	**31.74**	*31.67*	31.72	31.66	31,73	31.87	**31.88**	**31.72**	31.53	31.91
5	31.90	31.69	31.72	31.71	**31.74**	31.64	31.72	31.88	31.85	**31.72**	*31.52*	31.85
8	31.87	31.66	31.71	31.71	31.73	31.65	31.72	**31.89**	31.82	**31.72**	31.61	31.82
11	31.87	*31.62*	31.68	31.79	31.72	31.64	*31.67*	31.88	31.81	31.71	31.81	*31.77*
14	31.85	*31.62*	*31.66*	**31.81**	31.68	*31.63*	*31.67*	31.84	31.77	31.67	31.92	31.86
17	31.82	31.63	*31.66*	**31.81**	31.68	*31.63*	*31.67*	*31.81*	31.76	31.63	31.97	31.94
20	31.81	31.73	*31,66*	31.77	31.68	*31.63*	31.72	31.82	31.76	31.61	**32.01**	32.02
23	31.78	**31.79**	31.67	31.76	31.68	*31.63*	31.71	31.83	31.74	31.58	32.00	32.08
26	31.78	31.76	31.67	31.75	*31.66*	31.66	31.82	31.85	31.73	*31.57*	31.98	**32.11**
29	*31.75*	31.73	31.67	31.73	*31.66*	**31.71**	**31.84**	*31.81*	*31.72*	*31.57*	31.93	32.07
Medie	31.83	31.69	31.68	31.75	31.69	31.65	31.73	31.85	31.78	31.65	31.83	31.94

SAN VIDOTTO (F) (36.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.01	34.82	34.79	34.72	34.78	34.59	34.69	34.71	34.90	34.70	34.61	34.89
5	35.07	34.80	34.78	34.70	34.74	34.59	34.66	34.72	34.87	34.71	34.64	34.91
8	35.05	34.79	34.79	34.68	34.73	34.59	34.65	34.74	34.86	34.69	34.67	34.92
11	35.06	34.76	34.78	34.69	34.71	34.61	34.63	34.76	34.84	34.68	34.71	34.96
14	35.04	34.75	34.77	34.71	34.70	34.62	34.61	34.78	34.81	34.66	34.74	34.98
17	35.00	34.73	34.76	34.72	34.68	34.64	34.61	34.80	34.80	34.65	34.78	34.99
20	34.96	34.74	34.76	34.72	34.66	34.66	34.63	34.83	34.76	34.64	34.86	35.02
23	34.92	34.76	34.74	34.74	34.63	34.68	34.65	34.85	34.75	34.62	34.88	35.05
26	34.90	34.79	34.72	34.75	34.61	34.70	34.67	34.88	34.72	34.60	34.87	35.07
29	34.84	34.79	34.71	34.77	34.59	34.22	34.69	34.91	34.71	34.60	34.86	35.10
Medie	34.98	34.77	34.76	34.72	34.68	34.64	34.65	34.80	34.80	34.65	34.76	34.99

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.95	14.00	14.41	14.18	14.26	14.06	13.92	13.94	13.83	13.83	13.93	13.88
5	13,93	14.03	14.35	14.32	14.23	14.08	13,90	13.85	13.81	13.82	13.95	13.89
8	13.89	14.06	14.34	14.45	14.20	14.10	13.94	13.82	13.78	13.80	13.97	13.90
11	13.86	14.11	14.23	14.52	14.09	14.05	13.98	13.78	13.79	13.81	14.00	13.93
14	13.95	14.18	14.22	14.73	14.12	14.01	14.01	13.79	13.80	13.83	13.98	13.97
17	13.94	14.30	14.20	14.78	14.09	13.99	14.06	13.77	13.75	13.84	13.96	13.98
20	13.93	14.36	14.13	14.58	14.08	13.98	14.13	13.82	13.78	13.82	13.94	13.99
23	13.94	14.42	14.08	14.38	14.07	13.95	14.08	13.79	13.79	13.85	13.91	14.00
26	13.95	14.48	14.06	14.25	14.08	13.97	14.03	13.84	13.75	13.89	13.88	14.01
29	13.86	14.44	14.03	14.23	14.04	13.99	14,00	13.88	13.75	13.81	13.87	14.03
Medie	13.94	14.24	14,20	14.44	14.12	14.02	14.00	13.83	13.78	13.84	13.94	13.96

POZZO DIPINTO (F) (57.01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.45	45.11	44.85	44.75	45.14	44.41	45.33	46.44	46.21	45.26	44.16	47.47
5	46,40	44.94	44.80	44.77	45.11	44.33	45.37	46.63	46.14	45.19	44.03	47.16
8	46,36	44.79	44.74	44.77	45.10	44.29	45.28	46.77	46.03	45.09	44.10	46.88
11	46.25	44.67	44.75	44.86	44.99	44.26	45.01	46.73	45.91	44.98	46,22	46.62
14	46.12	44.56	44.74	45.04	44.88	44.22	44.94	46.59	45.75	44.85	47.48	46.99
17	45.97	44.46	44.71	45.22	44.78	44.17	45.17	46.35	45.63	44.71	48.21	48.03
20	45.79	44.35	44.67	45.44	44.70	44.11	45.44	46.37	45.54	44.56	48.31	49.62
23	45.64	44.66	44.68	45,43	44.63	44.19	45.63	46.36	45.47	44.42	48.23	49.86
26	45.51	44.83	44.71	45.34	44.57	44.38	45.86	46.33	45.40	44.30	48.04	49.83
29	45.37	44.84	44.74	45.20	44.50	44.94	46.10	46.27	45.33	44.18	47.75	49.66
Medie	45.99	44.72	44.74	45.08	44.84	44.33	45,41	46.48	45.74	44.75	46.65	48.21

VALVASONE DELIZIA (F) (47.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.52	43.27	42.86	42.48	42.28	asc.	asc.	42.53	42.33	42.46	asc.	42.12
5	43.50	43.22	42.83	42.44	asc.	asc.	asc.	42.55	42.29	42.45	asc.	42.15
8	43.47	43.16	42.79	42.40	asc.	asc.	asc.	42.58	42.28	42.44	asc.	42.28
11	43.44	43.12	42.74	42.38	asc.	asc.	asc.	42.56	42.31	42.46	asc.	42.37
14	43,42	43.05	42.70	42.38	asc.	asc.	asc.	42.53	42.33	42.43	asc.	42.59
17	43.39	43.01	42.65	42.36	asc.	asc.	42.33	42.51	42.36	42.39	asc.	42.76
20	43.38	42.98	42.61	42.34	asc.	asc.	42.43	42.48	42.38	42.46	asc.	42.81
23	43.36	42.93	42.58	42.33	asc.	asc.	42.45	42.42	42.41	42.32	asc.	42.83
26	43.34	42.90	42.54	42.28	asc.	asc.	42.46	42.39	42.43	42.29	asc.	42.87
29	43.31	42.88	42.50	42.28	asc.	asc.	42.47	42.36	42.46	42.28	asc.	42.92
Medie	43.41	43.05	42.68	42.37	»	»	»	42.49	42.36	42.40	»	42.57

SAVORGNANO (F) (24.10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.50	22.47	22.49	22.48	22.52	22.50	22.47	22.48	22.48	22.48	22.51	22.49
5	22.52	22.47	22.47	22.50	22.54	22.49	22.47	22.48	22.48	22.48	22.51	22.48
8	22.51	22.47	22.47	22.50	22.53	22.49	22.47	22.49	22.48	22.49	22.50	22.49
11	22.50	22.47	22.47	22.62	22.53	22.49	22.50	22.48	22.47	22.50	22.50	22.52
14	22.48	22.47	22.47	22.62	22.52	22.49	22.50	22.48	22.47	22.50	22.50	22.56
17	22.47	22.48	22.46	22.51	22.51	22.49	23.50	22.47	22.47	22.50	22.50	22.53
20	22.46	22.51	22.47	22.51	22.50	22.49	22.49	22.47	22.48	22.50	22.49	22.52
23	22.46	22.51	22.47	22.51	22.50	22.49	22.49	22.48	22.48	22.50	22.49	22.52
26	22,46	22.50	22.48	22.51	22.50	22.48	22.49	22.48	22.48	22.51	22.48	22.51
29	22.47	22.48	22.48	22.51	22.50	22.48	22.49	22.48	22.48	22.51	22.48	22.51
Medie	22.48	22.48	22.47	22.51	22.51	22.49	22.49	22.48	22.48	22.50	22.50	22.51

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (F) (33.24 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.67	30.49	30.54	30.53	30.58	30.54	30.44	30.64	30.58	30.60	30.64	30.64
5	30.65	30.51	30.52	30.55	30.60	30.56	30.46	30.64	30.60	30.60	30.62	30.66
8	30.64	30.53	30.50	30.58	30.62	30.58	30.48	30.65	30.62	30.62	30.64	30.68
11	30.62	30.55	30.50	30.60	30.64	30.55	30.48	30.67	30.64	30.64	30.60	30.70
14	30.60	30.57	30.48	30.63	30.61	30.53	30.53	30.66	30.62	30.64	30.65	30.74
17	30.58	30.67	30.49	30.65	30.59	30.51	30.55	30.68	30.62	30.63	30.63	30.76
20	30.57	30.55	30.48	30.63	30.57	30.49	30.58	30.66	30.63	30.62	30.61	30.78
23	30.55	30.53	30.46	30.61	30.55	30.47	30.60	30.64	30.64	30.62	30.61	30.78
26	30.54	30.53	30.48	30.60	30.54	30.45	30.62	30.62	30.64	30.63	30.63	30.76
29	30.53	30.53	30.50	30.57	30.52	30.44	30.64	30.60	30.64	30.64	30.64	30.74
Medie	30.59	30.54	30.49	30.59	30.58	30.51	30.54	30.65	30.62	30.62	30.63	30.72

CASARSA (Fr) (41.07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.08	38.57	38.34	38.23	38.38	38.17	38.23	38.72	38.75	38.57	38.17	39.11
5	39.01	38.51	38.31	38.20	38.40	38.15	38.25	38.79	38.74	38.52	38.42	39.00
8	38.92	38.44	38.30	38.20	38.42	38.13	38.26	38.82	38.71	38.37	38.58	38.98
11	38.92	38.33	38.27	38.40	38.49	38.15	38.25	38.83	38.67	38.34	38.77	38.93
14	38,83	38.36	38.20	38.50	38.54	38.10	38.24	38.79	38.65	38.29	38.95	39.07
17	38.79	38.39	38.19	38.49	38.57	38.09	38.27	38.73	38.63	38.22	39.22	39.13
20	38.71	38.41	38.20	38.49	38.62	38.08	38.34	38.72	38.60	38.16	39.16	39.26
23	38.69	38.42	38.20	38.48	38,56	38.08	38.42	38.72	38.57	38.11	39.13	39.39
26	38.65	38.39	38.20	38.46	38.51	38.06	38.55	38.74	38.54	38.09	39.15	39.38
29	38.62	38.36	38.20	38.42	38.38	38.17	38.64	38.77	38.56	38.09	39.15	39.39
Medie	38.82	38.42	38.24	38.39	38.49	38.12	38.34	38.76	38.64	38.30	38.87	39.36

SBROIAVACCA (F) (19.71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.91	17.40	17.29	17.26	17.29	17.27	17.28	17.35	17.38	17.37	17.37	17.34
5	17.56	17.39	17.28	17.31	17.66	17.37	17.27	17.34	17.35	17.35	17.39	17.33
8	17.41	17.36	17.27	17.42	17.30	17.32	17.27	17.36	17.36	17.34	17.81	17.32
11	17.38	17.31	17.27	18.00	17.29	17.31	17.42	17.32	17.36	17.34	17.49	17.31
14	17.39	17.41	17.27	17.32	17.29	17.34	17.41	17.31	17.33	17.33	17.41	17.52
17	17.36	17.48	17.27	17.22	17.28	17.32	17.36	17.29	17.34	17.33	17.35	17.41
20	17.34	17.46	17.26	17.12	17.29	17.29	17.44	17.30	17.35	17.33	17.32	17.30
23	17.32	17.41	17.27	17.18	17.30	17.29	17.42	17.32	17.35	17.37	17.33	17.28
26	17.38	17.36	17.27	17.18	17.32	17.29	17.40	17.36	17.37	17.35	17.33	17.28
29	17.41	17.32	17.27	17.17	17.27	17.30	17.39	17.41	17.34	17.32	17.34	17.29
Medie	17.45	17.39	17.27	17.92	17.33	17.31	17.37	17.34	17.35	17.34	17.39	17.34

Giorno	CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.73	10.25	10.65	9.88	10.03	10.13	8.73	8.78	8.79	8.48	8.67	9.68
5	10.68	10.23	10.43	10.38	9.38	10.29	8.64	9.23	8.43	8.55	8.76	9.39
8	10.63	10.23	10.40	10.33	10.44	10.39	8.53	9.14	8.53	8.61	8.98	9.44
11	10.54	10.28	10.33	10.86	10.28	10.31	8.63	8.98	8.43	8.43	10.43	9.68
14	10.53	10.45	10.30	10.79	10.03	10.07	8.40	8.86	8.56	8.44	10.45	10.33
17	10.43	10.80	10.26	10.54	9.73	9.48	8.80	8.83	8.63	8.39	10.34	10.68
20	10.33	10.83	10.23	10.43	9.60	9.03	8.73	8.84	8.43	8.48	10.24	10.57
23	10.28	10.84	10.17	10.30	10.08	8.98	8.93	8.93	8.50	8.54	10.13	10.49
26	10.30	10.63	10.18	10.23	10.23	9.16	9.54	8.87	8.53	8.58	10.08	10.53
29	10.24	10.62	10.08	10.18	10.33	8.43	10.28	8.83	8.58	8.49	10.08	10.49
Medie	10.47	10.52	10.29	10.39	10.01	9.62	8.92	9.03	8.54	8.49	9.82	10.03

Giorno	VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.81	14.11	14.11	14.21	13.91	14.01	13.01	13.76	13.61	13.51	13.91	13.71
5	13.76	14.21	13.96	14.11	13.86	13.88	13.31	13.64	13.41	13.46	13.71	13.76
8	13.71	14.31	13.91	14.11	14.31	14.11	13.51	13.51	13.36	13.56	13.66	13.61
11	13.71	14.41	13.71	14.31	13.91	13.91	13.46	13.46	13.46	13.61	13.81	13.71
14	13.61	14.51	13.64	14.26	13.81	13.81	13.56	13.41	13.61	13.51	13.76	14.66
17	13.56	14.81	13.61	14.11	14.11	13.76	13.71	13.36	13.36	13.81	13.66	14.59
20	13.61	15.21	13.56	14.16	13.91	13.71	13.66	13.51	13.26	13.56	13.51	14.36
23	13.61	14.01	13.46	14.11	14.01	13.61	13.81	13.55	13.21	13.46	13.86	14.51
26	13.88	13.71	13.61	13.86	14.06	13.51	13.91	13.41	13.31	13.41	13.76	14.56
29	13.91	13.71	13.56	13.81	13.86	13.61	14.01	13.31	13.41	13.36	13.81	14.71
Medie	13.72	14.30	13.71	14.30	13.97	13.79	13.59	13.49	13.38	13.50	13.74	14.22

Giorno	AZZANO DECIMO (F) (14.61 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12,36	12.13	12.58	12.15	12.32	11.93	11.65	11.63	11.44	11,30	11.31	11.62
5	12.48	12.13	12.53	12.19	12.25	11.98	11.61	11.61	11.40	11.29	11.32	11.59
8	12.43	12,12	12.48	12.15	12.28	12.03	11.56	11.56	11.36	11.29	11.41	11.60
11	12.41	12.11	12.41	12.92	12.19	11.97	11.62	11.50	11.36	11.28	11.64	11.59
14	12.39	12.26	12.37	13.06	12.14	11.92	11.58	11.48	11.35	11.25	11.76	12.10
17	12.32	12.62	12.34	12.66	12.08	11.87	11.59	11.46	11.33	11.25	11.73	12.26
20	12.29	12.98	12.31	12.51	12.02	11.80	11.76	11.47	11.32	11.25	11.70	12.22
23	12.26	13.00	12.26	12.45	12.05	11.79	11.74	11.43	11.31	11.31	11.69	12.24
26	12.21	12.71	12.22	12.36	12.02	11.74	11,74	11.41	11.33	11.30	11,66	12.26
29	12.18	12.61	12.18	12.30	11.99	11.70	11.76	11.50	11.31	11.30	11.65	12.28
Medie	12.33	12,47	12.37	12.47	12.13	11.87	11.66	11.51	11.35	11.28	11.59	11.98

Giorno	PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.78	9.32	9.62	9.25	9.17	9.37	8.87	9.14	9.22	9.57	9.15	9.18
5	9.75	9.30	9.47	9.38	9.37	9.52	8.79	9.08	9.29	9.30	9.14	9.15
8	9.63	9.28	9.44	9.42	9.40	9.67	8.72	9.00	9.14	9.14	9.52	9.14
11	9.54	9.42	9.42	9.88	9,37	9.52	8.67	8.79	8.95	9.00	8.77	9.12
14	9.52	9.64	9.37	9.85	9.29	9.48	8.92	8.75	8.91	8.89	9.72	9.80
17	9.47	8.77	9.32	9.70	9.21	9.41	9.00	8.67	8.80	8.84	9.54	9.79
20	9.37	9.63	9.30	9.59	9.17	9.24	9.07	8.67	8,72	8.77	9.42	9.62
23	9.42	9.46	9.30	9.52	9.33	9.07	9.41	8.87	8.87	8.62	9.25	9.58
26	9.54	9.64	9.27	9.37	9.62	8.99	9.44	8.58	8.37	9.48	9.22	9.52
29	9.42	9.63	9.22	9.22	9.47	8.92	9.40	8.43	9.30	9.27	9.21	9.55
Medie	9.54	9.51	9.37	9.52	9,33	9.32	9.03	8.90	9.06	9.09	9.39	9.44

Giorno	TORRE (F) (30.63 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.09	27.91	27.66	asc.	asc.	asc.	27.58	28.03	28.11	27.85	27.73	27.90
5	28.07	27.88	27.54	asc.	asc.	asc.	27.71	28.04	28.09	27.83	27.74	27.95
8	28.05	27.86	asc.	asc.	asc.	asc.	27.81	28.05	28.06	27.80	27.75	27.99
11	28.04	27.84	asc.	asc.	asc.	asc.	27.88	28.06	28.04	27.78	27.76	28.02
14	28.03	27,84	asc.	asc.	asc.	asc.	27.94	28.07	28.02	27.76	27.77	28.04
17	28.02	27.83	asc.	asc.	asc.	asc.	27.96	28.08	27.99	27.75	27.79	28.06
20	28.01	27.83	asc.	asc.	asc.	asc.	27.98	28.09	27.97	27.75	27.81	28.08
23	27.99	27.82	asc.	asc.	asc.	asc.	27.99	28.10	27.95	27.74	27.83	28.12
26	27,97	27.81	asc.	asc.	asc.	asc.	28.00	28.11	27.92	27.73	27.84	28.15
29	27.94	27.78	asc.	asc.	asc.	asc.	28.01	28.13	27.90	27.72	27.86	28.16
Medie	28.02	27.84	»	»	»	»	27.89	28.08	28.00	27.77	27.79	28.05

Giorno	COMINA (F) (54.05 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.78	35.33	34.80	asc.	asc.	asc.	34.99	35.60	35.85	35.15	34.85	35.32
5	35.75	35,25	asc.	asc.	asc.	asc.	35.00	35.64	35.79	35.05	34.95	35.37
8	35.73	35.19	asc.	asc.	asc.	asc.	35.07	35.68	35.75	34.93	34.99	35.43
11	35.71	35.11	asc.	asc.	asc.	asc.	35.13	35.73	35.67	34.89	35.16	35.49
14	35.70	35,07	asc.	asc.	asc.	asc.	35.17	35.75	35.58	34.85	35.17	35.53
17	35.65	34.99	asc.	asc.	asc.	asc.	35.30	35.78	35.53	34.71	35.18	35.60
20	35.57	34.94	asc.	asc.	asc.	asc.	35.37	35.82	35.43	34.64	35.19	35.67
23	35.45	34.92	asc.	asc.	asc.	asc.	35.45	35.84	35.35	34.69	35.20	35.76
26	35.42	34.92	asc.	asc.	asc.	asc.	35.49	35.86	35.28	34.73	35.21	35.90
29	35.40	34.91	asc.	asc.	asc.	asc.	35.53	35.88	35.20	34.79	35.22	36.03
Medie	35.62	35.06	»	»	»	»	35.25	35.76	35.54	34.84	35.11	35.61

Giorno	CORVA (F) (19.65 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.35	17.55	17.95	17.38	17.25	17.05	16.75	17.46	16.15	16.40	15.30	16.55
5	17.55	17.50	17.85	17.37	17.15	17.05	16.45	17.25	16.12	15.28	15.42	16.45
8	17.65	17.55	17.80	17.70	17.26	17.35	16.40	17.00	16.08	15.10	15.55	16.35
11	17.75	17.55	17.70	18.08	17.10	17.56	16.35	16.85	16.00	15.01	15.90	16.35
14	17.80	17.65	17.68	18.08	17.00	17.45	16.25	16.75	15.95	15.07	16.35	17.96
17	17.80	17.85	17.65	17.95	16.95	17.35	16.65	16.75	15.85	15.04	16.55	17.96
20	17.75	17.90	17.60	17.75	16.95	17.25	16.75	16.55	15.75	15.11	16.60	17.65
23	17.70	18.10	17.45	17.65	16.95	17.10	17.25	16.25	15.65	15.20	16.60	17.55
26	17.70	18.15	17.45	17.60	16.90	17.00	17.40	16,35	15.55	15.18	16.60	17.65
29	17.65	18.05	17.40	17.60	16.90	16.85	17.65	16.10	15.55	15.24	16.55	17.75
Medie	17.67	17.78	17.65	17.72	17.04	17.20	16.79	16.73	15.86	15.16	16.14	17.22

Giorno	PASIANO (F) (14.14 m s. m.)											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.54	9.62	11.67	8.72	9.62	8.22	7.52	9.18	8.47	7.77	8.06	8.74
5	11.57	9.36	11.53	8.84	8.80	8.50	7.24	8.96	8.40	7,69	7.97	8.57
8	11.61	9.19	11.34	8.78	8.86	8.32	7.10	8.42	8.12	7.61	8.22	8.62
11	11.33	9.07	10.96	10.08	8.49	8.57	7.61	8.02	8.05	7.56	9.79	8.58
14	11.02	9.51	10.22	11.87	8.41	8.46	7.89	8.10	8.09	7.62	10.62	9.54
17	10.67	11.00	10.18	11.34	8.17	8.35	8.01	7.91	7.88	7.75	10.44	11.28
20	10.29	11.83	10.09	11.12	8.28	8.12	8.24	8.05	7.91	7.79	10.18	11.21
23	10.12	12.07	9.26	10.29	8.44	8.01	8.87	8.24	7.79	7.91	9.91	11.00
26	9.87	11.91	9.67	10.57	8.35	7.97	9.22	8.20	7.82	8.07	9.18	10.97
29	9.64	11.79	9.16	11.24	8.27	7.60	9.56	8.09	7.74	8.20	8.96	10.89
Medie	10.57	10.53	10.41	10.29	8.56	8.21	8.13	8.32	8.03	7.80	9.33	9.94

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.36	12.43	12.88	12.56	12.58	12.38	12.33	12.88	12.18	11.78	10.88	12.33
5	12.46	12.43	12.78	12.48	12.53	12.43	12.33	12.63	12.13	11.58	10.81	12.33
8	12.66	12.45	12.78	12.48	12.48	12.43	12.28	12.58	12.10	11.28	11.88	12.30
11	12.54	12.41	12.73	12.50	12.46	12.63	12.28	12.53	12.08	11.28	12.28	12.30
14	12.54	12.43	12.68	12.78	12.40	12.64	12.28	12.50	12.08	11.23	12.33	12.48
17	12.53	12.43	12.67	12.84	12.33	12.54	12.48	12.38	12.06	11.23	12.33	12.50
20	12.53	12.48	12.66	12.81	12.33	12.53	12.68	12.38	12.03	11.23	12.38	12.52
23	12.51	12.63	12.58	12.78	12.43	12.53	12.68	12.33	11.88	11.23	12.38	12.58
26	12.50	12.88	12.58	12.68	12.38	12.53	12.70	12.23	11.83	11.21	12.33	12.68
29	12.48	12.88	12.56	12.66	12.38	12.48	12.68	12.23	11.81	11.23	12.38	12.66
Medie	12.50	12.54	12.69	12.66	12.43	12.51	12.47	12.45	12.02	11.33	12.00	12.47

MOTTA DI LIVENZA (F) (7.18 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.92	4.90	5.28	4.99	5.28	4.99	3.92	4.38	4.27	3.58	4.35	4.74
5	4.99	4.98	5.22	5.04	5.24	5,05	3.66	4.25	4.21	3.53	4.50	4.62
8	5.12	4.93	5.11	5.14	5.18	5.10	3.48	4.31	4.25	3.44	5.17	4.79
11	5.00	4.99	4.97	5.22	5.09	5.23	3.36	4.20	4.34	3.49	5.28	4.92
14	5.05	5.02	5.00	5.36	4.93	4.89	3.24	3.82	4.19	3.43	5.20	5.00
17	5.03	5.17	5.02	5.38	4.89	4.84	3.21	3.56	4.13	3.32	5.15	5.48
20	4.97	5.22	4.97	5.27	4.83	4.81	3.27	3.71	3.80	3.26	5.02	5.31
23	4.89	5.31	4.92	5.20	4.91	4.79	4.02	3.68	3.61	3.41	4.99	5.27
26	4.95	5.35	4.99	5.11	4.98	4.65	4.48	3.77	3.48	4.25	4.88	5.15
29	4.82	5.24	4.94	4.97	4.92	4,34	4.63	4.02	3.37	4.47	4.82	5.21
Medie	4.97	5.11	5.04	5.17	5.02	4.87	3.73	3.97	3.96	3.62	4.94	5.05

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.18	39.81	39.51	39.31	39.19	39.36	39.49	39.98	40.18	39.78	39.16	39.44
5	40.12	39.77	39.49	39.29	39.21	39.36	39,52	40.01	40.13	39.71	39.14	39.50
8	40.10	39.74	39.48	39.28	39.26	39.37	39.54	40,02	40.11	39.63	39.13	39.57
11	40.08	39.71	39.46	39.27	39.28	39.37	39.59	40.03	40.08	39.55	39.12	39.70
14	40,06	39.66	39.43	39.26	39.29	39.38	39.66	40.06	40.06	39.47	39.09	39.86
17	40.01	39.61	39.41	39.24	39.30	39.39	39.72	40.08	40.02	39.39	39.26	39.97
20	39.96	39.59	39.39	39.23	39.31	39.40	39.79	40.10	39.97	39.33	39,30	40.06
23	39.93	39.57	39.37	39.21	39.32	39.41	39.84	40.12	39.93	39.29	39.34	40.13
26	39.89	39.55	39.34	39,19	39.34	39.42	39.90	40.14	39.89	39.25	39.36	40.20
29	39.86	39.54	39.32	39.18	39.36	39.46	39.96	40.16	39.86	39.21	39.39	40.27
Medie	40.02	39.65	39.42	39.25	39.29	39.39	39.70	40.07	40.02	39,46	39.23	39.87

PORTOBUFFOLE' (F) (10.64 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.47	5.47	6.56	5.55	5.65	6.28	4.61	5.44	4.97	4.94	5.12	5.91
5	6.34	5.45	6.17	5.43	5.60	6.05	4.47	5.36	5.06	4.99	5.25	5.86
8	6.06	5.53	5.97	7.34	5.48	5.79	4.39	5.31	4.98	4.86	7.32	5.91
11	5.81	5.60	5,65	7.55	5.56	5.66	4.56	5.15	4.93	4.76	7.74	5.96
14	6.17	5.68	5.53	8.29	5.73	5.22	5.10	4.93	4.85	4.76	7.03	6.11
17	5.56	5.74	5.44	7.38	5.81	4.94	5.45	4.66	4.85	4.65	6.75	7.88
20	5.37	5.82	4.73	6.66	5.96	4.91	6.12	4.36	4.79	4.59	6.52	7.63
23	5.35	5.98	4.75	6.45	5.95	4.76	6.03	4.33	4.65	5.14	6.43	7.65
26	5.35	6.15	4.98	5.55	6.08	4.73	5.71	4.71	4.55	5.11	6.24	6.77
29	5.31	6.38	5.24	5.42	6.16	4.69	5.62	4.93	4.58	5.06	6.02	7.17
Medie	5.68	5.78	5.50	6.56	5.80	5.30	5.21	4.92	4.82	4.88	6.44	6.69

BRUGNERA (F) (18.23 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.90	12.93	12.87	12.91	13.09	13.29	12,81	12.76	12.62	12.36	12.44	12.45
5	12.96	12.88	12.84	12.93	13.06	13,23	12.87	12.70	12.65	12.31	12.41	12.42
8	13.08	12.86	12.81	12.98	13.03	13.15	12.92	12.63	12.69	12.38	12.38	12.39
11	13.15	12.82	12.76	12.90	12.99	13.08	12.95	12.68	12.60	12.40	12.45	12.50
14	13.23	12.85	12.73	13.06	13.04	13.02	13.01	12.63	12.52	12.45	12.50	12.48
17	13.19	12.83	12.78	13.14	13.11	12.94	12.98	12.61	12.48	12.48	12.52	12.53
20	13.12	12,92	12.82	13.23	13.21	12.90	13.06	12.57	12.53	12.51	12.56	12.55
23	13.06	12.95	12.85	13.27	13.23	12.86	13.09	12.53	12.46	12.66	12.51	12.68
26	13.02	12.98	12.88	13.19	30,26	12.81	13.13	12.59	12.22	12.53	12.53	12.56
29	12.98	12.93	12.95	13.13	13.33	12.83	13.18	12.56	12.39	12.49	12.49	12.51
Medie	13.07	12.89	12.83	13.07	13.13	13.01	13.00	12.62	12.54	12.45	12.48	12.50

FRATTA DI ODERZO (F) (10.55 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.78	8.44	8.80	8.20	7.97	7.87	7.19	7.22	6.91	6.76	6.76	7.18
5	8.45	8.40	8.70	8.34	7.99	8.17	7.04	7.30	7.00	6.53	6:75	7.15
8	8.29	8.37	8.76	8.34	8.20	8.30	6.99	7.35	6.75	6.61	7.02	7.20
11	8.39	8.43	8.64	8.98	7.97	8.04	7.25	7.05	6.72	6.55	7.49	7.22
14	8.41	8.85	8.58	8.75	7.76	8.10	7.10	7.07	6.83	6.52	7.40	7.25
17	8.41	8.75	8,49	8.59	7.70	7.90	7,23	6.93	6.73	6.42	7.32	7.79
20	8,40	8.93	8.26	8.38	7.54	7.65	7.43	7.25	6.72	6.53	7.32	7.74
23	8.36	8.80	8.25	8.04	7.57	7.55	7.62	7.02	6.69	7.00	7.38	7.70
26	8.39	8.85	8.17	8.15	8.26	7.40	7.64	6.95	6.88	6.70	7.18	7.78
29	8.43	8.95	8.00	7.96	8.12	7.39	7.67	7.08	6.75	6.70	7.29	7.94
Medie	8.43	8.68	8.46	8.37	7.95	7.84	7.32	7.12	6.80	6.63	7.19	7.49

ODERZO (F) (12.25 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.88	9.76	10.07	9.89	9.87	10,00	9.78	9.78	9.72	9.64	9.61	9.60
5	9.87	9.73	10.02	9.92	9.92	9.97	9.75	9.72	9.68	9.61	9.58	9.59
8	9.85	9.74	9.98	9.94	9.97	10.18	9.73	9.69	9.65	9.57	9.79	9.61
11	9.83	9.79	9.91	10.46	9.94	10.10	9.77	9.65	9.62	9.53	10.08	9.64
14	9.86	9.89	9.88	10.44	9.91	10.00	9.74	9.66	9.58	9,48	10.05	10.29
17	9.85	10.03	9.87	10.22	9.87	9.96	9.76	9.64	9.55	9.45	9.97	10,17
20	9.81	10.17	9.87	10.07	9.85	9.92	9.81	9.71	9.53	9.41	9.82	9.99
23	9.78	10.30	9.86	9.99	9.84	9.89	9.93	9.68	9.51	9.64	9.67	9.84
26	9.81	10.18	9.85	9.94	10.02	9.84	9.87	9.66	9.55	9.67	9.64	9.78
29	9.78	10.10	9.83	9.89	10.03	9.80	9.82	9.75	9.62	9.64	9.62	9.74
Medie	9.83	9.97	9.92	10.08	9.92	9.97	9.80	9,69	9.60	9.56	9.78	9.82

RUSTIGNE' (F) (10.86 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.20	8.92	9.16	8.94	8.62	8.67	8,44	8.29	8.06	7.88	7.97	8.33
5	9.41	8.90	9.06	8.81	8.92	8.89	8.34	8.15	8.09	7.75	7.94	8.39
8	9.16	8.90	8.98	8.78	8.87	8.92	8.15	8.12	8.07	7.85	8.27	8.41
11	9.06	9.05	8.95	9.61	8.82	8.87	8.45	8.01	8.01	7.81	8.35	8.39
14	8.87	9.10	8.82	9.43	8.80	8.77	8.44	8.03	7.93	7.78	8.32	8.13
17	8.90	9.35	8.85	9.20	8.74	8.72	8.34	8.07	7.85	7.76	8,30	9.10
20	8.88	9.60	8,86	9.00	8.71	8.79	8.42	8.03	7.76	7.92	8.28	8.93
23	8.86	9.38	8.80	8.90	8.72	8.73	8.48	7.99	7.80	8.03	8.29	8.95
26	8.78	9.34	8.76	8.81	8.69	8.66	8.39	7.91	7.94	7.95	8,32	8.92
29	8.95	9.32	8.74	8.77	8.83	8.51	8.36	7.95	7.85	7.90	8.40	9.05
Medie	9.03	9.18	8.90	9.01	8.77	8.75	8.38	8.05	7.94	7.86	8.24	8.76

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	7.57	7.49	**8.27**	7.54	7.94	7.64	7.59	**7.80**	**6.91**	6.76	*6.51*	6.92
5	7.73	7.44	8.14	7.54	7.84	7.89	7.43	7.24	6.85	**6.77**	6.57	*6.79*
8	7.79	7.44	8.09	*7.51*	**8.14**	**8.06**	7.31	7.19	6.75	6.69	6.70	6.81
11	**7.82**	*7.39*	7.94	8.10	8.01	8.04	7.44	7.12	6.75	6.52	7.22	6.89
14	7.75	7.47	7.91	**8.20**	7.89	7.89	*7.30*	6.99	6.76	6.57	**7.34**	**8.19**
17	7.66	7.74	7.84	8.59	7.84	7.86	7.49	6.94	6.67	6.60	7.14	7.80
20	7.55	8.34	7.76	8.29	7.79	7.89	7.40	6.99	6.69	*6.45*	7.14	7.66
23	7.58	**8.80**	7.69	8.19	7.73	7.80	**7.70**	6.86	6.69	6.60	6.89	7.56
26	7.54	8.44	*7.59*	8.09	*7.68*	7.76	7.59	*6.84*	*6.63*	6.64	7.01	7.59
29	*7.46*	8.29	*7.59*	7.94	7.79	*7.54*	7.44	6.89	6.74	6.65	6.95	7.50
Medie	7.64	7.88	7.88	8.10	7.86	7.84	7.47	7.04	6.74	6.62	6.95	7.37

FONTANELLE (F) (19.46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**19.32**	*19.08*	**19.21**	19.31	19.13	19.16	19.26	18.24	18.73	18.74	18.15	17.76
5	19.21	19.11	19.15	19.19	19.12	19.27	19.09	18.11	**19.01**	18.24	17.95	*17.71*
8	19.18	19.10	19.17	19.15	19.18	19.30	19.09	18.15	18.76	18.20	19.11	17.92
11	19.16	19.12	19.13	**19.41**	19.11	19.24	**19.38**	18.04	18.16	18.18	**19.28**	17.92
14	19.16	19.24	19.12	19.25	19.13	19.19	18.83	17.97	*18.03*	18.18	18.85	**19.35**
17	19.14	19.22	19.13	19.17	*19.09*	19.15	18.77	*17.95*	18.04	17.84	18.67	18.96
20	*19.09*	**19.26**	19.13	19.14	19.11	19.15	18.31	**18.86**	18.16	*17.65*	18.38	18.59
23	*19.09*	19.23	19.11	19.13	19.23	*19.13*	18.72	18.51	18.16	**19.11**	17.98	18.39
26	19.10	19.20	19.13	19.13	**19.32**	19.32	18.31	18.26	18.49	18.60	17.97	18.28
29	19.10	19.20	*19.09*	*19.10*	19.21	**19.41**	*18.21*	18.16	18.64	18.72	*17.89*	18.44
Medie	19.15	19.18	19.14	19.20	19.16	19.23	18.79	18.23	18.42	18.35	18.49	18.33

NEGRISIA (Fr) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.45	10.27	**10.57**	10.22	10.37	*10.37*	10.37	**10.30**	**10.12**	10.12	10.14	10.37
5	**10.60**	*10.26*	10.50	10.22	10.41	10.50	10.31	10.22	10.11	10.10	*10.12*	10.34
8	10.48	*10.26*	10.46	*10.21*	**10.44**	**10.57**	10.24	10.16	10.08	10.07	10.34	10.31
11	10.44	*10.26*	10.40	10.63	10.38	**10.57**	10.20	10.11	10.06	10.05	**10.85**	*10.29*
14	10.40	10.33	10.36	**10.94**	10.32	10.53	*10.19*	10.11	10.03	10.04	10.74	**10.96**
17	10.37	10.49	10.34	10.71	10.29	10.47	10.21	10.09	10.02	*10.03*	10.72	10.89
20	10.35	10.71	10.31	10.58	*10.25*	10.45	10.22	10.08	10.01	10.04	10.54	10.70
23	10.31	**10.84**	10.29	10.42	10.27	10.41	**10.42**	*10.07*	*10.00*	10.11	10.48	10.60
26	10.31	10.67	10.28	10.46	10.31	10.43	10.41	10.10	10.11	**10.18**	10.44	10.57
29	*10.29*	10.59	*10.26*	10.40	10.38	10.38	10.39	10.12	10.10	10.16	10.40	10.56
Medie	10.39	10.47	10.38	10.48	10.34	10.47	10.30	10.14	10.06	10.09	10.48	10.56

ORSAGO (n. 6) (F) (44.03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.62	*40.52*	40.79	40.62	*40.70*	40.87	40.85	41.14	**41.12**	**40.91**	40.58	40.70
5	**40.66**	*40.52*	**40.80**	*40.60*	40.78	40.89	40.84	41.13	41.10	40.87	*40.56*	40.68
8	40.64	40.55	40.78	40.64	40.86	40.88	*40.82*	41.14	41.07	40.84	40.85	40.67
11	40.59	40.54	40.76	40.69	40.84	40.87	40.96	41.15	41.03	40.80	**41.13**	*40.66*
14	40.55	40.53	40.74	40.71	40.78	**40.90**	41.02	41.13	41.02	40.76	40.87	**41.45**
17	40.54	40.54	40.74	**40.73**	40.77	40.86	**41.14**	*41.10*	41.01	40.71	40.82	41.11
20	40.52	40.65	40.72	40.72	40.79	40.84	41.04	41.21	41.05	40.69	40.73	40.95
23	*40.50*	**40.91**	40.70	40.69	**40.93**	40.83	41.09	**41.35**	41.00	40.68	40.65	40.92
26	40.51	40.84	40.66	40.67	40.87	40.83	41.13	41.33	41.02	40.65	40.70	40.94
29	40.53	40.78	*40.62*	40.66	40.83	*40.81*	41.14	41.31	*40.92*	*40.62*	40.71	40.95
Medie	40.57	40.64	40.73	40.67	40.81	40.86	41.00	41.20	41.03	40.75	40.76	40.90

ORMELLE (F) (18.62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**16.21**	*16.04*	**16.16**	16.12	16.02	16.03	15.96	**16.01**	15.98	16.04	16.05	16.07
5	16.18	*16.04*	16.11	16.15	*16.01*	16.12	15.92	15.98	15.98	16.01	*16.03*	*16.06*
8	16.12	16.05	16.08	16.13	**16.08**	**16.23**	*15.88*	15.99	15.90	16.01	16.20	16.07
11	16.10	16.06	16.06	16.14	16.06	16.21	15.94	15.96	*15.95*	*16.00*	**16.46**	*16.06*
14	16.07	16.06	16.05	**16.46**	16.04	16.16	15.95	15.93	15.96	*16.00*	16.22	**16.67**
17	16.06	16.07	16.04	16.17	16.02	16.13	15.96	*15.91*	15.97	16.01	16.15	16.33
20	16.06	16.26	16.03	16.11	*16.01*	16.11	**16.15**	16.00	15.96	16.01	16.10	16.20
23	*16.04*	**16.31**	*16.02*	16.08	16.06	16.01	16.05	15.99	**16.07**	**16.12**	16.10	16.13
26	16.05	16.15	16.03	*16.02*	16.07	16.00	16.02	15.99	16.02	16.10	16.09	16.11
29	*16.04*	16.23	*16.02*	16.04	16.06	*15.99*	16.04	15.99	15.98	16.07	16.08	16.12
Medie	16.09	16.13	16.06	16.14	16.04	16.10	15.99	15.97	15.98	16.04	16.15	16.18

RONCADELLE (Fr) (18.59 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**16.78**	*16.76*	16.77	*16.76*	*16.76*	*16.77*	16.77	16.77	*16.75*	16.76	16.75	16.75
5	**16.78**	*16.76*	**16.78**	**16.78**	*16.76*	*16.77*	16.77	**16.78**	*16.75*	16.76	16.75	16.75
8	16.77	*16.76*	16.77	16.77	*16.76*	*16.77*	16.77	16.77	*16.75*	16.76	16.75	16.75
11	16.77	16.77	16.77	16.77	*16.76*	**16.78**	16.77	16.76	*16.75*	*16.75*	16.76	16.75
14	16.77	16.77	*16.76*	16.77	16.77	**16.78**	16.77	16.76	16.76	*16.75*	**16.77**	16.75
17	16.77	*16.76*	*16.76*	16.77	16.77	**16.78**	16.77	16.76	16.78	16.76	*16.74*	16.75
20	16.76	**16.78**	*16.76*	*16.76*	**16.78**	**16.78**	16.77	16.76	16.78	**16.77**	*16.74*	16.75
23	16.76	16.77	*16.76*	*16.76*	**16.78**	**16.78**	*16.76*	16.76	**16.79**	16.76	16.25	**16.76**
26	*16.75*	16.77	16.77	*16.76*	*16.76*	*16.77*	16.77	16.76	16.78	*16.75*	16.75	16.75
29	*16.75*	16.77	16.77	*16.76*	16.77	*16.77*	**16.78**	*16.75*	16.76	*16.75*	16.75	*16.74*
Medie	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77	16.76	16.76	16.76	16.75	16.75

SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria) (F) (29.04 m s m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**25.93**	25.51	25.54	25.37	*26.28*	*26.85*	27.41	**27.49**	**26.94**	**26.14**	25.13	*26.25*
5	25.87	25.45	25.59	25.34	26.35	26.95	27.31	27.46	26.91	26.01	25.10	26.30
8	25.82	25.38	**25.63**	25.30	26.42	27.09	*27.29*	27.42	26.89	25.89	*25.07*	26.33
11	25.81	25.31	25.60	*25.28*	26.51	27.19	27.31	27.34	26.84	25.77	25.16	26.39
14	25.80	25.24	25.56	25.49	26.58	27.25	27.33	27.25	26.77	25.67	25.35	26.60
17	25.77	*25.19*	25.54	25.57	26.63	27.30	27.34	27.16	26.69	25.55	25.53	26.64
20	25.73	25.22	25.52	25.72	26.66	27.34	27.37	27.11	26.59	25.44	25.72	26.68
23	25.69	25.31	25.49	25.93	26.69	27.37	27.48	27.01	26.57	25.37	25.88	26.78
26	*25.65*	25.41	25.47	26.09	26.67	27.40	27.49	*26.99*	26.35	25.31	26.06	26.86
29	25.68	**25.52**	*25.41*	**26.17**	**26.74**	**27.43**	**27.50**	27.00	*26.25*	*25.28*	**26.18**	**26.90**
Medie	25.77	25.35	25.53	25.63	26.55	27.22	27.38	27.22	26.68	25.64	25.52	26.57

SAN FIOR (Cà Paoletti) (Fr) (48.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**45.15**	44.71	**45.07**	*44.76*	*45.64*	**45.88**	*45.56*	*45.77*	45.67	**45.47**	44.80	44.93
5	45.11	44.62	45.04	45.03	45.78	45.85	45.58	*45.77*	45.71	45.40	*44.78*	44.98
8	45.03	44.61	45.00	45.03	45.86	45.86	45.62	45.81	45.68	45.34	45.13	44.88
11	45.03	44.56	44.93	45.11	45.85	45.44	45.82	45.81	45.76	45.24	**45.41**	*44.83*
14	44.97	*44.54*	44.37	45.42	45.79	45.41	45.74	45.82	**45.82**	45.18	45.36	**45.62**
17	44.97	44.68	*44.29*	45.53	45.78	*45.39*	**45.88**	45.86	45.77	45.12	45.27	45.36
20	44.94	44.95	44.40	45.55	45.78	45.40	45.86	**45.88**	45.61	45.04	45.24	45.30
23	44.88	**45.12**	44.68	**45.66**	**45.92**	45.42	45.83	45.84	45.65	45.02	45.16	45.37
26	44.83	45.11	44.65	**45.66**	45.86	45.44	45.79	45.81	45.59	44.96	45.09	45.33
29	*44.79*	45.09	44.58	45.55	45.84	45.50	45.86	45.78	*45.49*	*44.87*	45.05	45.29
Medie	44.97	44.80	44.70	45.31	45.81	45.57	45.75	45.82	45.67	45.16	45.13	45.18

CIMADOLMO (Fr) (30.38 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
27.39	27.16	**28.00**	27.14	*28.30*	*28.64*	28.74	**28.76**	**28.42**	**27.17**	26.46	28.36	2
28.24	27.03	27.86	27.13	28.36	28.69	28.73	28.69	28.37	27.05	*26.45*	28.30	5
27.10	26.90	27.76	*27.09*	28.52	**28.90**	28.64	28.60	28.29	26.97	28.36	28.24	8
27.97	26.77	27.65	27.27	28.45	28.79	*28.63*	28.53	28.20	26.91	**28.81**	*28.17*	11
27.84	26.63	27.57	28.48	28.41	28.81	28.65	28.42	28.08	26.84	28.70	**28.80**	14
27.72	*26.57*	27.50	**28.52**	28.34	28.75	28.70	*28.34*	27.96	26.78	28.66	28.71	17
27.60	28.05	27.43	28.45	28.26	28.81	28.76	*28.34*	27.79	26.70	28.64	28.68	20
27.50	**28.28**	27.36	28.39	28.40	28.80	**28.85**	28.60	27.61	26.65	28.61	28.65	23
27.39	28.14	27.28	28.37	28.58	28.83	28.82	28.59	27.48	26.55	28.54	28.63	26
27.30	28.07	*27.24*	28.34	**28.65**	28.80	28.79	28.50	*27.30*	*26.47*	28.46	28.58	29
27.70	27.36	27.56	28.92	28.43	28.79	28.73	28.54	27.95	26.81	28.17	28.51	Medie

TEZZE DI PIAVE (F) (39.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.49	**30.04**	*29.79*	*30.04*	*31.99*	*32.79*	33.89	**34.04**	**32.88**	**31.14**	29.42	*31.69*
5	**30.59**	29.91	29.99	30.19	32.09	32,94	33.84	33.94	32.54	31.04	*29.24*	31.72
8	30.49	29.76	30.19	30.24	32.24	33.09	33.79	33.89	32.17	30.69	29.39	31.74
11	30.49	29.69	**30.38**	30.29	32.29	33.19	33.79	33.79	32.09	30.44	29.44	31.79
14	30.44	29.59	**30.38**	30.29	32.39	33.20	*33.74*	33.54	32.04	30.34	29.79	31.89
17	30.39	29.54	30.34	30.59	32.49	33.44	33.84	33.44	31.97	30.19	30.29	31.96
20	30.34	*29.49*	30.34	30.89	32.43	33.59	33.89	33.34	31.89	30.09	30.74	32.09
23	30.29	*29.49*	30.24	31.29	32.39	33.69	33.89	33.19	31.79	29.94	30.39	32.19
26	30.19	29.54	30.14	31.59	32.49	33.79	**34.14**	33.09	31.49	29.79	31.54	32.23
29	*30.14*	29.65	30.09	**31.78**	**32.59**	**33.88**	34.09	*32.99*	*31.39*	*29.64*	**31.88**	**32.34**
Medie	30.38	29.67	30.28	30.72	32.34	33.36	33.89	33.52	32.03	30.33	30.19	31.96

MARENO DI PIAVE (F) (36.15 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
32.00	**31.27**	*31.21*	*31.31*	*32.84*	*33.61*	*34.42*	34.60	**33.85**	**32.27**	30.80	*32.33*	2
31.88	31.17	31.30	31.33	32.97	33.75	34,44	**34.61**	**33.85**	32.11	30.78	32.48	5
31.77	31.05	31.41	31.38	33.26	33.87	34.43	34,56	33.78	32.00	*30.76*	32.62	8
31.74	30.92	31.45	31.45	33.32	33.98	34.47	34.50	33.66	31.83	30.99	32.68	11
31,72	*30.85*	31.49	31.56	33.37	34.06	34.50	34.37	33.51	31.66	31.15	33.13	14
31.67	30.87	**31.61**	31.75	33.42	34.13	34.51	34.25	33.23	31.46	31.27	33.38	17
31.63	30.92	31.48	31.86	33.47	34.24	34.54	34.14	33.05	31.29	31,45	33.50	20
31.59	31.01	31.43	32.05	33.50	34.30	34.58	34.05	32.91	31.14	31.71	33.57	23
31.53	31.09	31.33	32,33	33.53	34.35	34.62	33.94	32.75	30.98	31.97	33.66	26
31.46	31.15	31.30	**32.68**	**33,55**	**34.40**	**34.68**	*33.80*	*32.50*	*30.87*	**32.10**	**33.76**	29
31.70	31.03	31.39	31.77	33.32	34.07	34.52	34.28	33.31	31,56	31.30	33.11	Medie

CAVALLINO (Cà Pasquali) (F) (1.73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**0.82**	0.55	**0.69**	*0.50*	0.67	**0.84**	**0.32**	**0.18**	**-0.05**	-0.10	*-0.09*	0.31
5	0.81	0.55	0.67	0.59	0.66	**0.84**	0.30	0.13	**-0.05**	**-0.08**	-0.08	0.31
8	0.68	*0.53*	0.65	0.59	**0.78**	0.61	0.28	0.10	-0.06	-0.09	0.03	0.29
11	0.63	0.54	0,65	0.96	0.70	0.55	0.21	0.06	-0.08	-0.10	0.24	*0.25*
14	0.63	0.55	0.59	**0.98**	0.66	0.55	0.20	0.06	-0.10	-0.12	0.28	0.35
17	0.59	0.67	0.56	0,83	0.63	0.47	0.20	0.05	-0.11	-0.13	**0.36**	0.48
20	0.56	0.71	0.55	0.75	*0.58*	0.43	0.24	0.04	-0.13	*-0.14*	0.33	0.49
23	0.55	**0.76**	0.54	0.73	0.65	0.39	0.26	*0.02*	-0.14	-0.11	0.26	0.48
26	0.55	0.74	0.54	0.71	0.77	0.37	0.24	0.03	*-0.16*	-0.10	0.21	0.49
29	*0.53*	0.71	*0.51*	0.68	0.74	*0.34*	*0.18*	0.03	*-0.16*	-0.10	0.20	**0.52**
Medie	0.70	0.63	0.59	0.73	0.68	0.50	0.24	0.07	-0.10	-0.11	0.17	0.40

SAN BIAGIO DI CALLALTA (F) (11.48 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
9.73	9.69	**10.00**	*9.49*	9.67	9.54	9.37	**9.40**	**9.13**	*8.99*	9.39	9.53	2
9.73	*9.67*	9.97	9.56	9.68	9,57	9.35	9.38	9.11	9.05	*9.35*	9.50	5
9.72	9.68	9.83	9.57	**9.69**	**9.66**	9.33	9.35	9.12	9.07	9.60	9.49	8
9.70	*9.67*	9.79	9.58	9.63	9.63	9.30	9.36	9.10	9.08	9.61	*9.48*	11
9.73	9.68	9.63	**10.33**	9.59	9.59	9.29	9.32	9.09	9.10	9.68	**10.24**	14
9.70	9.73	9.61	9.79	9.55	9.60	*9.28*	9.28	9.06	9.21	**9.73**	10.16	17
9.62	9,80	9.59	9.86	*9.53*	9.58	9.33	9.26	9.05	9.28	9.69	10.08	20
9.58	**10.18**	9.56	9.81	9.56	9.55	9.36	9.24	9.03	9.33	9.65	10.02	23
9.63	10.13	9.55	9.79	9.58	9.48	9.48	9.23	9.02	**9.40**	9.60	9.90	26
9.67	10.09	*9.53*	9.68	9.58	*9.38*	**9.47**	*9.13*	*8.96*	9.38	9.58	9.81	29
9.68	9.83	9.71	9.75	9.61	9.56	9.36	9.29	9.07	9.19	9.59	9.82	Medie

VENEZIA (Lido) (Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**0.98**	0.81	**0.89**	0.79	1.05	1.08	**0.95**	**0.91**	**0.88**	0.85	*0.84*	0.94
5	0.94	0.80	**0.89**	*0.78*	1.04	1.07	**0.95**	0.89	0.87	**0.86**	0.85	0.89
8	0.89	0.79	0.88	*0.78*	1.16	**1.11**	0.94	0.89	0.86	**0.88**	0.87	0.87
11	0.88	0.78	0.86	0.84	1.08	1.06	0.93	0.88	0.85	0.85	0.89	*0.86*
14	0.87	*0.77*	0.85	0.95	1.01	1.03	*0.92*	0.89	0.84	0.84	0.91	0.88
17	0.86	*0.77*	0,83	1.03	1.00	1.02	0,93	0.88	0.83	0.82	0.95	0.97
20	0,86	0.78	0.82	1.07	*0.99*	1.01	0.94	0.88	0.82	0.81	**0.97**	1.00
23	0.87	0.83	0.80	**1.08**	1.05	0.98	0.93	*0.87*	0.81	*0.80*	**0.97**	**1.02**
26	0.83	0.87	*0.79*	**1.08**	**1.18**	0.96	*0.92*	*0.87*	*0.80*	0.83	**0.97**	**1.02**
29	*0.82*	**0.88**	*0.79*	1.06	1.09	*0.95*	*0.92*	0.89	0.83	0.85	0.95	1.00
Medie	0.88	0.81	0.84	0.96	1.06	1.03	0.93	0.88	0.84	0.84	0.92	0.94

PERO (Fr) (18.55 *m* s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
15.78	15.72	**15.79**	*15.73*	15.76	*15.75*	15.74	**15.76**	15.71	15.73	*15.72*	15.77	2
15.80	15.72	15.78	*15.73*	15.76	**15.79**	15.72	**15.76**	15.71	15.72	*15.72*	15.77	5
15.79	*15.71*	15.76	*15.73*	**15.77**	15.78	*15.71*	**15.76**	*15.69*	15.71	15.77	15.77	8
15,77	15.72	15.75	15.85	15.76	**15.79**	15.73	**15.76**	15.71	15.71	**15.97**	*15.76*	11
15.76	15.74	15.75	**16.06**	15.75	15.77	15.74	15.74	15.71	*15.70*	15.89	**16.04**	14
15.75	15.80	15.74	15.90	*15.74*	15.77	15.76	*15.71*	15.70	15.71	15.83	15.98	17
15.74	15.87	15.73	15.83	*15.74*	15.77	15.78	15.72	15.70	15.71	15.80	15.90	20
15.74	**15.95**	15.73	15.80	*15.74*	15.76	**15.79**	15.72	15.71	15.72	15.79	15.85	23
15.73	15.86	*15.72*	15.77	*15.74*	*15.75*	15.78	15.72	**15.74**	**15.74**	15.77	15.83	26
15.73	15.82	*15.72*	15.76	15.75	*15.75*	15.78	15.72	15.73	**15.74**	15.77	15.82	29
15.76	15.79	15.75	15.82	15.75	15.77	15.76	15,74	15.71	15.72	15.80	15.85	Medie

MASERADA (F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.36	26.11	*26.36*	*26.36*	27.21	*27.36*	*27,66*	**27.76**	**27.41**	**26.06**	25.81	27.06
5	26.31	25.96	26.41	*26.36*	27.26	27.46	27.71	**27.76**	27.36	**26.06**	*25.76*	27.04
8	26.36	25.73	26.46	26.44	27.26	27.51	27.71	**27.76**	27.31	**26.06**	26.21	27.01
11	26.41	25.51	**26.51**	26.71	27.26	27.56	27.71	27.71	27.24	**26.06**	26.41	*26.96*
14	**26.46**	*25.41*	**26.51**	26.91	27.28	27.61	27.73	27.61	27.11	26.01	26.81	27.21
17	**26.46**	*25.41*	**26.51**	26.94	27.31	27.61	27.73	27.46	26.86	25.91	26.71	27.26
20	**26.46**	25.47	**26.51**	27.01	**27.36**	27.61	27.73	27.36	26.63	25.71	26.81	27.31
23	26.41	25.81	26.46	27.06	27.21	27.61	27.73	27.36	26.41	25.66	26.91	**27.36**
26	26.33	**26.31**	26.41	27.11	27.16	**27.66**	**27.76**	*27.34*	26.36	*25.61*	27.01	**27.36**
29	*26.28*	26.21	26.41	**27.16**	*27.11*	**27.66**	**27.76**	27.41	*26.34*	26.66	**27.06**	**27.36**
Medie	26.38	25.79	26.45	26.81	27.24	27.56	27.72	27.55	26.90	25.88	26.55	27.19

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1957*

SALTORE

(Fr) (30.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.28	25.02	24.93	25.13	25.86	26.09	26.63	26.86	26.60	25.64	24.86	25.71
5	25.22	24.95	25.02	25.15	25.92	26.18	26.77	26.95	26.46	25.49	24.84	25.74
8	25.17	24.89	25.10	25.14	25.98	26.25	26.97	26.97	26.40	25.40	24.83	25.75
11	25.16	24.80	25.21	25.20	26.02	26.36	27.00	26.98	26.33	25.33	24.90	25.76
14	25.15	24.72	25.24	25.44	26.07	26.41	26.77	26.87	26.22	25.25	25.03	25.85
17	25.15	24.65	25.24	25.51	26.14	26.43	26.76	26.76	26.12	25.19	25.13	25.93
20	25.14	24.64	25.26	25.60	26.16	26.45	26.70	26.54	26.00	25.14	25.27	25.92
23	25.15	24.72	25.21	25.69	26.11	26.47	26.70	26.55	25.86	25.07	25.40	25.97
26	25.13	24.82	25.22	25.75	26.02	26.47	26.69	26.54	25.76	24.99	25.52	26.01
29	25.10	24.87	25.19	25.80	26.03	26.48	26.68	26.50	25.62	24.91	25.62	26.05
Medie	25.16	24.81	25.16	25.44	26.03	26.36	26.77	26.76	26.13	25.23	25.14	25.87

LOVADINA

(F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.77	28.37	29.47	29.07	31.87	32.37	33.37	33.77	32.67	29.67	28.17	31.37
5	28.97	28.17	29.47	29.17	32.07	32.57	33.47	33.67	32.47	29.37	28.17	31.27
8	29.27	27.97	29.47	29.47	32.17	32.77	33.47	33.57	32.17	29.27	28.37	31.17
11	29.57	27.87	29.47	29.77	32.17	32.97	33.57	33.57	31.87	29.17	28.87	31.07
14	29.47	27.77	29.37	30.27	32.17	33.07	33.57	33.43	31.57	29.07	29.57	31.17
17	29.27	27.67	29.37	30.67	32.07	33.17	33.67	33.27	31.27	28.87	30.17	31.37
20	29.07	28.17	29.37	30.97	31.97	33.27	33.67	33.07	30.97	28.67	30.77	31.67
23	28.87	28.67	29.17	31.27	31.87	33.27	33.77	32.87	30.57	28.47	31.07	31.97
26	28.67	29.07	29.08	31.47	32.07	33.37	33.87	32.77	30.17	28.37	31.27	32.17
29	28.57	29.37	28.97	31.67	32.27	33.37	33.87	32.77	29.77	28.27	31.47	32.37
Medie	29.05	28.31	29.32	30.38	32.07	33.02	33.63	33.28	31.35	28.91	29.79	31.56

LANCENIGO

(F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.66	21.42	21.59	21.57	21.91	22.66	22.27	22.47	22.42	22.03	21.57	21.85
5	21.60	21.41	21.57	21.56	22.00	22.60	22.37	22.47	22.39	21.95	21.56	21.90
8	21.58	12.51	21.56	21.61	22.05	22.55	22.40	22.46	22.32	21.89	21.60	21.91
11	21.57	21.52	21.58	21.71	22.09	22.55	22.42	22.46	22.27	21.87	21.65	22.00
14	21.56	21.52	21.59	21.81	22.02	22.35	22.45	22.44	22.20	21.85	21.70	22.10
17	21.54	21.42	21.60	21.88	22.15	22.31	22.43	22.44	22.19	21.80	21.67	22.12
20	21.53	21.51	21.61	21.89	22.14	22.30	22.49	22.43	22.17	21.70	21.65	22.13
23	21.52	21.50	21.59	21.90	22.16	22.35	22.49	22.43	22.16	21.65	21.68	22.16
26	21.50	21.47	21.59	21.90	22.18	22.40	22,48	22.42	22.15	21.63	21.70	22.16
29	21.49	21.46	21.57	21.91	22.20	22.45	22.48	22.41	22.15	21.61	21.69	22.05
Medie	21.55	21,47	21.58	21.77	22.09	22.45	22.43	22.44	22.24	21.80	21.65	22.04

SPRESIANO

(F) (54.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.37	29.52	30.12	30.42	32.20	34.07	36.57	35.27	35.17	31.82	29.02	30.92
5	30.52	29.12	30.77	30.82	32.57	34.72	36.12	35.17	34.72	31.27	29.42	32.17
8	30.82	29.02	30.82	31.30	33.27	35.27	36.64	35.12	33.97	30.97	29.27	32.87
11	30.87	28.87	30.72	31.37	33.87	35.42	36.62	34.87	33.47	30.77	29.97	33.47
14	30.82	28.62	30.52	32.87	32.67	35.57	36.57	34.57	31.97	30.62	30.27	33.67
17	30.72	28.92	30.47	33.52	34.52	35.72	36.27	34.37	32.72	30.17	30.12	33.97
20	30.62	29.07	30.37	33.22	34.47	35.97	36.17	34.57	32,17	30.02	29.97	34.12
23	30.17	29.17	30.32	32.85	34.22	36.07	35.97	34.72	31.92	29.92	30.27	34.27
26	29.77	29.57	30.27	31.87	34.57	36.07	35.82	34.82	31.62	29.82	30.52	34.37
29	29.62	29.67	30.22	32.17	34.82	36.57	35.82	34.92	31.47	29.77	30.72	34.12
Medie	30.44	29.17	30.46	32.04	33,72	35.47	36.26	34.84	33.02	30.49	29.95	33.39

MOGLIANO VENETO

(F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	4.60	5.42	6.21	5.22	5.41	5.21	5.07	5.02	4.96	5.47	4.82	5.07
5	5.57	5.47	6.17	5.32	5.33	5.37	4.97	4.52	4.90	5.47	4.81	5.04
8	5.54	5.47	5.57	5.34	5.33	5.22	4.92	4.97	4.90	5.67	4.99	5.02
11	5.47	5.41	5.52	6.47	5.27	5.47	5.27	4.94	4.92	4.97	4.97	4.97
14	5.47	5,60	5.45	6.07	5.31	5.22	5.25	4.90	4.95	4.67	5.02	4.97
17	5.37	5.87	5.33	6.02	5.18	5.12	5.04	4.90	4.77	4.59	5.00	4.97
20	5.35	6.33	5.27	6.12	5.13	5.14	5.10	4.88	4.62	4.67	5.00	4.99
23	5.35	6.21	5.22	6.07	5.27	5.13	5.07	4.87	5.12	4.67	4.99	4.98
26	5,35	6.17	5.20	5.87	5.25	5.07	5.06	4.87	4,59	4.87	4.99	4.97
29	5.35	6.14	5.30	5.37	5.22	5.07	5,04	4.82	4,62	4.82	4.98	4.92
Medie	5.34	5.81	5.52	5.79	5.27	5.20	5.08	4.87	4.83	4.99	4.96	4.99

CHIRIGNAGO (Via Catene)

(F) (12.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.32	10.04	10.27	10.04	10.17	10.23	9.74	9.65	9.81	10.20	10.01	10.11
5	10.27	9,99	10.22	10.00	10.15	10.15	9.65	9,62	9.76	10.07	9.98	10.08
8	10.22	10.03	10.15	10.08	10.22	10.22	9,60	9.65	9.73	9.95	10.02	10.01
11	10.20	10.05	10.09	10.15	10.19	10.27	10.00	9.66	9.68	10.02	10.07	9.99
14	10.17	10,23	10.05	10.27	10.10	10.16	9.97	9.64	9.66	10.00	10.12	10.24
17	10.15	10.15	10.01	10.09	10.02	10.30	10.08	10.24	9.71	9.99	9.97	10.33
20	10,10	10.40	9.99	10.12	10.00	10.27	10.10	10.17	9.69	9.95	10.02	10.22
23	10,01	10.22	10.01	10.15	10.01	10.24	10.15	9.97	9.68	10.17	9.99	10.17
26	10.08	10.27	9,98	10.15	10.27	10.11	10.23	10.07	9.81	10.09	10,15	10,01
29	10.16	10.22	10.01	10.14	10.22	9.88	10.32	10.17	9.91	10.04	10.17	10.05
Medie	10.17	10.16	10.08	10.12	10.13	10.18	9.99	9.88	9.74	10.05	10.05	10.12

PADERNO

(F) (35.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.00	23.61	23.73	24.01	24.57	25.13	25.42	26.00	26.02	25.01	23,95	24.53
5	23.88	23.56	23.79	24.03	24.72	25,27	25.49	26.03	26.00	24.90	23.94	24.54
8	23.90	23.54	23.85	24.02	24.82	25.25	25.49	26.01	25.90	24.69	23.85	24.57
11	23.90	23.52	23.90	24.07	24.88	25.36	25.54	25.98	25.76	24.60	23.95	24.60
14	23,88	23.42	23.97	24.16	24.95	25.36	25.60	25.93	25.67	24.49	24.03	24.64
17	23.85	23.38	24.00	24.23	24.98	25.35	25.72	25.88	25.57	24.38	24.10	24.71
20	23.83	23.41	24.03	24.32	25.00	25.36	25.73	25.86	25.47	24.37	24.22	24.75
23	23.76	23.48	24.03	24.38	25.04	25.38	25.76	25.84	25.35	24.19	24.31	24.80
26	23.72	23.58	24.01	24.41	25.06	25.37	25.84	25,84	25.29	24.11	24.40	24.85
29	23.68	23.67	24.04	24.45	25.07	25.40	25.88	25.94	25.18	24.00	24.47	24.90
Medie	23.84	23.52	23.93	24.21	24.91	25.32	25.66	25.93	25.62	24.47	24.12	24.69

CASTAGNOLE

(F) (29.67 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.88	19.68	19.80	19.92	20.07	20.48	20.46	20.06	21.06	20.73	20.07	20,09
5	19.82	20.58	19.75	19.94	20.10	20.50	20.48	20.24	21.03	20,66	20.08	20.04
8	19.80	20.58	19.71	19.98	20.12	20.53	20.50	20.46	21.00	20.62	20.06	20.06
11	19.78	20.40	19.78	20.02	20.15	20.50	20.55	20.45	21.07	20.52	20.05	20.08
14	19.86	20.32	19.80	20.10	20.18	20.48	20.58	20.68	21.05	20.43	20.03	20.11
17	19.72	20.20	19.82	20.08	20.23	20.47	20.60	20.80	21.03	20.35	20.00	20.14
20	19.74	20.09	19.84	20.05	20.25	20.46	20.44	20.86	20.96	20.22	20.02	20.18
23	19.73	20.00	19.87	20.03	20.29	20.48	20.38	20.93	20.91	20.16	20.05	20.12
26	19.71	20.88	19.86	20.04	20.32	20.46	20.32	20.98	20.85	20.13	20.08	20.26
29	19.68	19.79	19.90	20.05	20.40	20.44	20.20	21.07	20.83	20.10	20.10	20.28
Medie	19.77	20.15	19.81	20.02	20.21	20.48	20.45	20.65	20.98	20.39	20.05	20.14

MUSANO (Cà Rossa) (F) (49.77 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.04	**25.66**	25.52	26.03	*26.08*	26.57	*26.55*	27.49	**27.98**	**27.13**	**26.36**	*26.23*
5	**26.06**	25.65	*25.49*	26.06	26.20	26.60	26.58	27.47	27.97	27.04	26.30	26.26
8	26.00	25.63	*25.49*	26.04	26.25	26.62	26.72	*27.38*	27.95	26.88	26.24	26.29
11	25.92	25.59	*25.49*	26.02	26.28	26.56	26.77	27.42	27.87	26.87	26.17	26.34
14	25.90	25.58	25.66	25.99	26.30	26.62	26.87	27.39	27.80	26.69	*26.13*	26.32
17	25.86	25.60	25.74	25.97	26.32	**26.64**	26.92	27.46	27.73	26.63	26.14	26.34
20	25.82	25.57	25.83	25.96	26.35	26.61	27.04	27.74	27.67	26.58	26.16	26.37
23	25.78	25.60	25.99	*25.92*	26.42	26.58	27.19	27.84	27.50	26.50	26.17	26.39
26	25.75	25.55	**26.02**	25.96	**26.54**	26.57	27.30	27.92	27.43	26.40	26.19	26.41
29	*25.73*	*25.54*	26.00	**26.10**	26.34	*26.52*	**27.43**	**28.02**	*27.26*	*26.37*	26.22	**26.44**
Medie	25.89	25.60	25.72	26.00	26.31	26.59	26.94	27.61	27.72	26.71	26.21	26.34

SCORZE' (F) (14.02 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**12.47**	12.26	**12.37**	*12.12*	**12.17**	11.98	**11.74**	**11.40**	**11.04**	11.02	11.32	*11.42*
5	**12.47**	*12.22*	**12.37**	12.14	12.12	11.95	11.70	11.34	10.97	10.98	*11.26*	11.62
8	12.36	12.28	12.32	12.21	12.07	**12.12**	11.54	11.22	10.94	10.98	11.52	11.66
11	12.28	12.28	12.22	12.46	12.03	12.08	11.52	11.20	10.97	*10.97*	11.57	11.68
14	12.24	12.44	12.16	**12.64**	12.02	12.00	11.52	11.13	10.94	11.00	11.47	11.72
17	12.22	12.52	12.13	12.52	*11.95*	11.98	11.54	11.12	*10.92*	11.02	11.59	12.05
20	*12.14*	**12.65**	12.14	12.31	*11.95*	11.98	11.54	11.10	*10.92*	11.17	11.61	12.03
23	*12.14*	12.60	12.14	12.27	11.98	11.84	11.52	11.10	10.95	11.17	11.61	12.06
26	12.26	12.48	*12.12*	12.21	12.05	11.78	11.52	*11.04*	10.95	11.22	**11.62**	12.06
29	12.26	12.42	*12.12*	12.17	12.02	*11.72*	*11.40*	*11.04*	11.03	**11.24**	**11.62**	**12.18**
Medie	12.28	12.41	12.21	12.30	12.04	11.94	11.55	11.17	10.96	11.08	11.52	11.85

ISTRANA (F) (36.62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.22	24.02	*24.03*	24.24	*24.32*	24.61	*24.57*	*25.08*	**25.58**	**25.11**	**24.47**	*24.37*
5	**24.23**	24.01	24.10	*24.22*	24.33	24.53	24.59	25.10	25.56	24.92	*24.37*	24.39
8	**24.23**	24.01	24.12	24.23	24.37	**24.62**	24.61	25.13	25.51	24.86	24.41	24.41
11	24.22	24.00	24.12	*24.22*	24.44	24.54	24.62	25.10	25.41	24.81	*24.37*	24.42
14	24.14	*23.99*	24.13	*24.22*	24.45	24.55	24.73	25.12	25.36	24.76	24.39	24.43
17	24.12	24.00	24.18	24.23	24.45	24.56	24.80	25.13	25.31	24.71	24.42	24.44
20	24.07	24.00	24.22	24.23	24.47	24.53	24.87	25.13	25.27	24.82	24.38	24.50
23	24.08	24.02	24.23	24.23	24.51	24.53	24.86	25.17	25.26	24.78	24.39	24.51
26	24.07	24.02	24.24	24.24	**24.53**	**24.62**	24.95	25.22	25.22	24.71	24.39	**24.53**
29	*24.06*	**24.03**	**24.25**	**24.26**	**24.53**	*24.52*	**24.98**	**25.41**	*25.20*	*24.62*	24.41	24.52
Medie	24.14	24.01	24.16	24.23	24.44	24.56	24,76	25.16	25.37	24.81	24.40	24.45

VEDELAGO (F) (45.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**31.74**	**31.46**	31.35	31.52	*31.38*	31.74	31.77	*32.24*	*32.74*	**32.64**	**31.98**	31.79
5	31.71	31.41	31.33	31.54	31.39	31.79	31.79	32.25	32.85	32.54	31.95	31.77
8	31.69	31.39	31.33	**31.56**	31.39	31.77	*31.71*	32.27	32.89	32.49	31.97	31.77
11	31.67	31.36	*31.31*	31.49	31.39	31.81	31.83	32.39	**32.91**	32.43	31.91	*31.75*
14	31.65	31.37	31.39	31.45	31.39	**31.83**	31.85	32.39	32.85	32.41	31.91	31.79
17	31.64	31.39	31.41	31.43	31.59	31.82	31.91	32.41	32.84	32.29	31.89	31.81
20	31.61	31.37	31.44	31.39	31.63	31.81	31.95	32.43	32.81	32.19	31.87	**31.83**
23	31.54	31.39	31.46	*31.33*	31.67	*31.73*	32.07	32.45	32.76	32.11	*31.85*	**31.83**
26	31.50	31.36	31.49	31.36	31.69	31.75	32.14	32.45	32.77	32.05	31.87	31.79
29	*31.49*	*31.35*	**31.51**	*31.33*	**31.71**	31.74	**32.17**	**32.47**	32.75	*31.99*	*31.85*	31.81
Medie	31.62	31.38	31.40	31.44	31.52	31.78	31.92	32.37	32.82	32.31	31.91	31.79

BARCON (Fanzolo) (F) (67.80 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**34.25**	**34.00**	*33.84*	**34.00**	*33.90*	34.42	34.37	*35.55*	36.20	**35.80**	**34.80**	**34.57**
5	34.23	33.95	33.87	33.94	33.97	**34.47**	*34.36*	35.64	36.23	35.72	34.71	34.54
8	34.21	33.93	33.91	33.92	34.05	34.46	34.39	35.68	36.26	35.65	34.65	34.52
11	34.20	33.91	33.91	33.88	34.10	34.46	34.45	35.72	**36.30**	35.57	*34.52*	34.51
14	34.18	33.89	33.91	33.80	34.15	34.43	34.57	35.74	36.25	35.45	34.53	34.52
17	34.12	*33.85*	33.95	*33.66*	34.16	34.40	34.68	35.76	36.18	35.36	34.55	34.52
20	34.08	*33.85*	34.02	33.70	34.19	34.39	34.80	35.80	36.10	35.28	34.56	34.50
23	34.08	33.87	34.04	33.72	34.22	34.39	35.00	35.95	36.00	35.15	34.56	*34.48*
26	34,05	*33.85*	**34.07**	33.79	34.30	*34.38*	35.15	36.07	35.95	35.04	34.57	34.51
29	*34.03*	*33.85*	34.03	33.83	**34.35**	*34.38*	**35.37**	**36.18**	*35.87*	*34.92*	34.60	34.56
Medie	34.14	33.89	33.96	33.82	34.14	34.42	34.71	35.81	36.13	35.39	34.60	34.52

CASTELFRANCO VENETO (F) (41.79 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**35.96**	35.67	**35.68**	35.55	*35.47*	*35.72*	35.63	*36.00*	*36.49*	**36.68**	**36.38**	**36.11**
5	**35.96**	35.65	**35.68**	35.52	35.50	35.74	35.59	36.06	36.54	36.67	36.33	36.07
8	35.94	35.64	35.65	35.51	35.53	35.74	35.56	36.10	36.58	36.66	36.31	36.04
11	35.89	35.61	35.63	35.54	35.54	**35.77**	*35.55*	36.14	36.61	36.63	**36.38**	*36.01*
14	35.88	*35.60*	35.61	**35.61**	35.55	35.75	35.59	36.17	36.64	36.60	36.35	36.06
17	35.83	35.61	35.59	**35.61**	35.55	35.76	35.63	36.20	36.67	36.57	36.31	36.09
20	35.78	35.66	35.59	35.57	35.54	35.76	35.69	36.24	**36.69**	36.54	36.27	36.08
23	35.76	**35.72**	35.58	35.54	35.57	**35.77**	35.75	*36.29*	36.68	36.53	36.23	36.05
26	35.73	**35.72**	35.57	35.52	35.60	35.76	35.82	36.36	36.68	36.49	36.19	36.04
29	*35.70*	35.71	*35.56*	*35.49*	**35.67**	*35.72*	**35.83**	**36.42**	**36.69**	*36.45*	*36.16*	36.04
Medie	35.84	35.66	35.61	35.54	35.55	35.75	35.67	36.20	36.63	36.58	36.29	36.06

VILLARAZZO (F) (46.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**37.85**	37.66	**37.54**	**37.28**	*36.93*	*37.32*	*37.63*	*37.99*	*38.51*	**38.96**	**38.51**	**38.20**
5	37.82	**37.67**	37.53	37.26	36.94	37.35	37.64	38.03	38.59	38.89	38.42	38.19
8	37.77	37.66	37.52	37.24	36.99	37.40	37.67	38.08	38.64	38.85	38.37	38.19
11	37.75	37.65	37.49	37.21	37.03	37.44	37.73	38:12	38.68	38.80	38.34	38.18
14	37.71	37.65	37.46	37.17	37.07	37.45	37.78	38.19	38.73	38.75	38.32	38.18
17	37.69	37.64	37.42	37.13	37.12	37.49	37.82	38.24	38.79	38.71	38.29	38.17
20	37.66	37.63	37.40	37.08	37.16	37.51	37.85	38.30	38.84	38.66	38.25	38.17
23	37.66	37.60	37.37	37.04	37.20	37.54	37.89	38.35	38.92	38.62	38.24	38.16
26	*37.65*	37.58	37.34	36.99	37.25	37.57	37.91	38.42	38.96	38.56	38.22	38.15
29	*37.65*	*37.55*	*37.32*	*36.94*	**37.28**	**37.60**	**37.94**	**38.46**	**39.00**	*38.49*	*38.21*	*38.14*
Medie	37.72	37.63	37.44	37.13	37.10	37.47	37.79	38.22	38.77	38.73	38.32	38.17

CASTELLO DI GODEGO (F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.61	*38.68*	**38.86**	**38.87**	38.66	38.86	*39.36*	**39.96**	**39.86**	40.56	39.66	**39.96**
5	38.56	38.69	**38.86**	38.86	38.86	38.76	39.46	39.66	39.46	40.66	**39.86**	39.86
8	*38.46*	38.76	38.76	38.76	38.76	**38.96**	**39.86**	39.46	39.56	*40.36*	*39.56*	39.86
11	**38.66**	38.80	**38.86**	38.66	38.66	38.86	39.86	*39.36*	**39.86**	**40.86**	*39.56*	39.56
14	**38.66**	38.83	*38.46*	38.56	38.86	*38.46*	39.86	39.46	39.56	40.56	**39.86**	39.76
17	38.61	38.87	*38.46*	38.66	38.46	38.56	39.86	39.56	**39.86**	**40.86**	39.81	*39.46*
20	38.56	38.91	**38.86**	38.56	**38.96**	*38.46*	39.46	39.86	**39.86**	40.56	**39.86**	39.86
23	*38.46*	**38.98**	38.76	38.86	38.66	38.86	39.86	39.46	*39.36*	40.56	*39.56*	39.56
26	**38.66**	38.90	38.76	*38.55*	*38.36*	38.56	39.46	39.86	39.56	**40.86**	39.66	39.86
29	**38.66**	38.87	**38.86**	38.86	38.86	38.86	*39.36*	39.85	**39.86**	**40.86**	39.66	39.86
Medie	38.59	38.83	38.75	38.72	38.70	38.72	39.64	39.65	39.68	40.67	39.70	39.76

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese *Anno 1957*

LE MOTTE (Godego)

(F) (46.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.07	38.76	38.74	38.48	38.43	38.51	38.63	38.78	39.19	39.57	39.54	39.36
5	39.04	38.73	38.74	38.46	38.43	38.52	38.64	38.79	39.24	39.58	39.35	39.32
8	39.01	38.70	38.70	38.46	38.43	38.54	38.65	38.83	39.28	39.59	39.53	39.30
11	38.96	38.70	38.68	38.46	38.45	38.55	38.68	38.86	39.31	39.59	39.52	39.28
14	38.93	38.71	38.65	38.45	38.46	38.57	38.68	38.89	39.34	39.58	39.51	39.27
17	38.91	38.71	38.62	38.45	38.47	38.58	38.70	38.93	39.38	39.57	39.49	39.27
20	38.87	38.73	38.59	38.45	38.48	38.59	38.72	38.97	39.41	39.57	39.46	39.26
23	38.85	38.73	38.56	38.44	38.49	38.60	38.73	39.00	39.45	39.56	39.42	39.25
26	38.82	38.73	38.53	38.44	38.50	38.61	38.74	39.08	39.49	39.56	39.40	39.25
29	38.78	38.74	38.51	38.44	38.50	38.62	38.76	39.12	39.63	39.55	39.38	39.24
Medie	38.92	38.72	38.63	38.45	38.46	38.57	38.69	38.92	39.36	39.57	39.48	39.28

VILLARAPPA

(F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.39	21.45	21.33	21.29	21.31	21.35	21.09	21.07	21.05	21.29	21.17	21.09
5	21.41	21.39	21.29	21.31	21.42	21,29	21.13	21.11	21.03	21.25	21.19	21.07
8	21.45	21.35	21.25	21.35	21.33	21.22	21.08	21.13	21.05	21.27	21.23	21.11
11	21.43	21.37	21.23	21.40	21.29	21.19	21.21	21.12	21.02	21.20	21.42	21.07
14	21.52	21.33	21.27	21.46	21.23	21.13	21.19	21.08	20.99	21.21	21.39	21.11
17	21.49	21.35	21.31	21.43	21.25	21.09	21.13	21.11	21.03	21.13	21.29	21.07
20	21.45	21.37	21.28	21.44	21.33	21.67	21.12	21.09	21.06	21.21	21.23	21.13
23	21.41	21.34	21.25	21.39	21.31	21.35	21.17	21.07	21.04	21.32	21.17	21.14
26	21.53	21.31	21.27	21.35	21.41	21.25	21.15	21.03	21.41	21.24	21.14	21.27
29	21.50	21.32	21.21	21.34	21.39	21,11	21.11	21.01	21.35	21.19	21.11	21.25
Medie	21.46	21.36	21.27	21.38	21.33	21.26	21.14	21.08	21.10	21.23	21.23	21.13

VILLA DEL CONTE

(F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.73	25.70	25.95	25.70	25.80	26.30	26.30	26.15	26.03	26.10	26.03	26.20
5	25.90	25.65	25.90	25.68	25.85	26.25	26,25	26.10	26.02	26.10	26.15	26.20
8	25.91	25.64	25.84	25.69	25.80	26.30	26.24	26,05	26.00	26.05	26.20	26.17
11	25.92	25.64	25.80	25.80	25.78	26.30	26.24	26.05	26.00	26.05	26.25	26.15
14	25.91	25.63	25.80	25.85	25.75	26.30	26.23	26.05	26.00	26.05	26.25	26.15
17	25.86	25.70	25.75	25.94	25.90	26.28	26.22	26.05	25.98	26.04	26.25	26.14
20	25.85	25.75	25.75	25.96	26.00	26.27	26.20	26.04	25.98	26.04	26.28	26.15
23	25.87	25.90	25.75	25.93	25.99	26.40	26.20	26.04	25.97	26.04	26.28	26.10
26	25.75	25.95	25.74	25,90	26.10	26.35	26.19	26.03	25.97	26.03	26.25	26.15
29	25.70	25.98	25.73	25.88	26.20	26.30	26.15	26.03	26.07	26.05	26.20	26.10
Medie	25.84	25.75	25.80	25.83	25.92	26.30	26.22	26.06	26.00	26,05	26.21	26.15

ABBAZIA PISANI

(F) (35.88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.15	33.97	33.88	33.98	33.93	34.01	33.58	33.46	33.25	33.56	33.93	34.03
5	34.13	33.98	33.97	33.97	33.90	33.99	33.54	33.40	33.23	33.58	33.91	34.01
8	34.11	33.99	33.99	33.99	33.88	33.98	33.50	33.33	33.20	33.60	34.13	34.02
11	34.08	34.01	33.96	34.04	33.86	33.96	33.53	33.28	33.18	33.62	34.18	33.99
14	34.05	34.03	33.94	34.01	33.82	33.92	33.51	33.23	33.13	33.65	34.14	34.13
17	34.03	34.06	33.97	33.98	33.80	33.89	33.49	33.21	33.09	33.59	34.09	34.07
20	34.00	34.04	33.95	33.97	33.81	33.82	33.51	33.23	33.05	33.70	34.03	34.03
23	33.97	34.03	33.93	33.99	33.88	33.77	33.53	33.25	33.01	34.03	34.00	34.05
26	33.96	34.01	33.95	34.04	33.95	33.70	33.54	33.27	33.39	33.99	34.02	34.04
29	33.98	34.00	33.96	34.01	34.01	33.63	33.55	33.19	33.64	33.95	34.01	34.08
Medie	34.05	34.01	33.96	34.00	33.88	33.87	33.53	33.28	33.21	33.73	34.04	34.04

MARSANGO

(F) (25.34 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.44	23.34	23.35	23.39	23.34	23.24	23.14	22.84	22.59	22.72	22.69	22.92
5	23.37	23.33	23.37	23.37	23.29	23.29	22.99	22.79	22.63	22.64	22.74	22.90
8	23.35	23.37	23.30	23.42	23.27	23.28	22.91	22.76	22.60	22.57	23.34	22.84
11	23.34	23.35	23.37	23.39	23.17	23.21	23.12	22.72	22.54	22.56	23.38	22.85
14	23.36	23.37	23.36	23.37	23.14	23.19	22.74	22.69	22.59	22.57	23.19	23.44
17	23.29	23.35	23.37	23.33	23.07	23.23	22.79	22.71	22.55	22.54	23.08	23.24
20	23.30	23.44	23.34	23.36	23.09	23.37	23.03	22.74	22.54	22.68	23.02	23.22
23	23.33	23.41	23.33	23.34	23.14	23.34	23.04	22.68	22.55	22.84	23.03	23.31
26	23.37	23.37	23.36	23.29	23.36	23.29	23.08	22.59	22.52	22.69	22.99	23.28
29	23.34	23.35	23.30	23.34	23.26	23.24	22.99	22.61	22.66	22.68	23.04	23.34
Medie	23.35	23.37	23.34	23.36	23.21	23.27	22.98	22.71	22.58	22.66	23.05	23.13

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria)

(F) (31.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.40	29.33	29.41	29.35	29.44	29.72	29.40	29.40	29.30	29.70	29.53	29.53
5	29.38	29.32	29.40	29.36	29.42	29.66	29.38	29.42	29.29	29.66	29.50	29.51
8	29.38	29.35	29.38	29.40	29.45	29.63	29.36	29.46	29.31	29.65	29.45	29.49
11	29.36	29.36	29.36	29.41	29.50	29.56	29.32	29.40	29.28	29.60	29.46	29.52
14	29.33	29.40	29.35	29.46	29.56	29.54	29.30	29.38	29.26	29.56	29.60	29.53
17	29.35	29.43	29.33	29.64	29.65	29.53	29,32	29.36	29.25	29.52	29.63	29.66
20	29.35	29.45	29.31	29.52	29.66	29.51	29.35	29.35	29.40	29.50	29.60	29.66
23	29.34	29.47	29.35	29.50	29.77	29.48	29.37	29.33	29.46	29.55	29.59	29.53
26	29.32	29.45	29.35	29.48	29.80	29.45	29.40	29.32	29.49	29.60	29.57	29.50
29	29.33	29.42	29.36	29.46	29.75	29.43	29.40	29.30	29.66	29.56	29.55	29.52
Medie	29.35	29.40	29.36	29.45	29.60	29.55	29.36	29.37	29.35	29.59	29.55	29.52

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.73	21.37	22.03	21.18	21.88	21,41	21.05	20.93	20.38	20.48	20.48	20.41
5	21.83	21.23	21.93	21.43	21.98	21.66	20.88	20.83	20.53	20.52	20.38	20.53
8	21.35	21.20	21.78	21.35	21.85	21.53	20.81	20.75	20.64	20.58	20.46	20.73
11	21,28	21.17	21.53	22.13	21.75	21.62	21.08	20.68	20.53	20.50	20.48	20.61
14	21.18	21.08	21.58	22.00	21.48	21.23	21.16	20.81	20.60	20.53	20.72	20.70
17	20.06	21.33	21.48	21.98	21.42	21.35	21.03	20.58	20.65	20.45	20.78	20.56
20	20.01	21.83	21.28	22.28	21.48	21.63	21.40	20.78	20.58	20.48	20.86	20.47
23	20.13	22.13	21.43	22.23	21.46	21.46	21.23	20.83	20.66	20.43	20.68	20.03
26	21.08	22.36	21.53	22.10	21.63	21.50	21.03	20.76	20.77	20.58	20.60	20.93
29	21,23	22.08	21.47	21.98	21.50	21.18	21.00	20.68	20.58	20.40	20.53	21.06
Medie	20.87	21.58	21.60	21.87	21.65	21.46	21.07	20,76	20.59	20.49	20.60	20.70

PAVIOLA

(F) (29.29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.03	26.26	27.13	26.38	26.67	26.94	25,74	25.53	25.30	25.21	25.26	25.59
5	26.42	26.22	27.04	26.35	26.59	26.25	25.68	25.50	25.28	25.19	25.29	25.57
8	26.60	26.18	26.89	26.34	26.49	26.23	25.61	25.58	25.20	25.15	25.31	25.57
11	26.47	26.16	26.80	27.04	26.42	26.17	25.63	25.64	25.17	25.13	25.83	25.57
14	26.40	26.29	26.67	27.48	26.31	26.19	25.76	25.62	25.14	25.10	25.95	25.82
17	26.30	26.60	26.59	26.32	26.26	26.19	25.84	25.62	25.09	25.11	25.90	26.59
20	26.24	27.20	26,53	27.17	26.23	26.05	25.89	25.66	25.05	25.11	25.77	26.51
23	26.20	27.36	26.46	26.38	26.30	26.01	25.82	25.63	25.05	25.24	25.70	26.42
26	26.26	27.23	26.44	26.91	26.33	25.99	25.74	25.46	25.11	25.29	25.64	26.37
29	26.29	27.16	26.39	26.81	26.36	25.89	25.51	25.33	25.19	25.25	25.63	26.60
Medie	26.31	26.66	26.69	26.72	26.40	26.19	25.72	25.56	25.16	25.18	25.63	26.06

SAN GIORGIO IN BOSCO (F) (31.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.54	29.34	29.45	29.26	29.38	29.37	29.22	29.17	29.19	29.33	29.25	29.30
5	29.42	29.32	29.42	29.22	29.35	29.41	29.20	29.18	29.21	29.28	29.25	29.29
8	29.37	29.32	29.40	29.24	29.36	29.40	29.17	29.17	29.18	29.27	29.36	29.29
11	29.36	29.33	29.38	29.52	29.34	29.34	29.22	29.19	29.16	29.26	29.35	29.27
14	29.32	29.44	29.37	29.53	29.32	29.35	29.18	29.23	29.22	29.26	29.42	29.57
17	29.31	29.44	29.36	29.57	29.29	29.29	29.23	29.22	29.19	29.28	29.36	29.45
20	29.31	29.51	29.30	29.42	29.29	29.37	29.24	29.27	29.21	29.28	29.37	29.41
23	29.31	29.55	29.31	29.38	29.40	29.32	29.26	29.25	29.20	29.47	29.36	29.38
26	29.36	29.48	29.27	29.38	29.40	29.32	29.23	29.22	29.24	29.29	29.33	29.39
29	29.33	29.46	29.25	29.35	29.42	29.29	29.21	29.23	29.20	29.27	29.30	29.45
Medie	29.36	29.42	29.35	29.39	29.35	29.35	29.22	29.21	29.21	29.30	29.35	29.38

BOLZONELLA (F) (37.19 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.52	55.47	35.50	35.49	35.49	35.49	35.47	35.47	35.48	35.50	35.49	35.47
5	35.51	35.46	35.51	35.50	35.47	35.49	35.48	35.49	35.50	35.49	35.50	35.48
8	35.49	35.45	35.49	35.48	35.50	35.48	35.46	35.48	35.50	35.49	35.52	35.49
11	35.48	35.46	35.48	35.49	35.49	35.47	35.46	35.49	35.49	35.48	35.52	35.49
14	35.46	35.48	35.48	35.51	35.48	35.50	35.48	35.50	35.49	35.47	35.51	35.50
17	35.47	35.48	35.50	35.48	35.51	35.48	35.49	35.48	35.48	35.49	35.52	35.51
20	35.46	35.47	35.49	35.49	35.50	35.48	35.50	35.47	35.50	35.50	35.50	35.51
23	35.46	35.49	35.49	35.50	35.51	35.47	35.50	35.47	35.50	35.51	35.49	35.50
26	35.45	35.51	35.48	35.47	35.52	35.46	35.49	35.49	35.51	35.50	35.49	35.50
29	35.45	35.50	35.48	35.48	35.50	35.46	35.48	35.49	35.51	35.51	35.48	35.49
Medie	35.47	35.48	35.49	35.49	35.50	35.48	35,48	35.48	35.50	35.49	35.50	35.49

CITTADELLA (F) (49.52 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.46	43.34	43.37	43.12	43.17	43.31	43.30	44.21	43.99	44.07	43.85	43.77
5	43.43	43.30	43.36	43.11	43.17	43.26	43.31	43.66	44.05	44.06	43.81	43.76
8	43.42	43,25	43.36	43.08	43.17	43.27	43.29	43.63	44,04	44.00	43.81	43.74
11	43.41	43.25	43.29	43.28	43.17	43.25	43.26	43.61	43.96	43.96	43.88	43.67
14	43.41	43.21	43.21	43.17	43.16	43.31	43.36	43.57	43.96	43.96	43.88	43.76
17	43.39	43.21	43.21	43.17	43.17	43.28	43.46	43.66	43.99	43.92	43.90	43.77
20	43.37	43.27	43.17	43.17	43.18	43.28	43.44	43.77	44.06	43.91	43.90	43.77
23	43.37	43.36	43.17	43.15	43.21	43.28	43.56	43.91	44,06	43.96	43.84	43.78
26	43.36	43.38	43.11	43.16	43.22	43.29	43.66	43.91	44.07	43.97	43,81	43.76
29	43.34	43.37	43.14	43.17	43.24	43.27	43.56	43.96	44.08	43.83	43.77	43.74
Medie	43.40	43,29	43.24	43.16	43.19	43.28	43.42	43.79	44.03	43.96	43.84	43.75

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.51	52.08	52.17	52.15	52.30	52.11	52.56	53.37	54.56	54.87	53.05	52.72
5	52.46	52.11	52.19	52.16	52.27	52.18	52.61	53.41	54.61	54.46	52.95	52.74
8	52.31	52.12	52.19	52.17	52.25	52.21	52.80	53.51	54.66	54.26	52.86	52.75
11	52.26	52.12	52.17	52.21	52,23	52.23	52.77	53.66	54.71	54.01	52.81	52.77
14	52.21	52.13	52.16	52.23	52.21	52.26	52.79	53,86	54.76	53.86	52.78	52.83
17	52.18	52.13	52.14	52.26	52.19	52.35	52.83	54.16	54.83	53.76	52.76	52.90
20	52.16	52.15	52.15	52.27	52.16	52.31	52.96	54.26	54.83	53.66	52.75	52.93
23	52.12	52.15	52.15	52.28	52.14	52.36	53.05	54.41	54.79	53.48	52.74	52.96
26	52.08	52.16	52.14	52.30	52.12	52.42	53.16	54.46	54,73	53.36	52.73	53.03
29	52.06	52.17	52.14	52.31	52.11	52.48	53.36	54.51	54.70	53.17	52.73	53.08
Medie	52.23	52.13	52.16	52,23	52,20	52.29	52.89	53.96	54.72	53.87	52.82	52.87

STROPPARI (F) (70.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.79	54.23	53.70	54.10	54.79	54.85	55.24	56.13	56.36	56.40	55.44	55.50
5	54.81	54.21	53.77	54.14	54.84	54.84	55.28	56.14	56.41	56.36	55.50	55.48
8	54.74	54.15	53.86	54.23	54.80	54.82	55.34	56.18	56.38	56.31	55.54	55.43
11	54.73	54.08	53.88	54.27	54.81	54.86	55.36	56.40	56.35	56.20	55.58	55.39
14	54.70	54,04	53.82	54.44	54.84	54.93	55.37	56.16	56.34	56.08	55.54	55.41
17	54.64	53.94	53.85	54.54	54.85	54.94	55.34	56.28	56.35	55.93	55.48	55.38
20	54.54	53.83	53.86	54.57	54.89	55.03	55.46	56.29	56.33	55.80	55.50	55.42
23	54.44	53.74	53.89	54.71	54.91	54.91	55.85	56.35	56.36	55.69	55.47	55.50
26	54,39	53.67	54.02	54.80	54.94	55.11	55.99	56.37	56,37	55.62	55.44	55.50
29	54.32	53.63	53.93	54.83	54.90	55.19	56.08	56.39	56,31	55.45	55.51	55.88
Medie	54.61	53.95	53.86	54.46	54.86	54.95	55.53	56.27	56.36	55.98	55.50	55.47

CARTIGLIANO (F) (85.99 *m* s, m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	68.09	66.83	66.58	70.32	71.39	72.36	72.97	73.23	71.82	70.80	69.51	72.64
5	69.58	66,65	66.41	70.49	71.38	72.54	72.41	72,99	71.53	70.60	68.88	72.59
8	68.83	66.53	66.33	70.40	71.24	72.69	71,92	72.90	71.13	70.11	69.28	72.48
11	68.43	66.25	66.71	71.08	70.92	73.03	71.93	72.87	70.62	69.69	73.22	72.21
14	67.83	66,03	66.91	71.73	70.78	73.08	72.84	72.31	70.51	69.24	73.43	73.59
17	67.78	66.28	67.40	71.71	70.76	73.11	72.21	72.27	70.15	68.88	73.34	73.66
20	67.66	66.18	68.23	71.63	70.64	73.33	73.83	72.85	70.13	68.50	72.97	73.37
23	67,38	66.33	69.03	71.58	72.03	73.21	74.02	73.02	70.75	69.50	72.83	73.26
26	67.23	66.53	70.06	71.40	72.15	73.20	73.75	72.80	70.12	69.51	72.75	73,15
29	67.13	66.55	70.38	71.51	72.83	73.03	73.50	72.35	70.61	69.38	72.68	73.10
Medie	67.99	66.42	67.80	71.18	71.39	72.96	73.04	72.76	70.72	69.62	71.89	73.00

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.13	9.13	9.08	9.11	9.11	9.13	9.08	9.09	9.05	9.15	9.02	9.05
5	9.11	9.09	9.12	9.13	9.09	9.20	9.03	9.08	8.98	9.08	9.05	9.07
8	9.09	9.15	9.10	9.15	9.10	9.18	9.00	9.10	9.03	9.03	9.21	9.07
11	9.07	9.14	9.11	9.18	9.12	9.15	9.14	9.07	9.04	8.91	9.38	9.05
14	9,06	9.18	9.14	9.14	9.08	9.13	9.20	9.02	9.06	8.99	9.17	9.25
17	9.11	9.11	9.09	9.11	9.11	9.11	9.12	8.98	8.02	9.05	9.12	9.06
20	9.12	9.08	9.11	9.09	9.10	9.08	9.09	9.06	9.99	9.01	9.08	9.04
23	9.08	9.13	9.08	9.10	9.12	9.12	9.08	9.09	8.98	8.95	9.11	9.05
26	9.10	9.10	9.06	9.11	9.15	9.10	9.10	9,05	9.09	8.86	9.07	9.07
29	9.12	9.09	9.10	9.12	9.22	9.10	9.06	9.02	9.11	8.97	9.06	9.05
Medie	9.10	9.12	9.10	9.12	9.12	9.14	9.09	9.06	9.03	8.90	9.13	9.08

CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) (F) (11.07 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.60	9.59	9.65	9.51	9.60	9.61	9.48	9.67	.938	9.70	9.55	9,60
5	9.54	9.64	9.60	9.56	9.56	9.67	9.45	9.64	9.42	9,48	9.52	9.62
8	9.58	9.56	9.56	9.61	9.54	9.60	9.40	9.55	9.40	9.47	9.63	9.61
11	9.55	9.68	9.51	9.66	9.57	9.57	9.59	9.59	9.42	9.50	10.02	9.63
14	9.57	9.80	9.58	9.67	9.50	9.59	9.56	9.33	9.37	9.45	9.60	9.84
17	9.63	9.71	9.64	9.61	9.58	9.55	9.53	9.37	9.34	9.47	9.57	9.72
20	9.60	9.65	9.59	9.59	9.52	9.51	9.57	9.41	9.30	9.52	9.55	9.70
23	9.58	9.63	9.56	9.56	9.57	9.47	9,53	9.40	9.30	9.65	9.54	9.67
26	9.55	9.66	9.49	9.53	9.67	9.51	9.61	9.37	9.37	9.54	9.50	9.62
29	9.54	9.65	9.51	9.54	9.65	9.44	9.65	9.40	9.39	9.57	9.55	9,59
Medie	9.57	9.66	9.57	9.58	9,58	9.55	9.54	9.47	9.37	9.53	9.60	9.66

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11.13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.20	10.17	10.14	10.15	10.15	10.22	10.12	10.02	9.98	10.13	10.10	10.16
5	10.17	10.19	10.17	10.14	10.08	10.36	10.03	10.00	9.99	10.12	10.06	10.15
8	10.21	10.15	10.15	10.18	10.12	10.32	9.96	9.99	10.00	10.08	10.36	10.14
11	10.16	10.26	10.22	10.20	10.06	10.35	10.28	9.98	10.01	10.07	10.48	10.16
14	10.20	10.41	10.18	10.22	10.10	10.36	10.25	10.00	10.00	10.09	10.33	10.15
17	10.19	10.16	10.23	10.19	10.01	10.35	10.20	9.99	9.98	10.06	10.26	10.46
20	10.16	10.14	10.16	10.16	10.09	10.37	10.16	10.00	9.97	10.08	10.21	10.32
23	10.18	10.09	10.19	10.14	10.04	10.40	10.18	9.98	9.99	10.18	10.16	10.26
26	10.17	10.13	10.18	10.17	10.16	10.38	10.10	10.00	10.04	10.16	10.15	10.23
29	10.18	10.14	10.14	10.18	10.32	10.36	10.06	10.00	10.03	10.11	10.14	10.21
Medie	10.18	10.18	10.18	10.17	10.11	10.35	10.13	10.00	10.00	10.11	10.23	10.22

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.57	10.58	10.63	10.36	10.61	10.45	10.33	10.35	10.36	10.63	10.37	10.45
5	10.62	10.61	10.42	10.40	10.42	10.67	10.25	10.31	10.33	10.45	10.39	10.39
8	10.55	10.57	10.35	10.44	10.50	10.37	10.15	10.32	10.28	10.38	10.66	10.43
11	10.60	10.60	10.44	10.46	10.44	10.48	10.53	10.25	10.27	10.41	10.69	1048
14	10.61	10.50	10.39	10.52	10.41	10.54	10.60	10.26	10.31	10.39	10.71	10.53
17	10.64	10.57	10.35	10.64	10.35	10.50	10.51	10.28	10.25	10.38	10.63	10.51
20	10.68	10.54	10.34	10.61	10.38	10.45	10.44	10.43	10.24	10.44	10.58	10.66
23	10.63	10.62	10.37	10.58	10.46	10.38	10.37	10.41	10.28	10.48	10.46	10.48
26	10.64	10.72	10.38	10.54	10.41	10.35	10.52	10.32	10.31	10.42	10.43	10.41
29	10.59	10.70	10.36	10.57	10.42	10,40	10.34	10.38	10.34	10.44	10.46	10.52
Medie	10.61	10.60	10.40	10.51	10.43	10.45	10.40	10.33	10.30	10.44	10.54	10.47

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.86	10.86	10.86	10.86	10.78	10.83	10.78	10.75	10.80	10.74	10.84	10.85
5	10.84	10.84	10.88	10.88	10.75	10.82	10.71	10.80	10.83	10.85	10.87	10.86
8	10.86	10.86	10.87	10.87	10.79	10.88	10.67	10.76	10.81	10.78	10.93	10.86
11	10.85	10.88	10.85	10.90	10.81	10.86	10.88	10.79	10.81	10.76	11.00	10.89
14	10.86	10.94	10.84	10.89	10.75	10.89	10.86	10.81	10.77	10.80	10.96	10.90
17	10.86	10.87	10.83	10.88	10.84	10.84	10.83	10.78	10.78	10.84	10.90	10.89
20	10.84	10.85	10.84	10.86	10.76	10.83	10.78	10.80	10.73	10.86	10,86	10.86
23	10.84	10.84	10.82	10.86	10.83	10.86	10.81	10.83	10.76	10.94	10.88	10.86
26	10.86	10.86	10.85	10,87	10.86	10.87	10.76	10.81	10.80	10.89	10.85	10.84
29	10.85	10.86	10.86	10.89	10.90	10.84	10.79	10.83	10.84	10.86	10.87	10.83
Medie	10.85	10.87	10.85	10.88	10.81	10.85	10.79	10.80	10.79	10,83	10.90	10.87

CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello) (F) (11.94 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.57	10.56	10.58	10.50	10.45	10.60	10.48	10.44	10.44	10.78	10.54	10.58
5	10.53	10.52	10.54	10.45	10.53	10.70	10.44	10.47	10.41	10.47	10.49	10.56
8	10.61	10.57	10.52	10.54	10.55	10.67	10.36	10.40	10.47	10.53	10.72	10.51
11	10.54	10.58	10.48	10.66	10.60	10.63	10.48	10.35	10.34	10.51	10.77	10.61
14	10.51	10.70	10.53	10.53	10.51	10.58	10.41	10.44	10.41	10.50	10.74	10.78
17	10.55	10.62	10.53	10.53	10.51	10.55	10.39	10.40	10.48	10.54	10.68	10.66
20	10.53	10.58	10.51	10.50	10.53	10.57	10.32	10.42	10.43	10.55	10.60	10.63
23	10.57	10.48	10.47	10.47	10.58	10.53	10.37	10.37	10.34	10.65	10.52	10.61
26	10.54	10.61	10.46	10.43	10.62	10.51	10.45	10.44	10.42	10.59	10.61	10.56
29	10.53	10.60	10.43	10.43	10.69	10.54	10.42	10.48	10.47	10.57	10.59	10.53
Medie	10.55	10.58	10.50	10.49	10.56	10.59	10.41	10.39	10.42	10.57	10.63	10.60

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.59	24.53	25.09	24.64	25.09	24.79	24.54	24.39	24.09	23.57	23.99	24.29
5	24.84	24.50	24.99	24.69	24.99	24.77	24.44	24.29	24.37	23.59	24.04	24.26
8	24.63	24.46	24.94	24.69	24.93	24.84	24.36	24.26	24.07	23.99	24.12	24.24
11	24.84	24.44	24.89	25.29	24.94	24.79	24.51	24.21	24.04	23.94	24.64	24.19
14	24.59	24.64	24.79	25.29	24.83	24.66	24.51	24.19	23.97	23.92	24.51	24.88
17	24.54	24.87	24.84	25.34	24.79	24.69	24.49	24.22	23.97	23.89	24.52	24.79
20	24.49	25,14	24.69	25.04	24.71	24.74	24.53	24.24	23.94	23.89	24.44	24.74
23	24.44	25.28	24.74	25.14	23.81	24.68	24.44	24.16	23.96	24.04	24.44	24.70
26	24.49	25.14	24.69	25.04	24,81	24.49	24.39	24.19	23.97	23.94	24.49	24.65
29	24.49	25.09	24.71	24.99	24.79	24.54	24.19	24.17	23.96	23.89	24.34	24.69
Medie	24.55	24.81	24.84	25.02	24.87	24.70	24.44	24.23	24.03	23.87	24.35	24.54

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.54	26.12	26.19	25.90	25.80	25.67	25.32	25.43	25.49	25.67	25.79	25.79
5	26.43	26.07	26.10	25.81	25.77	25.65	25.27	25.38	25.44	25.65	25.82	25.82
8	26.14	26.15	26.03	25.97	25.82	25.87	25.23	25.34	25.37	25.61	25.80	25.85
11	26.10	26.12	25.95	26.12	25.78	25.84	25.62	25.37	25.35	25.57	25.82	25.87
14	26.07	26.56	25.93	26.17	25.73	25.78	25.64	25.42	25.31	25.60	26.22	26.12
17	26.04	26.37	25.90	25.90	25.77	25.72	25.67	25.47	25.28	25.57	25.99	26.14
20	26,00	26.40	25.87	25.86	25.72	25.70	25.63	25.52	25.32	25.55	25.90	26.07
23	25.98	26.30	25.85	25.79	25.73	25.74	25.58	25.48	25.34	25.62	25.85	25.99
26	26.10	26.27	25.97	25.77	25.84	25.69	25.54	25.45	25.44	25.67	25.82	26.07
29	26.20	26.22	25.92	25.73	25.77	25.57	25.51	25.47	25.52	25.82	25.87	26.37
Medie	26.16	26.22	25.97	25.90	25.78	25.72	25.50	25.43	25.39	25.63	25.89	26.01

GRANTORTO (F) (36.36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.11	34.06	34.21	33.96	34.01	34.26	34.26	34.11	34.21	34.26	34.26	34.21
5	34.16	34.06	34.21	33.96	34.01	34.21	34.26	34.11	34.21	34.21	34.26	34.21
8	34.16	34.11	34.26	34.06	34.06	34.21	34.21	34.16	34.16	34.21	34.31	34.16
11	34.11	34.11	34.21	34.11	34.06	34.16	34.21	34.16	34.16	34.21	34.31	34.11
14	34.11	34.11	34.11	34.21	34.01	34.16	34.16	34.21	34.11	34.26	34.36	34.11
17	34.11	34.11	34.06	34.16	33.91	34.11	34.16	34.21	34.11	34.16	34.36	34.06
20	34.16	34.16	34.01	34.16	33.96	34.06	34.21	34.26	34.06	34.21	34.26	34.11
23	34.16	34.16	34.01	34.11	34.06	34.16	34.21	34.26	34.06	34.16	34.21	34.11
26	34.16	34.21	34.01	34.06	34.11	34.16	34.16	34.21	34.16	34.16	34.21	34.16
29	34.16	34.21	33.96	34.01	34.21	34.26	34.16	34.21	34.26	34.26	34.21	34.16
Medie	34.14	34.13	34.10	34.08	34.04	34.17	34.20	34,19	34.15	34.21	34.26	34.14

GROSSA (F) (30.72 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.99	28.89	28.99	29.04	28.87	28.86	28,76	28.99	28.87	28.97	28.83	28.92
5	28.97	28.96	28.93	29.09	28.88	28.83	28.75	28.98	28.86	28.91	28.84	28.87
8	28.93	28.97	28.92	29.16	28.85	28.89	28.79	28.97	28.84	28.90	29.07	28.86
11	28.96	28.93	28.86	29.12	28.83	28.86	28.78	28.92	28.87	28.87	29.61	28.93
14	28.93	28.99	28.83	29.05	28.78	28.86	28.96	29.07	28.83	28.86	29.49	29.07
17	28.89	29.01	28.85	29.01	28.85	28.85	29.01	28.97	28.83	28.83	29.31	29.09
20	28.85	29.05	28.84	28.99	28.84	28.84	28.97	28.91	28.79	28.82	29.16	29.08
23	28.89	29.07	28.82	28.90	28.82	28.86	28.94	28.88	28.78	28.84	29.03	29.05
26	28.92	29.04	28.91	28.89	28.78	28.78	28.89	28.87	28.99	28.86	28,97	29.04
29	28.91	28.99	28.96	28.88	28.75	28.75	29.02	28.96	29.02	28.85	28.94	29.07
Medie	28.92	28.99	28.89	29.01	28.83	28.84	28.89	28.95	28.87	28.87	29.12	29.00

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** ***Anno 1957***

CAMAZZOLE (F) (55.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.18**	53.51	53.65	53.98	53.82	53.93	53.87	53.78	**53.91**	53.68	53.53	53.73
5	53.68	53.35	53.61	53.89	54.11	53.94	*53.62*	53.69	53.62	53.56	*53.51*	*53.71*
8	53.64	*53.32*	*53.33*	53.93	53.79	54.05	53.68	53.67	53.58	53.54	**54.84**	53.86
11	53.61	53.57	53.56	**54.09**	53.76	54.01	54.06	53.65	53.56	53.51	54.69	53.84
14	53.58	53.54	53.54	54.03	53.74	53.98	53.75	53.63	53.53	53.46	54.12	**54.68**
17	53.56	53.62	53.58	53.94	*53.72*	**54.06**	53.80	*53.61*	53.51	*53.31*	53.96	53.83
20	53.50	53.59	53.87	53.76	53.93	54.04	**54.67**	**53.80**	*53.48*	53.48	53.90	53.80
23	53.49	**53.89**	53.90	*53.74*	54.05	53.90	53.98	53.78	53.50	**53.81**	53.81	53.78
26	*53.36*	53.56	**53.99**	53.87	54.03	53.92	53.82	53.75	*53.48*	53.78	53.75	53.75
29	53.54	53.60	53.97	53.85	**54.30**	*53.84*	53.80	53.63	53.58	53.75	53.78	53.80
Medie	53.61	53.56	53.70	53.91	53.92	53.97	53.89	53.70	53.57	53.59	53.99	53.87

GAZZO (F) (35.74 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.98	33.96	33.98	33.96	33.98	33.92	34.14	*33.98*	34.03	**34.13**	33.93	*33.96*
5	34,06	33.94	33.97	*33.88*	33.94	*33.88*	34.03	**34.30**	33.98	34.08	*33.92*	33.99
8	**34.09**	*33.93*	**33.99**	33.89	33.78	33.96	34.14	34.24	33.97	33.99	34.23	33.98
11	34.04	33.94	33.93	**34.16**	33.69	34.02	34.01	34.03	**34.14**	34.05	**34.28**	33.98
14	34.00	34.06	*33.85*	34.13	*33.68*	33.94	*34.00*	34.31	34.03	34.03	34.24	**34.26**
17	33.94	**34.66**	33.94	34.11	33.85	**34.26**	34.16	34.23	34.00	*33.98*	34.13	34.24
20	33.95	34.45	33.93	33.98	33.88	34.14	34.15	34.16	33.97	34.01	34.11	34.13
23	*33.93*	34.34	33.89	33.94	34.04	34.03	34.23	34.04	*33.96*	34.09	34.04	34,11
26	34.06	34.23	33.96	33.93	**34.13**	33.96	34.03	34.26	34.09	34.06	34.00	34.12
29	34.02	34.02	33.92	*33.88*	34.06	33.93	**34.34**	34.11	34.06	33.99	33.99	34.13
Medie	34.01	34.15	33.94	33.99	33.90	34.00	34.12	34.17	34.02	34.04	34.09	34.09

CALONEGA (F) (39.81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**38.50**	38.27	**38.31**	38.27	*38.18*	38.44	38.34	38.36	38.37	**38.64**	38.44	38.37
5	38,42	*38.26*	38.25	38.24	38.32	*38.41*	38.30	38.31	38.39	38.58	38.42	38.35
8	38.39	*38.26*	38.17	38.26	38.27	38.61	*38.27*	*38.30*	38.35	38.48	38.53	*38.33*
11	38.31	38.28	*38.16*	38.39	38.22	**38.66**	38.32	*38.30*	38.30	38.44	**38.60**	38.34
14	38.28	38.38	*38.16*	**38.41**	38.21	38.61	38.42	*38.30*	38.28	38.39	38.59	**38.65**
17	38.27	**38.61**	38.18	38.37	38.21	38.57	**38.64**	38.39	38.26	*38,38*	38.54	38.52
20	*38.26*	38.46	38.20	38.30	38.43	**38.66**	38.47	**38.58**	*38.22*	38.41	38.49	38.48
23	38.31	38.40	38.22	38,25	38.51	38.59	38.51	38.52	38.24	38.55	38.44	38.42
26	38.34	38.34	38.24	38.21	**38.71**	38.47	38.47	38.45	38.56	38.56	38.42	38.51
29	38.32	38.31	38.21	*38.19*	38.64	*38.41*	38.42	38.38	**38.62**	38.48	*38.39*	38.47
Medie	38.34	38.35	38.21	38.29	38.37	38.54	38,41	38.39	38.36	38.49	38.49	38.43

RAMPAZZO (F) (27.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.91**	26.73	**26.85**	26.61	26.53	**26.79**	26.47	26,59	26.57	**27.03**	26.78	26.70
5	26.90	*26.70*	26.77	26.57	26.52	26.77	*26.46*	26.57	26.61	26.88	26.75	*26.68*
8	26.85	26.74	26.71	26.67	26.59	26.75	*26.46*	26.57	26.57	26.75	26.78	26.71
11	26.80	26.79	26.66	26.79	26.57	26.77	26.57	26.58	26.55	26.67	26.87	26.78
14	26.82	26.77	26.62	**26.88**	26.52	**26.79**	**26.69**	26.62	26.52	26.62	**26.90**	27.27
17	26.84	**27.17**	26.59	26.81	*26.47*	26.70	26.58	26.63	*26.49*	*26.61*	26.87	**27.40**
20	26.85	27.11	26.56	26.69	26.50	26.59	26.56	**26.66**	26.50	26.78	26.83	26.97
23	26.85	27.03	*26.53*	26.57	26.52	26.54	26.55	26.62	*26.49*	26.87	26.78	26.95
26	26.82	26.97	26,55	*26.52*	26.69	26.51	26.57	26.59	26.67	26.92	26.73	27.00
29	*26.79*	26.90	26.55	*26.52*	**26.77**	*26.49*	26.58	*26.55*	**26.88**	26.86	*26.71*	26.92
Medie	26.84	26.89	26.54	26.67	26.57	26.67	26.54	26.60	26.58	26.80	26.80	26.94

CROSARA DI NOVE (F) (79.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	68.51	**67.13**	66.91	*69.25*	*69.42*	*71.15*	71.83	72.14	**71.04**	**69.97**	*68.75*	71.58
5	**68.83**	67.06	66.82	69.30	69.84	71.18	71.60	**72.17**	70.93	69.94	68.83	71.45
8	68.65	66.97	*66.57*	69.41	70.12	71.36	71.45	72.13	70.74	69.88	69.05	71.43
11	68.38	66.82	66.74	69.50	70.29	71.50	*71.32*	72.04	70.46	69.64	70.15	*71.31*
14	68.14	*66.46*	66.90	69.41	70.17	71.59	71.45	71.89	70.19	69.24	70.92	71.52
17	67.83	66.55	67.03	69.48	70.02	71:60	71.77	71.77	69.91	68.80	71.58	**72.23**
20	67.72	66.94	67.66	69.53	70.04	71.70	72.02	71.64	69.80	68.75	71.95	72.15
23	67.61	67.07	68.46	69.58	70.50	71.77	**72.31**	71.77	69.74	68.77	**71.98**	72.09
26	67,44	66.87	68.77	69.60	70.94	71.77	72.28	71.68	69.67	*68.65*	71.80	72.02
29	*67.33*	66.89	**69.20**	**69.62**	**71.13**	**71.86**	72.22	*71.44*	*69.61*	68.72	71.46	71.98
Medie	68.04	66.88	67.51	69.47	70.25	71.56	71.82	71.87	70.21	69.24	70.65	71.78

POZZOLEONE (Fr) (55.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**53.53**	53.14	52.99	53.02	53.03	53.29	53.34	53.33	53.02	*52.88*	*52.93*	53.21
5	53.46	53.12	52.96	53.00	53.05	53.41	53.38	53.14	52.99	*52.88*	52.95	53.23
8	53.36	53.08	52.95	52.99	53.04	53.17	53.61	53.25	52.92	53.12	52.98	53.27
11	*53.09*	53.17	53.29	52.96	53.03	**53.53**	53.41	53.49	52.90	**53.71**	52.98	53.25
14	53.11	**53.21**	**53.30**	*52.95*	53.00	53.35	**53.64**	**53.60**	52.88	53.28	**53.64**	**53.41**
17	53.24	53.20	53.10	53.00	53.00	53.28	53.30	53.16	*52.86*	53.10	53.29	53.26
20	53.40	53.05	53.05	53.05	53.00	53.22	53.26	53.21	*52.86*	53.03	53.23	53.21
23	53.34	53.03	52.96	53.10	*52.99*	53.13	53.11	53.20	**53.06**	52.99	53.21	53.20
26	53.20	53.03	*52.94*	53.11	*52.99*	*53.09*	*53.09*	53.24	52.89	52.96	53.19	53.18
29	53.19	*52.98*	53.06	**53.14**	**53.13**	53.18	53.21	*53.09*	52.95	52.93	53.23	*53.15*
Medie	53.29	53.10	53.07	53.03	53.03	53.26	53.33	53.26	52.93	53.09	53.16	53.24

SCOAZZOLO (F) (76.08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**67.40**	**66.18**	65.80	*66.86*	*67.08*	*68.72*	69.75	69.84	**69.46**	**68.24**	67.27	69.55
5	67.21	66.08	65.77	66.88	67,55	69.08	69.75	**69.88**	69.33	68.17	*67.15*	69.47
8	67.28	65.90	65.70	66.93	**68.97**	69.25	69,71	69.85	69.10	68.13	67.78	69.38
11	67.21	65.79	*65.66*	67.00	68.42	69.37	*69.67*	69.81	68.99	68.11	67.62	*69.29*
14	67,07	65.63	65.73	67.08	68.38	69.41	69.74	69.78	68.85	67,85	68,08	69.57
17	66.83	*65,62*	65.85	67.14	68.37	69.43	69.80	69.77	68.65	67.60	68.95	69.88
20	66.72	65.70	66.02	67.17	68.36	69.52	69.82	69.73	68.51	67.52	69.06	69.92
23	66.58	65.93	66.37	67.25	68,43	69.60	**69.97**	69.77	68.42	67.37	69.12	**69.94**
26	66.46	65.94	66.58	67.33	68.65	69.67	69.87	69.73	68.23	*67.28*	69.19	69.90
29	*66.38*	65.88	**66.67**	**67.37**	68.89	**69.78**	69,84	*69.63*	*68.17*	67.32	**69.22**	69.91
Medie	66,91	65,86	66.03	67.10	68.31	69.38	69.79	69,80	68.77	67.76	68.34	69.68

COLOMBARA (F) (33.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.44**	32.29	**32.34**	32.23	32.09	32.24	32.09	32.04	32.09	32.39	32.39	32.29
5	32.39	32.24	32.29	32.24	32.14	*32.14*	32.04	32.02	32.04	32.34	32.54	32.27
8	32.34	*32.19*	32.24	32.24	32.09	32.34	*32.02*	32.02	32.02	32.29	32.59	32.27
11	32.29	32.29	32.19	**32.74**	32.09	**32.44**	32.24	32.01	32.01	32.24	**32.74**	*32.24*
14	32.29	32.54	32.14	32.44	32.04	32.29	**32.29**	*31.99*	32.01	32.19	32.59	*32.24*
17	*32.19*	32.54	32.12	32.34	32.04	32.24	32.24	32.01	32.00	*32.14*	32.54	**32.64**
20	*32.19*	32.56	32.11	32.29	*32.02*	32.19	32.19	**32.14**	32.00	32.44	32.39	32.44
23	32.34	**32.61**	*32.09*	32.24	32.04	32.34	32.24	32.09	*31.99*	**32.49**	32.34	32.39
26	32.34	32.44	32.19	32.19	**32.44**	32.19	32.19	32.04	32.14	32.44	32.29	32.34
29	32.29	32.40	32.19	*32.09*	32.24	*32.14*	32.14	32.08	**32.34**	32.34	*32.24*	32.49
Medie	32.31	32.41	32.19	32.30	32.12	32.25	32.17	32.04	32.06	32.33	32.46	32.35

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** ***Anno 1957***

GRANTORTINO (F) (32.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.06	30.03	30.30	30.04	30.06	30.08	30.09	29.86	29.70	29.85	29.90	29.98
5	30.18	30.00	30.26	30.05	30.08	30.19	29.90	29.84	29.74	29.85	29.88	29.96
8	30.13	29.98	30.19	30.10	30.11	30.23	29.87	29.83	29.74	29.80	29.97	29.93
11	30.10	30.02	30.18	30.32	30.04	30.21	29.99	29.79	29.71	29.77	30.20	30.15
14	30.08	30.13	30.13	30.44	30.00	30.18	30.01	29.74	29.68	29.75	30.25	30.43
17	30.03	30.25	30.11	30.38	29.97	30.10	29.94	29.73	29.67	29.75	30.19	30.30
20	29.99	30.30	30.08	30.33	29.93	30.17	29.98	29.73	29.64	29.75	30.14	30.22
23	29.95	30.41	30.05	30.27	30.02	30.18	29.96	29.74	29.63	29.94	30.09	30.18
26	30.06	30.42	30.05	30.22	30.08	30.17	29.93	29.73	29.68	29.97	30.05	30.24
29	30.08	30.38	30.02	30.18	30.15	30.07	29.89	29.71	29.80	29.96	30.00	30.29
Medie	30.07	30.19	30.14	30.23	30.04	30.16	29.96	29.77	29.70	29.84	30.07	30.17

SCHIAVON (F) (73.51 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.66	65.63	65.32	66.01	67.60	67.99	68.55	69.23	68.64	67.40	66.70	68.20
5	66.63	65.52	65.25	66.17	67.59	68.09	68.85	69.19	68.56	67.37	66.66	68.26
8	66.60	65.39	65.18	66.33	67.58	68.18	68.90	69.15	68.47	67.31	66.72	68.27
11	66.53	65.26	65.11	66.57	67.57	68.28	68.85	69.08	68.28	67.24	67.17	68.29
14	66.39	65.17	65.15	66.81	67.56	68.37	68.94	69.01	68.18	67.07	67.48	68.38
17	66.25	65.08	65.19	67.12	67.52	68.47	69.06	68.95	68.08	66.93	67.37	68.80
20	66.13	65.16	65.23	67.28	67.51	68.56	69.15	68.86	67.92	66.77	67.28	68.84
23	66.01	65.24	65.27	67.36	67.59	68.65	69.25	68.83	67.68	66.65	67.17	68.86
26	65.90	65.29	65.51	67.43	67.73	68.69	69.30	68.78	67.57	66.68	68.06	68.89
29	65.79	65.34	65.76	67.50	67.88	68.73	69.27	68.72	67.45	66.73	68.15	68.94
Medie	66.29	65.31	65.30	66.86	67.60	68.40	69.01	68.98	68.08	67.01	67.28	68.57

BRESSANVIDO (F) (56.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.51	54.11	54.16	54.13	54.18	54.21	54.11	54.16	54.16	54.11	54.01	54.10
5	54.17	54.12	54.14	54.14	54.31	54.16	54.12	54.14	54.15	54.08	54.00	54.09
8	54.13	54.11	54.13	54.15	54.29	54.14	54.13	54.13	54.14	54.06	54.66	54.10
11	54.15	54.14	54.12	54.41	54.26	54.11	54.12	54.11	54.16	54.04	54.55	54.11
14	54.16	54.13	54.11	54.30	54.23	54.10	54.11	54.10	54.17	54.01	54.23	54.31
17	54.17	54.15	54.13	54.31	54.21	54.08	54.10	54.09	54.16	53.98	54.15	54.27
20	54.15	54.16	54.12	54.26	54.19	54.06	54.09	54.08	54.18	54.00	54.11	54.21
23	54.13	54.14	54.11	54.21	54.23	54.07	54.11	54.11	54.16	54.32	54.10	54.19
26	54.11	54.12	54.10	54.19	54.24	54.08	54.13	54.12	54.17	54.08	54.09	54.21
29	54.10	54.13	54.11	54.16	54.26	54.09	54.14	54.14	54.14	54.01	54.08	54.20
Medie	54.18	54.13	54.12	54.23	54.24	54.11	54.12	54.12	54.16	54.07	54.20	54.18

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.20	35.44	35.72	35.29	35.21	35.31	35.18	35.13	34.82	35.25	35.44	35.34
5	35.23	35.45	35.68	35.29	35.16	35.22	35.13	35.12	34.83	35.29	35.49	35.31
8	35.26	35.43	35.64	35.67	35.19	35.43	35.04	35.03	34.87	35.23	35.69	35.27
11	35.30	35.46	35.60	35.81	35.23	35.31	35.01	35.00	34.93	35.19	35.70	35.28
14	35.33	35.63	35.60	35.90	35.15	35.33	35.03	35.00	35.11	35.26	35.67	35.56
17	35.32	35.64	35.53	35.73	35.11	35.44	34.97	34.96	35.12	35.39	35.65	35.55
20	35.36	35.72	35.45	35.56	35.03	35.39	35.05	34.95	35.23	35.44	35.62	35.53
23	35.40	35.80	35.44	35.42	35.12	35.42	35.15	34.92	35.31	35.21	35.56	35.51
26	35.40	35.76	35.37	35.25	35.26	35.44	35.23	34.92	35.31	35.35	35.57	35.73
29	35.43	35.76	35.30	35.26	35.22	35.30	35.17	34.85	35.33	35.43	35.41	35.80
Medie	35.32	35.61	35.53	35.52	35.18	35.35	35.10	34.99	35.09	35.30	35.58	35.49

CASA SCHIAVO (F) (72.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.32	65.75	64.91	66.68	67.01	67.34	68.26	68.30	68.06	66.76	66.05	67.48
5	66.21	65.64	64.86	66.94	67.01	67.58	68.32	68.32	68.02	66.68	66.04	67.46
8	66.14	65.61	64.82	66.93	67.04	67.83	68.55	68.29	67.78	66.62	66.07	67.92
11	66.08	65.52	64.73	66.96	67.05	67.85	68.63	68.30	67.70	66.46	66.53	67.90
14	66.05	65.39	64.85	67.00	67.07	67.87	68.60	68.30	67.54	66.32	66.57	67.85
17	65.96	65.21	64.81	66.68	67.09	67.88	69.52	68.24	67.41	66.26	66.78	67.88
20	65.93	65.08	64.89	66.94	67.10	67.95	68.40	68.15	67.32	66.20	67.04	67.94
23	65.87	65.05	64.98	66.93	67.12	68.04	68.38	68.13	67.16	66.17	67.18	68.02
26	65.82	64.98	65.04	66.96	67.14	68.01	68.34	68.12	67.01	66.14	67.34	68.18
29	65.79	64.98	65.10	67.00	67.16	68.12	68.33	68.10	66.88	66.08	67.44	68.26
Medie	66.02	65.32	64.90	66.46	67.08	67.85	68.43	68.22	67.49	66.37	66.70	67.89

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.92	41.94	41.92	41.99	41.74	41.85	41.95	42.04	41.98	42.04	41.85	41.80
5	42.04	41.91	41.90	41.83	41.75	41.87	41.92	41.97	41.89	41.85	41.86	41.84
8	41.74	41.94	41.88	42.01	41.73	41.84	42.04	41.95	41.97	41.79	41.92	41.88
11	41.78	41.98	41.84	41.98	41.73	41.91	42.24	41.93	42.00	41.78	41.84	41.95
14	41.89	42.22	41.83	41.96	41.74	41.88	41.93	41.93	41.94	41.74	41.83	42.00
17	41.88	42.23	41.82	41.82	41.80	41.83	41.98	41.90	41.96	41.75	41.82	41.97
20	41.91	42.17	41.82	41.80	42.02	46.76	41.92	41.91	41.95	41.80	41.80	41.93
23	41.91	42.11	41.80	41.79	41.89	41.72	41.95	41.90	41.93	42.02	41.80	41.94
26	41.94	42.00	41.75	41.76	41.90	41.74	41.98	41.92	41.99	41.90	41.79	41.96
29	41.97	41.98	41.74	41.75	41.88	41.97	41.99	42.01	42.10	41.87	41.79	42.16
Medie	41.90	42.05	41.83	41.87	41.82	41.84	41.99	41.95	41.97	41.85	41.83	41.94

MARAGNOLE (F) (77.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.11	65.47	64.57	65.40	67.27	67.77	69.26	68.83	68.21	65.97	65.55	68.22
5	65.99	65.38	64.52	65.87	67.28	67.95	69.10	68.81	68.13	65.91	65.51	68.21
8	65.95	65.34	64.49	66.06	67.31	68.08	68.90	68.67	67.95	65.83	65.63	68.19
11	65.83	65.25	64.65	66.39	67.35	69.10	68.81	68.58	67.38	65.77	66.06	68.15
14	65.76	65.11	64.81	66.63	67.39	69.15	68.85	68.51	66.87	65.75	66.26	68.13
17	65.72	64.95	64.89	66.81	67.48	69.19	68.90	68.40	66.87	65.70	66.45	68.27
20	65.67	64.81	64.96	67.01	67.49	69.22	68.95	68.33	66.67	65.67	67.06	68.31
23	65.63	64.77	65.01	67.17	67.51	69.24	68.98	68.30	66.51	65.65	67.41	68.45
26	65.56	64.75	65.17	67.18	67.55	69.27	69.05	68.27	66.19	65.63	67.99	68.57
29	65.55	64.63	65.22	67.22	67.58	69.31	69.01	68.28	66.02	65.57	68.34	68.64
Medie	65.78	65.05	64.83	66.57	67.42	69.83	68.98	68.51	67.08	65.74	66.63	68.31

SANDRIGO (F) (67.29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	60.63	60.28	60.38	61.58	61.80	62.48	62.73	62.73	61.30	60.61	60.30	62.06
5	60.58	60.23	60.48	61.43	61.78	62.48	62.55	62.53	61.18	60.58	60.28	61.98
8	60.55	60.18	60.48	61.48	61.75	62.63	62.33	62.38	61.08	60.53	60.43	61.88
11	60.53	60.11	60.48	61.53	61.73	62.73	61.93	62.18	61.01	60.48	61.03	61.70
14	60.53	60.08	60.48	61.78	61.73	62.88	62.03	62.03	60.93	60.46	61.63	61.88
17	60.48	60.03	60.48	62.03	61.63	62.98	62.08	61.88	60.83	60.43	62.18	62.33
20	60.43	60.18	60.48	62.13	61.53	63.08	62.13	61.76	60.78	60.41	62.38	62.73
23	60.40	60.28	60.55	62.18	61.48	63.03	62.38	61.63	60.73	60.38	62.38	62.73
26	60.38	60.33	60.68	61.98	61.68	62.98	62.83	61.48	60.68	60.35	62.33	62.68
29	60.33	60.33	61.13	61.90	61.88	62.88	62.88	61.38	60.63	60.33	62.23	62.61
Medie	60.48	60.20	60.56	61.80	61.71	62.82	62.39	62.00	60.91	60.46	61.52	62.27

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1957*

MONTICELLO CONTE OTTO

(F) (40.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40,20	40.37	40.33	40,18	**40.48**	**40.31**	**39.99**	**39.78**	39.25	39.53	39.98	39.75
5	40.14	40.43	**40.37**	*40.14*	40.40	40.23	39.95	39.65	39.23	39.51	40.12	39.73
8	40.22	40.47	40.35	40.28	40.31	40.14	39.89	39.59	39.20	39.48	40.20	*39.69*
11	40.27	40.50	40.29	40.43	40,26	40.06	39.86	39.36	39.22	39.45	**40.46**	39.86
14	40.23	40.52	40.27	40.38	*40.23*	39.98	39.87	39.58	39.19	39.41	40.29	39.93
17	40.18	**40.58**	40.23	40.34	40.31	*39.89*	*39.82*	39.55	39.18	39.37	40.15	40.11
20	40.14	40.49	*40.19*	40.29	40.35	39.93	39.88	39.49	39.18	*39.32*	39.88	40.04
23	*40.10*	40.41	40,22	40.35	**40.48**	39.90	39.92	39.43	39.16	39.49	39.85	40.09
26	40.20	*40.35*	40.28	40.40	40.44	39.97	39.97	39.40	*39.11*	39.55	39.82	40.18
29	**40.28**	40.39	40.24	**40.46**	40.38	40.05	39.98	*39.29*	**39.56**	**39.88**	*39.78*	**40.27**
Medie	40.20	40.45	40.28	40.32	40.36	40.15	39.91	39.51	39.23	39.48	40.05	39.96

DUEVILLE

(F) (59.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.34	*54.24*	**54.52**	54.32	**55.54**	55.34	56.12	56.31	**55.39**	**54.74**	*54.70*	55.56
5	54.27	54.26	54.49	54.29	55.47	*55.32*	*56.06*	**56.70**	55.24	54.67	54.71	55.40
8	54.22	54.29	54.42	54.26	55.41	55.69	56.09	56.62	55.09	54.61	54.72	55.24
11	*54.19*	54.34	54.37	*54.12*	55.36	55.79	56.11	56.54	54.94	54.59	55.01	55.03
14	54.21	54.37	54.33	55.00	55.30	55.93	56.11	56.32	54.84	54.46	55.24	55.01
17	54.27	54.40	54.27	55.06	55.25	55.96	56.11	56.25	54.76	54.38	55.51	55.00
20	54.39	54.44	54.24	55.09	55.22	56.04	56.10	56.00	*54.66*	*54.27*	55.74	55.00
23	54.43	54.47	54.22	55.39	*55.17*	56.17	56.12	55.82	54.72	54.44	55.80	*54.98*
26	54.45	54.50	54.20	55.42	55.21	**56.21**	56.26	55.64	54.78	54.59	**55.83**	55.41
29	**54.49**	**54.52**	*54.18*	**55.60**	55.30	**56.21**	**56.36**	*55.52*	54.82	54.72	55.62	**55.86**
Medie	54.33	54.38	54.32	54.85	55.32	55.87	56,14	56.17	54.92	54.55	55.29	55.25

ROTA DI CALDIERO

(F) (40.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*35.50*	35.57	**35.77**	*35.72*	36.02	**36.00**	35.58	35.36	**35.37**	35,37	*35.37*	35.54
5	35.56	35.55	35.75	35.73	36.04	35.99	35.53	*35.27*	35.36	35.35	35.38	*35.48*
8	35.57	*35.51*	35.73	36.06	36.03	35.98	35.48	35.31	35,33	35.32	35.42	35.50
11	35.56	35.54	*35.68*	36.26	35.98	35.99	**35.61**	35.29	35.27	*35.31*	**35.85**	*35.48*
14	35.53	35.60	35.70	**36.34**	35.99	35.97	35.57	35.32	35.35	35.32	35.74	**35.82**
17	35.53	35.67	35.73	36.24	35.94	35.96	35.58	35.36	35.32	*35.31*	35.68	35.56
20	35.52	35.73	*35.68*	36.22	*35.92*	35.87	**35.61**	**35.42**	35.30	35.33	35,60	35.69
23	35.53	**35.83**	35.69	36.17	35.98	35.80	35.56	35.40	35,27	**35.43**	35.58	35.70
26	35.60	35.82	35.72	36.11	36.01	35.72	35,52	35.37	*35.22*	35.41	35,60	35.66
29	**35.61**	35.76	35.71	36.04	**36.06**	*35.60*	*35.42*	35.39	35.24	35.38	35.57	35.68
Medie	35.55	35,66	35.72	36.09	36.00	35.89	35.55	35.35	35.30	35.35	35.60	35.61

VAGO

(F) (47.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**41.06**	40.92	40.94	*40.88*	41.02	**42.05**	**41.80**	**41.31**	**40.93**	*40.81*	*41.11*	**41.31**
5	41.01	40,93	**40.95**	40.91	40.94	42.03	41.75	41,27	40.88	40.84	41.13	41.28
8	40.98	*40.89*	40.91	40.89	40.87	42.00	41.68	41.25	40.87	40.88	41.26	41.26
11	40.96	40.91	40.92	41.00	40.85	41.97	41.63	41.24	40.80	40.90	41.32	41.23
14	40.93	40,94	40.89	41.07	40.88	41.97	41.61	41.19	40.78	40.91	41.35	41.15
17	40.91	40.98	40.87	41.11	*40.84*	41.94	41.55	41.11	40.79	40.94	**41.42**	41.04
20	*40,89*	41.01	40.90	41.09	40.86	41.92	41.53	41.06	40.77	40.96	**41.42**	41.01
23	40,92	41.00	40.85	41.12	40.89	41.93	41.46	41.01	40.78	41.00	41.41	40.97
26	40.93	**41.02**	40.86	**41.15**	41.21	41.88	41.40	40.98	*40.75*	41.01	41.38	40,98
29	40.95	40.96	*40.84*	41.11	**42.01**	*41.83*	*41.39*	*40.96*	40.76	**41.08**	41.35	*40.96*
Medie	40.95	40.96	40.89	41.03	41.04	41.95	41.58	41.14	40.81	40.93	41.31	41.12

SERENELLA

(F) (45.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.61	*39.71*	**39.86**	39.66	*39.71*	**40.01**	*39.56*	39.71	39.81	39.81	39.76	39.91
5	39.61	39.76	**39.86**	39.66	39.72	39.91	39.61	39.71	**39.91**	39.81	*39.71*	39.86
8	39.56	39.81	39.81	39.71	39,73	39.91	39.61	39.81	39.81	**39.86**	39.81	*39.81*
11	39.61	39.81	39.81	39.71	39.81	39.86	39.81	**39.96**	39.71	**39.86**	39.81	39.86
14	39.61	39,76	*39.71*	**39.76**	39.82	39.66	**39.96**	39.91	39.71	39.76	39.91	39.86
17	39.56	39.81	*39.71*	**39.76**	39.89	39.66	**39.96**	39.81	*39.66*	39.81	39.91	**39.96**
20	39.56	**39.91**	39.76	**39.76**	39.91	39.61	39.91	39.86	39.71	39.81	39.80	39.91
23	*39.55*	**39.91**	39.76	**39.76**	39.99	39.61	39.81	39.81	39.81	*39.71*	39.86	39.86
26	39.61	39.86	*39.71*	39.71	**40.01**	39.61	39.76	39.71	39.76	*39.71*	39.86	*39.81*
29	**39.62**	39.86	*39.71*	*39.61*	**40.01**	*39.56*	39.76	*39.66*	**39.91**	39.81	**39.92**	*39.81*
Medie	39.59	39.82	39.77	39.71	39.86	39.74	39.77	34.79	39.78	39.79	39.83	39.86

SPEZZAPIETRA

(F) (40.76 *m* s, m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.16	38.16	**38.11**	*38.09*	*38.10*	*38.42*	**38.86**	38.68	38.69	**38.46**	*38.24*	**38.36**
5	38.18	38.13	**38.11**	38.11	38.12	38.48	38.82	38.66	38.67	38,44	38.28	38.32
8	**38.20**	*38.08*	38.10	38.14	38.12	38.62	38.79	38.62	**38.70**	38.41	38.39	*38.27*
11	38.18	38.09	38.09	38.20	38.13	38.66	38.77	*38.59*	38.59	38.37	**38.62**	*38.27*
14	88.15	38:11	38.08	**38.24**	38.13	38.80	38.76	*38.59*	38.57	38.38	**38.62**	38.28
17	*38.12*	38.15	38.07	38.23	38.13	38.86	38.76	38.61	38,55	38.31	38.61	38.29
20	38.13	38.15	38.06	38.20	38.13	38.86	38.75	38.64	38.51	38.30	38.60	38.30
23	38.14	38.16	38.06	38.17	38.19	38.84	38.73	38.66	38.48	38.28	38.56	38.31
26	38.15	38.17	*38.05*	38.13	38.32	38.86	38.72	38.68	*38.46*	38.26	38.50	38,31
29	38.17	**38.18**	38.08	38.18	**38.37**	**38.87**	*38.70*	**38.70**	38.47	*38.23*	38.39	38,28
Medie	38.16	38.14	38.08	38.17	38.17	38.73	38.76	38.64	38.57	38.34	38,48	38.30

RALDON

(F) (36.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**33.70**	**33.46**	**33.43**	33.24	*33.48*	*34.10*	*34.31*	34.67	34.80	**34.88**	34.34	**34.13**
5	33.67	33.43	33.42	33.22	33.62	34.16	34.38	*34.66*	34.83	34.83	34.29	34.07
8	33.66	33.41	33.41	*33.17*	33.68	34.17	34.38	34.69	34.85	34.76	34.25	34,03
11	33.65	33.39	33.40	33.20	33.73	34.19	34.43	*34.66*	34.81	34.69	34.29	33.99
14	33,62	33.38	33.38	33.20	33.76	34.18	34.49	34.67	34.78	34.66	**34.40**	33.97
17	33.60	*33.37*	33.36	*33.17*	33.86	34.21	34.56	34.77	*34.77*	34.60	34.36	33.94
20	33.56	*33.37*	33.33	33.18	33.95	34.26	34.66	34.79	34.82	34.55	34.32	33.91
23	33.54	33.41	33.30	33.26	33.99	34.23	34.68	34.81	34.86	34.53	34.27	33.87
26	33.51	33.42	33.28	33,36	34,06	34.26	**34.74**	**34.88**	34.90	34.47	34.22	33.84
29	*33.49*	33.42	*33.26*	**33.44**	**34.09**	**34.28**	34.72	34.84	**34.94**	*34.42*	*34.18*	*33.79*
Medie	33.60	33.41	33.36	33,24	33.82	34.20	34.53	34.74	34.84	34.64	34.29	33.95

SAN FERMO

(F) (43.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.99	**37.93**	37.93	37.78	*38.17*	*38.97*	*39.40*	*39.80*	39.94	**39.91**	**39.39**	**38.39**
5	**38.08**	37.92	**37.98**	*37.76*	38.21	39.00	39.49	39.82	39.99	39.74	39.28	38.35
8	38.07	37.91	37.96	37.77	38.69	39.09	39.46	39.83	**40.00**	39.79	39.19	38.37
11	38.04	37.89	37.95	37.78	38,79	39.14	39.49	39.85	39.98	39.81	39.10	**38.39**
14	38.01	37.88	37.91	37.80	38.87	39.12	39.54	39.89	39.94	39,54	38.99	38.34
17	38.02	37.86	37.88	37.79	38.94	39.11	39.59	39.91	39.88	39.29	38.84	38.28
20	37.99	*37.85*	37.85	37.78	38.99	39.17	39.62	**39.95**	39.84	39.49	38.69	38.24
23	37.97	37.87	37.84	37.84	39.04	39.24	39.65	39.94	39.83	39.59	38.59	*38.19*
26	37.94	37.88	37.81	38.09	**39.48**	39.29	39.74	39.91	*39.81*	39.24	38.49	38.21
29	*37.92*	37.89	*37.79*	**38.11**	39.26	**39.37**	**39.78**	39.89	39.89	*39.19*	*38.44*	*38.19*
Medie	38.00	37.89	37.89	37,85	38,84	39.15	39.58	39.88	39.91	39.56	38.90	38.29

TORCOLO DI TOMBA (F) (52.67 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**47.34**	46.01	46.39	46.56	*46.61*	*47.58*	48.54	*48.80*	*49.35*	**49.36**	47.80	**47.31**
5	47.19	45.90	46.31	46.44	46.68	47.69	**48.56**	48.87	49.41	49.20	**47.81**	47.25
8	47.00	*45.78*	46.24	46.28	46.88	47.78	48.36	48.90	49.48	49.16	47.81	47.16
11	46.79	45.96	46.18	46.33	47.00	47.84	48.34	48.96	49.56	48.86	47.71	47.11
14	46.61	46.21	*46.11*	46.18	47.06	48.09	48.30	49.00	49.69	48.74	47.66	47.01
17	46.49	46.36	46.21	46.10	47.14	48.20	48.26	48.95	50.51	48.56	47.61	46.95
20	46.40	**46.61**	46.26	*45.98*	47.20	48.33	*48.20*	48.92	**50.60**	48.46	47.56	46.90
23	46.22	46.36	46.41	46.19	47.26	48.36	48.40	48.88	50.38	48.33	47.50	46.84
26	46.18	46.29	46.51	46.41	47.39	48.42	48.46	49.26	50.09	48.18	47.42	46.76
29	*46.15*	46.34	**46.66**	**46.60**	**47.50**	**48.51**	48.50	**49.32**	49.90	*48.06*	*47.36*	*46.74*
Medie	46.64	46.17	46.34	46.31	47.07	48.08	48.39	48.99	49.90	48.69	47.63	47.00

DOSSOBUONO (F) (65.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**49.76**	**48.99**	**48.55**	**48.15**	*48.17*	*49.37*	*50.15*	*50.73*	*51.60*	**51.87**	**50.77**	**49.97**
5	49,67	48.96	48.51	48.10	48.25	49.47	50.20	50.89	51.62	51.82	50.70	49.89
8	49.60	48.91	48.47	48.04	48.32	49.60	50.23	50.97	51.67	51.77	50.59	49.82
11	49.52	48.85	48.44	47.97	48.47	49.72	50.27	51.06	51.69	51.67	50.48	49.76
14	49.43	48.81	48.39	47.93	48.72	49.84	50.31	51.12	51.72	51.57	50.39	49.70
17	49.35	48.77	48.36	47.90	48.87	49.92	50.37	51.18	51.75	51.42	50.33	49.63
20	49.28	48.74	48.33	*47.86*	48.97	50.00	50.40	51.27	51.79	51.27	50.28	49.59
23	49.20	48.69	48.30	47.93	49.12	50.04	50.45	51.36	51.82	51.10	50.22	49.53
26	49.12	48.63	48.25	48.07	49.27	50.07	50.52	51.47	51.87	50.97	50.15	49.44
29	*49.05*	*48.60*	*48.22*	48.12	**49.29**	**50.12**	**50.60**	**51.57**	**51.90**	*50.85*	*50.06*	*49.38*
Medie	49.40	48.79	48.38	48.01	48.74	49.81	50.35	51.16	51.74	51.43	50.40	49.67

SAN MASSIMO (Cà d'Albera) (F) (96.28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**51.88**	**50.98**	**49.78**	**49.48**	49.38	*50.48*	*51.13*	*52.73*	53.68	**53.23**	**52.78**	**51.88**
5	51,78	50.90	49.73	**49.48**	49.38	50.53	51.23	52.88	53.73	53.18	**52.78**	51.78
8	51,68	50.83	49.68	49.46	*49.36*	50.58	51.33	53.03	53.83	53.13	52.73	51.63
11	51.63	50.73	49.63	49.46	49.58	50.68	51.43	53.13	**53.88**	53.08	52.68	51.43
14	51.58	50.63	49.63	49.44	49.68	50.73	51.68	53.28	53.68	53.03	52.68	51.33
17	51.46	50.48	49.58	49.44	49.88	50.78	51.78	53.38	53.68	52,98	52.58	51.18
20	51.33	50.33	49.56	49.44	50.08	50.88	52.03	53.53	53.48	52.95	52.48	50.88
23	51.18	50.23	49.53	49,40	50.23	50.98	52.23	53.68	53.38	52.88	52.33	50.48
26	51.10	50.08	*49.50*	49.40	50.38	51.03	52.48	53.73	53.33	52.83	52.28	50.33
29	*51.03*	*49.88*	*49.50*	*49.38*	**50.48**	**51.08**	**52.68**	**53.78**	*53.28*	*52.78*	*51.98*	*50.23*
Medie	51.46	50.51	49.61	49.44	49.84	50.77	51,80	53.31	53.60	53.01	52.53	51.11

POVEGLIANO (F) (47.21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	*42.19*	42.39	**42.25**	**42.25**	*42.30*	42.45	**42.46**	*42,43*	**42.46**	*42.43*	*42.41*	42.45
5	*42.19*	42.42	**42.25**	42.22	42.35	42.45	42.43	42.45	*42.43*	**42.46**	*42.41*	42.45
8	42.25	**42.46**	**42.25**	*42.20*	42.35	**42.47**	42.43	42.44	42.44	42.44	**42.43**	42.45
11	42.26	**42.46**	42.23	**42.25**	42.35	42.45	**42.46**	**42.50**	**42.46**	**42.46**	**42.43**	42.45
14	42,21	42.43	42.20	**42.25**	42.32	42.39	**42.46**	42.45	42.44	**42.46**	42.42	*42.44*
17	42.25	42.44	42.20	**42.25**	42.35	*42.35*	**42.46**	*42.43*	*42.43*	**42.46**	**42.43**	**42.46**
20	42.25	42.40	42.20	**42.25**	42.35	*42.35*	*42.42*	**42.50**	**42.46**	**42.46**	**42.43**	42.45
23	42.30	42.35	42.20	**42.25**	42.40	*42.35*	42.44	42.45	**42.46**	42.44	42.42	42.45
26	42.30	42.32	*42,19*	42.23	**42.46**	42.40	*42.42*	42.44	42.44	*42.43*	42.42	**42.46**
29	**42.36**	*42.29*	42.23	*42.20*	42.39	42.45	**42.46**	42.45	*42.43*	*42.43*	*42.41*	**42.46**
Medie	42.25	42.39	42.22	42.23	42.36	42.41	42.44	42.45	42.44	42.44	42.42	42.45

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1957*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	11.06	11.19	11.43	**11.95**	11.63	11.33	11.68	11.70	11.11	*10.72*	10.91	10.92	11.30
Ialmicco	29.00	16.35	16.12	16.57	**17.06**	16.71	15.75	16.54	16.86	15.80	*15.24*	15.37	15.42	16.15
Ioannis	16,30	13.80	13.68	13.94	**14.20**	14.04	13.59	13.89	14.05	13.53	*13.18*	13.26	13.29	13.70
Trivignano	42,00	18.30	17.81	18,54	**18.80**	18.61	17.62	18.27	18.80	17.67	*16.93*	16.96	17.08	17.96
Gonars (Stradalta)	22.10	**18.87**	18.66	18.51	18.42	18.41	18.24	18.04	18.06	18.08	17.97	*17,83*	17.94	18.26
Risano	57.10	**32.70**	31.50	31.41	31.00	31.05	30.22	30.00	30.66	30.59	29.81	29.28	*29.05*	30.61
Cuccana	36.10	22.80	22.54	22,24	22.46	»	»	»	22.01	22.05	21.52	21,05	20.98	»
Mortegliano	37.00	**26.60**	26.35	26,26	25,99	26.31	26,16	25.48	25.65	25.68	25.39	*25.32*	25.43	25.88
Carpeneto	66.10	**47.10**	46.19	45.71	45,29	45.22	44.71	44.07	44.43	44.82	44.48	43.89	*43.84*	44.98
Talmassons	27.00	**24.76**	24,61	24.51	24.40	24.38	24.20	24.05	24.16	24.18	24.06	*24,02*	24.10	24.29
Flambro (Stradalta)	31.00	**29.07**	28.86	28,72	28.64	28.58	28.39	*28,17*	28,34	28.44	28.51	28.56	28.77	28.59
Basagliapenta	64,50	**38.94**	37,99	37.73	37.29	37.55	36.97	*36,83*	37.63	37.58	37.02	36,88	37,71	37.59
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	35.10	**31.14**	30.91	30.87	30.73	30.68	30.47	*30,33*	30.51	30.60	30,63	30.72	30,97	30.71
Rivolto	38.50	**34.61**	34.34	34.09	33,92	33.85	33.63	*33,41*	33.66	33.80	33.80	33.86	34,04	33,92
Codroipo	39,30	**37.64**	37.21	36.94	36.79	36.70	36,59	36,52	36.60	36.68	36.58	*36.49*	36.69	36,79
Gorizzo	33,50	31.83	31.69	31.68	31,75	31.69	*31.65*	31,73	31.85	31.78	*31.65*	31,83	**31.84**	31.76
San Vidotto	36.05	34.98	34,77	34.76	34.72	34,68	*34.64*	34,65	34.80	34.80	34.65	34.76	**34,89**	34.77
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	13.94	14.24	14.20	**14.44**	14.12	14.02	14.00	13.83	*13.78*	13,84	13.94	13.96	14,03
Pozzo Dipinto	56.20	45.99	44.72	44,74	45.08	44,84	*44.33*	45.41	46,48	45.74	44,75	46,65	**48,21**	45.58
Valvasone Delizia	46.90	**43.41**	43.05	42.68	42.37	»	»	»	42,49	42.36	42.40	»	42.57	»
Savorgnano	23.60	22.48	22.48	*22.47*	**22.61**	**22.61**	22.49	22.49	22.48	22.48	22.50	22.50	**22.61**	22.49
San Vito al Tagliamento	32.50	30.59	30.54	*30.49*	30.59	30.58	30.51	30,54	30.65	30,62	30,62	30.63	**30.72**	30.59
Casarsa	40.40	38,82	38.42	38.24	38,39	38.49	*38.12*	38.34	38.76	38.64	38,30	38.87	**38.36**	38.56
Sbroiavacca	18.50	17.45	17.39	*17.27*	**17.82**	17.33	17.31	17.37	17.34	17.35	17.34	17.39	17.34	17.40
Cinto Caomaggiore	11.40	10.47	**10.62**	10,29	10.39	10,01	9.62	8,92	9.03	8.54	*8.49*	9.82	10.03	9.68
Villotta di Chions	15.60	13,72	**14,30**	13.71	**14.30**	13.97	13.79	13.59	13.49	*13.38*	13.50	13.74	14,22	13.81
Azzano Decimo	13.90	12.33	**12.47**	12.37	**12.47**	12,13	11.87	11.66	11.51	11.35	*11,28*	11.59	11.98	11.92
Pravisdomini	10.60	**8.54**	9.51	9.37	9.52	9,33	9.32	9.03	*8.90*	9.06	9.09	9.39	9.44	9.29
Torre	30.00	28,02	27.84	»	»	»	»	27.89	28.08	28.00	27.77	27.79	28.05	»
Comina	53.20	35.62	35.06	»	»	»	»	35.25	35.76	35.54	34.84	35.11	36.61	»
Corva	18.70	17.67	17.78	17.65	17.72	17.04	17.20	16.79	16.73	15.86	16.14	*15.16*	17.22	16.91

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Pasiano	13.30	**10.67**	10.53	10.41	10.29	8.56	8.21	8.13	8.32	8.03	*7.80*	9.33	9.94	9.18
Prata di Pordenone	14.30	12.50	12.54	**12.69**	12,66	12.43	12.51	12.47	12.45	12,02	*11.33*	12.00	12.47	12.34
Motta di Livenza	6,50	4.97	5.11	5.04	**5.17**	5.02	4.87	3.73	3.97	3.96	*3.62*	4.94	5.05	4.62
Vigonovo	46.00	40.02	39.65	39.42	39,25	39.29	39.39	39.70	**40.07**	40,02	39.46	*39.23*	39.87	39.61
Portobuffolè	9.90	5.68	5.78	5.50	6.56	5.80	5.30	5.21	4.92	*4.82*	4.88	6,44	**6.68**	5.61
Brugnera	17.40	13.07	12.89	12.83	13.07	**13.13**	13.01	13.00	12.62	12.54	*12.45*	12.48	12.50	12.80
Fratta di Oderzo	9.80	8.43	**8.68**	8,46	8.37	7.95	7.84	7,32	7.12	6.80	*6.63*	7.19	7.49	7.69
Oderzo	11.50	9.83	9.97	9,92	**10.08**	9.92	9.97	9.80	9.69	9.60	*9.56*	9.78	9.82	9.83
Rustignè	10.10	9,03	**9.18**	8.90	9,01	8.77	8.75	8.38	8.05	7.94	*7.86*	8.24	8.76	8.57
Ponte di Piave	10.70	7.64	7,88	7.88	**8.10**	7.86	7.84	7.47	7.04	6.74	*6.62*	6,95	7.37	7.45
Fontanelle	19.45	19.15	19.18	19.14	19.20	19.16	**19.23**	18,79	*18,23*	18.42	18.35	18.49	18,33	18.81
Negrisia	11,50	10,39	10.47	10.38	10.48	10.34	10.47	10,30	10.14	*10.06*	10.09	10,48	**10.66**	10.35
Orsago (n. 6)	43.08	*40.57*	40.64	40.73	40.67	40.81	40.86	41,00	**41.20**	41.03	40.75	40.76	40,90	40.83
Ormelle	17.90	16.09	16.13	16.06	16,14	16.04	16.10	15,99	*15.97*	15.98	16.04	16.15	**16.18**	16,07
Roncadelle	18,00	**16.77**	**16.77**	**16.77**	**16.77**	**16.77**	**16.77**	**16.77**	16.76	16.76	16.76	*16.75*	*16.75*	16,76
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28,50	25.77	*25,35*	25.53	25,63	26.55	27.22	**27.38**	27.22	26.68	25.64	25,52	26.57	26.25
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	44.97	44,80	*44.70*	45.31	45.81	45.57	45,75	**45.82**	45.67	45.16	45.13	45,18	45.32
Cimadolmo	29.80	27.70	27.36	27.56	27.92	28.43	**28.79**	28,73	28.54	27.95	*26,81*	28.17	28.51	28,04
Tezze di Piave	38.50	30.38	*29.67*	30,28	30.72	32,34	33.36	**33.89**	33,52	32.03	30,33	30,19	31,96	31.56
Mareno di Piave	36.15	31.70	*31.03*	31.39	31.77	33.32	34.07	**34.62**	34,28	33.31	31.56	31.30	33.11	32.61
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.70	0.63	0.59	**0.73**	0.68	0.50	0.24	0.07	-0.10	*-0.11*	0.17	0.40	0.37
San Biagio di Callalta	10.90	9.68	**9.83**	9.71	9.75	9.61	9.56	9,36	9.29	*9,07*	9.19	9.59	9.82	9.54
Venezia (Lido)	5.40	0,88	*0.81*	0.84	0.96	**1.06**	1.03	0.93	0.88	0.84	0,84	0.92	0.94	0.91
Pero	18.00	15.76	15.79	15.75	15.82	15.75	15.77	15,75	15.74	*15.71*	15.72	15.80	**15.86**	15.77
Maserada	29.20	26.38	*25.79*	26,45	26.81	27,24	27.56	**27,72**	27.55	26.90	25.88	26.55	27.19	26.83
Saltore	29.70	25,16	*24,81*	25.16	25.44	26.03	26.36	**26.77**	26.76	26.13	25.23	25.14	25,87	25.74
Lovadina	45.40	29.05	*28.31*	29.32	30.38	32,07	33.02	**33.63**	33.28	31.35	28,91	29.79	31.56	30.89
Lancenigo	25.00	21.55	*21.47*	21.58	21.77	22,09	**22.46**	22,43	22.44	22.24	21.80	21.65	22.04	21.96
Spresiano	54.00	30,44	*29.17*	30.46	32.04	33.72	35.47	**36.26**	34.84	33.02	30.49	29.95	33.39	32.44
Mogliano Veneto	7.70	5.34	5.81	5.52	**5.79**	5.27	5.20	5,08	4.87	*4.83*	4.99	4.96	4.99	5.22
Chirignago (Via Catene)	11.90	10.17	10.16	10.08	10.12	10.13	**10.18**	9.99	9.88	*9.74*	10.05	10.05	10.12	10,06

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** ***Anno 1957***

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Paderno	34.20	23.84	*23.52*	23.93	24.21	24.91	25.32	25.66	**25.93**	25.62	24.47	24.12	24.69	24.68
Castagnole	28.90	*19.77*	20.15	19.81	20,02	20.21	20.48	20.45	20.65	**20.98**	20.39	20.05	20.14	20.26
Musano (Cà Rossa)	48,90	25.89	*25.60*	25.72	26,00	26.31	26.59	26.94	27.61	**27.72**	26.71	26.21	26.34	26.47
Scorzè	13,20	12.28	**12.41**	12,21	12,30	12.04	11.94	11.55	11.17	*10.96*	11.08	11.52	11.85	11.78
Istrana	36.00	24.14	*24.01*	24.16	24.23	24.44	24.56	24.76	25.16	**25.37**	24.81	24,40	24.45	24.54
Vedelago	44.60	31.62	*31.38*	31.40	31.44	31.52	31.78	31.92	32.37	**32.82**	32.31	31.91	31.79	31.85
Barcon (Fanzolo)	66.90	34.14	33.89	33,96	*33.82*	34.14	34.42	34.71	35.81	**36.13**	35.39	34,60	34.52	34.63
Castelfranco Veneto	41.00	35.84	35.66	35,61	*35,54*	35.55	35,75	35.67	36.20	**36.63**	36.58	36.29	36.06	35.95
Villarazzo	45.64	37,72	37.63	37.44	37,13	*37.10*	37.47	37.79	38.22	**38.77**	38.73	38.32	38.17	37.87
Castel di Godego	54.15	38.59	38,83	38.75	38.72	*38.70*	38.72	39.64	39.65	39.68	**40.67**	39,70	39.76	39.28
Le Motte (Godego)	45.30	38.92	38.72	38.63	*38.45*	38.46	38.57	38,69	38,92	39.36	**39.67**	39.48	39.28	38.92
Villarappa	23,10	**21.46**	21.36	21.27	21,38	21.33	21.26	21,14	*21.08*	21.10	21.23	21,23	21,13	21.25
Villa del Conte	27.70	25.84	*25.75*	25.80	25,83	25.92	**26.30**	26,22	26.06	26.00	26.05	26.21	26,15	26.01
Abbazia Pisani	35.00	**34.05**	34.01	33.96	34,00	33.88	33.87	33,53	33.28	*33.21*	33.73	34.04	34,04	33,80
Marsango	24,60	23.35	**23.37**	23.34	23.36	23.21	23,27	22,98	22.71	*22.58*	22.66	23.05	23.13	23,08
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30,25	*29.35*	29.40	29.36	29,45	**29.60**	29.55	29,36	29.37	*29.35*	29.59	29.55	29,52	29.45
Campo San Martino	25.20	20.87	21,58	21.60	**21.87**	21.65	21.46	21,07	20.76	20.59	*20.49*	20.60	20,70	21.10
Paviola	28.50	26.31	26.66	26.69	**26.72**	26.40	26.19	25,72	25.56	*25.16*	25,18	25.63	26.06	26,02
San Giorgio in Bosco	30.70	29.36	**29.42**	29,35	29.39	29.35	29.35	29.22	*29,21*	*29.21*	29,30	29,35	29,38	29.32
Bolzonella	36.60	*35.47*	35.48	35.49	35.49	**35.50**	35.48	35,48	35,48	**35.50**	35.49	**35.50**	35.49	35.49
Cittadella	49.00	43.40	43.29	43.24	*43.16*	43.19	43.28	43.42	43.79	**44.03**	43.96	43.84	43.75	43.53
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	52.23	*52.13*	52.16	52.23	52.20	52.29	52,89	53.96	**64,72**	53.87	52.82	52.87	52.86
Stroppari	70.45	54,61	53.95	*53.86*	54.46	54.86	54.95	55.53	56.27	**56.36**	55,98	55.50	55.47	55.15
Cartigliano	85.10	67.99	*66.42*	67.80	71.18	71.39	72.96	**73.04**	72.76	70.72	69.61	71.89	73.00	70.73
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. (Bassanello)	10.18	9.10	9.12	9,10	9.12	9,12	**9.14**	9,09	9.06	9.03	*8.90*	9.13	9.08	9.08
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	10.59	9,57	**9,66**	9.57	9.58	9.58	9.55	9.54	9.47	*9.37*	9.53	9.60	**9.66**	9.56
Casa Varotto Gugl. (Bassanello)	10.75	10.18	10.18	10.18	10.17	10,11	**10.35**	10.13	*10.00*	*10.00*	10,11	10.23	10.22	10.15
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	**10.61**	10.60	10.40	10,51	10,43	10.45	10.40	10.33	*10.30*	10.44	10.54	10.47	10.46
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10,85	10.87	10.85	10.88	10.81	10.85	*10.79*	10.80	*10.79*	10.83	**10.90**	10.87	10.84
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	11.07	10.55	10.58	10.50	10.49	10.56	10.59	10,41	*10.39*	10.42	10,57	**10.62**	10.60	10.52
Piazzola sul Brenta	27.60	24.55	24.81	24.84	**25.02**	24.87	24.70	24.44	24.23	24.03	*23.87*	24.35	24.54	24.52

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1957*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA BRENTA E ADIGE**														
Camisano (Via Boschi)	27.10	26.16	**26.22**	25.97	25.90	25.78	25.72	25.50	25.43	*25.39*	25.63	25.89	26.01	25.80
Grantorto	36.35	34.14	34.13	34.10	34,08	*34.04*	34.17	34.20	34.19	34.15	34.21	**34.26**	34.14	34.15
Grossa	30,00	28.92	28.99	28.89	29,01	*28.83*	28.84	28.89	28.95	28.87	28.87	**29.12**	29.00	28.93
Camazzole	54,90	53.61	*53.56*	53.70	53.91	53.92	53.97	53.89	53.70	53.57	53.59	**53.99**	53.87	53.77
Gazzo	35.10	34.01	34.15	33.94	33.99	*33.90*	34.00	34.12	**34.17**	34.02	34.04	34,09	34.09	34.04
Calonega	39.00	38.34	38.35	*38.21*	38.29	38.37	**38.54**	38.41	38.39	38.36	38.49	38.49	38.43	38.39
Rampazzo	27.95	26.84	26.89	*26,54*	26.67	26.57	26.67	*26,54*	26.60	26.58	26.80	26.80	**26.94**	26.70
Crosara di Nove	78.68	68.04	*66.88*	67,51	69.47	70.25	71.56	71.82	**71.87**	70.21	69.24	70.65	71.78	69.94
Pozzoleone	54.70	53,29	53.10	53.07	53,03	53.03	53.26	**53.33**	53.26	*52.93*	53.09	53.16	53.24	53.15
Scoazzolo	75.00	66.91	*65,86*	66.03	67.10	68.31	69.38	69.79	**69.80**	68.77	67.76	68,34	69.68	68.14
Colombara	32.50	32.31	32.41	32.19	32.30	32.12	32.25	32,17	*32,04*	32.06	32.33	**32.46**	32.35	32.25
Grantortino	31,80	30,07	30.19	30.14	**30.23**	30.04	30.16	29,96	29.77	*29.70*	29.84	30,07	30,17	30.03
Schiavon	72.70	66.29	65.31	*65.30*	66.86	67.60	68.40	**69.01**	68.98	68.08	67.01	67,28	68.57	67.39
Bressanvido	56.00	54.18	54.13	54.12	54,23	**54.24**	54.11	54,12	54.12	54.16	*54.07*	54.20	54,18	54,15
Quinto Vicentino	36,14	35.32	**35.61**	35.53	35.52	35.18	35,35	35,10	*34.99*	35.09	35.30	35.58	35.49	35,34
Casa Schiavo	71.53	66.02	65,32	*64.90*	66,90	67.07	67.85	**68.43**	68.22	67.49	66.37	66.70	67.89	66.93
Bolzano Vicentino	43.40	41.90	**42.05**	41.83	41.87	*41.82*	41.84	41,99	41.95	41.97	41.85	41.83	41,94	41.90
Maragnole	76.08	65.78	65.05	*64.83*	66.57	67.42	68.83	**68.88**	68.51	67.08	65,74	66.63	68.31	66,98
Sandrigo	66.50	60.48	*60,20*	60.56	61.80	61,71	**62.82**	62.39	62,00	60.91	60,46	61,52	62,27	61.43
Monticello Conte Otto	40.64	40.20	**40.45**	40.28	40.32	40.36	40.15	39.91	39,51	*39.23*	39.48	40.05	39.96	39.99
Dueville	59.20	54.33	54.38	*54.32*	54.85	55.32	55.87	56.14	**56.17**	54.92	54.55	55.29	55.25	55.12
Rota di Caldiero	39.50	35.55	35.66	35.72	**36.09**	36.00	35.89	35,55	35.35	*35,30*	35,35	35.60	35.61	35.64
Vago	49.10	40.95	40.96	40.89	41.03	41.04	**41.95**	41.58	41.14	*40.81*	40,93	41.31	41.12	41.14
Serenella	44.70	*39.59*	39.82	39.77	39.71	**39.86**	39.74	39,77	39.79	39.78	39.79	39.83	**39.86**	39.78
Spezzapietra	40.00	38.16	38.14	*38,08*	38.17	38,17	38.73	**38.76**	38.64	38.57	38.34	38.48	38.30	38.38
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33,60	33,41	33.36	*33.24*	33.82	34.20	34.53	34.74	**34.84**	34.64	34.29	33.95	34.05
San Fermo	42.60	38.00	37.89	37.89	37.85	*37,84*	39.15	39.58	39.88	**39.91**	39,56	38.90	38.29	38.73
Torcolo di Tomba	56.40	46.64	*46.17*	46.34	46,31	47,07	48.08	48.39	48.99	**49.30**	48.69	47.63	47.00	47.60
Dossobuono	64.60	49,40	48.79	48.38	*48.01*	48.74	49.81	50.35	51.16	**51.74**	51.43	50.40	49.67	49.82
San Massimo (Cà d'Albera)	95.40	51.46	50.51	49.61	*49.44*	49.84	50.77	51.80	53.31	**53.60**	53.01	52.53	51.11	51.42
Povegiano	46.50	42.25	42.39	*42.22*	42.23	42.36	42.41	42.44	**42.46**	42.44	42.44	42.42	**42.46**	42.37

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1957

Per mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche del 1957 i valori osservati nel corso dell'anno in alcune località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un più lungo periodo di osservazione (valori normali).

I. — TEMPERATURA

Negli osservatori elencati nella tab. 1 si sono registrate *temperature medie annue* superiori o inferiori alle normali con prevalenza però di valori medi leggermente superiori (7 osservatori su 11). Solo Vicenza si presenta con una media annua eguale al valore normale. Gli scostamenti in un senso o nell'altro sono comunque piuttosto piccoli, con massimi di +0°7 a Belluno e —0°7 a Chioggia.

La netta diminuzione della temperatura media annua già notata in quasi tutti gli osservatori del compartimento nei tre anni precedenti e accentuatasi specialmente nel 1956, risulta pertanto quasi del tutto cessata; solo in tre osservatori infatti la media annua è stata inferiore a quella normale (Trento, Bolzano, Chioggia).

Conseguentemente anche le *medie mensili* risultano a seconda delle località ora al di sotto ora al di sopra del normale. Ovunque superiori sono i valori di febbraio, marzo e novembre; inferiori quelli di maggio, agosto e settembre; gli altri mesi si presentano più irregolari con scostamenti positivi o negativi a seconda dei luoghi. Riepilogando si potrebbe dire che a un 1° semestre a tendenza più calda del normale, interrotto però da un aprile irregolare e da un maggio più freddo, seguono quattro mesi con temperature al di sotto del normale e infine, a chiudere l'anno, altri due mesi più caldi.

Gli scostamenti sia positivi che negativi sono circa dello stesso ordine di grandezza; i positivi cadono, ad eccezione di Trento e Bolzano (marzo), ovunque in febbraio con valori compresi tra un massimo di 2°6 (Belluno e Vicenza) e un minimo di 1°1 (Chioggia) al di sopra della normale; i negativi si notano tutti, ad eccezione di Bolzano (agosto), nel maggio con valori al di sotto della normale compresi tra un massimo di 2°7 (Chioggia) e un minimo di 1°5 (Belluno). A proposito del febbraio torna opportuno osservare il comportamento opposto rispetto all'anno precedente in cui era stato il mese più freddo e con valori inferiori a quelli normali eccezionalmente bassi. Questo anno invece secondo la norma il mese più freddo è stato il gennaio con temperature medie però molto miti e variabili tra i —0°4 di Belluno e i 5°3 di Trieste. Il mese più caldo è caduto regolarmente in luglio con medie tra i 23°8 di Trieste, Chioggia, Padova e i 20°6 di Trento.

Dall'esame della tab. II dove le *temperature medie stagionali* sono poste a confronto con le rispettive normali, si osserva che in nessuna stagione i valori dell'anno sono stati, negli undici osservatori considerati, nettamente superiori o inferiori a quelli normali. Così mentre nell'inverno si ha un predominio di scostamenti positivi (8 osservatori), in primavera ed autunno predominano quelli negativi (9 e 7 osservatori rispettivamente). L'estate si presenta invece a questo riguardo come stagione appiattita con 5 osservatori a scostamento negativo, 2 positivo e 4 dove la temperatura stagionale dell'anno in esame è eguale al valore normale. Logica conseguenza di ciò è che gli scostamenti in un verso o nell'altro non possono essere di grande entità; essi variano infatti tra un —1°1 di Colle Venda (inverno) e —1°3 di Bolzano (estate). Da rilevare anche come due sole località abbiano scostamenti dello stesso segno in tutte e quattro le stagioni; esse sono Chioggia (scostamenti negativi) e Belluno (positivi).

Ai *minimi assoluti* dell'anno nettamente superiori ai valori estremi registrati sino ad oggi, fanno riscontro invece temperature *massime assolute* molto prossime a quelle finora registrate; solo a Padova, però, la massima assoluta di 38°4 del luglio 1952 è stata scalzata dal 39°0 del luglio di quest'anno.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tab. III sono riportati i dati mensili ed annui della pressione atmosferica registrati nello osservatorio di Lido-Venezia.

Il valore medio dell'anno in esame è stato di 762.1 *mm;* esso è superiore al valore normale (1914-1956) di 0.7 *mm.* Solo in quattro mesi (febbraio, maggio, luglio, settembre) si hanno medie inferiori al normale, con uno scostamento massimo in maggio e settembre (—1.0 *mm*). Negli altri mesi la pressione è superiore alla normale ad eccezione dell'agosto e del dicembre nei quali il valore dell'anno eguaglia quello normale. Il massimo scostamento in eccesso è quello di gennaio (3.4 *mm*).

Tabella 1. — **TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	5.3	7.4	9.6	13.1	15.4	22.5	**23.8**	22.5	18.9	14.9	11.0	7.0	14.3
	Media 1920 - 56	4.9	5.3	8.9	13.1	17.6	21.3	**23.9**	23.7	20.3	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	0.4	2.1	0.7	0.0	-2.2	1.2	-0.1	-1.2	-1.4	0.0	0.8	0.6	0.1
UDINE	Anno 1957	4.3	6.4	9.4	12.7	15.0	21.5	**22.9**	21.6	17.9	14.1	9.5	4.8	13.3
	Media 1920-22 e 31-56	3.1	4.3	8.3	12.5	17.0	20.5	**23.0**	22.6	19.0	13.6	8.1	4.6	13.1
	Scostamento	1.2	2.1	1.1	0.2	-2.0	1.0	-0.1	-1.0	-1.1	0.5	1.4	0.2	0.2
BELLUNO	Anno 1957	-0.4	4.1	8.3	11.0	13.3	19.5	**21.2**	19.6	16.7	12.2	7.4	1.4	11.2
	Media 1920 - 56	-0.6	1.5	6.2	10.6	14.8	18.3	**20.7**	20.2	16.8	11.6	5.5	0.8	10.5
	Scostamento	0.2	2.6	2.1	0.4	-1.5	1.2	0.5	-0.6	-0.1	0.6	1.9	0.6	0.7
TREVISO	Anno 1957	3.9	6.2	9.8	12.8	15.6	21.9	**23.7**	22.3	18.5	13.7	9.5	4.3	13.5
	Media 1920 - 56	2.9	4.2	8.3	12.8	17.4	21.2	**23.8**	22.9	19.4	13.9	8.3	4.1	13.3
	Scostamento	1.0	2.0	1.5	0.0	-1.8	0.7	-0.1	-0.6	-0.9	-0.2	1.2	0.2	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1957	3.5	6.3	9.6	12.6	15.5	21.7	**23.7**	22.3	18.8	14.0	9.9	4.6	13.5
	Media 1920 - 56	3.1	4.3	8.3	12.7	17.4	21.1	**23.6**	23.1	19.9	14.4	8.9	4.5	13.4
	Scostamento	0.4	2.0	1.3	-0.1	-1.9	0.6	0.1	-0.8	-1.1	-0.4	1.0	0.1	0.1
CHIOGGIA	Anno 1957	2.4	5.3	9.0	12.1	15.0	21.2	**23.8**	22.4	18.8	14.0	9.7	4.1	13.2
	Media 1938 - 56	3.3	4.2	8.3	13.3	17.7	21.4	**24.2**	24.1	21.2	15.0	8.8	4.8	13.9
	Scostamento	-0.9	1.1	0.7	-1.2	-2.7	-0.2	-0.4	-1.7	-2.4	-1.0	0.9	-0.7	-0.7
PADOVA	Anno 1957	1.6	5.9	9.4	12.6	15.4	21.9	**23.8**	22.2	18.5	13.0	8.4	3.1	13.0
	Media 1920 - 56	1.9	3.5	8.2	12.7	17.3	21.1	**23.6**	22.8	19.1	13.4	7.6	3.2	12.9
	Scostamento	-0.3	2.4	1.2	-0.1	-1.9	0.8	0.2	-0.6	-0.6	-0.4	0.8	-0.1	0.1
COLLE VENDA	Anno 1957	2.5	4.5	7.4	9.8	11.9	18.6	**20.9**	19.3	16.5	11.6	7.7	3.2	11.2
	Media 1916 - 56	1.4	2.2	5.7	9.6	14.1	17.9	**20.6**	20.3	16.9	11.4	6.3	2.8	10.8
	Scostamento	1.1	2.3	1.7	0.2	-2.2	0.7	0.3	-1.0	-0.4	0.2	1.4	0.4	0.4
VICENZA	Anno 1957	2.3	6.5	9.7	12.6	15.3	21.8	**23.1**	21.9	17.8	13.1	9.0	3.9	13.1
	Media 1921 - 56	2.4	3.9	8.4	12.7	17.3	21.2	**23.7**	22.8	19.2	13.7	8.1	3.7	13.1
	Scostamento	-0.1	2.6	1.3	-0.1	-2.0	0.6	-0.6	-0.9	-1.4	-0.6	0.9	0.2	0.0
BOLZANO	Anno 1957	-0.2	4.5	10.3	12.9	15.3	19.7	**21.4**	19.8	16.4	12.2	6.7	0.9	11.7
	Media 1921-44 e 49-56	0.8	3.5	8.4	12.9	16.9	20.5	**22.6**	21.6	18.1	12.3	6.0	1.5	12.1
	Scostamento	-1.0	1.0	1.9	0.0	-1.6	-0.8	-1.2	-1.8	-1.7	-0.1	0.7	-0.6	-0.4
TRENTO	Anno 1957	0.6	4.7	9.5	11.8	13.8	19.2	**20.6**	19.4	16.1	12.0	6.8	1.7	11.4
	Media 1921 - 56	0.6	3.0	7.7	12.1	16.0	19.7	**22.0**	21.1	17.7	12.1	6.0	1.7	11.6
	Scostamento	0.0	1.7	1.8	-0.3	-2.2	-0.5	-1.4	-1.7	-1.6	-0.1	0.8	0.0	-0.2

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	16.4	*6.3*	9.6	12.9	14.5	9.5	8.2	10,2	10.3	18.1	14.4	11.1	11.8
	Media 1920 - 56	14.5	15.8	13.3	10.8	*9.4*	9.6	*9.4*	10.3	10.9	13.4	13.5	15.3	12.2
	Scostamento	1.9	-9.5	-3.7	2.1	5.1	-0.1	-1.2	-0.1	-0.6	4.7	0.9	-4.2	-0.4
UDINE	Anno 1957	14.2	*9.0*	10.8	12.9	14.8	12.6	»	12.7	12.5	16.8	14.6	10.3	12.8
	Media 1920-21 e 31-56	14.6	15.1	15.0	14.0	13,4	13,2	*13.1*	13.7	13.8	16.1	14.3	14.7	14,2
	Scostamento	-0.4	-6.1	-4.2	-1,1	1.4	-0.6	»	-1.0	-1.3	0.7	0.3	-4.4	-1.4
LIDO (Venezia)	Anno 1957	15.4	*11.3*	12.3	16.8	18.3	15.8	14.3	14.8	12.6	13.8	13,3	11.5	14,2
	Media 1923 - 56	14.2	15.7	16.3	16.3	15.3	15.1	14.2	*13.9*	*13.9*	*13.9*	14.0	14.9	14,8
	Scostamento	1.2	-4.4	-4.0	0.5	3.0	0.7	0.1	0.9	-1.3	-0.1	-0.7	-3.4	-0.6
CHIOGGIA	Anno 1957	13.8	*8.4*	9.7	14.5	14.3	11.4	10.4	11.5	10.1	14.6	13.7	10.1	11.9
	Media 1950 - 56	*13.3*	14.1	12.7	12.5	11.7	10.7	10.0	10.3	10,8	12.5	12.3	11.0	11.8
	Scostamento	0.5	-5.7	-3.0	2.0	2.6	0.7	0.4	1.2	-0.7	2.1	1,4	-0.9	0.1
PADOVA	Anno 1957	*4.4*	4.6	4.7	6.7	6.8	6.3	5.5	5.8	5.0	4.8	5.0	4.7	5.4
	Media 1920 - 56	4.6	5.3	6.2	6.6	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	*4.4*	4.5	5.4
	Scostamento	-0.2	-0.7	-1.5	0.1	0.5	0.3	-0.2	0.5	0.1	0.1	0.6	0.2	0.0
COLLE VENDA	Anno 1957	19.4	»	»	18.7	18.0	»	13.9	15.0	11.5	18.3	19.2	20.4	»
	Media 1920 - 56	16.6	17.4	18.6	18.2	17,4	16.2	15.4	*15.3*	16.3	18.8	18.5	18.2	17.2
	Scostamento	2.8	»	»	0.5	0.6	»	-1.5	-0.3	-4.8	-0.5	0.7	2,2	»
BOLZANO	Anno 1957	2.4	3.1	4.4	5.6	4.6	3.6	3.7	3.7	2.7	*2.0*	2.4	2.1	3.3
	Media 1921-34 e 51-56	3.4	4.1	5.1	5.4	5.3	5.2	5.1	4.7	3.8	3.2	*2.8*	3.1	4.2
	Scostamento	-1.0	-1.0	-0.7	0.2	-0.7	-1.6	-1.4	-1.0	-1.1	-1.2	-0.4	-1.0	-0.9
TRENTO	Anno 1957	5,2	5.4	5,6	8.4	7.2	6.8	6.7	7.1	6.4	5.3	*4.6*	4.9	6.1
	Media 1921 - 56	4.6	5.1	6.3	7.2	6.9	7.0	6.8	6.4	5.8	4.9	4.8	*4.5*	5.8
	Scostamento	0.6	0.3	-0.7	1.2	0.3	-0.2	-0.1	0.7	0.6	0.4	-0.2	0.4	0.3

III. — VENTO

Nei sei osservatori a più lungo periodo di funzionamento (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Padova, Trento, Bolzano) nei quali nel 1957 le osservazioni sono state eseguite senza alcuna interruzione tanto da permettere il calcolo della velocità media mensile ed annua e la comparazione con i rispettivi valori normali (tab. IV), si osserva una *velocità media annua* inferiore alla normale in quattro località (Trieste, Udine, Lido-Venezia, Bolzano) con scostamenti compresi tra —1.4 *km/h* a Udine e —0.4 *km/h* a Trieste. A Trento si è avuta invece una media annua di poco superiore alla normale (0.3 *km/h*), mentre a Padova non si è riscontrato alcuno scostamento.

Gli scostamenti mensili positivi sono generalmente piccoli, i più elevati sono quelli di maggio a Trieste (5.1 *km/h*) e a Lido-Venezia (3.0 *km/h*). Più accentuati invece quelli negativi, in particolare quelli del febbraio, che a Trieste e Udine raggiungono rispettivamente i cospicui valori di 9.5 e 6.1 *km/h* al di sotto dei rispettivi valori normali che nelle due località sono di 15.8 e 15.1 *km/h*.

La massima velocità oraria registrata mensilmente a Lido-Venezia (tab. V) è stata solo in 5 mesi inferiore alla media dei valori massimi del periodo 1923-56 (febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre), mentre in tutti gli altri 7 mesi l'ha superata. In due mesi si è andati al di sopra dei massimi registrati sino ad oggi con i 100 *km/h* da ENE in gennaio e i 76 *km/h* da E in maggio; in nessun mese si è andati al di sotto dei minimi, anche se febbraio con i suoi 38 *km/h* si è avvicinato molto al minimo di 32 *km/h* da NW del 1946.

Le direzioni prevalenti dei massimi sono quelle da ENE e da E (9 mesi); solo agosto, novembre e dicembre hanno massimi da WNW, da SSE e da ESE.

Le massime velocità orarie del vento negli osservatori elencati nella Tab. VI sono quelle registrate in gennaio a Trieste (84 *km/h*) e Lido-Venezia (100 *km/h*), ed in aprile e ottobre (80 *km/h*) a Colle Venda.

ANNO 1957

Zone con precipitazioni superiori alla media del periodo 1923-56

Fig. 1

Tabella VII. — NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	4.4	7.8	5.2	5.5	5.6	4.3	4.2	4.1	5.6	3.0	5.0	6.2	5.1
	Media 1924 - 56	6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	3.6	3.8	4.4	5.5	6.2	6.3	5.3
	Scostamento	-1.4	2.0	-0.5	-0.3	-0.2	-0.6	0.6	0.3	1.2	-2.5	-1.2	-0.1	-0.2
UDINE	Anno 1957	4.4	7.3	5.8	6.0	6.5	5.7	4.9	5.1	5.8	3.0	5.3	5.4	5.4
	Media 1920-22 e 31-56	5.5	4.9	5.1	5.6	5.6	5.0	4.1	4.0	4.4	5.2	5.3	5.4	5.0
	Scostamento	-1.1	2.4	0.7	0.4	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	-2.2	0.0	0.0	0.4
BELLUNO	Anno 1957	3.8	6.5	5.3	5.9	7.2	5.5	4.3	5.5	6.3	3.6	4.7	4.3	5.2
	Media 1924 - 56	4.5	4.3	5.1	6.0	6.0	5.3	4.5	4.3	4.9	4.5	4.9	4.7	5.0
	Scostamento	-0.7	2.2	0.2	-0.1	1.2	0.2	-0.2	1.2	1.4	-1.3	-0.2	-0.4	0.2
TREVISO	Anno 1957	3.9	7.3	6.0	5.7	6.5	5.3	4.5	3.6	5.3	2.4	5.7	5.9	5.2
	Media 1920 - 56	5.9	5.4	5.8	6.1	6.4	5.5	4.4	4.2	5.0	5.6	6.0	6.0	5.5
	Scostamento	-2.0	1.9	0.2	-0.4	0.1	-0.2	0.1	-0.6	0.3	-3.2	-0.3	-0.1	-0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1957	6.5	8.3	7.5	6.8	6.7	5.6	5.0	5.5	6.5	4.8	6.5	7.0	6.4
	Media 1920 - 56	6.4	5.8	5.8	5.9	5,8	5,0	3.6	3.8	4.8	5,6	6.3	6.7	5.5
	Scostamento	0,1	2.5	1.7	0.9	0.9	0.6	1.4	1.7	1.7	-0.8	0.2	0.3	0.9
CHIOGGIA	Anno 1957	5.8	7.4	4.9	5.7	6.2	5.2	3.6	3.8	4.8	3.5	6.5	6.7	5.3
	Media 1947 - 56	6.8	5.9	5.2	5.2	5.4	4.6	3.3	3.5	4.0	5,1	6.3	7.2	5.2
	Scostamento	-1.0	1.5	-0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	0.3	0.8	-1.6	0.2	-0.5	0.1
PADOVA	Anno 1957	5.2	7.4	6.8	6.8	7.2	5.7	4.1	4.3	5.6	3.3	5.8	6.4	5.7
	Media 1921 - 56	6.3	5.9	6,0	6.4	6.3	6.0	4.3	4.5	5.3	5.8	6.4	6.6	5,8
	Scostamento	-1.1	1.5	0.8	0.4	0.9	-0.3	-0.2	-0.2	0.3	-2.5	-0.6	-0.2	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1957	4.3	7.4	6.0	6.9	6.9	5.2	4.2	4.1	5.1	3.3	5.8	5.0	5.3
	Media 1916 - 56	5.7	5.4	5.8	6.3	6.1	5.2	4.1	4.1	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-1.4	2.0	0.2	0.6	0.8	0.0	0.1	0.0	0.2	-2.3	-0.2	-0.9	-0.1
VICENZA	Anno 1957	4.9	6.4	6.6	6.8	7.2	5.6	4.1	4.8	5.1	3.6	6.0	6.7	5.7
	Media 1921 - 56	5.9	5.4	5.8	6.3	6.2	5.4	4.2	4.2	4.9	5.4	5.9	6.0	5,5
	Scostamento	-1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.2	-0.1	0.6	0.2	-1.8	0.1	0.7	0.2
BOLZANO	Anno 1957	3.7	5.2	4.4	5.4	6.1	5.9	4.9	5.2	4.1	2.9	4.3	3.5	4.6
	Media 1921-44 e 49-56	4.7	4.5	5.0	5.9	5.9	5.3	4.5	4.5	4.9	4.9	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-1.0	0.7	-0.6	-0.5	0.2	0.6	0.4	0.7	-0.8	-2.0	-1.0	-1.5	-0.4
TRENTO	Anno 1957	3.7	5.6	5.0	5.2	6.8	5.4	3.9	5.0	4.7	2.7	4.8	3.6	4.7
	Media 1921 - 56	4.9	4.8	5.3	6.1	6.3	5.7	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-1.2	0.8	-0.3	-0.9	0.5	-0.3	-0.9	0.1	-0.5	-2.6	-0.6	-1.5	-0.6

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1957	60	79	65	60	62	64	64	61	69	64	67	68	65
	Media 1920 - 56	66	65	63	63	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	-6	14	2	-3	-1	3	4	1	6	-3	-3	0	1
UDINE	Anno 1957	64	79	70	65	66	67	68	66	72	70	73	76	70
	Media 1920-22 e 31-56	72	68	66	67	70	69	66	66	71	75	75	73	70
	Scostamento	-8	11	4	-2	-4	-2	2	0	1	-5	-2	3	0
BELLUNO	Anno 1957	72	75	67	65	70	70	66	68	71	73	77	79	71
	Media 1924 - 56	79	74	70	69	73	73	72	73	75	78	79	80	75
	Scostamento	-7	1	-3	-4	-3	-3	-6	-5	-4	-5	-2	-1	-4
TREVISO	Anno 1957	79	87	73	71	69	71	69	68	75	77	78	81	75
	Media 1920 - 56	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	77	74
	Scostamento	0	12	1	-1	-2	2	2	-1	1	-1	-2	4	1
LIDO (Venezia)	Anno 1957	80	89	79	74	73	75	73	73	77	79	81	87	78
	Media 1920 - 56	82	79	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	-2	10	2	-3	-3	1	1	0	0	-1	-1	5	0
CHIOGGIA	Anno 1957	87	92	84	83	81	82	78	79	83	84	85	87	84
	Media 1938 - 56	81	81	80	77	76	73	69	71	75	78	81	85	77
	Scostamento	6	11	4	6	5	9	9	8	8	6	4	2	7
PADOVA	Anno 1957	84	89	79	74	73	73	69	71	76	83	87	92	79
	Media 1921 - 56	85	80	74	73	73	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	-1	9	5	1	0	4	1	1	0	2	2	6	2
COLLE VENDA	Anno 1957	63	69	72	68	76	75	65	68	69	75	77	81	72
	Media 1916 - 56	73	72	71	71	69	68	65	65	72	78	77	73	71
	Scostamento	-10	-3	1	-3	7	7	0	3	-3	-3	0	8	1
VICENZA	Anno 1957	85	88	80	79	80	80	77	79	81	85	85	91	83
	Media 1921 - 56	80	75	71	71	71	67	65	67	74	79	81	81	74
	Scostamento	5	13	9	8	9	13	12	12	7	6	4	10	9
BOLZANO	Anno 1957	73	73	63	57	63	72	67	71	74	77	80	80	71
	Media 1921-44 e 49-56	71	62	57	57	62	62	62	66	70	75	76	74	66
	Scostamento	2	11	6	0	1	10	5	5	4	2	4	6	5
TRENTO	Anno 1957	58	65	61	51	61	65	59	65	65	71	71	71	64
	Media 1921 - 56	68	63	59	59	64	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	-10	2	2	-8	-3	1	-2	1	-4	-1	-1	1	-1

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua* della nebulosità (Tab. VII) è stata in 5 osservatori superiore e in 6 inferiore alla normale, con scostamenti in eccesso compresi tra un massimo di 0.9 (Lido-Venezia) e un minimo di 0.1 (Chioggia) e in difetto tra —0.6 (Trento) e —0.1 (Padova, Colle Venda).

Il mese più sereno è stato ovunque l'ottobre; i mesi più coperti, a seconda dei luoghi, risultano febbraio o maggio.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua* dell'umidità relativa (Tab. VIII) è stata superiore al normale nella maggioranza degli osservatori (sette); solo in due è stata inferiore (Belluno e Trento) e in altri due (Udine e Lido-Venezia) essa è eguale ai valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore è quello di Vicenza (9), che come negli anni precedenti si stacca nettamente dagli altri; meno rilevanti gli scostamenti negativi il più elevato dei quali, come nel 1956, è quello di Belluno (4).

I mesi più asciutti cadono assai irregolarmente senza alcun predominio di un mese sugli altri. Troviamo tre gruppi di tre osservatori ciascuno nei quali il mese più asciutto è rispettivamente in gennaio, aprile e luglio con minimi del 51% a Trento e 57% a Bolzano (aprile). Il mese più umido è stato nella maggior parte degli osservatori febbraio (5) o dicembre (4), mentre nelle due località alpine questo è caduto in ottobre (Trento) o in novembre (Bolzano). I valori massimi medi mensili sono quelli registrati in dicembre a Padova e a Vicenza dove si sono toccati i valori del 92% e 91% e in febbraio a Chioggia col 92%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della fig. 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1957 e quelli medi del periodo 1921-56.

Anche per le *altezze annue* di pioggia come per gli altri elementi sin qui descritti non esiste una tendenza omogenea e ben definita; le por-

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1956 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1957	9.1	79.3	16.5	118.4	49.1	71.2	148.7	77.4	47.1	47.9	45.7	40.6	751.0
	V.M.P.	63	55	64	74	87	92	69	69	98	112	109	71	963
	Rapporto	0.14	1.44	0.26	1.60	0.56	0.77	2.16	1.12	0.48	0.43	0.42	0.57	0.78
Tarvisio	1957	66.0	131.8	45.6	141.6	126.0	151.6	255.4	141.2	103.4	97.4	110.2	98.2	1468.4
	V.M.P.	77	88	111	126	133	154	138	141	136	155	165	89	1513
	Rapporto	0.86	1.50	0.41	1.12	0.95	0.98	1.85	1.00	0.76	0.63	0.67	1.10	0.97
Forni Avoltri	1957	44.1	90.4	45.6	116.0	72.8	192.6	241.0	96.6	65.0	59.0	257.2	132.2	1412.5
	V.M.P.	45	63	82	120	137	153	146	122	122	151	158	63	1362
	Rapporto	0.98	1.43	0.56	0.97	0.53	1.26	1.65	0.79	0.53	0.39	1.63	2.10	1.04
Udine	1957	42.4	119.8	12.2	148.0	103.4	161.6	244.2	77.6	29.2	51.8	87.4	75.8	1153.4
	V.M.P.	78	73	103	123	134	158	113	103	130	142	132	102	1391
	Rapporto	0.54	1.64	0.12	1.20	0.77	1.02	2.16	0.75	0.22	0.36	0.66	0.74	0.83
Maniago	1957	96.0	163.0	24.4	109.8	102.4	249.6	143.0	64.8	60.6	95.8	199.0	118.5	1426.9
	V.M.P.	93	100	142	192	211	185	137	122	155	192	217	127	1873
	Rapporto	1.03	1.63	0.17	0.57	0.48	1.35	1.04	0.53	0.39	0.50	0.92	0.93	0.76
Belluno	1957	67.7	106.1	19.6	87.4	121.6	167.0	137.0	73.4	45.2	36.8	117.6	43.2	1022.6
	V.M.P.	59	58	84	108	141	137	125	113	118	121	117	74	1255
	Rapporto	1,15	1.83	0.23	0.81	0.86	1.22	1.09	0.65	0.38	0.30	1.00	0.58	0,81
Cison di Valmarino	1957	105.7	177.1	28.8	125.4	202.2	181.4	170.0	102.7	75.2	114.4	231.8	174.6	1689.3
	V.M.P.	95	99	131	159	203	175	144	131	149	183	184	113	1766
	Rapporto	1.11	1.79	0,22	0.79	1.00	1.04	1.18	0.78	0,50	0.63	1.26	1.55	0.96
Portogruaro	1957	32.6	91.0	5.4	152.6	121.2	58.6	128.6	48.2	32.8	64.4	70.2	44.8	850.0
	V.M.P.	65	68	78	86	103	111	87	74	97	105	116	72	1062
	Rapporto	0.50	1.34	0.07	1.77	1,18	0.53	1.48	0.65	0.34	0.61	0.61	0.62	0.80
San Martino di Castrozza	1957	67.2	78.6	40.3	86.8	187.4	199.2	224.4	215.2	70.4	115.2	186.1	124.2	1595.0
	V.M.P.	58	62	87	119	165	163	150	146	138	155	141	75	1459
	Rapporto	1.16	1,27	0.46	0.73	1.14	1.22	1.50	1.47	0.51	0.74	1.32	1.66	1.09

Tabella IX. — **CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1957 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1956 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1957	30.7	56.8	2,6	**132.0**	85.2	36.8	60.8	53.0	46.0	56.0	51.2	74.4	685.5
	V.M.P.	49	48	59	57	82	**78**	52	58	76	**88**	84	55	784
	Rapporto	0.63	1.18	0.04	2.32	1.04	0.47	1.17	0.91	0.61	0.65	0.61	1.35	0.87
Padova	1957	51.0	82.3	17.4	**140.0**	130,4	128.8	79.0	15.4	41.4	78.8	75.4	73.7	913.6
	V.M.P.	58	55	69	73	**87**	81	60	55	74	**87**	85	63	847
	Rapporto	0.88	1.50	0.26	1.92	1.50	1.59	1.32	0.28	0.56	0.91	0.89	1.17	1.08
Colle Veneda	1957	62.6	85.1	55.6	**163.8**	95.4	60.6	93.0	22.4	56.4	104.0	68.2	51.4	918.5
	V.M.P.	50	49	74	82	**98**	85	66	57	74	91	83	57	866
	Rapporto	1.25	1.74	0.75	2,00	0.97	0.71	1.41	0.39	0.76	1.14	0.82	0.90	1.06
Silandro	1957	7.9	34.9	11.2	23.6	38.4	**89.0**	68.8	71.7	17.6	27.8	43.8	20.4	455,1
	V.M.P.	17	18	19	32	45	54	60	**65**	46	42	42	24	464
	Rapporto	0.46	1.94	0.59	0.74	0.85	1.65	1.15	1.10	0.38	0.66	1.04	0.85	0.98
Bressanone	1957	21.1	31.6	11.6	49.4	30.8	91.5	78.6	**136.4**	28.4	33.4	52.1	18.0	581.9
	V.M.P.	16	21	29	43	64	86	**99**	93	67	55	47	25	645
	Rapporto	1.32	1.50	0.40	1.15	0.48	1.06	0.79	1.46	0.42	0.61	1.11	0.72	0.90
Peio	1957	31.9	51.1	36,1	47.7	109.6	**129.0**	119.0	78.6	22.6	60.6	91.6	90.1	867.9
	V.M.P.	43	48	60	77	**93**	82	76	86	82	84	82	52	865
	Rapporto	0.74	1.06	0.60	0.62	1.18	1.57	1.57	0.91	0.28	0.72	1.12	1.73	1.00
Denno	1957	79.0	111.0	46.0	54.0	101.3	124.0	181.0	68.0	32.0	47.0	**187.0**	149.0	1179.3
	V.M.P.	56	65	85	102	116	93	90	97	111	126	**136**	84	1160
	Rapporto	1.41	1.71	0.54	0.53	0.87	1.33	2.01	0.70	0.29	0.37	1.39	1.77	1.02
Trento	1957	37.4	78.4	27.6	27.2	111.2	**142.8**	116.2	110.6	35.0	56.6	129.8	117.2	990.0
	V.M.P.	36	44	58	78	**101**	89	88	88	91	98	97	53	921
	Rapporto	1.04	1.78	0.48	0.35	1.10	1.60	1.32	1.26	0.38	0.58	1.34	2.21	1.07
Verona	1957	53.2	53.9	7.8	61.0	**107.6**	93.5	59.1	37.8	41.2	36.8	63.6	48.8	664.3
	V.M.P.	38	36	46	48	**80**	53	54	58	66	63	61	44	647
	Rapporto	1.40	1.50	0.17	1.27	1.35	1.76	1.09	0.65	0.62	0.58	1.04	1.11	1.03

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

zioni di compartimento con precipitazioni inferiori o superiori al normale sono infatti quasi equivalenti, sia pure con un leggero predominio delle prime.

Con precipitazioni inferiori al normale è tutto il settore orientale dalla Carnia al Golfo di Trieste, il medio corso del Piave e del Cordevole, la Val Cimoliana, la pianura veneta ad oriente del Brenta e gran parte delle testate delle principali valli dell'Alto Adige. Tra quest'ultima zona e la pianura si estende invece, a partire dai Lessini sino alle Dolomiti, un'ampia fascia con prevalente direzione SO - NE dove invece le precipitazioni sono state superiori al normale. Altrettanto dicasi di una striscia ristretta e tortuosa che attraverso l'alto Vicentino, il Padovano e i Colli Euganei giunge sino al mare ai due lati della foce dell'Adige e di un'ampia zona sulla sinistra del Mincio e del Po (Valli Veronesi). Piccole aree sparse qua e là con piogge a seconda dei casi superiori o inferiori al normale rendono ancor più complessa ogni altra netta distinzione.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1956 Anno mm	Media periodo 1921 - 1956				Anno 1957				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali anni 1957 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	963	19.6	23.3	23.9	33,2	13.3	25.7	41.4	19.6	717	0.74
Belluno	1256	15.2	26,5	29.9	28.4	18,8	23,1	38.0	20.1	993	0.79
Bassano del Grappa . . .	1171	17.4	27.3	27,0	28.3	19.9	26.9	26.7	26.5	947	0.81
Schio	1538	17.7	29.3	23.8	29.2	16.8	23.1	29.7	30.4	1556	1.01
Monte Maria	665	14.7	19.8	36.7	28.8	11.5	16.1	57.8	14.6	664	1.00
Dobbiaco	883	10.9	22.2	40,9	26.0	5,4	23,3	54.4	16.9	849	0,96
Bressanone	645	9.7	21,1	43.1	26.1	9,4	16.3	54.3	20.0	564	0.87
Cavalese	802	12.9	24,6	35.9	26.6	6.7	16,5	53.3	23.5	907	1,13
Trento	921	14.4	25.7	28.9	31.0	13.2	19.0	42.4	25.4	873	0,95
Padova	847	20.8	27.0	23.1	29.1	17,8	33.5	25.9	22.8	860	1.02

Per quanto si riferisce ai dati mensili interessa rilevare come nei mesi di febbraio e luglio in gran parte del compartimento siano cadute precipitazioni superiori al normale con valori che in certe località orientali (Udine, Trieste per es.) sono giunte ad oltre il doppio del normale. Marzo, settembre e ottobre risultano, invece, quasi ovunque al di sotto del valore normale.

Dall'esame dei valori stagionali di alcune località, riportati nella Tab. X, risulta che quasi tutte le stazioni hanno avuto nell'anno in corso come stagione più piovosa l'estate, cosa che di norma si osserva solo in alcune zone alpine del nostro compartimento. La stagione meno piovosa è risultata invece, secondo la norma, quella invernale.

Il valore dell'estate è stato in tutte le località superiore al normale, raggiungendo punte superiori o molto prossime al 50% del totale annuo in quasi tutto il Trentino e Alto Adige.

Sempre al di sotto del normale i dati delle altre stagioni, in particolare quelli dell'autunno; l'inverno, che in qualche località è stato più piovoso della norma, non ha però nell'anno in corso raggiunto gli estremi del precedente che era stato molto sotto al normale.

Resta pertanto come caratteristica saliente del regime stagionale del 1957 la dovizia delle precipitazioni cadute nei tre mesi estivi.

Per mettere meglio in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 (a-i) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di al-

ISONZO - TAGLIAMENTO - LIVENZA
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 3

ISONZO - TAGLIAMENTO - LIVENZA
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 6

PIAVE - BRENTA - BACCHIGLIONE - AGNO - GUA
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 4

PIAVE - BRENTA - BACCHIGLIONE - AGNO - GUA
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 7

ADIGE
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 5

ADIGE
curve della massima quantità di pioggia

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE km^2 1933	PIAVE a NERVESA km^2 3763	BRENTA a SARSON km^2 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino km^2 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km^2 260	ADIGE a TRENTO km^2 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2796**	**1985**	1902	**2387**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
Valore medio 1922-1956	1862	1370	1311	1489	1435	871
Rapporto 1957 / val. medio . . .	0.86	0.99	1.02	1.00	1.10	0.97
Rapporto val. max / val. medio .	1.50	1.41	1.47	1.59	1.45	1.46
Rapporto val. min. / val. medio .	0.71	0.64	0.62	0.61	0.65	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 - 56 E NEL 1957

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	96.4	53.2	183	84.6	254	94,8	386	172.8
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	93.6	68.0	140	77.0	164	83.6	195	133.8
Adige	86.0	34,2	100	54.2	126	63.4	131	76.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 56 E NEL 1957

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957	periodo	1957
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	617	337	840	443	946	548	1270	581	1603	583	1888	637
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	342	188	543	328	651	411	853	466	1158	514	1160	587
Adige	150	115	321	208	394	300	674	351	768	383	802	459

cune stazioni opportunemente scelte nel vasto e vario territorio. Come al solito l'andamento risulta estremamente frastagliato e irregolare; non si può parlare di massimi principali e secondari ben definiti e uniformi. Le punte massime si notano con più frequenza nei mesi di luglio, aprile e novembre e in alcune località del settore orientale nel dicembre. Punte rilevanti si osservano però anche in altri mesi e in particolare nel maggio e nell'agosto. Interessante per la sua anormalità il massimo secondario presente quasi ovunque nel mese di febbraio, mentre regolari quelli altrettanto frequenti di giugno e novembre.

Molto uniformi invece le punte dei minimi stanziate in preferenza nel mese di marzo, contro la norma che le vorrebbe in dicembre o gennaio; frequente anche un minimo secondario in corrispondenza dell'agosto o del settembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva come nei vari bacini del compartimento nel 1957 siano cadute quantità di pioggia molto vicine al valore medio del periodo 1922-1956 con rapporti compresi tra un minimo di 0.86 (Tagliamento) e un massimo di 1.10 (Agno-Guà).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (Tab. XII) e di giorni (Tab. XIII) (vedi anche figg. 3 - 8) sono risultate nel 1957 in tutti i bacini inferiori ai massimi registrati nel periodo 1923-56; il valore che maggiormente si è avvicinato a questo massimo è quello osservato nel bacino dell'Adige per periodi di 5 giorni consecutivi.

Come di norma anche nel 1957 i valori più alti sono stati sempre quelli dei bacini dei fiumi orientali (1° gruppo).

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tab. VI della parte I^a^ (1957) sono riportati con il numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo della neve, le altezze del manto nevoso al 10, 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese.

La neve che nel dicembre era discesa sino ai 100 *m* di quota e anche in qualche località della pianura, nel gennaio fa la sua riapparizione nel piano dove si ferma al suolo per qualcre giorno in particolare nel settore occidentale.

Nei bacini montani sopra i 700-800 *m* il manto neve, alimentato da qualche nevicata, resta al suolo per la durata di tutto il mese e con durate via via più brevi sino ad altitudini variabili, a seconda delle zone, tra i 200-500 *m*. Più abbondanti e numerose le nevicate nel mese di febbraio ma solo nei settori montani al di sopra dei 500 *m*; in detto mese il manto neve permane al suolo con continuità nelle stazioni a quote superiori ai 1000 *m* mentre in quelle più basse la durata della copertura giunge assai raramente ai 15 giorni.

Nel mese di marzo le nevicate sono limitate ai luoghi sopra i 1200-1500 *m* dove però si osser-

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1957		periodo precedente		1957		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	284	14 dic.	432	26 ott. 1952	50	30 set.	-90	16 set. 1951
Rio del Lago	Villabassa Fusine . .	55	28 lug.	62	26 ott. 1952	20	3 mar.	18	19 mar. 1953
Rio Bianco	Villabassa Fusine . .	20	16 dic.	92	6 set. 1952	0	vari	0	18 feb. 1953
Stella	Casale Sacile . . .	122	7 nov.	220	13 ott. 1933	54	9 lug.	49	5 mag. 1944
Degano	Ponte Muina . . .	168	8 nov.	290	20 nov. 1952	112	vari	73	9 feb. 1953
Tagliamento	Invillino	198	13 dic.	284	5 ott. 1935	30	vari	6	17 gen. 1937
Fella	Dogna	39	28 lug.	215	6 nov. 1942	-60	vari	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	230	7 nov.	426	17 nov. 1940	73	vari	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	267	13 dic.	408	17 nov. 1940	37	vari	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	545	14 dic.	988	20 ott. 1896	-9	4 feb.	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	814	14 dic.	1100	29 ott. 1928	27	28 ott.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza . .	520	14 dic.	764	29 ott. 1953	-150	18 ago.	-130	27 mar. 1944
Livenza	Motta di Livenza . .	440	16 dic.	658	29 ott. 1953	-95	19 ago.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio . . .	142	7 nov.	300	12 nov. 1951	36	2 mar.	30	vari 1956
Piave	Ponte della Lasta . .	118	7 nov.	250	12 nov. 1951	41	vari	32	feb. 1956
Ansiei	Auronzo	158	13 giu.	220	28 ott. 1953	80	vari	35	31 ott. 1951
Piave	Perarolo	216	12 giu.	650	16 set. 1882	-30	vari	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi . .	179	7 nov.	350	12 nov. 1951	-10	vari	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	213	7 nov.	365	12 nov. 1951	17	10-11 dic.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	176	12 giu.	180	28 ott. 1953	84	1 dic.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio . .	200	10 nov.	350	27 ott. 1953	16	25 gen.	9	feb. 1956
Piave	Segusino	368	13 dic.	485	28 ott. 1953	109	vari	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia .	204	13-14 dic.	301	28 ott. 1928	26	14 ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	142	13 apr.	260	26 mar. 1928	0	vari	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	90	13 dic.	130	28 ott. 1953	17	vari	13	11-12 mar. 1956
Brenta	Borgo Valsugana . .	108	18 giu. e 12-13 dic.	222	31 ott. 1903	94	vari	14	24 sett. 1906
Brenta	Barziza (Bassano) . .	292	10 nov.	395	28 ott. 1953	48	13 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa .	244	10 nov.	475	16 set. 1882	2	10 feb.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	294	14 dic.	645	17 set. 1882	-54	1 dic.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	506	13 dic.	580	9 nov. 1951	73	8 set.	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico . .	190	13 dic.	249	16 ott. 1953	20	vari	27	23 feb. 1956

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1957 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1957		periodo precedente		1957		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Posina	Stancari	194	13 dic.	240	9 nov. 1951	14	1 gen.	-6	11 mag. 1956
Astico	Seghe di Velo	132	13 dic.	220	16 ott. 1953	-41	vari	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	743	14 dic.	808	9 nov. 1951	-35	22 set.	-56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955
Agno	Recoaro	110	10 nov.	145	27 ott. 1953	10	vari	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	407	10 nov.	575	16 mag. 1926	-29	1 set.	-40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	46	11 nov.	244	16 mag. 1905	-212	5 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel	251	12 giu.	320	27 set. 1942	119	12 mag.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	200	12 giu.	266	10 ago. 1954	4	8-17 feb.	0	16 feb. 1956
Passirio	Moso	190	12 giu.	202	22 ago. 1954	-13	26-27-28 gen.	-23	19 feb. 1956
Valsura	Santa Geltrude	110	12-13 giu.	121	23 mag. 1951	12	vari	9	gen. 1955 mar. 1956
Adige	Ponte d'Adige	366	13 giu.	503	1 nov. 1926	130	12 mag.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra	180	15 ago.	270	8 set. 1952	49	22 gen.	48	gen. 1942 mar. 1956
Rienza	Monguelfo	43	24-26 lug.	275	set. 1882	0	vari	-2	gen.-feb. 956
Rienza	Vandoies	290	13 giu.	347	28 set. 1942	79	2 mar.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	318	13 giu.	376	22 mag. 1946	57	24 feb.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolasta	48	22 giu.	105	23 mag. 1950	-8	vari	-14	4 feb. 1956
Valdurna	Campolasta	67	26 giu.	105	24 mag. 1950	24	5-6 mar.	22	vari 1956
Adige	Bronzolo	340	13 giu.	500	13 lug. 1890	34	3 mar.	-80	18 apr. 1885
Noce	Zambana	260	13 giu.	450	1 nov. 1928	50	vari	46	27 apr. 1896
Avisio	Soraga	60	13 giu.	58	7 giu. 1954	-3	vari	-2	vari 1956
Avisio	Lavis	140	20 lug.	310	28 ott. 1953	24	13-19 ott.	28	vari 1956
Adige	Trento	338	13 giu.	611	17 set. 1882	21	10-11 feb.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	20	13 giu.	450	17 set. 1882	-330	vari	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige	-31	14 giu.	270	17 set. 1882	-350	4 mar.	-366	17 gen. 1955
Adige	Masi	161	14 giu.	435	2 nov. 1928	-206	30 apr.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	163	14 giu.	449	2 nov. 1928	-198	12 feb.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	151	14 giu.	380	2 nov. 1928	-251	30 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	160	14 giu.	399	2 nov. 1928	-242	30 apr.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	236	14 giu.	355	18 mag. 1926	-208	30 apr.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	394	14 giu.	457	28 mag. 1951	124	1 mag.	77	3 mag. 1938

vano durate del manto neve variabili a seconda della posizione (da 10 a 31 giorni).

Alla fine di aprile la neve resta con spessori di un certo rilievo solo in qualche stazione più elevata e favorevolmente protetta, dove l'accumulo invernale è stato maggiore.

La neve riappare a quote superiori ai 1200-1500 *m* nel mese di ottobre e di novembre, ma solo per pochi giorni. Bisogna salire oltre i 2000 *m* per trovare a fine novembre un manto neve di una certa consistenza. Nel dicembre le nevicate aumentano ma solo al di sopra dei 1000 *m*; al di sotto di questa quota la neve appare in molte località, ma con spessori sempre molto limitati.

VII. — IDROMETRIA

I valori delle *altezze idrometriche medie annue* del 1957, per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione sono, in generale, inferiori ai valori medi normali: gli scostamenti, però, sono contenuti entro limiti non notevoli.

Le altezze idrometriche *massime medie mensili* si riscontrano per le più in maggio - giugno ed in novembre.

Le altezze idrometriche *minime medie mensili* risultano, in quasi tutti i corsi d'acqua, in febbraio: fanno eccezione il Bacchiglione ed i suoi affluenti, nei quali i minimi si notano in agosto.

In relazione all'andamento delle precipitazioni nel 1957, in linea generale, risultano in eccesso sul normale i livelli idrometrici dei mesi estivi, mentre in difetto, più o meno accentuato, sono quelli degli altri mesi dell'anno; i più forti scostamenti in difetto risultano nei mesi di settembre ed ottobre.

Le *altezze idrometriche massime assolute* (vedi Tab. XIV) si notano per vari corsi d'acqua durante un'intumescenza nella prima decade di novembre e per altri intorno alla metà di dicembre.

Nelle stazioni idrometriche dell'Adige e dei suoi affluenti i massimi si hanno, invece, nel mese di giugno, per lo più nei giorni dal 12 al 14.

Tutti i colmi del 1957 sono soggiacenti, in modo più o meno notevole, a quelli riscontrati nei precedenti periodi di osservazione.

Le *altezze idrometriche minime assolute* nella maggior parte dei corsi d'acqua si registrano nei mesi invernali. Valori minimi in agosto si notano nel Livenza, in settembre nel Bacchiglione e nell'Agno ed in aprile nel basso corso dell'Adige.

Anche i valori minimi, come i massimi, si presentano nel 1957 molto discosti dai corrispondenti valori finora riscontrati. E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi del 1957, hanno influenza per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E- « Portate e bilanci idrologici » (pag. 58 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 40 sezioni di corsi d'acqua per le quali sistematiche misure di portata hanno consentito di tracciare regolari scale di deflusso.

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Nel presente breve capitolo viene fatto un confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1957 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dall'esame dei dati riepilogati per varie sezioni nella tabella XV risulta che le *portate medie annue* del 1957 sono quasi generalmente in difetto rispetto ai valori normali. Nel Brenta e nel Bacchiglione esse risultano eguali al normale.

Negli altri corsi d'acqua la deficienza è contenuta, in linea generale, intorno al 10%.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si rileva un eccesso rispetto al normale nei mesi di giugno, di luglio e per alcuni corsi d'acqua anche in agosto: ciò è conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi.

Eccessi notevoli, ad eccezione dell'Adige si notano anche in novembre ed in dicembre.

In difetto sul normale sono le portate degli altri mesi dell'anno, con notevole accentuazione in settembre ed ottobre.

Le *portate massime medie mensili* risultano per lo più nei mesi di maggio e di giugno; in qualche corso d'acqua esse si notano in novembre.

Le *portate massime assolute e massime giornaliere*, ad eccezione del bacino dell'Adige, si registrano o nella prima decade di novembre o verso la metà di dicembre. In tutto il bacino dell'Adige i massimi si hanno, invece, fra il 12 ed il 14 giugno.

Le *portate minime* sia nei loro valori *medi mensili* che *giornalieri* ed *assoluti* si notano nei mesi invernali, generalmente in gennaio o febbraio.

Sia i valori delle portate massime che quelli delle portate minime assolute sono, nel 1957, sensibilmente discosti dagli estremi finora registrati.

Anche qui è da richiamare che sia sui valori delle portate massime sia, ed in modo più notevole, sulle portate minime influiscono, per molti corsi d'acqua, le alterazioni di regime dovute alla azione regolatrice dei serbatoi.

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1957 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	1957	29.9	30.8	27.2	30.7	27.5	26.4	*26.1*	26.8	26.7	26.3	29.0	29.9	28.1
a	1926-31 e 1935-56	35.0	34.1	33.5	33.9	34.7	35.8	34.1	*31.8*	32.0	33.2	36.6	36.1	34.2
Casale Sacile	Rapporto	0.85	0.90	0.81	0.91	0.79	0.74	0.77	0.84	0.83	0.79	0.79	0.83	0.82
Piave	1957	1.72	*1.61*	3.62	6.12	7.40	9.88	6.91	4.38	2.88	2.65	5.99	2.97	4.68
a	1937-56	1.83	*1.59*	2.09	4.83	8.37	8.60	6.15	4.67	4.39	4.39	4.38	2.65	4.49
Presenaio	Rapporto	0.94	1.01	1.73	1.27	0.88	1.15	1.12	0.94	0.66	0.60	1.37	1.12	1.04
Piave	1957	4.42	*4.04*	7.44	13.4	16.3	22.6	15.1	11.0	7.57	6.76	12.6	6.98	10.7
a	1933-56	4.87	*4.40*	6.12	13.5	22.0	20.9	14.2	11.0	10.3	10.7	11.0	6.56	11.3
Ponte della Lasta	Rapporto	0.91	0.92	1.22	0.99	0.74	1.08	1,06	1.00	0.73	0.63	1,15	1.06	0.95
Mis	1957	1.76	*1.74*	2,78	3.77	4.83	5.58	5.13	3.60	2.44	2.47	9.84	5.47	4.12
a	1948-56	*2.53*	3.24	3.04	5.59	6.19	5.85	4.13	3.14	3.70	5.72	6.98	3,82	4.50
Ponte Sant'Antonio	Rapporto	0.70	0.54	0.91	0.67	0.78	0.95	1.24	1.15	0.66	0.43	1.41	1.43	0,92
Piave	1957	*36.6*	41.5	40.3	57.4	74.0	205	129	82.4	41.4	38.4	153	97.7	83.1
a	1928-56	48.5	*46.5*	62,9	94.4	149	146	98.6	77.1	72.2	86.6	106	62,1	87.4
Segusino	Rapporto	0.75	0.89	0.64	0.61	0.50	1.40	1.31	1.07	0.57	0.44	1.44	1.57	0.95
Brenta	1957	*1.16*	1.25	1.17	1.30	1.70	2.35	2.26	1.81	1.55	1.22	2.32	2.89	1.75
a	1930-32; 1936-43 e 1946-56	1.70	1.69	1.92	2.31	2.60	2.33	1.72	*1.32*	1.37	1.90	2.33	1.97	1.93
Levico	Rapporto	0.68	0.74	0,61	0,56	0.66	1.01	1.31	1.37	1.13	0.64	1.00	1.47	0.91
Brenta	1957	33.5	*30.4*	50.2	74.8	88.3	107	101	53.3	43.0	43.0	134	89.8	70.8
a	1922-41 e 1947-50	35.8	*33,7*	54.9	98.3	140	103	61.4	50.9	56.7	69.3	90.2	55,6	70.8
Barziza (Bassano)	Rapporto	0.94	0.90	0.91	0,76	0.63	1.04	1.64	1.05	0.76	0.62	1.49	1,62	1.00

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1957 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Astico	1957	1.02	1.01	4.54	5.12	2.85	6.40	5.73	1.34	*0.40*	1.79	9.35	5.99	4.05
a	1950-56	*1.48*	2.40	3.23	7.78	7,54	4.50	3.24	2.04	2.62	5.39	5.55	2.70	4.04
Forni Val d'Astico	Rapporto	0.69	0.42	1.41	0.66	0,38	1.42	1.77	0.66	0.15	0.33	1,68	2.22	1.00
Posina	1957	1.79	1.83	2.62	3.50	3.71	4.60	5.31	2.17	*1.11*	1.22	8.47	7,14	3.63
a	1950-56	2.04	2.63	3.18	5.80	5.62	3.94	2.96	*1.82*	1.98	5.42	6.72	3.43	3.80
Stancari	Rapporto	0.88	0.70	0.82	0.60	0.66	1.17	1.79	1.19	0.56	0.23	1.26	2.08	0.96
Bacchiglione	1957	21.7	26.4	19.0	32.0	29.9	31.7	28.3	18.6	*18.0*	21.2	49.1	44.9	28.4
a	1930-56	27.2	29.3	29.5	31.9	37.6	29.8	23.2	*19.6*	20.9	27,5	36.2	28.9	28.5
Montegaldella	Rapporto	0.80	0.90	0.64	1.00	0.80	1.06	1.22	0.95	0.86	0.77	1.36	1.55	1.00
Adige	1957	20.9	19.7	18.6	18.9	*11.0*	59.5	51.6	45.0	26.7	22.5	21.3	22.0	28.2
a	1949-56	20.0	20.0	18.9	*15.9*	22.6	52.6	56.7	49.6	40.4	28.4	24.0	21.8	31.0
Tel	Rapporto	1.05	0.99	0,98	1.19	0.49	1.13	0.91	0.91	0.66	0.79	0.89	1.01	0.91
Plan	1957	0.54	*0.45*	1.19	1,29	2.68	12.3	6.47	5.16	2.59	1.36	1.62	1.10	3.06
a	1953-56	0.76	*0.60*	0.72	1.39	4.36	10.0	6.28	4.83	3.60	3.69	1.76	1.03	3.25
Bagni di Plata	Rapporto	0.71	0.75	1.65	0.93	0.61	1.23	1.03	1.07	0.72	0.37	0.92	1.07	0.94
Passirio	1957	1.27	*1.22*	1.94	2.30	5.47	22.9	13.3	11.5	4.07	2.53	3.41	1.57	5.96
a	1953-56	1.40	*1.18*	1.55	3.77	10.5	18.7	14.4	9.45	7.12	5.81	3.01	1.76	6.57
Moso	Rapporto	0.91	1.03	1.25	0.61	0.52	1.22	0.92	1.22	0.57	0.44	1.13	0.89	0.91
Valsura	1957	*0.31*	*0.31*	0.37	0.49	1.34	6.53	4.65	2.65	1.25	0.95	0.86	0.44	1.68
a	1951-56	0.31	*0.27*	0.30	0.64	2.42	5.40	4.35	2.77	2.14	1.62	0.91	0.42	1.80
Santa Geltrude	Rapporto	1,00	1.15	1.23	0.76	0.55	1.21	1.07	0.96	0.58	0.59	0.95	1.05	0.93

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1957 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	1957	25.5	22.3	*21.7*	25.5	22.5	**106**	83.0	75.6	41.5	33.8	39.9	31.9	44.2
a	1949-56	28.5	28.1	*27.6*	31.1	57.6	**105**	92.3	77.3	64.8	51.1	42.6	33.6	53.3
Ponte d'Adige	Rapporto	0.89	0.79	0.79	0.82	0.39	1.01	0.90	0.98	0.64	0.66	0.94	0.95	0.83
Isarco	1957	*5.01*	5.51	7.47	8.13	16.1	**44.9**	33.0	36.8	23.0	17.3	16.5	8.66	18.5
a	1942-43 e 1947-56	6.16	*5.65*	6.52	12.0	29.3	**41.1**	34.2	28.5	23.7	16.9	12.3	7.92	18.7
Pra di Sopra	Rapporto	0.81	0.98	1.15	0.68	0.55	1.09	0.96	1.29	0.97	1.02	1.34	1.09	0.99
Rienza	1957	3.16	*3.08*	3.24	4.91	5.04	8.34	**10.3**	9.65	9.16	6.80	6.25	5.78	6.32
a	1930-43 e 1946-56	4.03	*3.57*	3.64	4.85	8.45	**11.2**	9.21	8.09	7.12	6.57	6.13	4.87	6.48
Monguelfo	Rapporto	0.78	0.86	0.89	1.01	0.60	0.74	1.12	1.19	1.29	1,04	1.02	1.19	0.98
Gadera	1957	3.59	*3.22*	4.34	6.65	7.97	**13.6**	10.3	10.5	7.83	6.11	7.38	4.82	7.20
a	1926-43 e 1946-56	4.18	*3.79*	4.35	8.02	12.2	**13.9**	12.0	9.88	8.70	7.99	8.40	5.44	8.24
Mantana	Rapporto	0.86	0.85	1.00	0.83	0.65	0.98	0,86	1.06	0.90	0.76	0.88	0.89	0.87
Rienza	1957	15.2	*14.1*	20.8	28.1	45.7	**116**	79.6	73.6	49.3	33.1	31.1	22.1	44.1
a	1953-1956	19.0	*16.9*	19.6	28.9	62.2	**104**	95.6	68.4	53.7	40.5	29.5	21.3	46.6
Vandoies	Rapporto	0.80	0.83	1.06	0.97	0.73	1.11	0.83	1.08	0.92	0.82	1.05	1.04	0.95
Valdurna	1957	0.64	*0.56*	0.74	1.16	2.18	**4.63**	3.43	3.13	2.89	1.56	1.52	1.06	1.96
a	1950-53 e 1955-56	0.96	*0.82*	0.87	1.87	5,80	**6.90**	3,87	3.53	3.06	2.84	2.31	1,23	2.84
Campolasta	Rapporto	0.67	0.68	0.85	0.62	0.38	0,67	0.89	0.89	0.94	0.55	0.66	0.86	0.69
Adige	1957	95.8	*76.7*	99.9	127	155	**436**	340	305	198	134	144	103	185
a	1951-56	*98.4*	102	106	151	273	**434**	334	260	216	211	175	120	207
Trento	Rapporto	0.97	0.75	0.94	0.84	0.57	1.00	1.02	1.17	0.92	0.64	0.82	0.86	0.89
Adige	1957	118	*99.7*	114	134	157	**403**	295	235	172	151	205	165	188
a	1951-56	*141*	148	145	179	279	**436**	312	240	219	263	255	171	232
Boara Pisani	Rapporto	0.84	0.67	0.79	0.75	0.56	0.92	0.95	0.98	0.76	0.57	0.80	0.96	0.81

MAREOGRAFIA

L' Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell' Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 22 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l' Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell' Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».